

식품의 농약 잔류허용기준

(Pesticide MRLs in Food)

2023. 10.



식품의약품안전처

일 리 두 기

본 책자는 「식품의 기준 및 규격」(식약처 고시 제2023-56호, '23.8.31)에서 정하는 식품의 농약 잔류허용기준을 근거로 업무편의를 위하여 농약별 및 식품별로 알아보기 쉽게 국·영문으로 작성·정리한 것입니다. 적·부 판단 등이 필요한 경우 변경 기준 또는 시행일자 등 상세 내용을 최근 고시 내용으로 확인하시기 바랍니다. 해당 내용은 식품의약품안전처 누리집(www.mfds.go.kr)/[법령·자료]/[고시·훈령·예규]/[고시전문]에서 확인이 가능합니다.

본 책자의 내용에 대해 문의하실 분은 식품기준기획관 유해물질기준과 (전화 043-719-3860~3879, 팩스 043-719-3850)로 연락하시기 바랍니다.

Note : This information is provided to enhance public access to information about maximum residue limits for pesticides. In case of conflict, the original Korean texts shall prevail. Interested parties should refer to the original texts when definitive information and legal requirements are needed.

- * For further information, contact Residues and Contaminants Standard Division, Food Standards Planning Office, Ministry of Food and Drug Safety
TEL : 82-43-719-3860~3879
FAX : 82-43-719-3850
E-mail : mfds508@korea.kr

▶▶ 목 차 (Contents)

◆ 식품의 농약 잔류허용기준 (Pesticide MRLs in Food)	1
◆ 가공식품의 농약 잔류허용기준 (Pesticide MRLs in Processed Food)	13
◆ 농약별 잔류허용기준 (Pesticide MRLs in Agricultural Commodities – Listed by pesticide)	25
◆ 식품(농산물별) 농약 잔류허용기준 (Pesticide MRLs in Agricultural Commodities – Listed by commodity)	217
◆ 식품(축·수산물별) 농약 잔류허용기준 (Pesticide MRLs in Amino Commodities – Listed by commodity)	505

식품의 농약 잔류허용기준

Pesticide MRLs in Food

◆ 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용

- ① 농산물의 농약 잔류허용기준은 [별표 4]와 같으며, 해당 기준 이하를 말한다.
- ② 농산물은 개별 기준과 그룹 기준이 있을 경우에는 개별 기준을 우선 적용한다.
- ④ 축·수산물의 농약 잔류허용기준은 해당 축·수산물에 직접 사용이 허가되지 않았으나 비의도적 오염(사료, 환경오염 등)에 의한 살충제, 살균제 등 농약성분의 잔류관리를 위해 설정된 기준을 말하며 따로 식품명이 정해져 있지 않은 식용동물의 부산물(내장, 뼈, 머리, 꼬리, 발, 껍질, 혈액, 지방, 수산물의 알 등 식용이 가능한 부위)은 축산물의 경우 해당동물의 “고기(근육)” 기준을, “고기(근육)”가 없을시 해당 동물의 최저기준을, 수산물의 경우 “어류”의 잔류허용기준을 적용한다.
- ② 농산물에 잔류한 농약에 대하여 [별표 4]에 별도로 잔류허용기준을 정하지 않는 경우 0.01 mg/kg이하를 적용한다.
- ③ 약사법 제51조 및 제52조의 규정에 의한 「대한민국약전」(식품의약품안전처 고시) 및 「대한민국약전외한약(생약)규격집」(식품의약품안전처 고시)의 식품원료로 사용가능한 식물성 원료(건조한 것)의 농약잔류허용기준은 「대한민국약전」 및 「대한민국약전외한약(생약)규격집」의약품 각조에 따르며 상기 시험방법은 「대한민국약전」의 일반시험법 중 “30. 생약시험법”에 따른다.

◆ Application of pesticide MRLs in agricultural, livestock and fishery products in general

- ① The MRLs for pesticide in agricultural commodities is shown in [Annex 4] and it means not more than that limit.
- ⑦ When there are individual MRL and group MRL, individual MRL shall be applied first.
- ④ MRLs for pesticide in livestock and fishery products refer to limits set for residual control of pesticide ingredients, such as insecticide and disinfectants, which are not permitted for direct use on relevant livestock and fishery products but occurred due to unintentional contamination (feed, environmental contamination, *etc.*). For livestock products, edible animal byproducts (e.g. intestines, bones, heads, tails, feet, shells, blood, fat, and fish eggs), which are not separately named, shall meet the concerned animal's "muscle (meat)" standard, and in case of no "muscle (meat)", the minimum standard for the concerned animal shall be applied, and in the case of fishery products, MRL for "fish" shall be applied.
- ② If MRLs for pesticide residues in agricultural commodities are not set in [Annex 4], default MRL of 0.01 mg/kg will be adapted.
- ③ Maximum residue limits for pesticide in (dried) vegetables that may be used as food ingredients shall be based on the monograph of Korean Pharmacopoeia and The Korean Herbal Pharmacopoeia, pursuant to Article 51 and 52 of Pharmaceutical Affairs Act. The test method for above ingredients shall be based on "Article 30. Test for Herbal Drugs" of General tests, provided by Korean Pharmacopoeia.

※ 식품원료 분류

다음의 식품원료 분류는 일반적인 분류로서 당해 식품과 원료의 특성 및 목적에 따라 이 분류에 의하지 아니할 수 있다.

1) 식물성 원료

대분류	소분류	품 목
곡류	—	귀리, 기장, 메밀, 밀, 보리, 수수, 쌀, 아마란스(씨), 옥수수, 울무, 조, 퀴노아, 트리티케일, 피, 호밀 등
서류	—	감자, 고구마, 곤약(구약), 마, 마카, 야콘, 카사바(타피오카), 토란 등
두류	—	강낭콩, 녹두, 대두, 동부, 렌즈콩, 리마콩, 완두, 이집트콩, 작두콩, 잠두, 제비콩, 팥, 피전피 등
견과 종실류	땅콩 또는 견과류	땅콩, 개암, 도토리, 마카다미아, 밤, 브라질넛, 아몬드, 은행, 잣, 케슈너트, 피스타치오, 피칸, 호두 등
	유지 종실류	달맞이꽃(씨), 대마(씨), 드립스틱/모링가(씨), 들깨, 면실/목화(씨), 올리브(열매), 유채/카놀라(씨), 참깨, 팥, 해바라기(씨), 호박(씨), 홍화(씨) 등
	음료 및 감미 종 실류	결명자, 과라나, 카카오원두, 커피원두, 콜라 너트, 헛개(열매) 등
과일류	인과류	감, 모과, 배, 비파, 사과, 석류 등
	감귤류	감귤(금귤 포함), 레몬(라임 포함), 시트론, 오렌지, 유자, 자몽, 탕자 등
	핵과류	대추, 매실, 복숭아, 산수유, 살구, 앵두, 오미자, 자두, 체리 등
	장과류	구기자, 꾸지뽕(열매), 다래, 딸기, 마가목(열매), 무화과, 베리류[블루베리, 빌베리, 복분자(라즈베리, 블랙베리, 산딸기 포함), 아로니아, 엘더베리, 오디/멜베리, 커런트, 크랜베리/월귤 등], 으름, 포도(머루 포함) 등
	열대 과일류	가시여지/그라비올라(열매), 구아바, 대추야자, 두리안, 리치, 망고, 망고스틴, 바나나, 바라밀/잭프루트, 아보카도, 아사이팝, 아세로라, 용과, 용안, 코코넛, 키위/참다래, 파인애플, 파파야, 패션 프루트, 포포나무(열매) 등
채소류	결구 엽채류	배추, 브로콜리(콜리플라워 포함), 양배추(방울다다기양배추 포함) 등
	엽채류	갓, 갯기름나물/방풍나물, 겨자채, 경수채/교나, 고들빼기, 고려엉겅퀴/곤드레 나물, 고추냉이(잎), 고춧잎, 곤달비, 공심채, 근대, 꾸지뽕(잎), 냉이, 눈개승마/삼나물, 뉴그린, 다채/비타민, 다청채, 당귀(잎), 돌나물, 둥굴레(잎), 들깻잎, 라디치오, 루꼴라/로케트, 머위, 무(잎, 열무 포함), 민들레, 배암차즈기/곰보배추, 비름나물, 비트(잎), 뽕(잎), 산마늘/명이나물(잎), 상추, 쑥부쟁이(섬쑥부쟁이/부지깽이나물 포함), 순무유채, 시금치, 신선초, 쑥, 쑥갓, 씀바귀, 아욱, 양상추, 어수리, 엇갈이배추(봄동, 쌈배추 등 포함), 엉겅퀴, 왕고들빼기, 우엉(잎), 원추리, 위트루프/치콘, 유채/동초, 질경이(잎), 차즈기/차조기/자소엽(잎), 참나물, 청경채, 춘채, 취나물(곰취, 미역취, 참취), 치커리(잎)(앤디브 포함), 케일, 파드득 나물/삼엽채, 파슬리, 호박(잎) 등
	엽경채류	갯개미자리/세발나물, 고구마(줄기), 고비, 고사리, 달래, 두릅, 락교/엽교, 리크, 미나리, 부추, 삼채, 셀러리, 아스파라거스, 죽순, 콜라비, 토란(줄기), 파(쪽파 포함), 풋마늘(마늘종 포함) 등

대분류	소분류	품 목
	근채류	고추냉이(뿌리), 당근, 더덕, 도라지, 등굴레(뿌리), 마늘, 무(뿌리), 물방기(뿌리), 비트, 사탕무, 생강, 셀러리악, 수삼(산양삼 포함), 순무, 양파, 연근, 우영, 참나리(비늘줄기, 뿌리), 치커리(뿌리), 파스닙 등
	박과 과채류	멜론, 박, 수박, 여주, 오이, 참외, 호박 등
	박과 이외 과채류	가지, 고추, 오クラ, 토마토(방울토마토 포함), 풋콩(꼬투리 포함된 그린빈, 대두, 스냅빈, 완두 등), 피망(파프리카 포함) 등
버섯류	-	갓버섯, 꽃송이버섯, 나도쟁나무버섯/맛버섯, 느타리버섯, 목이버섯, 목질진흙버섯/상황버섯, 새송이버섯, 석이버섯, 송이버섯, 신령버섯, 싸리버섯, 양송이버섯, 영지버섯, 팽이버섯, 표고버섯, 황금뿔나팔버섯 등
향신식물	허브류	가시여지/그라비올라(가지, 잎), 고수(잎), 돌외(잎), 드럼스틱/모링가(잎, 줄기), 라벤더, 레몬그라스, 레몬머틀, 레몬밤, 로즈마리, 루이보스, 마타리(순), 마테(잎), 민트(박하, 서양박하/페퍼민트, 스피어민트, 애플민트 등), 밀크씨슬(잎), 바질(잎), 배초향/방아잎, 사향초/백리향, 서양자초/딜(잎), 스테비아, 식용꽃(국화, 금잔화/마리골드, 장미, 캐보마일, 히비스커스 등), 아이언워트, 오레가노, 올리브(잎), 월계수, 자스민, 초피나무, 쿨란트로, 타임, 허니부쉬, 호로파(잎), 회향(잎) 등
	향신열매	노간주나무(열매), 바닐라(열매), 백미후추(열매), 산초(열매), 소두구(열매), 스타아니스/팔각회향(열매), 케이퍼(열매), 후추(열매) 등
	향신씨	겨자(씨), 고수(씨), 밀크씨슬(씨), 바질(씨), 서양자초/딜(씨), 셀러리(씨), 아니스(씨), 육두구(씨), 차즈기/차조기/자소자(씨), 캐러웨이(씨), 쿠민(씨), 호로파(씨), 회향(씨) 등
	향신뿌리	강황/심황/율금(뿌리) 등
	기타 향신식물	계피(가지, 줄기껍질), 몰약(고무수지), 사프란(암술머리), 정향(꽃봉오리) 등
차	-	차
호프	-	호프
조류	해조류	갈래곰보, 갈파래, 곰피, 김, 꼬시래기, 다시마, 돌가사리, 둥근돌김, 뜸부기, 매생이, 모자반, 미역, 불등가사리, 석목, 우뚝가사리, 진두발, 청각, 톳, 파래 등
	기타 조류	스피루리나, 클로렐라 등
기타 식물류		단수수, 마가목(겉질), 사탕수수 등

※ 상기 '/'는 이명(다른이름)을 의미하며, '(')'는 부위 또는 농약 기준이 동일하게 적용되는 농산물을 의미한다.

2) 동물성 원료

대분류	중분류	소분류	품 목
축산물	-	식육류	소고기, 돼지고기, 양고기, 염소고기, 토끼고기, 말고기, 사슴고기, 닭고기, 꿩고기, 오리고기, 거위고기, 칠면조고기, 메추리고기 등
	-	우유류	우유, 산양유 등
	-	알류	달걀, 오리알, 메추리알 등

대분류	중분류	소분류	품 목
수산물	어류	민물 어류	가물치, 메기, 미꾸라지, 붕어, 빙어, 쏘가리, 잉어, 참붕어, 칠성장어, 향어 등
		회유 어류	송어, 연어, 은어, 뱀장어 등
		해양 어류	가오리, 가자미, 갈치, 강달이, 고등어, 꽁치, 날치, 넙치(괭어), 노래미, 농어, 대구, 도루묵, 도미, 망둑어, 멸치, 명태, 민어, 박대, 방어, 밴댕이, 뱀어, 병어, 복어, 볼기우럭, 조피볼락(우럭), 볼락, 붕장어, 삼치, 서대, 송어, 쌍둥가리, 양미리, 임연수어, 전갱이, 전어, 정어리, 조기, 준치, 쥐치, 청어, 홍어, 금눈돔, 칠성장어, 얼룩상어, 악상어, 청상아리, 곱상어, 귀상어, 은상어, 청새리상어, 흑기홍상어, 다금바리, 먹장어, 흑점새돔(은새돔), 은민대구, 은대구, 다랑어류(참다랑어, 남방참다랑어, 날개다랑어, 눈다랑어, 황다랑어, 백다랑어, 가다랑어, 점다랑어), 몽치다래, 물치다래, 돛새치, 청새치, 황새치 등
	-	어란류	명태알, 연어알, 칠갑상어알 등
	무척추 동물	갑각류	새우, 게, 바닷가재, 가재, 방게, 크릴 등
		연체류	1) 패류 : 굴, 홍합, 꼬막, 재첩, 소라, 고동, 대합, 전복, 바지락, 군소 등 2) 두족류 : 문어, 오징어, 낙지, 갑오징어, 꼴뚜기, 주꾸미 등
		극피류	성게, 해삼 등
		피낭류	멍게, 미더덕, 주름미더덕(오만둥이) 등
		기타 무척추동물	개불, 해파리 등
기타 동물	-	파충류 및 양서류	식용자라, 식용개구리 등
	-	-	식용달팽이 등
	-	곤충류	메뚜기, 식용누에, 갈색겨저리유충, 쌍별귀뚜라미, 장수풍뎡이유충, 흰점박이꽃무지유충 등

※ Classification of Food Ingredients

The following is a general classification of food ingredients; depending on the characteristics and purpose of the applicable foods or ingredients, this classification may not apply.

1) Ingredients of Plant Origin

Main category	Subcategory	Commodity
Cereal grains	–	Oat, Proso millet, Buckwheat, Wheat, Barley, Sorghum, Rice, Amaranth(seed), Maize, Job's tear, Millet, Quinoa, Triticale, Barnyard millet, Rye, <i>etc.</i>
Potatoes	–	Potato, Sweet potato, Konjac(Devil's tongue), Yam, Maca, Yacon, Cassava(tapioca), Taro, <i>etc.</i>
Pulses	–	Kidney bean, Mung bean, Soybean, Cowpea, Lentils, Lima bean, Pea, Chickpea, Sword bean, Broad bean, Lablab bean, Red bean, Pigeon pea, <i>etc.</i>
Tree nuts and Seeds	Peanut or Tree nuts	Peanut, Hazel nut, Acorn, Macadamia, Chestnut, Brazil nut, Almond, Gingko nut, Pine nut, Cashew nut, Pistachio, Pecan, Walnut, <i>etc.</i>
	Oilseeds	Evening primrose Seed, Hempseed, Ben Moringa seed, Perilla Seed, Cotton Seed, Olive, Rape Seed, Sesame seed, Palm tree, Sunflower seed, Squash Seed, Safflower Seed, <i>etc.</i>
	Seed for beverage and sweets	Cassia seed, Guarana, Cacao bean, Coffee bean, Cola nut, Oriental raisin tree, <i>etc.</i>
Fruits	Pome fruits	Persimmon, Quince, Pear, Loquat, Apple, Pomegranate, <i>etc.</i>
	Citrus fruits	Mandarin(including Oval Kunquat), Lemon(including Lime), Citron, Orange, ¹⁾ Yuja, Grapefruit, Hardy orange, <i>etc.</i>
	Stone fruits	Jujube, Japanese apricot, Peach, Cornel dogwood, Apricot, Nanking cherry, Schisandraberry, Plum, Cherry, <i>etc.</i>
	Berries and other small fruits	Goji berry, Mandarin melon berry, Arguta kiwifruit, Strawberry, Rowan, Fig, Berries[Blueberry, Bilberry, Korean black raspberry (including Raspberry, Black berry, wild berry), Aronia, Elderberry, Mulberry, Currant, Cranberry/Cowberry <i>etc.</i>], Akebia, Grape(including Wild grape), <i>etc.</i>

	Assorted tropical and sub-tropical fruits	Soursop, Guava, Date palm, Durian, Litch, Mango, Mangosteen, Banana, Jackfruit, Avocado, Acai, Acerola, Dragon fruit, Longan, Coconut, Kiwifruit, Pineapple, Papaya, Passion fruit, Pawpaw fruit, <i>etc.</i>
Vegetables	Flowerhead brassicas	Kimchi Cabbage, Broccoli(including Cauliflower), Cabbages (Head, including Brussels sprouts), <i>etc.</i>
	Leafy vegetables	Mustard leaf, Coastal hog fennel, Mustard green, Mizuna, Godeulppaegi, Gondre, Wasabi(leaves), Chili pepper leaves, Narrow-head ragwort, Kangkung, Chard, Mandarin melon berry(leaves), Shepherd's purse, Kamtchatka goat's beard, New green, Tatsoi, Dachungchae, Danggwil(leaves), Dolnamul, Polygonatum(leaves), Perilla leaves, Radicchio, Rucola, ²⁾ Butterbur, Radish(leaves), Dandelion, Plebeian sage, Amaranth leaves, Beet(leaves), Mulberry leaves, Alpine leek leaves, Lettuce(leaf), Aster yomena, Turnip greens, Spinach, ³⁾ Shinsuncho, Korean wormwood, Crown daisy, Seumbagwi, Chinese mallow, Lettuce(Head), East asian hogweed, Ssam cabbage, Ussuri thistle, Indian lettuce, Burdock leaves, Daylily, Witloof, Rape leaves, Asian plantain(leaves), Shiso(leaves), Chamnamul, Pak choi, Chunchae, Chwinamul, Chicory, Kale, East Asian wildparsley, Parsley, Squash leaves, <i>etc.</i>
	Stalk and stem vegetables	Salt sandspurry, Sweet potato stems, Royal fern, ⁴⁾ Bracken, Wild chive, Dureup, Allium chinense, Leek, Water dropwort, Chinese chives, Hooker chives, Celery, Asparagus, Bamboo Shoot, Kohlrabi, Taro(stem), Welsh onion(including tree onion), Green garlic(including stem of garlic), <i>etc.</i>
	Root and tuber vegetables	Wasabi(root), Carrot, ⁵⁾ Deodeok, Chinese bellflower, Polygonatum (root), Garlic, Radish(root), Mulbangki(root), Beet(root), Sugar beet, Ginger, Celeriac, Fresh Ginseng (including wood-cultivated ginseng), Turnip root, Onion(Bulb), Lotus tuber, Burdock, Tiger lily, Chicory(root), Wild parsnip, <i>etc.</i>
	Fruiting vegetables, cucurbits	Melon, White-flowered gourd, Watermelon, Bitter melon, Cucumber, Korean melon, Squash, <i>etc.</i>
	Fruiting vegetables other than cucurbits	Eggplant, Chili pepper, Okra, Tomato(including Cherry tomato), Beans and peas with pods, Sweet pepper(including paprika), <i>etc.</i>
Mushrooms	–	Parasol mushroom, Cauliflower mushroom, Pholiota nameko, Oyster mushroom, Tree ear, Black hoof mushroom, King oyster mushroom, Stone ear mushroom, Pine mushroom, Almond mushroom, Cauliflower coral, Button mushroom, Reishi mushroom, Enoke, Oak mushroom, Cantharellus luteocomus, <i>etc.</i>

Herbs and Spices	Herbs	Soursop(leaves), Coriander(leaves), Five-leaf ginseng leaf(Poor man's ginseng leaf), Ben moringa leaves, Lavender, Lemongrass, Lemon myrtle, Balm leaves, Rosemary, Rooibos, Matari, Maté, Mints(Pepper mint, Spear mint, apple mint <i>etc</i>), Field sow thistle, Basil, Anise hyssop, Five-rib thyme, Dill, Stevia, Edible flowers (Indian chrysanthemum, Marigold, Rose, Chamomile, Hibiscus <i>etc</i>), Ironwort, Oregano, Olive leaves, Laurel leaves, Jasmine, Japanese pepper leaves, Culantro, Thyme, Honey bush, Fenugreek leaves, Fennel leaves, <i>etc</i> .
	Spices, fruit or berry	Juniper berry, Vanilla orchid, Allspice, Mastic-leaf prickly ash, Cardamom(pods and seeds), Star anise, Caper berries, Pepper, <i>etc</i> .
	Spices, seeds	Mustard seed, Coriander(seed), Field sow thistle(seed), Basil(seed), Dill(seed), Celery seed, Anise seed, Nutmeg, Shiso(seed), Caraway seed, Cumin seed, Fenugreek seed, Fennel(seed), <i>etc</i> .
	Spices, root or rhizome	Turmeric root, <i>etc</i> .
	Other spices	Cassia bark, Myrrha, Saffron, Cloves(buds), <i>etc</i> .
Tea leaves	–	Tea
Hops	–	Hops
Algae	Marine algae	Seaweed papulosa, Sea lattuce, Seaweed(Gompi), Laver, Sea string, Kelp(Sea tangle), Chondracanthus tenellus, Stone laver, Pelvetia siliquosa, Seaweed fulvescens, Sargassum fulvellum, Sea mustard, Seaweed furcata, Campylaephora hypnaeoides, Ceylon moss, Irish moss carragheen, Sea staghorn, Sea weed fusiforme, Ulva pertusa, <i>etc</i> .
	Other algae	Spirulina, Chlorella, <i>etc</i> .
Other plants	–	Sweet sorghum, Sugar cane, <i>etc</i> .

※ '/' refers to different names for the agricultural commodity, '()' refers to a part of the agricultural commodity or another agricultural commodity with the same pesticide MRL.

¹⁾*Citrus junos*, ²⁾*Petasites japonicus*, ³⁾*Angelica keiskei*, ⁴⁾*Pteridium aquilinum ver. latiusculum*, ⁵⁾*Codonopsis lanceolata*

2) Ingredients of Animal Origin

Main category	Category	Subcategory	Commodity
Livestock products	–	Meat	Cattle meat, Pig meat, Sheep meat, Goat meat, Rabbit meat, Horse meat, Deer meat, Chicken meat, Pheasant meat, Duck meat, Goose meat, Turkey meat, Quail meat, <i>etc.</i>
	–	Milk	Cattle milk, Goat milk, <i>etc.</i>
	–	Eggs	Egg, Duck egg, Quail egg, <i>etc.</i>
Fishery products	Fishes	Freshwater fishes	Snakehead, Amur catfish, Chinese muddy loach, Crusian carp, Crucian carp, Pondsmelt, Golden mandarin fish, Carp, Stone Moroko, Arctic lamprey, Common carp, <i>etc.</i>
		Pelagic fishes	Cherry almon, Salmon, Ayu sweetfish, Common eel, <i>etc.</i>
		Marine fishes	Ray, flounder, Pacific cutlass fish, Croaker, Chub mackerel, Pacific saury, Japanese Glyingfish, Bastard halibut, Spotty belly greenling, Seabass, Pacific cod, Japanese sandfish, Sea bream, Goby, Anchovy, Alaska pollack, Mi-iuy croaker, Tongue sole, Japanese amberjack, Japanese sardinella, glass fish, Silver pomfret, Puffer, Silverbelly sea perch, Korean rockfish, Dark –banded rockfish, Whitespotted conger, Japanese Spanish mackerel, Black cow–tongue, Common mullet, Grub fish, Korean sandlance, Okhotsk atka mackerel, Japanese jack mackerel, Dotted gizzard shad, Sardine, Croaker, Slender Shad, Threadsail Filefish, Pacific herring, Skate ray, Alfonsino, Broadnose sevengill shark, pelagic tresher, Salmon shark, Shortfin mako, Piked dogfish, Smooth hammerhead, Silver chimaera, Blue shark, Blacktip reef shark, Sawedged perch, Inshore hagfish, Silver warehou, Southern hake, Black cod, Tunas(Bluefin tuna, Southern bluefin tuna, Albacore, Bigeye tuna, Yellowfin tuna, Longtail tuna, Skipjack tuna, Black skipjack), Bullet tuna, Frigate tuna, Indo pacific sailfish, Striped marlin, Swordfish, <i>etc.</i>
	–	Fish eggs	Pollack roe, Salmon roe, Caviar, <i>etc.</i>
	Invertebrates	Crustaceans	Shrimp, Crab, Lobster, Crayfish, Three–spined shore crab, Krill, <i>etc.</i>
		Mollusks	1) Shellfishes: Oyster, Mussel, Blood cockle, Marsh clam, Spiny topshell, Whelk, Clam, Abalone, Filipino venus, Sea hare, <i>etc.</i> 2) Cephalopods: Octopus, Squid, Long arm octopus, Cuttlefish, Beka squid, Webfoot octopus, <i>etc.</i>
		Echinoderms	Sea urchin, Sea cucumber, <i>etc.</i>

		Tunicates	Sea squirt, Warty sea squirt, Wrinkled sea squirt, <i>etc.</i>
		Other mollusks	Gaebul(Urechis unicinctus), Jellyfish, <i>etc.</i>
Other animals	–	Reptiles and amphibians	Edible soft-shelled turtle, Edible frog, <i>etc.</i>
	–	–	Edible snail, <i>etc.</i>
	–	Insects	Grasshopper, Silkworm(Pupa), Mealworm, Two-spotted cricket, Japanese rhinoceros beetle(Larva), White-spotted flower chafer(Larva)

가공식품의 농약 잔류허용기준

Pesticide MRLs in Processed Foods

◆ 가공식품의 농약 잔류허용기준 적용

- ① 가공식품의 농약 잔류허용기준은 [별표 4]와 같으며, 해당 기준 이하를 말한다.
- ② 가공식품에 잔류한 농약에 대하여 [별표 4]에 별도로 잔류허용기준을 정하지 않은 경우 다음을 적용한다.
 - ㉠ 고춧가루 및 실고추는 고추(건조)의 기준을 적용하고, 고추(건조)의 기준이 없는 경우 고추의 7배, 녹차 추출물은 차의 6배, 건삼 및 홍삼은 수삼의 4배, 인삼농축액 및 홍삼 농축액은 수삼의 8배, 건조 허브류는 허브류의 10배 농약 잔류허용기준을 적용한다.
 - ㉡ ㉠에서와 같이 가공계수가 정해지지 않은 가공식품의 농약 잔류허용기준은 원료식품의 잔류허용기준 범위이내에서 잔류를 허용할 수 있다.

즉, 원료의 함량에 따라 원료의 기준을 적용하고, 건조 등의 과정으로 인하여 수분함량이 변화된 경우는 수분함량을 고려한 후 원료의 기준을 적용한다. (단, 축·수산물은 수분 함량의 변화를 고려하여 생물 중의 잔류량으로 환산한 후 원료의 기준을 적용한다.)
 - ㉢ 콩나물(숙주나물 포함)에서 카벤다짐, 티아벤다졸, 티람, 캡탄, 이산화황 및 대두(녹두 포함)에 잔류허용기준이 설정되지 않은 농약은 검출되어서는 아니되며, 대두(녹두 포함)에 잔류허용기준이 설정되어 있는 경우에는 대두(녹두 포함)로부터 기인한 잔류량을 인정하여 대두(녹두 포함) 잔류허용기준의 1/10을 적용한다.
 - ㉣ 밀가루는 식용 밀(100%)을 사용하여 선별, 가수, 분쇄, 분리 등의 과정을 거쳐 얻은 분말을 말한다. 밀을 통째로 제분하여 제조한 전립밀가루는 밀의 농약 잔류허용기준을 적용한다.

◆ Application of Pesticide MRLs for processed foods

- ① The MRLs for pesticide in processed foods is shown in [Annex 4] and it means not more than that limit.
- ② When pesticides are detected in processed foods for which no MRLs are set in [Annex 4], the pesticide MRL is applied as follows
- ㉗ 7 times of the pesticide MRL in chili peppers shall apply to dried chili pepper (including hot pepper powder and shredded chili pepper); 6 times of the MRL in teas, to green tea extracts; 4 times of the MRL in fresh ginseng, to dried ginseng and red ginseng; 8 times of the MRL in fresh ginseng, to ginseng and red ginseng concentrates; and 10 times of MRL in herbs, to dried herbs respectively.
- ㉘ As shown in ㉗ the MRLs for pesticide in processed foods for which processing factor are not set may be permitted within the scope of the MRLs of the raw agricultural products.

Also, in case of water content change due to drying process, *etc.*, such water content shall be considered for application. (However, for livestock and fishery products, the limits shall be converted to residual amount in fresh products, taking into account changes in moisture content based on the MRLs of raw products.)

- ㉙ Carbendazim, Thiabendazole, Thiram, Captan, Sulfur dioxide and other pesticides without MRLs established for soybeans (including mung beans) shall not be detected in soybean (mung bean) sprouts. And for those pesticides with MRLs established for soybeans (including mung beans), 1/10 of the MRL for soybeans (including mung beans) shall be applied by factoring in the MRL derived from the soybeans (including mung beans).
- ㉚ Wheat flour refers to the powder obtained through the process of selectivity, cleaning, grinding, sieving, and purifying using edible wheat flour(100%). However, whole wheat flour prepared by milling whole wheat is subject to the pesticide MRL of wheat.

◆ 농약 잔류허용기준 적용범위

- ① 농산물의 농약 잔류허용기준 적용범위는 다음과 같다.
 - ㉠ 차는 동백나무과(Theaceae) 카멜리아 시넨시스(*Camellia sinensis*)의 싹이나 잎을 가공한 것으로 녹차(Green tea) 등의 비발효차(Non-fermented tea), 우롱차(Oolong tea) 등의 반발효차(Semi-fermented tea), 홍차(Black tea) 등의 발효차(Fermented tea)를 말한다.
 - ㉡ 녹차 추출물은 카멜리아 시넨시스(*Camellia sinensis*, *Thea sinensis*)의 잎을 물 또는 주정으로 추출·정제한 후 식용에 적합하도록 제조, 가공한 분말을 말한다.
- ② 축산물의 농약 잔류허용기준 적용범위는 다음과 같다.
 - ㉠ 포유류고기 : 근육내지방 및 피하지방과 같이 부착된 지방조직을 포함하는 동물의 도체(혹은 이를 자른 덩어리)의 근육조직으로 소, 돼지, 양, 염소, 토끼, 말, 사슴 등의 고기를 말한다(해양동물의 고기는 제외).
 - ㉡ 포유류지방 : 동물의 지방조직에서 얻어진 가공되지 않은 지방으로 소, 돼지, 양, 염소, 토끼, 말, 사슴 등의 지방을 말하며, 유지방은 포함하지 않는다.
 - ㉢ 포유류부산물 : 도살된 동물의 고기 및 지방을 제외한 식용조직 및 기관으로 소, 돼지, 양, 말, 염소, 토끼, 말, 사슴 등의 간, 폐, 심장, 위장, 췌장, 비장, 콩팥, 머리, 꼬리, 발, 껍질, 혈액, 뼈(건, 조직이 포함된 뼈) 등 식용 가능한 부위를 말한다.
 - ㉣ 가금류고기 : 부착된 지방 및 표피를 포함하는 가금류 도체의 근육조직으로 닭, 꿩, 오리, 거위, 칠면조, 메추리 등의 고기를 말한다.
 - ㉤ 가금류지방 : 가금류의 지방조직에서 얻어진 가공되지 않은 지방으로 닭, 꿩, 오리, 거위, 칠면조, 메추리 등의 지방을 말한다.
 - ㉥ 가금류부산물 : 고기 및 지방을 제외한 도살된 가금류의 식용조직 및 기관으로 닭, 꿩, 오리, 거위, 칠면조, 메추리 등의 간, 심장, 모래주머니, 표피, 발 등 식용 가능한 부위를 말한다.
 - ㉦ 유 : 포유류로부터 생산된 우유, 양유, 염소유 등의 원유를 말한다.
 - ㉧ 유가공품 : 원유 또는 유가공품을 주원료로 하여 제조·가공한 우유류, 가공우유, 산양유, 발효유류, 버터유류, 농축유류, 유크림류, 버터류, 치즈류, 분유류, 유청류, 유당, 유단백 가수분해식품 등을 말한다.
 - ㉨ 알 : 가금류로부터 생산된 달걀, 오리알, 메추리알 등으로 껍질을 제거한 부위를 말한다.

◆ Applicable scope of MRLs for pesticide agricultural, livestock and fishery products

- ① Applicable scope of MRLs for pesticide in agricultural commodities shall be as follows:
 - ㉔ Tea(dried product) is made from the buds or leaves of *Camellia sinensis* in Theaceae and involves non-fermented tea such as green tea, semi-fermented tea such as oolong tea, and fermented tea such as black tea.
 - ㉕ Green tea extract means the powder prepared by extracting and refining leaves of *Camellia sinensis* (*Thea sinensis*) with water or alcohol and then preparing and processing it for food.
- ② Applicable scope of MRLs for pesticide in livestock and fishery products shall be as follows:
 - ㉔ Mammalian meat : Muscle tissues of animal carcasses (or their parts) including attached adipose tissues, such as fat in muscles and subcutaneous fat; it includes meat of cattle, swine, lambs, goats, rabbits, horses and dears, *etc.* (except marine animal's meat)
 - ㉕ Mammalian fat : Unprocessed fats from the adipose tissues of cattle, swine, lambs, goats, rabbits, horses and dears, *etc.*, excluding milk fat.
 - ㉖ Mammalian byproducts : Edible tissues and organs except meat and fat from the slaughtered animals, such as the liver, lung, heart, stomach, pancreas, spleen, kidney, head, tail, feet, skin, blood, and bones (bones containing tendons and tissues) of cattle, swine, lambs, goats, rabbits, horses and dears, *etc.*
 - ㉗ Poultry meat : Muscle tissues, including attached fat and skin, from poultry, such as meat of chickens, pheasants, ducks, geese, turkeys and quails, *etc.*
 - ㉘ Poultry fat : Unprocessed fats from adipose tissues of poultry, such as chickens, pheasants, ducks, geese, turkeys and quails, *etc.*
 - ㉙ Poultry byproducts : Edible tissues and organs, except meat and fat, from slaughtered poultry, including parts such as the liver, heart, gizzard, skin and feet, *etc.*, of chickens, pheasants, ducks, geese, turkeys and quails, *etc.*, that are edible.
 - ㉚ Milk : Raw milk obtained from mammals, such as cow milk, sheep's milk or goat's milk, *etc.*
 - ㉛ Milk products : Milks, processed milks, goat's milk, fermented milk, butter milks, concentrated milks, milk cream, butters, cheeses, powdered milk, whey products,

lactose and hydrolyzed milk protein products that are manufactured/processed using raw milk or milk products as main ingredients.

- ㊤ Eggs : Eggs from poultry, such as eggs, duck eggs and quail eggs, *etc.*, in particular, those with shells removed.

※ 잔류허용기준 설정 면제 항목

「농약관리법」상 사용·등록된 농약 및 외국에서 해당 국가의 법률에 따라 합법적으로 사용 되는 농약에 함유된 유효성분 중 아래의 사유에 해당되는 경우 잔류허용기준을 면제할 수 있으며, 면제 대상성분은 [별표 7]과 같다.

- ① 독성이 현저히 낮아 인체 위해가능성이 없는 성분
- ② 식품에 전혀 잔류되지 않는 성분
- ③ 자연계에 존재하여 해당 식품에 포함되어 있으므로 구분이 어려운 성분
- ④ 안전성이 확보된 천연식물보호제(미생물 등 포함) 성분

번호	유효 성분
1	1-메틸사이클로프로펜(1-Methylcyclopropene)
2	기계유(Machine oil)
3	데실알코올(Decylalcohol)
4	모나크로스포르타우마스케이비시3017(<i>Monacrosporium thaumasium</i> KBC3017)
5	바실루스서브틸리스디비비1501(<i>Bacillus subtilis</i> DBB1501)
6	바실루스서브틸리스시제이-9(<i>Bacillus subtilis</i> CJ-9)
7	바실루스서브틸리스엠 27(<i>Bacillus subtilis</i> M 27)
8	바실루스서브틸리스엠비아이600(<i>Bacillus subtilis</i> MBI600)
9	바실루스서브틸리스와이1336(<i>Bacillus subtilis</i> Y1336)
10	바실루스서브틸리스이더블유42-1(<i>Bacillus subtilis</i> EW42-1)
11	바실루스서브틸리스제이케이케이238(<i>Bacillus subtilis</i> JKK238)
12	바실루스서브틸리스지비365(<i>Bacillus subtilis</i> GB0365)
13	바실루스서브틸리스케이비401(<i>Bacillus subtilis</i> KB401)
14	바실루스서브틸리스케이비시1010(<i>Bacillus subtilis</i> KBC1010)
15	바실루스서브틸리스큐에스티713(<i>Bacillus subtilis</i> QST713)
16	바실루스아밀로리퀴파시엔스케이비시1121(<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> KBC1121)
17	바실루스푸밀루스큐에스티2808(<i>Bacillus pumilus</i> QST2808)
18	보르도혼합액(Bordeaux mixture)
19	뷰베리아바시아나지예이치에이(Beauveria bassiana GHA)
20	뷰베리아바시아나티비아이-1(Beauveria bassiana TBI-1)
21	비티아이자와이(<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. aizawai)
22	비티아이자와이엔티423(<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. aizawai NT0423)
23	비티아이자와이지비413(<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. aizawai GB413)
24	비티쿠르스타키(<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki)
25	비티쿠르스타키(<i>Bacillus thuringiensis</i> var. kurstaki)
26	석회황(Calcium polysulfide, lime sulfur)

27	스트렙토마이세스고시킴시스터블유와이324(<i>Streptomyces goshikiensis</i> WYE324)
28	스트렙토마이세스콜롬비엔시스터블유와이20(<i>Streptomyces colombiensis</i> WYE20)
29	스프레더스티커(Spreader sticker)
30	폴리에틸렌메틸실록세인(Polyethylene Methyl Siloxane)
31	아이비에이(IBA, 4-indol-3-ylbutyric acid)
32	아이에이아이(IAA, Indol-3-ylacetic acid)
33	알킬설포닐알킬레이트의나트륨염(Sodium salt of alkylsulfonated alkylate)
34	알킬아릴폴리에톡시레이트(Alkyl aryl polyethoxylate)
35	암펠로마이세스퀴스칼리스에이큐94013(<i>Ampelomyces quisqualis</i> AQ94013)
36	옥시에틸렌메틸실록세인(Oxyethylene methyl siloxane)
37	지베렐린류(Gibberellin A ₃ , Gibberellin A ₄₊₇)
38	칼슘카보네이트(Calcium carbonate)
39	코퍼설페이트베이식(Copper sulfate basic)
40	코퍼설페이트트리베이식(Copper sulfate tribasic)
41	코퍼옥시클로라이드(Copper oxychloride)
42	코퍼하이드록사이드(Copper hydroxide)
43	트리코델마하지아눔와이씨 459(<i>Trichoderma harzianum</i> YC 459)
44	페니바실루스폴리믹사이에시-1(<i>Paenibacillus polymyxa</i> AC-1)
45	페실로마이세스퓨모소로세우스디비비-2032(<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> DBB-2032)
46	폴리나프틸메탄설포산디알킬디메틸암모늄염(Polynaphthyl methane sulfonic acid dialkyl dimethyl ammonium(PMSAADA))
47	폴리에테르폴리실록세인(Polyether modified polysiloxane)
48	폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인(Polyoxyethylene methyl Polysiloxane)
49	폴리옥시에틸렌알킬아릴에테르(Polyoxyethylene alkylarylether)
50	폴리옥시에틸렌지방산에스테르(Polyoxyethylene fatty acid ester(PFAE))
51	황(Sulfur)
52	니즈(polynaphthyl methane sulfonic + polyoxyethylene fatty acid ester)
53	소듐리그노설포네이트(Sodium ligno sulfonate)
54	심플리실리움라멜리콜라비씨퍼(<i>Simplicillium lamellicola</i> BCP)
55	트리코더마아트로비라이드에스케이티-1(<i>Trichoderma atroviride</i> SKT-1)
56	파라핀, 파라핀오일(Paraffin, Paraffinic oil)
57	펠라르곤산(Pelargonic acid)
58	에틸포메이트(Ethyl formate)
59	차나무오일(Tea tree oil)
60	코퍼설페이트펜타하이드레이트(Copper sulfate pentahydrate)
61	폴리옥신디(Polyoxin D)

※ Exemption list for pesticide MRL in food

Components of the active ingredients contained in the pesticide registered for use in the 'Pesticide Control Act' or legally used in foreign countries under the laws of the country may be exempted from setting MRLs for the following reasons. And the ingredients to be exempted are shown in the table below.

- Ⓐ Ingredients that are unlikely to cause harm to the human body due to their low toxicity
- Ⓑ Ingredients that do not remain in food at all
- Ⓒ Ingredients that are difficult to distinguish from those contained in foods due to their natural presence
- Ⓓ Safety-guaranteed natural plant protection (microorganisms, *etc.*) ingredients

No.	Active Components
1	1-Methylcyclopropene
2	Machine oil
3	Decylalcohol
4	<i>Monacrosporium thaumasium</i> KBC3017
5	<i>Bacillus subtilis</i> DBB1501
6	<i>Bacillus subtilis</i> CJ-9
7	<i>Bacillus subtilis</i> M 27
8	<i>Bacillus subtilis</i> MBI600
9	<i>Bacillus subtilis</i> Y1336
10	<i>Bacillus subtilis</i> EW42-1
11	<i>Bacillus subtilis</i> JKK238
12	<i>Bacillus subtilis</i> GB0365
13	<i>Bacillus subtilis</i> KB401
14	<i>Bacillus subtilis</i> KBC1010
15	<i>Bacillus subtilis</i> QST713
16	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> KBC1121
17	<i>Bacillus pumilus</i> QST2808
18	Bordeaux mixture
19	<i>Beauveria bassiana</i> GHA
20	<i>Beauveria bassiana</i> TBI-1
21	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. aizawai
22	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. aizawai NT0423

23	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. aizawai GB413
24	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. kurstaki
25	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. kurstaki
26	Calcium polysulfide, lime sulfur
27	<i>Streptomyces goshikiensis</i> WYE324
28	<i>Streptomyces colombiensis</i> WYE20
29	Spreader sticker
30	Polyethylene Methyl Siloxane
31	IBA, 4-indol-3-ylbutyric acid
32	IAA, Indol-3-ylacetic acid
33	Sodium salt of alkylsulfonated alkylate
34	Alkyl aryl polyethoxylate
35	<i>Ampelomyces quisqualis</i> AQ94013
36	Oxyethylene methyl siloxane
37	Gibberellin A ₃ , Gibberellin A ₄₊₇
38	Calcium carbonate
39	Copper sulfate basic
40	Copper sulfate tribasic
41	Copper oxychloride
42	Copper hydroxide
43	<i>Trichoderma harzianum</i> YC 459
44	<i>Paenibacillus polymyxa</i> AC-1
45	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> DBB-2032
46	Polynaphthyl methane sulfonic acid dialkyl dimethyl ammonium (PMSAADA)
47	Polyether modified polysiloxane
48	Polyoxyethylene methyl Polysiloxane
49	Polyoxyethylene alkylarylether
50	Polyoxyethylene fatty acid ester (PFAE)
51	Sulfur
52	polynaphtyl methane sulfonic + polyoxyethylene fatty acid ester
53	Sodium ligno sulfonate
54	<i>Simplicillium lamellicola</i> BCP
55	<i>Trichoderma atroviride</i> SKT-1
56	Paraffin, Paraffinic oil
57	Pelargonic acid
58	Ethyl formate
59	Tea tree oil
60	Copper sulfate pentahydrate
61	Polyoxin D

농약별 잔류허용기준

Pesticide MRLs in Agricultural Commodities
- Listed by pesticide

I. 식품의 농약 잔류허용기준(Pesticide MRLs in Food)

1. 농약명 한글순(가나다) (Index of pesticides in Korean order)

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(1) 가스가마이신(Kasugamycin)	45
(2) 글루포시네이트[Glufosinate(ammonium)]	45
(3) 글리포세이트(Glyphosate)	46
(4) 나뭇(Nabam)	47
(5) 나프로파마이드(Napropamide)	47
(6) 노발루론(Novaluron)	48
(7) 니코설파론(Nicosulfuron)	48
(8) 니트라피린(Nitrpyrin)	49
(9) 다이무론(Daimuron, Dymron)	49
(10) 다이아지논(Diazinon)	49
(11) 다이쿼트(Diquat)	49
(12) 다조멧(Dazomet)	49
(13) 델타메트린(Deltamethrin)	50
(14) 디노테퓨란(Dinotefuran)	51
(15) 디니코나졸(Diniconazole)	52
(16) 디디티(DDT)	52
(17) 디메타메트린(Dimethametryn)	52
(18) 디메테나미드(Dimethenamid)	52
(19) 디메토모르프(Dimethomorph)	53
(20) 디메토에이트(Dimethoate)	54
(21) 디메티핀(Dimethipin)	54
(22) 디메틸 디티오카바메이트(Dimethyl dithiocarbamates)	54
(23) 디비디시(DBEDC)	54
(24) 디설포톤(Disulfoton)	55
(25) 디아펜티우론(Diafenthiuron)	55
(26) 디에토펜카브(Diethofencarb)	55
(27) 디캄바(Dicamba)	55
(28) 디코폴(Dicofol)	56
(29) 디클로르보스(Dichlorvos)	56
(30) 디클로르프로프(Dichlorprop)	56
(31) 디클로베닐(Dichlobenil)	56
(32) 디클로벤티아족스(Dichlobentiazox)	57
(33) 디티아논(Dithianon)	57
(34) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)	57
(35) 디티오피르(Dithiopyr)	58
(36) 디페노코나졸(Difenoconazole)	58
(37) 디페닐아민(Diphenylamine)	59
(38) 디플루벤주론(Diflubenuron)	59
(39) 레피멕틴(Lepimectin)	60
(40) 루페뉴론(Lufenuron)	60
(41) 리뉴론(Linuron)	61
(42) 린단(Lindane, γ -BHC)	62
(43) 마네브(Maneb)	62
(44) 마이클로부타닐(Myclobutanil)	62
(45) 만데스트로빈(Mandestrobins)	63
(46) 만디프로파미드(Mandipropamid)	63
(47) 만코제브(Mancozeb)	64

(48)	말라티온(Malathion)	64
(49)	말릭하이드라자이드(Maleic hydrazide)	64
(50)	메소트리온(Mesotrione)	64
(51)	메카밤(Mecarbam)	64
(52)	메코프로프-피(Mecoprop-P)	65
(53)	메타미도포스(Methamidophos)	65
(54)	메타미포프(Metamifop)	65
(55)	메타벤즈티아주론(Methabenzthiazuron)	65
(56)	메타자클로르(Metazachlor)	66
(57)	메타조선틸론(Metazosulfuron)	66
(58)	메타크리포스(Methacrifos)	66
(59)	메타플루미존(Metaflumizone)	66
(60)	메탈락실(Metalaxyl)	67
(61)	메토밀(Methomyl)	68
(62)	메토프렌(Methoprene)	68
(63)	메톡시페노자이드(Methoxyfenozide)	69
(64)	메톨라클로르(Metolachlor)	70
(65)	메트라페논(Metrafenone)	70
(66)	메트리부진(Metribuzin)	70
(67)	메트알데하이드(Metaldehyde)	71
(68)	메트코나졸(Metconazole)	71
(69)	메티다티온(Methidathion)	72
(70)	메티람(Metiram)	72
(71)	메티오카브(Methiocarb)	72
(72)	메틸브로마이드(Methyl bromide)	73
(73)	메파니피림(Mepanipyrim)	73
(74)	메페나셋(Mefenacet)	73
(75)	메펜트리플루코나졸(Mefentrifluconazole)	73
(76)	메프로닐(Mepronil)	74
(77)	메피캇클로라이드(Mepiquat chloride)	74
(78)	멤틸디노캡(Meptyldinocap)	74
(79)	모노크로토포스(Monocrotophos)	74
(80)	몰리네이트(Molinate)	74
(81)	밀베멕틴(Milbemectin)	74
(82)	바이오레스메트린(Bioresmethrin)	75
(83)	발리다마이신에이(Validamycin A)	75
(84)	발리페날레이트(Valifenalate)	76
(85)	베나락실(Benalaxyl)	76
(86)	베노밀(Benomyl)	77
(87)	벤디오카브(Bendiocarb)	77
(88)	벤선틸(Bensultap)	77
(89)	벤선틸메틸(Bensulfuron-methyl)	77
(90)	벤조비사이클론(Benzobicyclon)	77
(91)	벤조빈디플루피르(Benzovindiflupyr)	77
(92)	벤타존(Bentazone)	78
(93)	벤티아발리카브아이소프로필(Benthiavalicarb-isopropyl)	78
(94)	벤퓨라카브(Benfuracarb)	79
(95)	벤퓨리세이트(Benfuresate)	79
(96)	보스칼리드(Boscalid)	79
(97)	뷰타클로르(Butachlor)	80
(98)	뷰프로페진(Buprofezin)	80

(99) 브로마실(Bromacil)	81
(100) 브로모뷰타이드(Bromobutide)	81
(101) 브로플라닐라이드(Broflanilide)	81
(102) 비사이클로피론(Bicycloporyne)	82
(103) 비스트리플루론(Bistrifluron)	82
(104) 비스피리박소듐(Bispyribac-sodium)	82
(105) 비에이지시(BHC)	82
(106) 비터타놀(Bitertanol)	83
(107) 비페나제이트(Bifenazate)	83
(108) 비페녹스(Bifenox)	84
(109) 비펜트린(Bifenthrin)	84
(110) 빅사펜(Bixafen)	85
(111) 빈클로졸린(Vinclozolin)	85
(112) 사-시피에이(4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate)	86
(113) 사이로마진(Cyromazine)	86
(114) 사이목사닐(Cymoxanil)	86
(115) 사이아조파미드(Cyazofamid)	86
(116) 사이안트라닐리프롤(Cyantraniliprole)	87
(117) 사이에노피라펜(Cyenopyrafen)	88
(118) 사이클라닐리프롤(Cyclaniliprole)	89
(119) 사이클로설파뮤론(Cyclosulfamuron)	90
(120) 사이퍼메트린(Cypermethrin)	90
(121) 사이프로디닐(Cyprodinil)	91
(122) 사이프로코나졸(Cyproconazole)	91
(123) 사이플루메토펜(Cyflumetofen)	91
(124) 사이플루트린(Cyfluthrin)	92
(125) 사이플루페나미드(Cyflufenamid)	93
(126) 사이할로트린(Cyhalothrin)	93
(127) 사이할로포프뷰틸(Cyhalofop-butyl)	94
(128) 사이헥사틴(Cyhexatin)	94
(129) 사플루페나실(Saflufenacil)	95
(130) 설퍼릴플루오라이드(Sulfuryl fluoride)	95
(131) 설펍사플로르(Sulfoxaflor)	95
(132) 세탁산(Sedaxane)	97
(133) 세톡시딤(Sethoxydim)	97
(134) 스트렙토마이신(Streptomycin)	97
(135) 스피네토람(Spinetoram)	98
(136) 스피노사드(Spinosad)	99
(137) 스피로디클로펜(Spirodiclofen)	100
(138) 스피로메시펜(Spiromesifen)	100
(139) 스피로테트라멧(Spirotetramat)	101
(140) 스피로피디온(Spiropidion)	102
(141) 스피록사민(Spiroxamine)	102
(142) 시마진(Simazine)	102
(143) 시메코나졸(Simeconazole)	103
(144) 시메트린(Simetryn)	103
(145) 시안화 수소(Hydrogen cyanide)	103
(146) 실라플루오펜(Silaflufen)	103
(147) 아메톡트라딘(Ametoctradin)	103
(148) 아미노피랄리드(Aminopyralid)	104
(149) 아미설프롬(Amisulbrom)	104

(150)	아미트라즈(Amitraz)	104
(151)	아바멕틴(Abamectin)	105
(152)	아사이노나피르(Acyononapyr)	106
(153)	아세퀴노실(Acequinocyl)	106
(154)	아세트아미프리드(Acetamidiprid)	107
(155)	아세트클로르(Acetochlor)	108
(156)	아세페이트(Acephate)	108
(157)	아시벤졸라-에스-메틸(Acibenzolar-S-methyl)	109
(158)	아이소사이클로세람(Isocycloseram)	109
(159)	아이소티아닐(Isotianil)	110
(160)	아이소페타미드(Isofetamid)	110
(161)	아이소펜포스(Isofenphos)	110
(162)	아이소프로카브(Isoprocarb)	110
(163)	아이소프로티올레인(Isoprothiolane)	110
(164)	아이소피라잠(Isopyrazam)	111
(165)	아이속사플루톨(Isoxaflutole)	111
(166)	아조사이클로틴(Azocyclotin)	111
(167)	아зок시스트로빈(Azoxystrobin)	112
(168)	아짐설푸론(Azimsulfuron)	113
(169)	아크리나트린(Acrinathrin)	113
(170)	아피도피로펜(Afidopyropen)	113
(171)	알드린 및 디엘드린(Aldrin & Dieldrin)	114
(172)	알디카브(Aldicarb)	114
(173)	알라클로르(Alachlor)	114
(174)	알루미늄포스파이드[Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)]	114
(175)	에디펜포스(Edifenphos)	115
(176)	에마멕틴 벤조에이트(Emamectin benzoate)	115
(177)	에스프로카브(Esprocarb)	116
(178)	에타복삼(Ethaboxam)	116
(179)	에탈플루랄린(Ethalfuralin)	116
(180)	에테폰(Ethephon)	117
(181)	에토펜프로크스(Etofenprox)	117
(182)	에토프로포스[Ethoprophos(Ethoprop)]	118
(183)	에톡사졸(Etoxazole)	119
(184)	에톡시설푸론(Ethoxysulfuron)	119
(185)	에톡시퀸(Ethoxyquin)	120
(186)	에트리디아졸(Etridiazole)	120
(187)	에트림포스(Etrimfos)	120
(188)	에티오펜카브(Ethiofencarb)	120
(189)	에티온(Ethion)	120
(190)	에티클로제이트(Ethychnozate)	121
(191)	에티프로(Ethiprole)	121
(192)	에폭시코나졸(Epoxiconazole)	121
(193)	엔도설판(Endosulfan)	121
(194)	엔드린(Endrin)	122
(195)	엠시피비(MCPB)	122
(196)	엠시피에이(MCPA)	122
(197)	오르토설파무론(Orthosulfamuron)	122
(198)	오리사스트로빈(Orysastrobin)	122
(199)	오리잘린(Oryzalin)	122
(200)	오메토에이트(Omethoate)	122

(201)	오퓨레이스(Ofurace)	123
(202)	옥사디아길(Oxadiargyl)	123
(203)	옥사디아존(Oxadiazon)	123
(204)	옥사딕실(Oxadixyl)	123
(205)	옥사밀(OxamyI)	123
(206)	옥사지클로메폰(Oxaziclomefone)	123
(207)	옥사티아피프롤린(Oxathiapiprolin)	123
(208)	옥솔린산(Oxolinic acid)	124
(209)	옥시테트라사이클린(Oxytetracycline)	125
(210)	옥시플루오르펜(Oxyfluorfen)	125
(211)	옥-비에이(Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine)	125
(212)	이마자목스(Imazamox)	126
(213)	이마자피르(Imazapyr)	126
(214)	이마자픽(Imazapic)	126
(215)	이마잘릴(Imazalil)	126
(216)	이마제타피르(Imazethapyr)	126
(217)	이마조설투론(Imazosulfuron)	126
(218)	이미녹타딘(Iminoctadine)	126
(219)	이미다클로프리드(Imidacloprid)	127
(220)	이미벤코나졸(Imibenconazole)	128
(221)	이미시아포스(Imicyafos)	128
(222)	이버멕틴(Ivermectin)	129
(223)	이사-디(2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid)	129
(224)	이사오-티(2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid)	129
(225)	이산화황(Sulfur dioxide)	129
(226)	이프로디온(Iprodione)	130
(227)	이프로발리카브(Iprovalicarb)	130
(228)	이프로벤포스(Iprobenfos)	130
(229)	이프로코나졸(Ipconazole)	131
(230)	이펜카바존(Ipfencarbazone)	131
(231)	이플루페노퀸(Ipflufenquin)	131
(232)	인다노판(Indanofan)	131
(233)	인다지플람(Indaziflam)	131
(234)	인독사카브(Indoxacarb)	131
(235)	족사마이드(Zoxamide)	132
(236)	지네브(Zineb)	133
(237)	지람(Ziram)	133
(238)	카두사포스(Cadusafos)	133
(239)	카바릴(Carbaryl)	134
(240)	카벤다짐(Carbendazim)	134
(241)	카보설투판(Carbosulfan)	136
(242)	카보퓨란(Carbofuran)	136
(243)	카복신(Carboxin)	137
(244)	카탐(Cartap)	137
(245)	카펜스트롤(Cafenstrole)	137
(246)	카펜트라존에틸(Carfentrazone-ethyl)	138
(247)	카프로파마이드(Carpropamide)	138
(248)	캡탄(Captan)	138
(249)	퀴노클라민(Quinoclamine)	138
(250)	퀴녹시펜(Quinoxifen)	138
(251)	퀴잘로포프에틸(Quizalofop-ethyl)	139

(252)	퀸클로락(Quinclorac)	139
(253)	퀸토젠(Quintozene)	139
(254)	크레소심메틸(Kresoxim-methyl)	139
(255)	크로마페노자이드(Chromafenozide)	140
(256)	클레토딤(Clethodim)	140
(257)	클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole)	141
(258)	클로로탈로닐(Chlorothalonil)	142
(259)	클로르단(Chlordane)	143
(260)	클로르메콧(Chlormequat)	143
(261)	클로르페나피르(Chlorfenapyr)	143
(262)	클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos)	144
(263)	클로르프로팜(Chlorpropham)	144
(264)	클로르플루아주론(Chlorfluazuron)	145
(265)	클로르피리포스(Chlorpyrifos)	145
(266)	클로르피리포스-메틸(Chlorpyrifos-methyl)	146
(267)	클로마존(Clomazone)	146
(268)	클로티아니딘(Clothianidin)	146
(269)	클로펜테진(Clofentezine)	148
(270)	클로피랄리드(Clopyralid)	148
(271)	키노메티오네이트(Chinomethionate)	148
(272)	테부포스(Terbufos)	148
(273)	테부코나졸(Tebuconazole)	149
(274)	테부페노자이드(Tebufenozide)	150
(275)	테부펜피라드(Tebufenpyrad)	151
(276)	테부플로퀸(Tebufloquin)	151
(277)	테부피리미포스(Tebupirimfos)	152
(278)	테클로프탈람(Tecloftalam)	152
(279)	테트라닐리프롤(Tetraniliprole)	152
(280)	테트라디폰(Tetradifon)	153
(281)	테트라코나졸(Tetraconazole)	153
(282)	테퓨릴트리온(Tefuryltrione)	153
(283)	테플루벤주론(Teflubenzuron)	153
(284)	테플루트린(Tefluthrin)	154
(285)	톨클로포스메틸(Tolclofos-methyl)	155
(286)	톨펜피라드(Tolfenpyrad)	155
(287)	톨피라레이트(Tolpyralate)	155
(288)	트랄로메트린(Tralomeethrin)	155
(289)	트리넥사팍에틸(Trinexapac-ethyl)	156
(290)	트리데모르프(Tridemorph)	156
(291)	트리사이클라졸(Tricyclazole)	156
(292)	트리아디메폰(Triadimefon)	156
(293)	트리아조포스(Triazophos)	156
(294)	트리아파몬(Triafamone)	157
(295)	트리클로르폰[Trichlorfon(DEP)]	157
(296)	트리클로피르(Triclopyr)	157
(297)	트리티코나졸(Triticonazole)	157
(298)	트리포린(Triforine)	157
(299)	트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin)	157
(300)	트리플루디모кса진(Trifludimoxazin)	158
(301)	트리플루랄린(Trifluralin)	158
(302)	트리플루메조피림(Triflumezopyrim)	159

(303)	트리플루무론(Triflumuron)	159
(304)	트리플루미졸(Triflumizole)	159
(305)	티디아주론(Thidiazuron)	160
(306)	티람(Thiram)	160
(307)	티아디닐(Tiadinil)	160
(308)	티아메톡삼(Thiamethoxam)	160
(309)	티아벤다졸(Thiabendazole)	161
(310)	티아클로프리드(Thiacloprid)	161
(311)	티아페나실(Tiafenacil)	162
(312)	티오디카브(Thiodicarb)	162
(313)	티오벤카브(Thiobencarb)	163
(314)	티오사이클람(Thiocyclam)	163
(315)	티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)	163
(316)	티펜설푸론메틸(Thifensulfuron-methyl)	163
(317)	티플루자마이드(Thifluzamide)	163
(318)	파라티온메틸(Parathion-Methyl)	164
(319)	파목사돈(Famoxadone)	164
(320)	파클로부트라졸(Paclobutrazol)	164
(321)	패러콧(Paraquat)	164
(322)	퍼메트린[Permethrin(Permetrin)]	165
(323)	퍼밤(Ferbam)	165
(324)	페나리몰(Fenarimol)	165
(325)	페나미돈(Fenamidone)	166
(326)	페나자퀸(Fenazaquin)	166
(327)	페노뷰카브(Fenobucarb)	166
(328)	페녹사닐(Fenoxanil)	166
(329)	페녹사설푼(Fenoxasulfone)	167
(330)	페녹사프로프-에틸(Fenoxaprop-ethyl)	167
(331)	페녹술람(Penoxsulam)	167
(332)	페니트로티온(Fenitrothion)	167
(333)	페림존(Ferimzone)	168
(334)	펜디메탈린(Pendimethalin)	168
(335)	펜발러레이트(Fenvalerate)	169
(336)	펜뷰코나졸(Fenbuconazole)	169
(337)	펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatin Oxide)	170
(338)	펜사이큐론(Pencycuron)	170
(339)	펜설푸티온(Fensulfothion)	170
(340)	펜코나졸(Penconazole)	170
(341)	펜퀴노트리온(Fenquinotriene)	171
(342)	펜토에이트(Phenthoate : PAP)	171
(343)	펜톡사존(Pentoxazone)	171
(344)	펜트라자마이드(Fentrazamide)	171
(345)	펜티오피라드(Penthiopyrad)	172
(346)	펜티온(Fenthion : MPP)	173
(347)	펜프로파트린(Fenpropathrin)	173
(348)	펜프로피모르프(Fenpropimorph)	173
(349)	펜플루펜(Penflufen)	173
(350)	펜피라자민(Fenpyrazamine)	174
(351)	펜피록시메이트(Fenpyroximate)	174
(352)	펜피콕사미드(Fenpicoxamid)	175
(353)	펜헥사미드(Fenhexamid)	175

(354)	포레이트(Phorate)	175
(355)	포사론(Phosalone)	176
(356)	포세틸-알루미늄(Fosetyl-aluminium)	176
(357)	포스멧(Phosmet, PMP)	176
(358)	포스티아제이트(Fosthiazate)	177
(359)	포클로르페뉴론(Forchlorfenuron)	177
(360)	폭심(Phoxim)	177
(361)	폴펫(Folpet)	178
(362)	퓨라티오카브(Furathiocarb)	178
(363)	프레틸라클로르(Pretilachlor)	178
(364)	프로베나졸(Probenazole)	178
(365)	프로사이미돈(Procyimidone)	179
(366)	프로클로라즈(Prochloraz)	179
(367)	프로티오코나졸(Prothioconazole)	179
(368)	프로파닐(Propanil)	180
(369)	프로파모카브(Propamocarb)	180
(370)	프로파자이트(Propargite)	180
(371)	프로파퀴자포프(Propaquizafop)	181
(372)	프로페노포스(Profenofos)	181
(373)	프로피네브(Propineb)	181
(374)	프로피리설퓨론(Propyrisulfuron)	181
(375)	프로피자마이드(Propyzamide)	181
(376)	프로피코나졸(Propiconazole)	181
(377)	프로헥사디온-칼슘(Prohexadione-calcium)	182
(378)	프탈리드(Phthalide, Fthalide)	182
(379)	플로니카미드(Flonicamid)	182
(380)	플로르피록시펜벤질(Florpyrauxifen-benzyl)	184
(381)	플로릴피콕사מיד(Florylpicoxamid)	184
(382)	플로메토퀸(Flometoquin)	184
(383)	플루디오소닐(Fludioxonil)	184
(384)	플루록시피르(Fluroxypyr)	185
(385)	플루메트린(Flumethrin)	185
(386)	플루미옥사진(Flumioxazin)	186
(387)	플루벤디아마이드(Flubendiamide)	186
(388)	플루설파마이드(Flusulfamide)	186
(389)	플루세토설퓨론(Flucetosulfuron)	187
(390)	플루실라졸(Flusilazole)	187
(391)	플루아지남(Fluazinam)	187
(392)	플루아지포프-뷰틸(Fluazifop-butyl)	188
(393)	플루엔설풀(Fluensulfone)	188
(394)	플루오피람(Fluopyram)	188
(395)	플루오피콜라이드(Fluopicolide)	189
(396)	플루옥사스트로빈(Fluoxastrobin)	190
(397)	플루인다피르(Fluindapyr)	190
(398)	플루킨코나졸(Fluquinconazole)	190
(399)	플루톨라닐(Flutolanil)	190
(400)	플루트리아폴(Flutriafol)	191
(401)	플루티아닐(Flutianil)	191
(402)	플루티아셋-메틸(Fluthiacet-methyl)	192
(403)	플루페나셋(Flufenacet)	192
(404)	플루페녹수론(Flufenoxuron)	192

(405)	플루피라디퓨론(Flupyradifurone)	193
(406)	플루피리민(Flupyrimin)	194
(407)	플룩사메타마이드(Fluxametamide)	194
(408)	플룩사피록사드(Fluxapyroxad)	195
(409)	피녹사덴(Pinoxaden)	196
(410)	피디플루메토펜(Pydiflumetofen)	196
(411)	피라조설퓨론에틸(Pyrazosulfuron-ethyl)	197
(412)	피라졸레이트(Pyrazolate)	197
(413)	피라지플루미드(Pyraziflumid)	197
(414)	피라클로닐(Pyraclonil)	197
(415)	피라클로스트로빈(Pyraclostrobin)	197
(416)	피라플루펜에틸(Pyraflufen-ethyl)	199
(417)	피레트린(Pyrethrins)	199
(418)	피리다벤(Pyridaben)	199
(419)	피리달릴(Pyridalyl)	199
(420)	피리메타닐(Pyrimethanil)	200
(421)	피리미노박메틸(Pyriminobac-methyl)	201
(422)	피리미설판(Pyrimisulfan)	201
(423)	피리미카브(Pirimicarb)	201
(424)	피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl)	202
(425)	피리벤족심(Pyribenzoxim)	202
(426)	피리벤카브(Pyribencarb)	202
(427)	피리오페논(Pyriofenone)	203
(428)	피리프로시펜(Pyriproxyfen)	203
(429)	피리프탈리드(Pyriftalid)	204
(430)	피리플루퀴나존(Pyrifluquinazon)	204
(431)	피메트로진(Pymetrozine)	205
(432)	피카뷰트라족스(Picarbutrazox)	206
(433)	피콕시스트로빈(Picoxystrobin)	206
(434)	피페로닐부톡사이드(Piperonyl butoxide)	207
(435)	피프로닐(Fipronil)	207
(436)	피플루뷰마이드(Pyflubumide)	207
(437)	하이멕사졸(Hymexazol)	208
(438)	할로설퓨론메틸(Halosulfuron-methyl)	208
(439)	할록시포프(Haloxypop)	208
(440)	헥사지논(Hexazinone)	208
(441)	헥사코나졸(Hexaconazole)	209
(442)	헥시티아족스(Hexythiazox)	209
(443)	헵타클로르(Heptachlor)	210

2. 농약명 영문순(알파벳) (Index of pesticides in alphabetical order)

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(224) 2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	129
(223) 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	129
(112) 4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate	86
(151) Abamectin	105
(156) Acephate	109
(153) Acequinocyl	106
(154) Acetamiprid	107
(155) Acetochlor	108
(157) Acibenzolar-S-methyl	109
(169) Acrinathrin	113
(152) Acynonapryr	106
(170) Afidopyropen	113
(173) Alachlor	114
(172) Aldicarb	114
(171) Aldrin & Dieldrin	114
(174) Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	114
(147) Ametoctradin	103
(148) Aminopyralid	104
(149) Amisulbrom	104
(150) Amitraz	104
(168) Azimsulfuron	113
(166) Azocyclotin	111
(167) Azoxystrobin	112
(85) Benalaxyl	76
(87) Bendiocarb	77
(94) Benfuracarb	79
(95) Benfuresate	79
(86) Benomyl	77
(89) Bensulfuron-methyl	77
(88) Bensultap	77
(92) Bentazone	78
(93) Benthiavalicarb-isopropyl	78
(90) Benzobicyclon	77
(91) Benzovindiflupyr	77
(211) Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	125
(105) BHC	82
(102) Bicyclopyrone	82
(107) Bifenazate	83
(108) Bifenox	84
(109) Bifenthrin	84
(82) Bioresmethrin	75
(104) Bispyribac-sodium	82
(103) Bistrifluron	82
(106) Bitertanol	83
(110) Bixafen	85
(96) Boscalid	79
(101) Broflanilide	81
(99) Bromacil	81
(100) Bromobutide	81
(98) Buprofezin	80
(97) Butachlor	80

(238)	Cadusafos	133
(245)	Cafenstrole	137
(248)	Captan	138
(239)	Carbaryl	134
(240)	Carbendazim	134
(242)	Carbofuran	136
(241)	Carbosulfan	136
(243)	Carboxin	137
(246)	Carfentrazone-ethyl	138
(247)	Carpropamide	138
(244)	Cartap	137
(271)	Chinomethionate	148
(257)	Chlorantraniliprole	141
(259)	Chlordane	143
(261)	Chlorfenapyr	143
(262)	Chlorfenvinphos	144
(264)	Chlorflazuron	145
(260)	Chlormequat	143
(258)	Chlorothalonil	142
(263)	Chlorpropham	144
(265)	Chlorpyrifos	145
(266)	Chlorpyrifos-methyl	146
(255)	Chromafenozide	140
(256)	Clethodim	140
(269)	Clofentezine	148
(267)	Clomazone	146
(270)	Clopyralid	148
(268)	Clothianidin	146
(116)	Cyantraniliprole	87
(115)	Cyazofamid	86
(118)	Cyclaniliprole	89
(119)	Cyclosulfamuron	90
(117)	Cyenopyrafen	88
(125)	Cyflufenamid	93
(123)	Cyflumetofen	91
(124)	Cyfluthrin	92
(127)	Cyhalofop-butyl	94
(126)	Cyhalothrin	93
(128)	Cyhexatin	94
(114)	Cymoxanil	86
(120)	Cypermethrin	90
(122)	Cyproconazole	91
(121)	Cyprodinil	91
(113)	Cyromazine	86
(9)	Daimuron, Dymron	49
(12)	Dazomet	49
(23)	DBEDC	54
(16)	DDT	52
(13)	Deltamethrin	50
(25)	Diafenthiuron	55
(10)	Diazinon	49
(27)	Dicamba	55
(31)	Dichlobenil	56
(32)	Dichlobentiazox	57

(30)	Dichlorprop	56
(29)	Dichlorvos	56
(28)	Dicofol	56
(26)	Diethofencarb	55
(36)	Difenoconazole	58
(38)	Diflubenzuron	59
(17)	Dimethametryn	52
(18)	Dimethenamid	52
(21)	Dimethipin	54
(20)	Dimethoate	54
(19)	Dimethomorph	53
(22)	Dimethyl dithiocarbamates	54
(15)	Diniconazole	52
(14)	Dinotefuran	51
(37)	Diphenylamine	59
(11)	Diquat	49
(24)	Disulfoton	55
(33)	Dithianon	57
(34)	Dithiocarbamates	57
(35)	Dithiopyr	58
(175)	Edifenphos	115
(176)	Emamectin benzoate	115
(193)	Endosulfan	121
(194)	Endrin	122
(192)	Epoxiconazole	121
(177)	Esprocarb	116
(178)	Ethaboxam	116
(179)	Ethalfuralin	116
(180)	Ethephon	117
(188)	Ethiofencarb	120
(189)	Ethion	120
(191)	Ethiprole	121
(182)	Ethoprophos(Ethoprop)	118
(185)	Ethoxyquin	120
(184)	Ethoxysulfuron	119
(190)	Ethychlozate	121
(181)	Etofenprox	117
(183)	Ettoxazole	119
(186)	Etridiazole	120
(187)	Etrimfos	120
(319)	Famoxadone	164
(325)	Fenamidone	166
(324)	Fenarimol	165
(326)	Fenazaquin	166
(336)	Fenbuconazole	169
(337)	Fenbutatin Oxide	170
(353)	Fenhexamid	175
(332)	Fenitrothion	167
(327)	Fenobucarb	166
(328)	Fenoxanil	166
(330)	Fenoxaprop-ethyl	167
(329)	Fenoxasulfone	167
(352)	Fenpicoxamid	175
(347)	Fenpropathrin	173

(348) Fenpropimorph	173
(350) Fenpyrazamine	174
(351) Fenpyroximate	174
(341) Fenquinothione	171
(339) Fensulfothion	170
(346) Fenthion : MPP	173
(344) Fentrazamide	171
(335) Fenvalerate	169
(223) Ferbam	165
(333) Ferimzone	168
(435) Fipronil	207
(382) Flometoquin	180
(379) Flonicamid	178
(380) Florpyrauxifen-benzyl	184
(381) Florylpicoxamid	184
(392) Fluazifop-butyl	188
(391) Fluazinam	187
(387) Flubendiamide	186
(389) Flucetosulfuron	187
(383) Fludioxonil	184
(393) Fluensulfone	188
(403) Flufenacet	188
(404) Flufenoxuron	188
(397) Fluindapyr	190
(385) Flumethrin	185
(386) Flumioxazin	186
(395) Fluopicolide	189
(394) Fluopyram	188
(396) Fluoxastrobin	190
(405) Flupyradifurone	193
(406) Flupyrimin	194
(398) Fluquinconazole	190
(384) Fluroxypyr	185
(390) Flusilazole	187
(388) Flusulfamide	186
(402) Fluthiacet-methyl	192
(401) Flutianil	191
(399) Flutolanil	190
(400) Flutriafol	191
(407) Fluxametamide	194
(408) Fluxapyroxad	195
(361) Folpet	178
(359) Forchlorfenuron	177
(356) Fosetyl-aluminium	176
(358) Fosthiazate	177
(362) Furathiocarb	178
(2) Glufosinate(ammonium)	45
(3) Glyphosate	46
(438) Halosulfuron-methyl	208
(439) Haloxyfop	208
(443) Heptachlor	210
(441) Hexaconazole	209
(440) Hexazinone	208
(442) Hexythiazox	209

(145)	Hydrogen cyanide	103
(437)	Hymexazol	208
(215)	Imazalil	126
(212)	Imazamox	126
(214)	Imazapic	126
(213)	Imazapyr	126
(216)	Imazethapyr	126
(217)	Imazosulfuron	126
(220)	Imibenconazole	128
(221)	Imicyafos	128
(219)	Imidacloprid	127
(218)	Iminoctadine	126
(232)	Indanofan	131
(233)	Indaziflam	231
(234)	Indoxacarb	231
(229)	Ipcenazole	231
(230)	Ipfencarbazone	231
(231)	Ipflufenquin	231
(228)	Iprobenfos	130
(226)	Iprodione	130
(227)	Iprovalicarb	130
(158)	Isocycloseram	109
(161)	Isofenphos	110
(160)	Isofetamid	110
(162)	Isoprocab	110
(163)	Isoprothiolane	111
(164)	Isopyrazam	111
(159)	Isotianil	110
(165)	Isoxaflutole	111
(222)	Ivermectin	129
(1)	Kasugamycin	45
(254)	Kresoxim-methyl	139
(39)	Lepimectin	60
(42)	Lindane, γ -BHC	62
(41)	Linuron	61
(40)	Lufenuron	60
(48)	Malathion	64
(49)	Maleic hydrazide	64
(47)	Mancozeb	64
(45)	Mandestrobin	63
(46)	Mandipropamid	63
(43)	Maneb	62
(196)	MCPA	122
(195)	MCPB	122
(51)	Mecarbam	64
(52)	Mecoprop-P	65
(74)	Mefenacet	73
(75)	Mefentrifluconazole	73
(73)	Mepanipyrim	73
(77)	Mepiquat chloride	74
(76)	Mepronil	74
(78)	Meptyldinocap	74
(50)	Mesotrione	64
(59)	Metaflumizone	66

(60)	Metalaxyl	67
(67)	Metaldehyde	71
(54)	Metamifop	65
(56)	Metazachlor	66
(57)	Metazosulfuron	66
(68)	Metconazole	71
(55)	Methabenzthiazuron	65
(58)	Methacrifos	66
(53)	Methamidophos	65
(69)	Methidathion	72
(71)	Methiocarb	72
(61)	Methomyl	68
(62)	Methoprene	68
(63)	Methoxyfenozide	69
(72)	Methyl bromide	73
(70)	Metiram	72
(64)	Metolachlor	70
(65)	Metrafenone	70
(66)	Metribuzin	70
(81)	Milbemectin	74
(80)	Molinate	74
(79)	Monocrotophos	74
(44)	Myclobutanil	62
(4)	Nabam	47
(5)	Napropamide	47
(7)	Nicosulfuron	48
(8)	Nitrapyrin	49
(6)	Novaluron	48
(201)	Ofurace	123
(200)	Omethoate	122
(197)	Orthosulfamuron	122
(198)	Orysastrobin	122
(199)	Oryzalin	122
(202)	Oxadiargyl	123
(203)	Oxadiazon	123
(204)	Oxadixyl	123
(205)	Oxamyl	123
(207)	Oxathiapiprolin	123
(206)	Oxaziclomefone	123
(208)	Oxolinic acid	124
(210)	Oxyfluorfen	125
(209)	Oxytetracycline	125
(320)	Paclobutrazol	164
(321)	Paraquat	164
(318)	Parathion-Methyl	164
(340)	Penconazole	170
(338)	Pencycuron	170
(334)	Pendimethalin	168
(349)	Penflufen	173
(331)	Penoxsulam	167
(345)	Penthiopyrad	172
(343)	Pentoxazone	171
(322)	Permethrin(Permetrin)	165
(342)	Phenthoate : PAP	171

(354)	Phorate	175
(355)	Phosalone	176
(357)	Phosmet, PMP	176
(360)	Phoxim	177
(378)	Phthalide, Fthalide	182
(432)	Picarbutrazox	206
(433)	Picoxystrobin	206
(409)	Pinoxaden	196
(434)	Piperonyl butoxide	207
(423)	Pirimicarb	203
(424)	Pirimiphos-methyl	202
(363)	Pretilachlor	178
(364)	Probenazole	178
(366)	Prochloraz	179
(365)	Procymidone	179
(372)	Profenofos	181
(377)	Prohexadione-calcium	182
(369)	Propamocarb	180
(368)	Propanil	180
(371)	Propaquizafop	181
(370)	Propargite	180
(376)	Propiconazole	181
(373)	Propineb	181
(374)	Propyrisulfuron	181
(375)	Propyzamide	181
(367)	Prothioconazole	179
(410)	Pydiflumetofen	196
(436)	Pyflubumide	207
(431)	Pymetrozine	205
(414)	Pyraclonil	197
(415)	Pyraclostrobin	197
(416)	Pyraflufen-ethyl	199
(413)	Pyraziflumid	197
(412)	Pyrazolate	197
(411)	Pyrazosulfuron-ethyl	197
(417)	Pyrethrins	199
(426)	Pyribencarb	202
(425)	Pyribenzoxim	202
(418)	Pyridaben	199
(419)	Pyridalyl	199
(430)	Pyrifluquinazon	204
(429)	Pyriftalid	204
(420)	Pyrimethanil	200
(421)	Pyriminobac-methyl	201
(422)	Pyrimisulfan	201
(427)	Pyriofenone	203
(428)	Pyriproxyfen	203
(252)	Quinclorac	139
(249)	Quinoclamine	138
(250)	Quinoxifen	138
(253)	Quintozene	139
(251)	Quizalofop-ethyl	139
(129)	Saflufenacil	95
(132)	Sedaxane	97

(133)	Sethoxydim	97
(146)	Silafluofen	103
(142)	Simazine	102
(143)	Simeconazole	103
(144)	Simetryn	103
(135)	Spinetoram	98
(136)	Spinosad	99
(137)	Spirodiclofen	100
(138)	Spiromesifen	100
(140)	Spiropidion	102
(139)	Spirotetramat	101
(141)	Spiroxamine	102
(134)	Streptomycin	97
(131)	Sulfoxaflor	95
(225)	Sulfur dioxide	129
(130)	Sulfuryl fluoride	95
(273)	Tebuconazole	149
(274)	Tebufenozide	150
(275)	Tebufenpyrad	151
(276)	Tebufloquin	151
(277)	Tebupirimfos	152
(278)	Tecloftalam	152
(283)	Teflubenzuron	151
(284)	Tefluthrin	154
(282)	Tefuryltrione	153
(272)	Terbufos	148
(281)	Tetraconazole	153
(280)	Tetradifon	153
(279)	Tetraniliprole	152
(309)	Thiabendazole	161
(310)	Thiacloprid	161
(308)	Thiamethoxam	160
(305)	Thidiazuron	160
(316)	Thifensulfuron-methyl	163
(317)	Thifluzamide	163
(313)	Thiobencarb	163
(314)	Thiocyclam	163
(312)	Thiodicarb	162
(315)	Thiophanate-methyl	163
(306)	Thiram	160
(307)	Tiadinil	160
(311)	Tiafenacil	162
(285)	Tolclofos-methyl	155
(286)	Tolfenpyrad	155
(287)	Tolpyralate	155
(288)	Tralomethrin	155
(292)	Triadimefon	156
(294)	Triafamone	157
(293)	Triazophos	156
(295)	Trichlorfon(DEP)	157
(296)	Triclopyr	157
(291)	Tricyclazole	156
(290)	Tridemorph	156
(299)	Trifloxystrobin	157

(300)	Trifludimoxazin	158
(302)	Triflumezopyrim	159
(304)	Triflumizole	159
(303)	Triflumuron	159
(301)	Trifluralin	158
(298)	Triforine	157
(289)	Trinexapac-ethyl	156
(297)	Triticonazole	157
(83)	Validamycin A	75
(84)	Valifenalate	76
(111)	Vinclozolin	85
(236)	Zineb	133
(237)	Ziram	133
(235)	Zoxamide	132

◎ 식품의 농약 잔류허용기준(Pesticide MRLs in Food)

(1) 가스가마이신(Kasugamycin) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Kasugamycin

식품명(Commodity)	mg/kg	식품명(Commodity)	mg/kg	식품명(Commodity)	mg/kg
가지(Eggplant)	0.3	미나리(Water dropwort)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.3
감귤(Mandarin)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	0.1	엽채류(Leafy vegetables)	0.7
감자(Potato)	0.05	부추(Chinese chives)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
갯(Mustard leaf)	8.0	브로콜리(Broccoli)	0.2	오이(Cucumber)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.15	옥수수(Maize)	0.02
고수(잎)(Coriander(leaves))	2.0	상추(Lettuce, Leaf)	10	조(Millet)	2.0
고추(Chili pepper)	1.5	생강(Ginger)	0.02	참외(Korean melon)	0.3
근대(Chard)	8.0	셀러리(Celery)	0.5	청경채(Pak choi)	8.0
냉이(Shepherd's purse)	8.0	수박(Watermelon)	0.05	체리(Cherry)	0.6 [†]
당근(Carrot)	0.2	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	취나물(Chwinamul)	8.0
들깨잎(Perilla leaves)	5.0	순무(Turnip root)	0.02	치커리(Chicory)	8.0
딸기(Strawberry)	0.3	시금치(Spinach)	3.0	키위(Kiwifruit)	0.05
마(Yam)	0.05	쌀(Rice)	0.07	토마토(Tomato)	0.5
마(건조)(Yam(dried))	0.05	쑥갓(Crown daisy)	8.0	파(Welsh onion)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.7	풋마늘(Green garlic)	0.1
머위(Butterbur)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.2	피망(Sweet pepper)	1.5
멜론(Melon)	0.2	양상추(Lettuce, Head)	10	호박(Squash)	0.5
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박잎(Squash leaves)	15
무(잎)(Radish(leaves))	2.0				

(2) 글루포시네이트[Glufosinate(ammonium)] ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Glufosinate-ammonium, glufosinate(glufosinate-P 포함), 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid 및 *N*-acetyl-glufosinate의 합을 glufosinate로 함 (Sum of glufosinate-ammonium, glufosinate(including glufosinate-P), 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid and *N*-acetyl-glufosinate, expressed as glufosinate-ammonium)

감귤(Mandarin)	0.1	면실(Cotton seed)	3.0 [†]	오디(Mulberry)	0.05
감귤류(Citrus fruits)	0.05 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오이(Cucumber)	0.05
감자(Potato)	0.8 [†]	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	옥수수(Maize)	0.05 [†]
강황(Tumeric root)	0.05	무화과(Fig)	0.05	올리브(열매)(Olive)	0.1 [†]
건삼(Dried Ginseng)	0.05	밀(Wheat)	0.05	유자(Yuja)	0.05
견과류(Tree nuts)	0.1 [†]	바나나(Banana)	0.05 [†]	유채씨(Rape seed)	0.3 [†]
고구마(Sweet potato)	0.05	방아잎(Anise hyssop)	0.05	울무(Job's tear)	0.05

고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	인과류(Pome fruits)	0.05
고려엉겅퀴(Gondre)	0.05	보리(Barley)	0.05	조(Millet)	0.05
고사리(Bracken)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	청경채(Pak choi)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.1 [†]	체리(Cherry)	0.15 [†]
구기자(Goji berry)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	취나물(Chwinamul)	0.05
기장(Proso millet)	0.05	사과(Apple)	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.1 [†]
녹두(Mung bean)	0.05	산마늘잎(Alpine leek leaves)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
늑개마(Kantchaka goat's beard)	0.05	생강(Ginger)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
당귀(잎)(Danggui(leaves))	0.05	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
대두(Soybean)	2.0 [†]	수수(Sorghum)	0.05	팥(Red bean)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	쌀(Rice)	0.05	포도(Grape)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
둥글레(잎)(Polygonatum(leaves))	0.05	쑥부쟁이(Aster yomena)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.05	아로니아(Aronia)	0.05	팥콩(Beans and peas with pods)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	아욱(Chinese mallow)	0.05	해바라기씨(Sunflower seed)	0.05
마(Yam)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	핵과류(Stone fruits)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.05	호박(Squash)	0.05
망고(Mango)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	호프(Hops)	0.05
메밀(Buckwheat)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05		
차(Tea)	0.05				

(3) 글리포세이트(Glyphosate) ADI : 0.8 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물(Plant) : Glyphosate
- 축·수산물(Animal) : Glyphosate와 N-acetylglyphosate의 합을 glyphosate로 함
(Sum of glyphosate and N-acetylglyphosate, expressed as glyphosate)

감귤(Mandarin)	0.5	면실(Cotton seed)	15 [†]	오렌지(Orange)	0.05
감자(Potato)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	옥수수(Maize)	3.0 [†]
강낭콩(Kidney bean)	3.0 [†]	밀(Wheat)	5.0 [†]	올리브(열매)(Olive)	1.0 [†]
견과류(Tree nuts)	1.0 [†]	밤(Chestnut)	0.05	유채씨(Rape seed)	15 [†]
고사리(Bracken)	0.05	보리(Barley)	20 [†]	인과류(Pome fruits)	0.2
고추(Chili pepper)	0.2	복분자(Korean black raspberry)	0.05	자두(Plum)	0.05
귀리(Oat)	20 [†]	복숭아(Peach)	0.05	자몽(Grapefruit)	0.05
기장(Proso millet)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
당근(Carrot)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	체리(Cherry)	0.05

대두(Soybean)	15 [†]	사탕무(Sugar beet)	10 [†]	커피원두(Coffee bean)	1.0 [†]
대추(Jujube)	0.05	사탕수수(Sugar cane)	2.0 [†]	콜라비(Kohlrabi)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.05	살구(Apricot)	0.05	크랜베리(Cranberry)	0.05
두류(Pulses)	5.0 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05 [†]	수수(Sorghum)	30 [†]	포도(Grape)	0.2
레몬(Lemon)	0.05	쌀(Rice)	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박(Squash)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.05	열대과일류(Assorted tropical and sub-tropical fruits)	0.05 [†]	호프(Hops)	0.05
메밀(Buckwheat)	0.05				
차(Tea)	0.8 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.1	알(Egg)	0.1	포유류부산물(돼지부산물 제외)	5.0
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.5	유(Milk)	0.1	(Mammalian byproducts	
돼지부산물(Pig byproducts)	1.0	포유류고기(Mammalian meat)	0.1	(except pig))	

(4) 나뭇잎(Nabam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(5) 나프로파마이드(Napropamide) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Napropamide

감귤(Mandarin)	0.1	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.1
감자(Potato)	0.1	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	유채(Rape leaves)	0.03
고추(Chili pepper)	0.1	배추(Kimchi cabbage)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
대두(Soybean)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	참나물(Chamnamul)	0.05
더덕(Deodeok)	0.1	브로콜리(Broccoli)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.1
들깨(Perilla seed)	0.05	시금치(Spinach)	0.2	토마토(Tomato)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
땅콩(Peanut)	0.1	양배추(Cabbages, Head)	0.1	풋콩(Beans and peas with pods)	0.05
마늘(Garlic)	0.05				

(6) 노발루론(Novaluron) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Novaluron

가지(Eggplant)	0.3	배(Pear)	1.0	옥수수(Maize)	0.05
감(Persimmon)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	0.7	우엉(Burdock)	0.5
감귤(Mandarin)	0.5	복분자(Korean black raspberry)	2.0	우엉잎(Burdock leaves)	10
갯(Mustard leaf)	2.0	복숭아(Peach)	1.9 [†]	유자(Yuja)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	1.5	부추(Chinese chives)	10	유채(Rape leaves)	20
고구마(Sweet potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	2.0	유채씨(Rape seed)	2.0
고추(Chili pepper)	0.7	블루베리(Blueberry)	7.0 [†]	울무(Job's tear)	0.07
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	15	자두(Plum)	0.2
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	15	사과(Apple)	1.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	20
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	살구(Apricot)	0.7	참깨(Sesame seed)	0.7
근대(Chard)	15	생강(Ginger)	0.05	참나물(Chamnamul)	10
녹두(Mung bean)	0.5	셀러리(Celery)	1.0	참외(Korean melon)	0.5
당근(Carrot)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	청경채(Pak choi)	9.0
대두(Soybean)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	체리(Cherry)	7.0 [†]
대추(Jujube)	0.7	순무(Turnip root)	0.05	취나물(Chwinamul)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	1.0	시금치(Spinach)	5.0	케일(Kale)	15
도라지(Chinese bellflower)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	20	콜라비(Kohlrabi)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	20	아로니아(Aronia)	2.0	토란(Taro)	0.05
딸기(Strawberry)	1.0	아스파라거스(Asparagus)	1.0	토마토(Tomato)	0.5
땅콩(Peanut)	0.05	아욱(Chinese mallow)	15	파(Welsh onion)	0.7
머위(Butterbur)	10	양배추(Cabbages, Head)	2.0	파슬리(Parsley)	15
멜론(Melon)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	4.0	패션프루트(Passionfruit)	0.2
면실(Cotton seed)	0.5 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	포도(Grape)	2.0
모과(Quince)	1.0	엽채류(Cook and stem vegetables)	5.0	팻콩(Bears and peas with pods)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오미자(Schisandraberri)	1.5	피망(Sweet pepper)	0.7
무(잎)(Radish(leaves))	7.0	오이(Cucumber)	0.5	호박(Squash)	0.15
미나리(Water dropwort)	1.0				
차(Tea)	5.0				

(7) 니코설파루론(Nicosulfuron) ADI : 2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nicosulfuron

옥수수(Maize)	0.3
------------	-----

(8) 니트라피린(Nitrapyrin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nitrapyrin과 6-CPA의 합을 nitrapyrin으로 함
(Sum of nitrapyrin and 6-CPA, expressed as nitrapyrin)

감자(Potato)	0.6 [†]	수수(Sorghum)	0.1 [†]	옥수수(Maize)	0.1 [†]
밀(Wheat)	0.5 [†]				

(9) 다이무론(Daimuron, Dymuron) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Daimuron

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(10) 다이아지논(Diazinon) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diazinon

감(Persimmon)	0.05 ^T	마늘(Garlic)	0.05	오이(Cucumber)	0.03
감자(Potato)	0.02	배추(Kimchi cabbage)	0.05	참외(Korean melon)	0.02
겨자채(Mustard green)	0.05	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	0.3	포도(Grape)	0.05 ^T
고추(Chili pepper)	0.05	사과(Apple)	0.05 ^T	풋마늘(Green garlic)	0.05
고추(건조)(Chili pepper(dried))	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.1	피망(Sweet pepper)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	소고기(Cattle meat)	0.7(f)	양고기(Sheep meat)	0.7(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.02	알(Egg)	0.02	유(Milk)	0.02(f)
돼지고기(Pig meat)	0.7(f)				

(11) 다이쿼트(Diquat) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diquat(양이온) (Diquat cation)

감자(Potato)	0.08 [†]	두류(Pulses)	0.9 [†]	유채씨(Rape seed)	1.5 [†]
대두(Soybean)	0.3 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.05	유(Milk)	0.01	포유류부산물	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05	(Mammalian byproducts)	
알(Egg)	0.05				

(12) 다조멧(Dazomet) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methyl isothiocyanate의 잔류량을 dazomet으로 함
(Methyl isothiocyanate resulting from the use of dazomet, expressed as dazomet)

마늘(Garlic)	0.1	생강(Ginger)	0.1	참외(Korean melon)	0.1
------------	-----	------------	-----	------------------	-----

멜론(Melon)	0.1	수박(Watermelon)	0.1	토마토(Tomato)	0.1
상추(Lettuce, Leaf)	0.1				

(13) 델타메트린(Deltamethrin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Deltamethrin(이성질체의 합)

(Deltamethrin(sum of isomers))

가지(Eggplant)	0.07	멜론(Melon)	0.05	오디(Mulberry)	0.5
감귤(Mandarin)	0.5	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오렌지(Orange)	0.2
감자(Potato)	0.01	무(잎)(Radish(leaves))	0.5	오미자(Schisandraberby)	0.3
갯(Mustard leaf)	1.0	미나리(Water dropwort)	4.0	오이(Cucumber)	0.5
강낭콩(Kidney bean)	0.05	밀(Wheat)	2.0 [†]	옥수수(Maize)	1.5 [†]
건삼(Dried Ginseng)	0.05	바질(Basil)	1.5	완두(Pea)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	용과(Dragon fruit)	0.2
고수(잎)(Coriander(leaves))	1.5	배추(Kimchi cabbage)	0.3	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	0.2	복분자(Korean black raspberry)	0.2	유자(Yuja)	0.5
고춧잎(Chili pepper leaves)	5.0	복숭아(Peach)	0.5	유채씨(Rape seed)	0.05
곡류(쌀 제외)(Cereal grains 2.0 [†]		부추(Chinese chives)	2.0	인과류(Pome fruits)	0.5
(except rice))		브로콜리(Broccoli)	0.2	자두(Plum)	0.1
구기자(건조)(Goji berry(dried))	2.0	블루베리(Blueberry)	0.7	작두콩(Sword bean)	0.7
근대(Chard)	2.0	비름나물(Amaranth leaves)	2.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	2.0
귀리(밀)(Vetiver)	0.15	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.5
녹두(Mung bean)	0.05	산마늘(Alpine leek leaves)	2.0	참나물(Chamnamul)	2.0
다래(Arguta kiwifruit)	0.2	산수유(Cornel dogwood)	0.3	참외(Korean melon)	0.05
달래(Wild chive)	0.5	살구(Apricot)	0.3	체리(Cherry)	0.3
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	2.0	상추(Lettuce, Leaf)	0.7	취나물(Chwinamul)	2.0
당근(Carrot)	0.05	생강(Ginger)	0.05	케일(Kale)	2.0
대두(Soybean)	0.1	수박(Watermelon)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
대추(Jujube)	0.2	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	0.7	순무(Turnip root)	0.05	토란(Taro)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	시금치(Spinach)	1.5	파(Welsh onion)	0.3
도라지(Chinese bellflower)	0.05	쌀(Rice)	0.3 [†]	파슬리(Parsley)	2.0
돌나물(Dolnamul)	2.0	쑥(Korean wormwood)	0.2	팥(Red bean)	0.05
동부(Cowpea)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.3	포도(Grape)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	2.0	아로니아(Aronia)	0.5	풋마늘(Green garlic)	0.4
딸기(Strawberry)	0.05	아욱(Chinese mallow)	2.0	풋콩(Bears and peas with pods)	0.3
레몬(Lemon)	0.2	양배추(Cabbages, Head)	0.2	피망(Sweet pepper)	0.2
마가목(열매)(Rowan)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	0.7	호두(Walnut)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.05

망고(Mango)	0.07	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	호박잎(Squash leaves)	1.0
매실(Japanese apricot)	0.5	엽채류(Stalk and stem vegetables)	0.3	호프(Hops)	0.5
머위(Butterbur)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	1.0		
차(Tea)	5.0 [†]				

(14) 디노테푸란(Dinotefuran) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dinotefuran

가지(Eggplant)	0.5	망고(Mango)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0
감귤(Mandarin)	1.0	매실(Japanese apricot)	2.0	오디(Mulberry)	1.0
감자(Potato)	0.1	머위(Butterbur)	9.0	오렌지(Orange)	2.0
갯(Mustard leaf)	0.1	멜론(Melon)	1.0	오이(Cucumber)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	1.0	옥수수(Maize)	0.05
겨자채(Mustard green)	2.0	무(잎)(Radish(leaves))	3.0	완두(Pea)	0.2
경수채(Mizuna)	10	무화과(Fig)	1.0	우엉(Burdock)	0.7
고구마(Sweet potato)	0.05	밀(Wheat)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	20
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	유자(Yuja)	1.0
고들빼기(Godeulppaegi)	9.0	배추(Kimchi cabbage)	1.0	유채(Rape leaves)	10
고려엉겅퀴(Gondre)	9.0	복분자(Korean black raspberry)	2.0	올무(Job's tear)	5.0
고사리(건조)(Bracken(dried))	5.0	복숭아(Peach)	0.5	인과류(Pome fruits)	0.5
고수(잎)(Coriander(leaves))	10	부추(Chinese chives)	3.0	자두(Plum)	2.0
고추(Chili pepper)	2.0	브로콜리(Broccoli)	2.0	잣(Pine nuts)	0.05
공심채(Kangkung)	9.0	블루베리(Blueberry)	1.0	조(Millet)	5.0
구기자(Goji berry)	2.0	비름나물(Amaranth leaves)	9.0	참외(Korean melon)	2.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	청경채(Pak choi)	9.0
근대(Chard)	9.0	비트(잎)(Beet(leaves))	10	체리(Cherry)	1.5
기장(Proso millet)	5.0	뽕(잎)(Mulberry leaves)	15	취나물(Chwinamul)	9.0
냉이(Shepherd's purse)	9.0	살구(Apricot)	1.0	치커리(Chicory)	9.0
녹두(Mung bean)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	25	케일(Kale)	2.0
다채(Tatsoi)	7.0	수박(Watermelon)	0.5	콜라비(Kohlrabi)	0.05
달래(Wild chive)	0.7	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	키위(Kiwifruit)	3.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	9.0	수수(Sorghum)	1.0	토마토(Tomato)	1.0
당근(Carrot)	0.07	순무(Turnip root)	0.07	파(Welsh onion)	7.0
대두(Soybean)	0.05	순무유채(Turnip greens)	9.0	파슬리(Parsley)	9.0
대추(Jujube)	2.0	시금치(Spinach)	10	파파야(Papaya)	1.0
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0	신선초(Shinsuncho)	10	팥(Red bean)	0.2
동부(Cowpea)	0.1	쌀(Rice)	1.0	패션프루트(Passionfruit)	1.5
두릅(Dureup)	2.0	쑥(Korean wormwood)	0.3	포도(Grape)	5.0

들깨잎(Perilla leaves)	30	쑥갓(Crown daisy)	9,0	풋마늘(Green garlic)	0,7
딸기(Strawberry)	3,0	아로니아(Aronia)	0,7	팥콩(Bears and peas with pods)	0,7
땅콩(Peanut)	0,07	아욱(Chinese mallow)	9,0	피망(Sweet pepper)	2,0
레몬(Lemon)	2,0	양배추(Cabbages, Head)	0,3	호박(Squash)	2,0
루콜라(Rucola)	10	양상추(Lettuce, Head)	25	호박잎(Squash leaves)	5,0
마늘(Garlic)	0,05	어수리(East asian hogweed)	9,0		

(15) 디니코나졸(Diniconazole) ADI : 0.0023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diniconazole

감자(Potato)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,3
마늘(Garlic)	0,05	브로콜리(Broccoli)	0,2	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0,3
무(뿌리)(Radish(root))	0,05	사과(Apple)	1,0	엽채류(Leafy vegetables)	0,3
무(잎)(Radish(leaves))	2,0	셀러리(Celery)	3,0	풋마늘(Green garlic)	0,3
배(Pear)	1,0	양배추(Cabbages, Head)	0,1		

(16) 디디티(DDT) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE 및 p,p'-TDE(DDD)의 합
(Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE(DDD))

곡류(Cereal grains)	0,01(E)	수삼(Fresh Ginseng)	0,01(E)	허브류(생)(Herbs(fresh))	0,01(E)
당근(Carrot)	0,01(E)				

가금류고기(Poultry meat)	0,3(f)	유(Milk)	0,02(f)	포유류고기(Mammalian meat)	5,0(f)
알(Egg)	0,1				

(17) 디메타메트린(Dimethametryn) ADI : 0.0094 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethametryn

쌀(Rice)	0,1
---------	-----

(18) 디메테나미드(Dimethenamid) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethenamid(이성질체의 합)
(Dimethenamid(sum of isomers))

감자(Potato)	0,1	생강(Ginger)	0,2	풋마늘(Green garlic)	0,05
고추(Chili pepper)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,07	피망(Sweet pepper)	0,05
대두(Soybean)	0,01	양파(Onion, Bulb)	0,05	호프(Hops)	0,05 [†]
마늘(Garlic)	0,05	옥수수(Maize)	0,1		

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	(Mammalian byproducts)	
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.01

(19) 디메토모르프(Dimethomorph) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethomorph((E), (Z)형태의 합)

(Sum of (E)- and (Z)- isomers of dimethomorph)

가지(Eggplant)	1.0	마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.2
감(Persimmon)	0.2	망고(Mango)	3.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
감귤(Mandarin)	1.0	메밀(Buckwheat)	3.0	엇갈이배추건조(Ssam cabbage(dried))	7.0
감자(Potato)	0.1	멜론(Melon)	0.7	엽채류(Oak and sam vegetables)	7.0
갯(Mustard leaf)	5.0	무(뿌리)(Radish(root))	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	30
건삼(Dried Ginseng)	15	무(잎)(Radish(leaves))	15	오미자(Schisandraberri)	5.0
고구마(Sweet potato)	0.05	무화과(Fig)	3.0	오미자건조(Schisandraberri(dried))	15
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	밀(Wheat)	0.2	오이(Cucumber)	0.7
고추(Chili pepper)	5.0	박(White-flowered gourd)	2.0	우엉(Burdock)	0.5
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.7	배추(Kimchi cabbage)	2.0	유자(Yuja)	7.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	배추건조(Kimchi cabbage(dried))	2.5	조(Millet)	2.0
귀리(Oat)	0.5	보리(Barley)	2.0	참깨(Sesame seed)	0.5
근대(Chard)	30	복분자(Korean black raspberry)	5.0	참외(Korean melon)	0.5
녹두(Mung bean)	0.5	복숭아(Peach)	0.5	청경채(Pak choi)	20
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	25	브로콜리(Broccoli)	0.05	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.3
당근(Carrot)	0.3	블루베리(Blueberry)	5.0	퀴노아(Quinoa)	3.0
대두(Soybean)	0.07	비름나물(Amaranth leaves)	5.0	키위(Kiwifruit)	15
대추(Jujube)	5.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	토마토(Tomato)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	7.0	사과(Apple)	0.1	파(Welsh onion)	3.0
더덕(Deodeok)	0.3	사탕무(Sugar beet)	0.09	파(건조)(Welsh onion(dried))	15
도라지(Chinese bellflower)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	20	패션프루트(Passionfruit)	10
등골레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	생강(Ginger)	1.0	포도(Grape)	2.0
등골레뿌리 건조(Polygonatum root, dia)	0.05	석류(Pomegranate)	0.3	풋콩(Peas and peas with pods)	3.0
들깨(Perilla seed)	0.07	수박(Watermelon)	0.1	피망(Sweet pepper)	5.0
들깨잎(Perilla leaves)	20	수삼(Fresh Ginseng)	3.0	해바라기씨(Sunflower seed)	5.0
딸기(Strawberry)	2.0	순무(Turnip root)	0.7	호박(Squash)	1.5
마(Yam)	0.05	스금치(Spinach)	20	호프(Hops)	70 [†]
마(건조)(Yam(dried))	0.05	쑥갓(Crown daisy)	20	홍화씨(Safflower seed)	0.3
마가목(열매)(Rowan)	3.0	양배추(Cabbages, Head)	7.0		
인삼농축액(Ginseng Extract)	3.0	홍삼(Red Ginseng)	10	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	3.0

차(Tea) 5,0

가금류고기(Poultry meat) 0,01	알(Egg) 0,01	포유류부산물 0,01
가금류부산물(Poultry byproducts) 0,01	유(Milk) 0,01	(Mammalian byproducts)
가금류지방(Poultry fat) 0,01	포유류고기(Mammalian meat) 0,01	포유류지방(Mammalian fat) 0,01

(20) 디메토에이트(Dimethoate) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethoate

마늘(Garlic) 0,5	사과(Apple) 0,5	파(Welsh onion) 0,05
부추(Chinese chives) 0,05	양파(Onion, Bulb) 0,2	풋마늘(Green garlic) 1,0
가금류고기(Poultry meat) 0,05	소고기(Cattle meat) 0,05	양부산물(Sheep byproducts) 0,05
가금류부산물(Poultry byproducts) 0,05	소부산물(Cattle byproducts) 0,05	염소고기(Goat meat) 0,05
가금류지방(Poultry fat) 0,05	알(Egg) 0,05	유(Milk) 0,05
돼지고기(Pig meat) 0,05	양고기(Sheep meat) 0,05	포유류지방(Mammalian fat) 0,05
말고기(Horse meat) 0,05		

(21) 디메티핀(Dimethipin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethipin

가금류고기(Poultry meat) 0,01	유(Milk) 0,01	포유류부산물 0,01
가금류부산물(Poultry byproducts) 0,01	포유류고기(Mammalian meat) 0,01	(Mammalian byproducts)
알(Egg) 0,01		

(22) 디메틸디티오카바메이트(Dimethyl dithiocarbamates)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(23) 디비디디시(DBEDC) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : DBEDC

수박(Watermelon) 0,2	참외(Korean melon) 2,0	호박(Squash) 3,0
오이(Cucumber) 3,0		

(24) 디설파포톤(Disulfoton) ADI : 0.0003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물(Plant) : Disulfoton, demeton-S와 각각의 sulfoxide와 sulfone 형태의 합을 disulfoton으로 함

(Sum of disulfoton, demeton-S and their sulphoxides and sulphones, expressed as disulfoton)

- 축·수산물(Animal) : Disulfoton

가금류고기(Poultry meat)	0.02	달걀(Egg)	0.02	유(Milk)	0.01
---------------------	------	---------	------	---------	------

(25) 디아펜티우론(Diafenthion) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diafenthion

오이(Cucumber)	2.0
--------------	-----

(26) 디에토펜카브(Diethofencarb) ADI : 0.43 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diethofencarb

가지(Eggplant)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	5.0	오미자(견조)(Schisandra(chin))	1.5
감귤(Mandarin)	0.5	복숭아(Peach)	0.3	오이(Cucumber)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	0.3	브로콜리(Broccoli)	3.0	유채(Rape leaves)	3.0
고추(Chili pepper)	1.0	블루베리(Blueberry)	1.0	유채씨(Rape seed)	0.05
고추(건조)(Chili pepper(dried))	3.0	석류(Pomegranate)	1.5	자두(Plum)	0.5
고춧잎(Chili pepper leaves)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	참나물(Chamnamul)	5.0
당근(Carrot)	1.5	쑥갓(Crown daisy)	30	체리(Cherry)	2.0
대추(Jujube)	7.0	아로니아(Aronia)	1.0	케일(Kale)	40
돌나물(Dolnamul)	20	양배추(Cabbages, Head)	0.1	키위(Kiwifruit)	3.0
들깻잎(Perilla leaves)	20	양파(Onion, Bulb)	0.05	토마토(Tomato)	3.0
딸기(Strawberry)	5.0	엽채류(Side and stem vegetables)	15	파(Welsh onion)	10
망고(Mango)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	30	포도(Grape)	2.0
무화과(Fig)	0.3	오디(Mulberry)	10	피망(Sweet pepper)	5.0
바나나(Banana)	0.09†	오미자(Schisandraberri)	0.3	홍화씨(Safflower seed)	0.2
인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	0.3	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0

(27) 디캄바(Dicamba) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dicamba

대두(Soybean)	10 [†]	밀(Wheat)	1.5 [†]	수수(Sorghum)	0.1
면실(Cotton seed)	3.0 [†]	보리(Barley)	6.0 [†]	옥수수(Maize)	0.01 [†]

(28) 디코폴(Dicofol) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dicofol

차(Tea) 20[†]

(29) 디클로르보스(Dichlorvos) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorvos

가지(Eggplant)	0.05	복숭아(Peach)	0.05	오렌지(Orange)	0.05
감(Persimmon)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	오미자(Schisandraberri)	0.05
감귤(Mandarin)	0.2	브로콜리(Broccoli)	0.3	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	0.05
감자(Potato)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	0.7	오이(Cucumber)	0.1
고추(Chili pepper)	0.05	뽕(잎)(Mulberry leaves)	0.05	용과(Dragon fruit)	0.05
당근(Carrot)	0.05	사과(Apple)	0.05	유자(Yuja)	0.05
대두(Soybean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.05	자두(Plum)	0.05
대추(Jujube)	0.05	셀러리(Celery)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.7	수박(Watermelon)	0.05	참외(Korean melon)	0.05
레몬(Lemon)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	시금치(Spinach)	1.0	파(Welsh onion)	0.1
망고(Mango)	0.03	아로니아(Aronia)	0.05	포도(Grape)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
멜론(Melon)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋콩(Bans and peas with pods)	0.05
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	피망(Sweet pepper)	0.05
밤(Chestnut)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	0.6	호박(Squash)	0.05
배(Pear)	0.05	오디(Mulberry)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
배추(Kimchi cabbage)	0.2				

(30) 디클로르프로프(Dichlorprop) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorprop

사과(Apple) 0.05

(31) 디클로베닐(Dichlobenil) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlobenil

감(Persimmon)	0.05	복숭아(Peach)	0.05	쌀(Rice)	0.05
밤(Chestnut)	0.05	사과(Apple)	0.15	포도(Grape)	0.05
배(Pear)	0.15				

(32) 디클로벤티아зок스(Dichlobentiazox) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlobentiazox

쌀(Rice) 0.05

(33) 디티아논(Dithianon) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithianon

감(Persimmon)	3.0	마(건조)(Yam(dried))	0.05	알로에(Aloe)	1.0
감귤(Mandarin)	3.0	마늘(Garlic)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.1
감자(Potato)	0.1	망고(Mango)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.1
고추(Chili pepper)	2.0	매실(Japanese apricot)	5.0	오미자(Schisandraberri)	2.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	3.0	모과(Quince)	3.0	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	5.0
구기자(Goji berry)	0.3	배(Pear)	2.0	오이(Cucumber)	0.3
구기자(건조)(Goji berry(dried))	1.5	배추(Kimchi cabbage)	0.05	유자(Yuja)	3.0
녹두(Mung bean)	0.2	복분자(Korean black raspberry)	3.0	자두(Plum)	6.0
당근(Carrot)	0.07	복숭아(Peach)	5.0	참깨(Sesame seed)	0.5
대두(Soybean)	0.05	블루베리(Blueberry)	20	체리(Cherry)	5.0
대추(Jujube)	1.0	사과(Apple)	5.0	파(Welsh onion)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	10	살구(Apricot)	5.0	포도(Grape)	3.0
등골레뿌리(Polygonatum(root))	0.05	석류(Pomegranate)	2.0	풋마늘(Green garlic)	5.0
등골레뿌리(건조)(Polygonatum(dried))	0.05	셀러리(Celery)	1.5	풋콩(Bans and peas with pods)	0.5
딸기(Strawberry)	0.05	수박(Watermelon)	0.3	피망(Sweet pepper)	2.0
마(Yam)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.2		
차(Tea)	1.5				

(34) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)

(Total dithiocarbamates(as CS₂))

감(Persimmon)	0.5	바나나(Banana)	2.0 [†]	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	10
감귤(Mandarin)	5.0	배(Pear)	1.0	오이(Cucumber)	1.0
감자(Potato)	0.3	배추(Kimchi cabbage)	0.07	옥수수(Maize)	0.1 [†]
강낭콩(Kidney bean)	0.05	보리(Barley)	1.0 [†]	완두(Pea)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.3	복분자(Korean black raspberry)	7.0	용안(Longan)	15 [†]
고려영경귀(Gondre)	5.0	복숭아(Peach)	10	우엉(Burdock)	0.7
고추(Chili pepper)	7.0	브로콜리(Broccoli)	5.0	우엉잎(Burdock leaves)	10
구기자(Goji berry)	5.0	블루베리(Blueberry)	5.0	유자(Yuja)	5.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.1	자두(Plum)	0.07

녹두(Mung bean)	0.05	사과(Apple)	2.0	참깨(Sesame seed)	2.0
달래(Wild chive)	3.0	사탕무(Sugar beet)	0.5 [†]	참외(Korean melon)	2.0
당근(Carrot)	0.2	산수유(견조)(Cordis wood(hill))	3.0	체리(Cherry)	5.0
대두(Soybean)	0.05	살구(Apricot)	3.0	콜라비(Kohlrabi)	0.3
대추(Jujube)	3.0	상추(Lettuce, Leaf)	10 [†]	크랜베리(Cranberry)	5.0 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	7.0	생강(Ginger)	0.3	키위(Kiwifruit)	3.0
더덕(Deodeok)	0.05	석류(Pomegranate)	0.5	토마토(Tomato)	3.0
도라지(Chinese bellflower)	0.3	셀러리(Celery)	0.2	파(Welsh onion)	0.7
땅콩(Peanut)	0.1	수박(Watermelon)	0.5	팥(Red bean)	0.05
레몬(Lemon)	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	패션프루트(Passionfruit)	10
마(Yam)	0.05	수수(Sorghum)	0.05	포도(Grape)	5.0
마(건조)(Yam(dried))	0.05	순무(Turnip root)	0.7	풋마늘(Green garlic)	3.0
마늘(Garlic)	0.3	아로니아(Aronia)	5.0	풋콩(Beans and peas with pods)	1.5
멜론(Melon)	1.0	아스파라거스(Asparagus)	0.5	피망(Sweet pepper)	7.0
모과(Quince)	0.5	알로에(Aloe)	7.0	해바라기씨(Sunflower seed)	15
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	3.0	호두(Walnut)	0.1 [†]
무(잎)(Radish(leaves))	15	양상추(Lettuce, Head)	20	호박(Squash)	0.5 [†]
민들레(Dandelion)	10	양파(Onion, Bulb)	0.5	호프(Hops)	15
밀(Wheat)	1.0 [†]	얼것이배추(Ssam cabbage)	0.2	홍화씨(Safflower seed)	0.3
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.3	홍삼(Red Ginseng)	0.3	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3

(35) 디티오피르(Dithiopyr) ADI : 0.0036 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiopyr

쌀(Rice) 0.05

(36) 디페노코나졸(Difenoconazole) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Difenoconazole

가지(Eggplant)	0.5	무화과(Fig)	0.7	엽채류(Stalk and stem vegetables)	2.0
감귤(Mandarin)	1.0	미나리(Water dropwort)	3.0	오디(Mulberry)	3.0
감귤류(Citrus fruits)	0.6 [†]	밀(Wheat)	0.3	오미자(Schisandraberri)	0.3
감자(Potato)	4.0 [†]	바나나(Banana)	0.1 [†]	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	0.7
건삼(Dried Ginseng)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	0.05	오이(Cucumber)	1.0
견과류(Tree nuts)	0.03 [†]	보리(Barley)	0.1	옥수수(Maize)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.5	왕고들빼기(Indian lettuce)	7.0
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	2.0	우엉(Burdock)	1.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	7.0	부추(Chinese chives)	0.5	우영잎(Burdock leaves)	0.05

귀리(Oat)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.3	유채씨(Rape seed)	0.1 [†]
근대(Chard)	15	블루베리(Blueberry)	4.0 [†]	올무(Job's tear)	0.1
당근(Carrot)	0.5	비름나물(Amaranth leaves)	20	인과류(Pome fruits)	1.0
대추(Jujube)	2.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	자두(Plum)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	7.0	산유간초(Amel digwood(dried))	2.0	참깨(Sesame seed)	0.1
더덕(Deodeok)	0.05	살구(Apricot)	0.05	참외(Korean melon)	0.3
두류(Pulses)	0.15 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	체리(Cherry)	2.0 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	20	수박(Watermelon)	0.05	취나물(Chwinamul)	5.0
딸기(Strawberry)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	크랜베리(Cranberry)	0.6 [†]
땅콩(Peanut)	0.05	수수(Sorghum)	0.2	키위(Kiwifruit)	0.5
마(Yam)	0.1	시금치(Spinach)	10	토마토(Tomato)	1.0
마(건조)(Yam(dried))	0.1	쌀(Rice)	0.2	파(Welsh onion)	1.0
마늘(Garlic)	0.5	쑥갓(Crown daisy)	7.0	포도(Grape)	1.0
망고(Mango)	0.6 [†]	아로니아(Aronia)	0.5	풋마늘(Green garlic)	2.0
매실(Japanese apricot)	1.0	아욱(Chinese mallow)	15	풋콩(Bears and peas with pods)	0.5
멜론(Melon)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	0.1	피망(Sweet pepper)	1.0
모과(Quince)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	5.0	향신씨(Spices, seeds)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.5
무(잎)(Radish(leaves))	5.0	여주(Bitter melon)	0.15	호박잎(Squash leaves)	10
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.5
차(Tea)	2.0				

(37) 디페닐아민(Diphenylamine) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diphenylamine

소간(Cattle liver)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.01(f)	소신장(Cattle kidney)	0.01
------------------	------	------------------	---------	--------------------	------

(38) 디플루벤주론(Diflubenzuron) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diflubenzuron

감귤(Mandarin)	3.0	배추(Kimchi cabbage)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	북분자(Korean black raspberry)	7.0	오렌지(Orange)	2.0
견과류(Tree nuts)	0.15 [†]	복숭아(Peach)	1.0	오미자(Schisandraberby)	3.0
고추(Chili pepper)	2.0	부추(Chinese chives)	10	오미자(건조)(Schisandraberby(dried))	5.0
느타리버섯(Oyster mushroom)	1.0	블루베리(Blueberry)	1.5	오이(Cucumber)	1.0
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	20	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	옥수수(Maize)	0.05
대두(Soybean)	0.1	비트(잎)(Beet(leaves))	7.0	유자(Yuja)	2.0
더덕(Deodeok)	0.05	살구(Apricot)	1.5	인과류(Pome fruits)	2.0

도라지(Chinese bellflower)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	15	자두(Plum)	1.0
들깨(Perilla seed)	10	생강(Ginger)	0.1	참외(Korean melon)	1.0
딸기(Strawberry)	2.0	석류(Pomegranate)	1.0	체리(Cherry)	1.0
레몬(Lemon)	2.0	수박(Watermelon)	0.3	키위(Kiwi fruit)	0.5
망고(Mango)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	파(Welsh onion)	0.5
매실(Japanese Apricot)	2.0	아로니아(Aronia)	1.5	포도(Grape)	2.0
모과(Quince)	2.0	앵두(Nanking cherry)	3.0	표고버섯(Oak mushroom)	0.2
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	15	팥콩(Bears and peas with pods)	2.0
무(잎)(Radish(leaves))	15	양송이버섯(Button mushroom)	0.3	피망(Sweet pepper)	2.0
무화과(Fig)	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	호박(Squash)	0.7
밀(Wheat)	0.05 [†]	엽채류(Side and stem vegetables)	3.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.05	유(Milk)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05
알(Egg)	0.05				

(39) 레피멕틴(Lepimectin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Lepimectin A₃와 lepimectin A₄의 합
(Sum of lepimectin A₃ and lepimectin A₄)

고추(Chili pepper)	0.5	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	0.7	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
딸기(Strawberry)	0.3	양상추(Lettuce, Head)	0.7	피망(Sweet pepper)	0.5
멜론(Melon)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05	호박(Squash)	0.05
배추(Kimchi cabbage)	0.05	오이(Cucumber)	0.2	호박잎(Squash leaves)	2.0
상추(Lettuce, Leaf)	0.7	참외(Korean melon)	0.1		

(40) 루페뉴론(Lufenuron) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Lufenuron

가지(Eggplant)	0.3	무(뿌리)(Radish(root))	0.3	오렌지(Orange)	1.0
감(Persimmon)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	3.0	오미자(Schisandraberby)	0.1
감귤(Mandarin)	0.5	무화과(Fig)	0.5	오미자(건조)(Schisandraberby(dried))	0.7
갯(Mustard leaf)	5.0	미나리(Water dropwort)	0.2	오이(Cucumber)	0.2
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배(Pear)	0.5	옥수수(Maize)	0.03
갯메기자리(Salt sandspurry)	10	배추(Kimchi cabbage)	0.3	완두(Pea)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	3.0	용과(Dragon fruit)	0.3
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.7	복분자(Korean black raspberry)	0.3	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	0.5	우엉잎(Burdock leaves)	5.0
고추(건조)(Chili pepper(dried))	4.0	부추(Chinese chives)	0.2	유자(Yuja)	0.3

고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.09	브로콜리(Broccoli)	0.2	유채(Rape leaves)	0.2
구기자(Goji berry)	0.7	블루베리(Blueberry)	2.0	유채씨(Rape seed)	0.3
구기자(건조)(Goji berry(dried))	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	자두(Plum)	0.2
근대(Chard)	10	비트(잎)(Beet(leaves))	3.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	7.0
기장(Proso millet)	0.07	비파(Loquat)	0.7	참깨(Sesame seed)	0.2
꽃송이버섯(Button mushroom)	2.0	사과(Apple)	0.3	참나물(Chamnamul)	7.0
녹두(Mung bean)	0.05	살구(Apricot)	0.6	참외(Korean melon)	0.3
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.3	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	체리(Cherry)	0.5
당근(Carrot)	0.2	생강(Ginger)	0.09	취나물(Chwinamul)	15
대두(Soybean)	0.05	석류(Pomegranate)	0.5	치커리(Chicory)	7.0
대추(Jujube)	2.0	수박(Watermelon)	0.2	케일(Kale)	2.0
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수수(Sorghum)	1.5	키위(Kiwifruit)	0.5
더덕(Deodeok)	0.1	순무(Turnip root)	0.05	토란(Taro)	0.03
돌나물(Dolnamul)	7.0	시금치(Spinach)	5.0	파(Welsh onion)	1.0
동부(Cowpea)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	5.0	파(건조)(Welsh onion(dried))	1.5
들깨(Perilla seed)	0.1	아로니아(Aronia)	1.5	파슬리(Parsley)	2.0
들깻잎(Perilla leaves)	7.0	아스파라거스(Asparagus)	0.5	팥(Red bean)	0.05
딸기(Strawberry)	0.5	앵두(Nanking cherry)	0.6	포도(Grape)	2.0
땅콩(Peanut)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.5	풋마늘(Green garlic)	0.3
레몬(Lemon)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	5.0	풋콩(Bears and peas with pods)	0.5
마늘(Garlic)	0.3	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	피망(Sweet pepper)	1.0
망고(Mango)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	호두(Walnut)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.6	엽채류(Leafy and stem vegetables)	3.0	호박(Squash)	0.5
멜론(Melon)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	호박잎(Squash leaves)	10
모과(Quince)	0.5	오디(Mulberry)	1.5		
차(Tea)	15				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	알(Egg)	0.02	포유류부산물	0.15
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.02	유(Milk)	0.15	(Mammalian byproducts)	
가금류지방(Poultry fat)	0.04	포유류고기(Mammalian meat)	0.1	포유류지방(Mammalian fat)	2.0

(41) 리뉴론(Linuron) ADI : 0.0077 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Linuron

감자(Potato)	0.05	마(건조)(Yam(dried))	0.2	옥수수(Maize)	0.05
당근(Carrot)	0.05	마늘(Garlic)	1.0	올무(Job's tear)	0.05
대두(Soybean)	0.05	보리(Barley)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
마(Yam)	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋콩(Bears and peas with pods)	0.05

(42) 린단(Lindane, γ -BHC) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Lindane

밀(Wheat)	0,01(E)	수삼(Fresh Ginseng)	0,01(E)	옥수수(Maize)	0,01(E)
보리(Barley)	0,01(E)				
가금류고기(Poultry meat)	2,0(f)	알(Egg)	0,1	유(Milk)	0,005
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,005	양고기(Sheep meat)	2,0(f)	포유류부산물	0,005
돼지고기(Pig meat)	2,0(f)	염소고기(Goat meat)	2,0(f)	(Mammalian byproducts)	
소고기(Cattle meat)	2,0(f)				

(43) 마네브(Maneb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(44) 마이클로뷰타닐(Myclobutanil) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Myclobutanil

가지(Eggplant)	0,5	모과(Quince)	0,3	오디(Mulberry)	0,07
고수잎(Coriander(leaves))	5,0	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	오미자(Schisandraberri)	0,3
고추(Chili pepper)	1,0	미나리(Water dropwort)	7,0	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	0,7
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5,0	밀(Wheat)	0,2	오이(Cucumber)	1,0
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	15	바나나(Banana)	4,0 [†]	왕고들빼기(Indian lettuce)	3,0
구기자(Goji berry)	0,5	배추(Kimchi cabbage)	0,5	인과류(Pome fruits)	0,5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3,0	보리(Barley)	0,5	참깨(Sesame seed)	0,07
귀리(Oat)	0,5	복숭아(Peach)	2,0 [†]	참외(Korean melon)	1,0
당근(Carrot)	0,5	부추(Chinese chives)	0,5	체리(Cherry)	2,0 [†]
대추(Jujube)	1,0	산수유(건조)(Cand. dogwood(dried))	2,0	취나물(Chwinamul)	2,0
대추(건조)(Jujube(dried))	2,0	살구(Apricot)	1,5 [†]	토마토(Tomato)	1,0
더덕(Deodeok)	0,1	상추(Lettuce, Leaf)	7,0	파(Welsh onion)	0,1
돌나물(Dolnamul)	5,0	셀러리(Celery)	2,0	파(건조)(Welsh onion(dried))	2,0
들깨잎(Perilla leaves)	20	수박(Watermelon)	0,5	포도(Grape)	2,0
딸기(Strawberry)	1,0	양상추(Lettuce, Head)	7,0	피망(Sweet pepper)	1,0
로즈마리(생)(Rosemary(fresh))	20	어수리(East asian hogweed)	10	호박(Squash)	0,1
마(Yam)	0,03	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1,5	호박잎(Squash leaves)	20
메밀(Buckwheat)	0,15	엽채류(Cook and san vegetables)	0,2	호프(Hops)	5,0 [†]
멜론(Melon)	1,0	엽채류(Leafy vegetables)	2,0		

가금류고기(Poultry meat)	0.1	소고기(Cattle meat)	0.1	알(Egg)	0.1
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.1	소부산물(Cattle byproducts)	0.1	우유(Cattle milk)	0.1

(45) 만데스트로빈(Mandestrobin) ADI : 0.19 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mandestrobin

감(Persimmon)	0.7	배(Pear)	2.0	완두(Pea)	0.05
감귤(Mandarin)	3.0	배추(Kimchi cabbage)	1.0	우엉(Burdock)	7.0
강낭콩(Kidney bean)	0.03	복숭아(Peach)	1.0	유자(Yuja)	3.0
건삼(Dried Ginseng)	3.0	블루베리(Blueberry)	7.0	자두(Plum)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.2	사과(Apple)	2.0	조(Millet)	10
고추(Chili pepper)	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	30	참깨(Sesame seed)	0.3
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	석류(Pomegranate)	1.0	참외(Korean melon)	1.5
대추(Jujube)	5.0	수박(Watermelon)	0.5	체리(Cherry)	3.0
대추(건조)(Jujube(dried))	10	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	키위(Kiwifruit)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	30	양배추(Cabbages, Head)	0.05	패션프루트(Passionfruit)	7.0
딸기(Strawberry)	5.0	양상추(Lettuce, Head)	30	포도(Grape)	5.0
레몬(Lemon)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋마늘(Green garlic)	10
마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	풋콩(Beans and peas with pods)	0.7
망고(Mango)	1.0	엽채류(Stalk and stem vegetables)	7.0	피망(Sweet pepper)	5.0
매실(Japanese apricot)	5.0	엽채류(Leafy vegetables)	15	해바라기씨(Sunflower seed)	3.0
멜론(Melon)	1.5	오디(Mulberry)	0.05	호박(Squash)	0.3
무화과(Fig)	3.0	오이(Cucumber)	0.5	홍화씨(Safflower seed)	0.7

(46) 만디프로파미드(Mandipropamid) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mandipropamid

가지(Eggplant)	0.3	브로콜리(Broccoli)	0.05	참깨(Sesame seed)	1.0
감자(Potato)	0.1	블루베리(Blueberry)	5.0	참외(Korean melon)	0.3
감귤류(Citrus fruits)	0.5 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	30	청경채(Pak choi)	20
건삼(Dried ginseng)	0.3 [†]	셀러리(Celery)	0.3	치커리(Chicory)	20
고추(Chili pepper)	5.0	수박(Watermelon)	1.0	퀴노아(Quinoa)	3.0
대추(Jujube)	7.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	키위(Kiwifruit)	3.0
대추(건조)(Jujube(dried))	10	시금치(Spinach)	25	토마토(Tomato)	0.3
들깨(Perilla seed)	0.03	양배추(Cabbages, Head)	0.05	패션프루트(Passionfruit)	5.0
들깨잎(Perilla Leaves)	25	양상추(Lettuce, Head)	30	포도(Grape)	5.0
딸기(Strawberry)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	5.0
망고(Mango)	1.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	파(Welsh onion)	0.7
멜론(Melon)	0.5	엽채류(Stalk and stem vegetables)	3.0	해바라기씨(Sunflower seed)	5.0

무화과(Fig)	7.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	호박(Squash)	0.5
배추(Kimchi cabbage)	1.0	오이(Cucumber)	0.5	호프(Hops)	90 [†]
부추(Chinese chives)	7.0	유자(Yuja)	3.0	홍화씨(Safflower seed)	3.0

(47) 만코제브(Mancozeb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(48) 말라티온(Malathion) ADI : 0.029 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Malathion

고추(Chili pepper)	0.1	수수(Sorghum)	3.0 [†]	체리(Cherry)	3.0 [†]
고춧잎(Chili pepper leaves)	1.0	쌀(Rice)	0.3 [†]	포도(Grape)	4.0 [†]
딸기(Strawberry)	1.0 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	피망(Sweet pepper)	0.1
면실(Cotton seed)	15 [†]	오렌지(Orange)	4.0 [†]	향신뿌리(Spices, root or rhizome)	0.05
밀(Wheat)	8.0 [†]	오이(Cucumber)	0.05	향신씨(Spices, seeds)	2.0 [†]
배추(Kimchi cabbage)	0.2	옥수수(Maize)	2.0 [†]	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
복분자(Korean black raspberry)	6.0 [†]	종실류(Seeds)	2.0 [†]	호두(Walnut)	0.05 [†]
블루베리(Blueberry)	10 [†]				

(49) 말릭하이드라자이드(Maleic hydrazide) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Maleic hydrazide

감자(Potato)	40 [†]
------------	-----------------

(50) 메소트리온(Mesotrione) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mesotrione

쌀(Rice)	0.2	옥수수(Maize)	0.2
---------	-----	------------	-----

(51) 메카밤(Mecarbam) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mecarbam

소고기(Cattle meat)	0.01
------------------	------

(52) 메코프로프-피(Mecoprop-P) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mecoprop-P

감귤(Mandarin)	0,05	배(Pear)	0,05	사과(Apple)	0,05
--------------	------	---------	------	-----------	------

(53) 메타미도포스(Methamidophos) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methamidophos

가지(Eggplant)	0,2	들깨(Perilla seed)	0,2	쌀(Rice)	0,2
감(Persimmon)	0,5	땅콩(Peanut)	0,03	양배추(Cabbages, Head)	0,3
감귤(Mandarin)	0,2	멜론(Melon)	0,03	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2,0
감자(Potato)	0,05	배(Pear)	0,1	여주(Bitter melon)	0,2
강낭콩(Kidney bean)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,7	오이(Cucumber)	0,2
갯개미자리(Salt sandspurry)	1,5	복숭아(Peach)	0,2	완두(Pea)	0,1
고추(Chili pepper)	1,0	브로콜리(Broccoli)	0,03	콜라비(Kohlrabi)	0,2
꾸지령(알매)(Mandarin main berry)	0,7	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	토마토(Tomato)	0,2
녹두(Mung bean)	0,05	사과(Apple)	0,1	팥(Red bean)	0,05
당근(Carrot)	0,3	셀러리(Celery)	5,0	포도(Grape)	0,2
대두(Soybean)	0,05	수박(Watermelon)	0,03	팥콩(Bears and peas with pods)	0,2
더덕(Deodeok)	0,2	순무(Turnip root)	0,2	피망(Sweet pepper)	1,0
도라지(Chinese bellflower)	0,07				
가금류고기(Poultry meat)	0,01	알(Egg)	0,01	염소고기(Goat meat)	0,01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,01	양고기(Sheep meat)	0,01	염소지방(Goat fat)	0,01
소고기(Cattle meat)	0,01	양지방(Sheep fat)	0,01	유(Milk)	0,01
소지방(Cattle fat)	0,01				

(54) 메타미포프(Metamifop) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metamifop

쌀(Rice)	0,05
---------	------

(55) 메타벤즈티아주론(Methabenzthiazuron) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methabenzthiazuron

마늘(Garlic)	0,1	풋마늘(Green garlic)	0,05
------------	-----	-------------------	------

(56) 메타자클로르(Metazachlor) ADI : 0.032 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 대사산물(479M04, 479M08, 479M16)의 합을 metazachlor로 함
(Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as metazachlor)

감자(Potato)	0.05	대두(Soybean)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	풋콩(Bans and peas with pods)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	옥수수(Maize)	0.05		

(57) 메타조설투론(Metazosulfuron) ADI : 0.023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metazosulfuron

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(58) 메타크리포스(Methacrifos) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methacrifos

가금류고기(Poultry meat)	0.01
---------------------	------

(59) 메타플루미존(Metaflumizone) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metaflumizone((E), (Z) 형태의 합)
(Sum of (E)- and (Z)- isomers of metaflumizone)

가지(Eggplant)	0.2	배(Pear)	0.5	오렌지(Orange)	1.0
감(Persimmon)	0.7	배추(Kimchi cabbage)	0.7	오미자(Schisandraberri)	1.5
감귤(Mandarin)	1.0	보리(Barley)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
갯(Mustard leaf)	10	복분자(Korean black raspberry)	2.0	옥수수(Maize)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.3	복숭아(Peach)	0.5	완두(Pea)	0.05
갯개미자리(Salt sandspurry)	7.0	부추(Chinese chives)	15	우엉(Burdock)	0.09
건삼(Dried ginseng)	0.3	브로콜리(Broccoli)	0.3	유자(Yuja)	1.0
겨자채(Mustard green)	5.0	블루베리(Blueberry)	1.0	유채(Rape leaves)	5.0
고추(Chili pepper)	1.0	비름나물(Amaranth leaves)	5.0	자두(Plum)	0.1
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.09	비파(Loquat)	2.0	참깨(Sesame seed)	0.5
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	15	사과(Apple)	1.0	참나물(Chamnamul)	9.0
근대(Chard)	9.0	살구(Apricot)	1.5	참외(Korean melon)	0.3
꾸지령알배(Mandarin mandarin)	1.5	상추(Lettuce, Leaf)	20	청경채(Pak choi)	5.0
냉이(Shepherd's purse)	10	생강(Ginger)	0.05	체리(Cherry)	1.5
녹두(Mung bean)	0.2	석류(Pomegranate)	0.5	취나물(Chwinamul)	10
달래(Wild chive)	5.0	셀러리(Celery)	15	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.09
당근(Carrot)	0.2	수박(Watermelon)	0.5	커피원두(Coffee bean)	0.1 [†]
대두(Soybean)	0.2 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	케일(Kale)	9.0

대추(Jujube)	2.0	순무(Turnip root)	0.09	콜라비(Kohlrabi)	0.09
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0	시금치(Spinach)	10	키위(Kiwifruit)	1.5
동부(Cowpea)	0.1	쌀(Rice)	0.1	토란(Taro)	0.07
들깨잎(Perilla Leaves)	5.0	쑥갓(Crown daisy)	10	토란(줄기)(Taro(stem))	5.0
딸기(Strawberry)	2.0	아로니아(Aronia)	1.5	토마토(Tomato)	0.7
땅콩(Peanut)	0.05	아마란스(씨)(Amaranth(seed))	1.0	파(Welsh onion)	15
레몬(Lemon)	1.0	아욱(Chinese mallow)	5.0	파슬리(Parsley)	5.0
마늘(Garlic)	0.05	앵두(Nanking cherry)	1.5	팥(Red bean)	0.1
망고(Mango)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	5.0	패션프루트(Passionfruit)	2.0
매실(Japanese apricot)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	20	포도(Grape)	1.0
머위(Butterbur)	10	양파(Onion, Bulb)	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	7.0
멜론(Melon)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	팥콩(Bears and peas with pods)	0.7
모과(Quince)	0.5	엽채류(Salk and stem vegetables)	2.0	피망(Sweet pepper)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	호박(Squash)	0.15
무(잎)(Radish(leaves))	5.0	오디(Mulberry)	1.5	호박잎(Squash leaves)	15
미나리(Water dropwort)	15				
유(Milk)	0.01	포유류부산물	0.02	포유류지방(Mammalian fat)	0.02
포유류고기(Mammalian meat)	0.02	(Mammalian byproducts)			

(60) 메탈락실(Metalaxyl) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metalaxyl

감자(Potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5
갯(Mustard leaf)	1.0	무화과(Fig)	5.0	엽채류(Salk and stem vegetables)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.5	밀(Wheat)	0.05 ^T	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.2	오이(Cucumber)	1.0
고추(Chili pepper)	1.0	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	5.0	옥수수(Maize)	0.05 ^T
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5.0	보리(Barley)	0.05 ^T	완두(Pea)	0.05 ^T
귀리(Oat)	20	브로콜리(Broccoli)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.1
근대(Chard)	0.07	사과(Apple)	0.05 ^T	참외(Korean melon)	1.0
당근(Carrot)	0.05 ^T	상추(Lettuce, Leaf)	10	청경채(Pak choi)	2.0
대두(Soybean)	10	생강(Ginger)	0.5	퀴노아(Quinoa)	0.05
두릅(Dureup)	0.5	생강(건조)(Ginger(dried))	2.0	토마토(Tomato)	0.5
들깨(Perilla seed)	0.7	셀러리(Celery)	0.7	파(Welsh onion)	0.5
딸기(Strawberry)	0.1 ^T	수박(Watermelon)	0.2	패션프루트(Passionfruit)	0.2
땅콩(Peanut)	0.1	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	포도(Grape)	1.0
마(Yam)	0.5	수수(Sorghum)	0.05 ^T	풋마늘(Green garlic)	0.05
		순무(Turnip root)	0.2	피망(Sweet pepper)	1.0

마(건조)(Yam(dried))	2.0	시금치(Spinach)	5.0	해바라기씨(Sunflower seed)	7.0
마가목(열매)(Rowan)	0.05	쌀(Rice)	0.05	향신씨(Spices, seeds)	5.0 [†]
마늘(Garlic)	0.5	아몬드(Almond)	0.3 [†]	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.8 [†]
망고(Mango)	0.05 ^T	아보카도(Avocado)	0.2 ^T	호밀(Rye)	0.05 ^T
메밀(Buckwheat)	0.2 ^T	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박(Squash)	0.2
멜론(Melon)	0.05 ^T	양상추(Lettuce, Head)	10	호박잎(Squash leaves)	30
면실(Cotton seed)	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.05	호프(Hops)	10.0
무(뿌리)(Radish(root))					
인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0

(61) 메토밀(Methomyl) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methomyl과 thiodicarb의 합을 methomyl로 함
(Sum of methomyl and thiodicarb, expressed as methomyl)

가지(Eggplant)	0.5	무(뿌리)(Radish(root))	0.2	아스파라거스(Asparagus)	2.0
감(Persimmon)	3.0	무(잎)(Radish(leaves))	15	양배추(Cabbages, Head)	0.5
감귤(Mandarin)	0.7	밀(Wheat)	1.5 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0
감자(Potato)	0.02 [†]	배(Pear)	2.0	옥수수(Maize)	0.02 [†]
고추(Chili pepper)	5.0	배추(Kimchi cabbage)	1.0	자두(Plum)	0.3
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5.0	복숭아(Peach)	5.0	키위(Kiwifruit)	1.0
달래(Wild chive)	3.0	블루베리(Blueberry)	6.0 [†]	파(Welsh onion)	2.0
당근(Carrot)	0.2	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	파(건조)(Welsh onion(dried))	1.0
대두(Soybean)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	10	포도(Grape)	0.07
대추(Jujube)	0.05	사과(Apple)	2.0	팥콩(Bans and peas with pods)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	0.05	생강(Ginger)	0.03	피망(Sweet pepper)	0.05
머루(Wild grape)	2.0	셀러리(Celery)	20	향신열매(Spices, fruit or berry)	3.0
멜론(Melon)	0.5	수박(Watermelon)	1.0	호박(Squash)	

(62) 메토프렌(Methoprene) ADI : 0.09 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoprene(cis형태와 trans형태의 합)
(Sum of cis- and trans- isomers of methoprene)

곡류(Cereal grains)	10 [†]	밀(Wheat)	10 [†]		
알(Egg)	0.05	포유류고기(Mammalian 0.2(f)		포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.1
우유(Cattle milk)	0.05(F)	meat)			

(63) 메톡시페노자이드(Methoxyfenozide) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoxyfenozide

가지(Eggplant)	0.3	밤(Chestnut)	0.1	오미자(건조)(Schindlerberry(dried))	1.0
감귤(Mandarin)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	2.0	오이(Cucumber)	0.3
감귤류(Citrus fruits)	3.0 [†]	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	8.0	옥수수(Maize)	0.03 [†]
강낭콩(Kidney bean)	0.2 [†]	복분자(Korean black raspberry)	1.0	완두(Pea)	0.2
견과류(Tree nuts)	0.09 [†]	복분자(건조)(Korean black raspberry(dried))	6.0	우엉(Burdock)	0.07
고구마(Sweet potato)	0.2	부추(Chinese chives)	2.0	유자(Yuja)	3.0
고추(Chili pepper)	3.0	브로콜리(Broccoli)	7.0	유채(Rape leaves)	15
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5.0	블루베리(Blueberry)	3.0 [†]	유채씨(Rape seed)	1.0
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	15	인과류(Pome fruits)	2.0
귀지황(알매)(Mandarin mandarin)	2.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	참깨(Sesame seed)	0.5
녹두(Mung bean)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	20	참외(Korean melon)	0.3
당근(Carrot)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	15	취나물(Chwinamul)	20
대두(Soybean)	0.5 [†]	생강(Ginger)	0.05	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수박(Watermelon)	0.5	커피원두(Coffee bean)	0.15 [†]
더덕(Deodeok)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	케일(Kale)	15
도라지(Chinese bellflower)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	크랜베리(Cranberry)	0.5 [†]
동부(Cowpea)	0.05	시금치(Spinach)	20	키위(Kiwifruit)	0.5
들깨(Perilla seed)	0.3	쌀(Rice)	1.0	토란(Taro)	0.1
들깻잎(Perilla leaves)	30	쑥갓(Crown daisy)	10	토마토(Tomato)	2.0
딸기(Strawberry)	0.7	아로니아(Aronia)	1.5	파(Welsh onion)	2.0
레몬(Lemon)	3.0	아보카도(Avocado)	0.7 [†]	파(건조)(Welsh onion(dried))	10.0
마늘(Garlic)	0.05	아욱(Chinese mallow)	15	파슬리(Parsley)	30
망고(Mango)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	0.05	팥(Red bean)	0.05
머루(Wild grape)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	15	포도(Grape)	2.0
멜론(Melon)	0.5	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋마늘(Green garlic)	3.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	옛날배추(건조)(Sam chug(dried))	20	풋콩(Beans and peas with pods)	0.5
무(잎)(Radish(leaves))	15	엽채류(Stalk and stem vegetables)	2.0	피망(Sweet pepper)	3.0
미나리(Water dropwort)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	20	핵과류(Stone fruits)	2.0
바나나(Banana)	1.5	오디(Mulberry)	1.5	호박(Squash)	0.3
가금류고기(Poultry meat)	0.01 [†]	알(Egg)	0.01 [†]	포유류부산물	0.2 [†]
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01 [†]	유(Milk)	0.05 [†]	(Mammalian byproducts)	
가금류지방(Poultry fat)	0.01 [†]	포유류고기(Mammalian meat)	0.02 [†]	포유류지방(Mammalian fat)	0.3 [†]

(64) 메톨라클로르(Metolachlor) ADI : 0.097 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metolachlor

감자(Potato)	0.05	땅콩(Peanut)	0.05	시금치(Spinach)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	면실(Cotton seed)	0.1 ^T	양파(Onion, Bulb)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.1	옥수수(Maize)	0.1
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.1	파(Welsh onion)	0.1
근대(Chard)	0.03	블루베리(Blueberry)	0.1 [†]	풋마늘(Green garlic)	0.05
대두(Soybean)	0.05	셀러리(Celery)	0.1 ^T	팥(Bans and peas with pods)	0.05
두류(Pulses)	0.3	수수(Sorghum)	0.3 ^T	피망(Sweet pepper)	0.05 ^T

(65) 메트라페논(Metrafenone) ADI : 0.25 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metrafenone

가지(Eggplant)	0.7	비트(뿌리)(Beet(root))	0.5	오미자(~~견조~~)(Schisandraberri(hid))	5.0
감(Persimmon)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	30	오이(Cucumber)	0.7
건삼(Dried Ginseng)	0.3	사과(Apple)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.2
고추(Chili pepper)	2.0	산수유(Cornel dogwood)	5.0	참나물(Chamnamul)	40
구기자(Goji berry)	7.0	산수유(~~견조~~)(Cornel dogwood(hid))	20	참외(Korean melon)	2.0
냉이(Shepherd's purse)	40	상추(Lettuce, Leaf)	20	체리(Cherry)	2.0 [†]
돼지감자(Jerusalem artichoke)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	토마토(Tomato)	2.0
딸기(Strawberry)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	팥(Red bean)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.3	양상추(Lettuce, Head)	40	포도(Grape)	5.0
멜론(Melon)	2.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	10	피망(Sweet pepper)	2.0
배(Pear)	0.2	엽채류(~~Cook and stem vegetables~~)	5.0	해바라기씨(Sunflower seed)	15
배추(Kimchi cabbage)	5.0	엽채류(Leafy vegetables)	15	호박(Squash)	1.0
복분자(Korean black raspberry)	2.0	오디(Mulberry)	2.0	호프(Hops)	70 [†]
복숭아(Peach)	0.3	오미자(Schisandraberri)	0.7	홍화씨(Safflower seed)	0.7
블루베리(Blueberry)	0.7				
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	(Mammalian byproducts)	
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.01

(66) 메트리뷰진(Metribuzin) ADI : 0.013 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metribuzin

감자(Potato)	0.05	두류(Pulses)	0.05	토마토(Tomato)	0.05
대두(Soybean)	0.1				

(67) 메탈알데하이드(Metaldehyde) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metaldehyde

감귤(Mandarin)	0.05	미나리(Water dropwort)	3.0	양상추(Lettuce, Head)	2.0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.1	오이(Cucumber)	0.03
고추(Chili pepper)	0.03	상추(Lettuce, Leaf)	2.0	참나물(Chamnamul)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.03	생강(Ginger)	0.2	취나물(Chwinamul)	0.5
더덕(Deodeok)	0.2	셀러리(Celery)	1.5	콜라비(Kohlrabi)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.07	피망(Sweet pepper)	0.03
무(잎)(Radish(leaves))	0.1	양배추(Cabbages, Head)	0.05		

(68) 메트코나졸(Metconazole) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metconazole

감(Persimmon)	0.5	망고(Mango)	0.7	앵두(Nanking cherry)	1.0
감귤(Mandarin)	1.0	매실(Japanese apricot)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	0.05
감자(Potato)	0.02 [†]	머루(Wild grape)	7.0	양파(Onion, Bulb)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.2	면실(Cotton seed)	0.25 [†]	엽채류(Suk and sam vegetables)	1.0
갯게미자리(Salt sandspurry)	5.0	모과(Quince)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	3.0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	20	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오디(Mulberry)	1.5
고구마(Sweet potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	20	오미자(Schisandraberri)	1.5
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	무화과(Fig)	0.7	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	3.0
고사리(건조)(Bracken(dried))	5.0	미나리(Water dropwort)	5.0	옥수수(Maize)	0.02 [†]
고수(잎)(Coriander(leaves))	15	밀(Wheat)	0.5	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	배(Pear)	0.5	유자(Yuja)	2.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3.0	배추(Kimchi cabbage)	0.3	자두(Plum)	0.3
녹두(Mung bean)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.2	조(Millet)	3.0
다래(Arguta kiwifruit)	0.7	복숭아(Peach)	0.3	체리(Cherry)	0.5
달래(Wild chive)	0.2	부추(Chinese chives)	2.0	치커리(Chicory)	20
당근(Carrot)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	케일(Kale)	20
대두(Soybean)	0.05	블루베리(Blueberry)	2.0	키위(Kiwifruit)	1.5
대추(Jujube)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	토마토(Tomato)	0.5
대추(건조)(Jujube(dried))	10	비트(잎)(Beet(leaves))	5.0	파(Welsh onion)	5.0
더덕(Deodeok)	0.05	사과(Apple)	1.0	파파야(Papaya)	2.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	산마늘잎(Alpine leek leaves)	20	팥(Red bean)	0.05
등굴레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	산수유(Cornel dogwood)	0.7	패션프루트(Passionfruit)	3.0
등굴레(뿌리)(Polygonatum(dried))	0.05	살구(Apricot)	0.7	포도(Grape)	2.0
딸기(Strawberry)	1.0	삼채(Hooker chives)	10	표고버섯(Oak mushroom)	0.05

땅콩(Peanut)	0,05	석류(Pomegranate)	0,3	풋마늘(Green garlic)	0,7
레몬(Lemon)	2,0	수삼(Fresh Ginseng)	1,0	팥콩(Bears and peas with pods)	3,0
마(Yam)	0,05	시금치(Spinach)	10	피망(Sweet pepper)	1,0
마(건조)(Yam(dried))	0,05	쌀(Rice)	0,05	호두(Walnut)	0,05
마가목(열매)(Rowan)	1,5	아로니아(Aronia)	2,0	홍화씨(Safflower seed)	0,5
마늘(Garlic)	0,1	알로에(Aloe)	10		
차(Tea)	5,0				

(69) 메티다티온(Methidathion) ADI : 0,001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methidathion

가금류고기(Poultry meat)	0,02	사슴고기(Deer meat)	0,02	양부산물(Sheep byproducts)	0,02
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,02	소고기(Cattle meat)	0,02	양지방(Sheep fat)	0,02
가금류지방(Poultry fat)	0,02	소부산물(Cattle byproducts)	0,02	염소고기(Goat meat)	0,02
돼지고기(Pig meat)	0,02	소지방(Cattle fat)	0,02	염소부산물(Goat byproducts)	0,02
돼지부산물(Pig byproducts)	0,02	알(Egg)	0,02	염소지방(Goat fat)	0,02
돼지지방(Pig fat)	0,02	양고기(Sheep meat)	0,02	유(Milk)	0,001

(70) 메티람(Metiram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(71) 메티오카브(Methiocarb) ADI : 0,02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methiocarb

감귤(Mandarin)	0,5	오이(Cucumber)	0,3	팥콩(Bears and peas with pods)	0,05
대두(Soybean)	0,05	옥수수(Maize)	0,05		
가금류고기(Poultry meat)	0,05	말고기(Horse meat)	0,05	양고기(Sheep meat)	0,05
돼지고기(Pig meat)	0,05	소고기(Cattle meat)	0,05	염소고기(Goat meat)	0,05

(72) 메틸브로마이드(Methyl bromide) ADI : 1,0 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bromide ion

감귤류(Citrus fruits)	30	두류(Pulses)	50	인과류(Pome fruits)	20
건조과일류(Dried Fruits)	30	블루베리(Blueberry)	0.1	채소류(Vegetables)	30
건조채소류(Dried Vegetables)	30	서류(Potatoes)	30	포도(Grape)	20 [†]
견과류(Tree nuts)	50	열대과일류(Assorted tropical	20	핵과류(Stone fruits)	20 [†]
곡류(Cereal grains)	50	and sub-tropical fruits)			

(73) 메파니피림(Mepanipyrin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mepanipyrin

가지(Eggplant)	3.0	사과(Apple)	0.5	참외(Korean melon)	0.3
고추(Chili pepper)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	3.0	토마토(Tomato)	5.0
딸기(Strawberry)	3.0	오이(Cucumber)	1.0	포도(Grape)	5.0
배(Pear)	0.5	참나물(Chamnamul)	1.0		

(74) 메페나셋(Mefenacet) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mefenacet

쌀(Rice)	0.01
---------	------

(75) 메펜트리플루코나졸(Mefentrifluconazole) ADI : 0.035 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mefentrifluconazole

가지(Eggplant)	0.7	바나나(Banana)	1.5 [†]	오렌지(Orange)	0.6 [†]
감귤(Mandarin)	0.7	배추(Kimchi cabbage)	1.5	오이(Cucumber)	0.2
감자(Potato)	0.04 [†]	보리(Barley)	3.0 [†]	옥수수(Maize)	0.03 [†]
건삼(Dried Ginseng)	8.0	복분자(Korean black raspberry)	3.0 [†]	인과류(Pome fruits)	1.5 [†]
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	1.5 [†]	자두(Plum)	2.0 [†]
당근(Carrot)	0.5 [†]	부추(Chinese chives)	2.0	자몽(Grapefruit)	0.5 [†]
대두(Soybean)	0.4 [†]	블루베리(Blueberry)	5.0 [†]	참외(Korean melon)	0.2
대추(Jujube)	2.0	사탕수수(Sugar cane)	1.5 [†]	체리(Cherry)	4.0 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	10	커피원두(Coffee bean)	0.4 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	10	생강(Ginger)	0.03	토마토(Tomato)	0.7
딸기(Strawberry)	2.0 [†]	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh onion)	4.0 [†]
레몬(Lemon)	1.0 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	3.0	포도(Grape)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	수수(Sorghum)	2.0 [†]	풋마늘(Green garlic)	1.0
매실(Japanese apricot)	1.5	양상추(Lettuce, Head)	10	풋콩(Bears and peas with pods)	0.7
멜론(Melon)	0.5	양파(Onion, Bulb)	0.2 [†]	피망(Sweet pepper)	1.0

무(뿌리)(Radish(root))	0.7 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	해바라기씨(Sunflower seed)	0.15 [†]
무(잎)(Radish(leaves))	10	엽채류(Leafy vegetables)	1.0	호박(Squash)	0.2
밀(Wheat)	0.3 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	30 [†]	호박잎(Squash leaves)	7.0

(76) 메프로닐(Mepronil) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mepronil

감자(Potato)	0.05
------------	------

(77) 메피콧클로라이드(Mepiquat chloride) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mepiquat chloride

포도(Grape)	0.5
-----------	-----

(78) 메틸디노캡(Meptyldinocap) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Meptyldinocap과 2,4-DNOP의 합을 meptyldinocap으로 함
(Sum of meptyldinocap and 2,4-DNOP, expressed as meptyldinocap)

감(Persimmon)	0.3	오이(Cucumber)	0.7	포도(Grape)	0.15 [†]
딸기(Strawberry)	1.0	참외(Korean melon)	1.0		

(79) 모노크로토포스(Monocrotophos) ADI : 0.0006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Monocrotophos

가금류고기(Poultry meat)	0.02	소고기(Cattle meat)	0.02	양고기(Sheep meat)	0.02
돼지고기(Pig meat)	0.02	알(Egg)	0.01	염소고기(Goat meat)	0.02

(80) 몰리네이트(Molinate) ADI : 0.0021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Molinate

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(81) 밀베멕틴(Milbemectin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Milbemycin A₃와 milbemycin A₄의 합
(Sum of milbemycin A₃ and milbemycin A₄)

가지(Eggplant)	0.1	무(잎)(Radish(leaves))	0.5	오미자(Schisandraberby)	0.05
감귤(Mandarin)	0.2	배(Pear)	0.1	오미자(건조)(Schisandraberby(dried))	0.07
고추(Chili pepper)	0.1	배추(Kimchi cabbage)	0.05	오이(Cucumber)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	0.05	우엉(Burdock)	0.03

다래(Arguta kiwifruit)	0.05	부추(Chinese chives)	0.2	우엉잎(Burdock leaves)	0.03
당근(Carrot)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.05	유자(Yuja)	0.5
대추(Jujube)	0.3	사과(Apple)	0.1	자두(Plum)	0.2
대추(건조)(Jujube(dried))	0.3	살구(Apricot)	0.2	잣(Pine nuts)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.2	셀러리(Celery)	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.5
두릅(Dureup)	0.1	수박(Watermelon)	0.05	참나물(Chamnamul)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	0.5	시금치(Spinach)	0.3	참외(Korean melon)	0.05
딸기(Strawberry)	0.2	아로니아(Aronia)	0.05	체리(Cherry)	0.1
레몬(Lemon)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	0.05	토마토(Tomato)	0.1
매실(Japanese apricot)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.2	포도(Grape)	0.03
망고(Mango)	0.05	오디(Mulberry)	1.0	피망(Sweet pepper)	0.1
멜론(Melon)	0.05	오렌지(Orange)	0.5	호프(Hops)	0.2 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.03				
녹차추출물(Green Tea Extract)	2.0	차(Tea)	0.5		

(82) 바이오레스메트린(Bioresmethrin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bioresmethrin

포유류고기(Mammalian meat) 0.5(f) 포유류부산물 0.01
(Mammalian byproducts)

(83) 발리다마이신에이(Validamycin A) ADI : 0.13 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Validamycin A

감귤(Mandarin)	0.1	미나리(Water dropwort)	1.5	양배추(Cabbages, Head)	0.07
감자(Potato)	0.05	배(Pear)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	7.0
갯(Mustard leaf)	3.0	배추(Kimchi cabbage)	0.5	양파(Onion, Bulb)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.2	복숭아(Peach)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.5
고수(잎)(Coriander(leaves))	3.0	부추(Chinese chives)	3.0	엽채류(Stalk and stem vegetables)	0.2
고추(Chili pepper)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	1.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	7.0	비름나물(Amaranth leaves)	3.0	오디(Mulberry)	0.5
근대(Chard)	3.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	오이(Cucumber)	0.3
기장(Proso millet)	0.1	비트(잎)(Beet(leaves))	3.0	자두(Plum)	0.3
냉이(Shepherd's purse)	3.0	사과(Apple)	0.05	참외(Korean melon)	0.5
당근(Carrot)	0.05	살구(Apricot)	0.5	청경채(Pak choi)	3.0
대두(Soybean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	체리(Cherry)	1.5
대추(Jujube)	0.2	셀러리(Celery)	0.2	치커리(Chicory)	3.0
대추(건조)(Jujube(dried))	0.7	수박(Watermelon)	0.07	키위(Kiwifruit)	0.05

딸기(Strawberry)	0.1	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	수수(Sorghum)	0.1	파(Welsh onion)	0.5
매실(Japanese apricot)	0.5	순무(Turnip root)	0.02	파슬리(Parsley)	3.0
멜론(Melon)	0.2	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	쑥갓(Crown daisy)	3.0	풋콩(Beans and peas with pods)	3.0
무(잎)(Radish(leaves))	0.3	앵두(Nanking cherry)	0.4	피망(Sweet pepper)	3.0

(84) 발리페날레이트(Valifenalate) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Valifenalate

감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	7.0
갓(Mustard leaf)	10	부추(Chinese chives)	20	오이(Cucumber)	0.3
고들빼기(Godeulppaegi)	10	브로콜리(Broccoli)	5.0	참깨(Sesame seed)	0.05
고추(Chili pepper)	2.0	상추(Lettuce, Leaf)	20	참외(Korean melon)	0.3
냉이(Shepherd's purse)	10	수박(Watermelon)	0.1	청경채(Pak choi)	10
대두(Soybean)	0.05	순무유채(Turnip greens)	10	케일(Kale)	10
들깨잎(Perilla leaves)	20	시금치(Spinach)	20	퀴노아(Quinoa)	3.0
루콜라(Rucola)	10	쑥갓(Crown daisy)	10	토마토(Tomato)	1.0
멜론(Melon)	0.3	양배추(Cabbages, Head)	0.1	포도(Grape)	2.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	20	풋콩(Beans and peas with pods)	5.0
무(잎)(Radish(leaves))	10	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	2.0
박(White-flowered gourd)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	호박(Squash)	0.2
배암차즈기(Plebeian sage)	10	엽채류(Leafy vegetables)	0.7		

(85) 베나락실(Benalaxyl) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benalaxyl

감자(Potato)	0.05	배암차즈기(Plebeian sage)	20	양파(Onion, Bulb)	0.05
갓(Mustard leaf)	20	배추(Kimchi cabbage)	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0
갯기름나물(Coastal hog fennel)	20	부추(Chinese chives)	0.05	오이(Cucumber)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
고들빼기(Godeulppaegi)	20	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	참나물(Chamnamul)	20
고추(Chili pepper)	1.0	생강(Ginger)	0.05	참외(Korean melon)	1.0
곤달비(Narrow-head ragwort)	20	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	청경채(Pak choi)	20
근대(Chard)	20	순무유채(Turnip greens)	20	치커리(Chicory)	20
냉이(Shepherd's purse)	20	시금치(Spinach)	25	케일(Kale)	20
다채(Tatsoi)	20	신선초(Shinsuncho)	20	토마토(Tomato)	2.0
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	20	쑥갓(Crown daisy)	20	파(Welsh onion)	0.3
들깨잎(Perilla leaves)	10	양배추(Cabbages, Head)	2.0	포도(Grape)	0.3
루콜라(Rucola)	20	양상추(Lettuce, Head)	7.0	피망(Sweet pepper)	0.05

(86) 베노밀(Benomyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benomyl, carbendazim 및 thiophanate-methyl의 합을 carbendazim으로 함

(Sum of benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)

※ 카벤다짐(Carbendazim)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See carbendazim)

(87) 벤디오카브(Bendiocarb) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bendiocarb

가금류고기(Poultry meat)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	소부산물(Cattle byproducts)	0.05	알(Egg)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	소신장(Cattle kidney)	0.2	유(Milk)	0.05

(88) 벤설팅(Bensultap)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nereistoxin

카텅(Cartap)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See cartap)

(89) 벤설파론메틸(Bensulfuron-methyl) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bensulfuron-methyl

쌀(Rice)	0.02
---------	------

(90) 벤조비사이클론(Benzobicyclon) ADI : 0.016 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzobicyclon

쌀(Rice)	0.1
---------	-----

(91) 벤조빈디플루피르(Benzovindiflupyr) ADI : 0.049 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzovindiflupyr

감자(Potato)	0.02 [†]	보리(Barley)	1.5 [†]	유채씨(Rape seed)	0.15 [†]
건삼(Dried Ginseng)	0.3 [†]	블루베리(Blueberry)	2.0 [†]	인과류(Pome fruits)	0.2 [†]
대두(Soybean)	0.07 [†]	사탕무(Sugar beet)	0.08 [†]	커피원두(Coffee bean)	0.15 [†]
두류(Pulses)	0.2 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.02 [†]	포도(Grape)	1.0 [†]
밀(Wheat)	0.1 [†]	옥수수(Maize)	0.01 [†]		

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.03(f)
---------------------	------	--------	------	-----------------------	---------

가금류부산물(Poultry byproducts) 0,01	유(Milk)	0,01	포유류부산물	0,1
가금류지방(Poultry fat) 0,01			(Mammalian byproducts)	

(92) 벤타존(Bentazone) ADI : 0,1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bentazone

감귤(Mandarin)	0,05	밀(Wheat)	0,02 [†]	수수(Sorghum)	0,05 [†]
감자(Potato)	0,08 [†]	밤(Chestnut)	0,03	쌀(Rice)	0,05
대두(Soybean)	0,05	배(Pear)	0,05	옥수수(Maize)	0,05
들깨(Perilla seed)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,03	포도(Grape)	0,05
마늘(Garlic)	0,03	보리(Barley)	0,05	풋마늘(Green garlic)	0,03
무(뿌리)(Radish(root))	0,03	복숭아(Peach)	0,03	팥콩(Bears and peas with pods)	0,05
무(잎)(Radish(leaves))	0,03	사과(Apple)	0,05		
가금류고기(Poultry meat) 0,03		알(Egg)	0,01	포유류부산물	0,04
가금류부산물(Poultry byproducts) 0,07		유(Milk)	0,01	(Mammalian byproducts)	
가금류지방(Poultry fat) 0,03		포유류고기(Mammalian meat) 0,01		포유류지방(Mammalian fat) 0,01	

(93) 벤티아발리카르바이소프로필(Benthiavalicarb-isopropyl) ADI : 0,069 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benthiavalicarb-isopropyl(이성질체의 합)
(Benthiavalicarb-isopropyl(sum of isomers))

감자(Potato)	0,05	무화과(Fig)	0,1	양파(Onion, Bulb)	0,5
갯(Mustard leaf)	5,0	배암차즈기(Plebeian sage)	8,0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5,0
고들빼기(Godeulppaegi)	8,0	배추(Kimchi cabbage)	2,0	오이(Cucumber)	0,3
고추(Chili pepper)	2,0	복분자(Korean black raspberry)	0,3	참깨(Sesame seed)	0,2
냉이(Shepherd's purse)	8,0	부추(Chinese chives)	0,3	참외(Korean melon)	0,5
들깻잎(Perilla Leaves)	10	상추(Lettuce, Leaf)	10	케일(Kale)	8,0
딸기(Strawberry)	0,3	생강(Ginger)	0,05	콜라비(Kohlrabi)	0,2
루콜라(Rucola)	8,0	순무유채(Turnip greens)	8,0	토마토(Tomato)	1,0
마늘(Garlic)	0,05	시금치(Spinach)	1,0	파(Welsh onion)	0,05
머위(Butterbur)	6,0	쑥갓(Crown daisy)	8,0	포도(Grape)	2,0
멜론(Melon)	0,7	양배추(Cabbages, Head)	0,2	풋마늘(Green garlic)	0,07
무(뿌리)(Radish(root))	0,1	양상추(Lettuce, Head)	10	피망(Sweet pepper)	2,0
무(잎)(Radish(leaves))	20				

(94) 벤퓨라카브(Benfuracarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함

(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb, expressed as carbofuran)

※ 카보퓨란(Carbofuran)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See carbofuran)

(95) 벤퓨레스이트(Benfuresate) ADI : 0.026 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuresate

쌀(Rice) 0.1

(96) 보스칼리드(Boscalid) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Boscalid

가지(Eggplant)	7.0	밀(Wheat)	0.5 [†]	오미자(견조)(Schisandra(dried))	10
감귤(Mandarin)	3.0	바나나(Banana)	0.6 [†]	오이(Cucumber)	0.3
감귤류(Citrus fruits)	2.0 [†]	배추(Kimchi cabbage)	3.0	옥수수(Maize)	0.05 [†]
감자(Potato)	0.05 [†]	복분자(Korean black raspberry)	9.0 [†]	우엉(Burdock)	0.05
갯(Mustard leaf)	0.05	부추(Chinese chives)	20	우엉잎(Burdock leaves)	0.05
갯기름나물(Coastal hog fennel)	7.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	유채(Rape leaves)	0.3
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	블루베리(Blueberry)	10 [†]	유채씨(Rape seed)	2.0
고들빼기(Godeulppaegi)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	25	인과류(Pome fruits)	1.0
고추(Chili pepper)	3.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	참외(Korean melon)	5.0
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	1.0	비트(잎)(Beet(leaves))	3.0	체리(Cherry)	4.0 [†]
근대(Chard)	30	상추(Lettuce, Leaf)	20	취나물(Chwinamul)	0.07
냉이(Shepherd's purse)	7.0	생강(Ginger)	3.0	치커리(Chicory)	0.07
당근(Carrot)	0.05	석류(Pomegranate)	3.0	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.7	케일(Kale)	0.05
대추(Jujube)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	키위(Kiwifruit)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	15	수수(Sorghum)	10	토마토(Tomato)	2.0
더덕(Deodeok)	0.3	순무유채(Turnip greens)	0.05	파(Welsh onion)	7.0
도라지(Chinese bellflower)	0.1	시금치(Spinach)	30	파슬리(Parsley)	0.05
돌나물(Dolnamul)	30	신선초(Shinsuncho)	0.05	파파야(Papaya)	7.0
두류(Pulses)	2.0 [†]	쑥갓(Crown daisy)	20	포도(Grape)	5.0
들깨(Perilla seed)	0.3	아로니아(Aronia)	10	풋마늘(Green garlic)	1.0
들깨잎(Perilla leaves)	30	아욱(Chinese mallow)	0.05	팥콩(Bans and pas with pods)	0.7
딸기(Strawberry)	5.0	앵두(Nanking cherry)	10	피망(Sweet pepper)	3.0

땅콩(Peanut)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	피스타치오(Pistachio)	1.0 [†]
루콜라(Rucola)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	20	핵과류(Stone fruits)	1.0
마늘(Garlic)	0.3	양파(Onion, Bulb)	0.05	향신씨(Spices, seeds)	0.05
망고(Mango)	1.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	10	호박(Squash)	2.0
매실(Japanese apricot)	10	엽채류(Ssuk and ssam vegetables)	30	호박잎(Squash leaves)	30
멜론(Melon)	0.7	오디(Mulberry)	0.1	호프(Hops)	35 [†]
무화과(Fig)	3.0	오미자(Schisandraberri)	7.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.02	알(Egg)	0.02	포유류고기(Mammalian meat)	0.7(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.02	유(Milk)	0.1	포유류부산물	0.2
가금류지방(Poultry fat)	0.02			(Mammalian byproducts)	

(97) 뷰타클로르(Butachlor) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Butachlor

갯(Mustard leaf)	0.05	보리(Barley)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
근대(Chard)	0.03	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	파(Welsh onion)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.03	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	호박(Squash)	0.05
밀(Wheat)	0.1	쌀(Rice)	0.1	호박잎(Squash leaves)	0.05
배추(Kimchi cabbage)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05		

(98) 부프로페진(Buprofezin) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Buprofezin

가지(Eggplant)	0.3	밤(Chestnut)	0.05	오미자(건조)(Schisandra(dried))	3.0
감(Persimmon)	0.5	배(Pear)	0.5	오이(Cucumber)	1.0
감귤(Mandarin)	0.5	복분자(Korean black raspberry)	0.7	유자(Yuja)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	0.4	복숭아(Peach)	1.0	유채(Rape leaves)	15
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	블루베리(Blueberry)	0.5	자두(Plum)	1.0
고추(Chili pepper)	3.0	뽕(잎)(Mulberry leaves)	5.0	참외(Korean melon)	1.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	5.0	사과(Apple)	0.5	체리(Cherry)	1.9 [†]
대두(Soybean)	0.05	살구(Apricot)	0.5	키위(Kiwifruit)	1.0
대추(Jujube)	0.5	석류(Pomegranate)	1.0	토마토(Tomato)	3.0
대추(건조)(Jujube(dried))	1.0	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh onion)	5.0
딸기(Strawberry)	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	포도(Grape)	2.0
레몬(Lemon)	2.5 [†]	쌀(Rice)	0.5	풋마늘(Green garlic)	0.05

마늘(Garlic)	0.05	아로니아(Aronia)	1.5	팥콩(Bears and peas with pods)	0.7
매실(Japanese apricot)	1.0	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	1.0
멜론(Melon)	0.5	오디(Mulberry)	1.0	호박(Squash)	0.5
무화과(Fig)	1.0	오렌지(Orange)	2.5 [†]	호박잎(Squash leaves)	10
바나나(Banana)	0.2 [†]	오미자(Schisandraberly)	1.0		
녹차추출물(Green Tea Extract)	2.0	차(Tea)	15		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	(Mammalian byproducts)	
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.01

(99) 브로마실(Bromacil) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bromacil

오렌지(Orange)	0.04 [†]	자몽(Grapefruit)	0.04 [†]
-------------	-------------------	----------------	-------------------

(100) 브로모뷰타이드(Bromobutide) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bromobutide

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(101) 브로플라닐라이드(Broflanilide) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Broflanilide

가지(Eggplant)	0.1	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	5.0
감(Persimmon)	0.2	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	양파(Onion, Bulb)	0.05
감귤(Mandarin)	0.5	배(Pear)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.5
감자(Potato)	0.04 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0.5	엽채류(Suk and san vegetables)	1.5
갯(Mustard leaf)	1.5	복숭아(Peach)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	3.0
건삼(Dried Ginseng)	0.03	부추(Chinese chives)	5.0	오이(Cucumber)	0.1
고구마(Sweet potato)	0.03	브로콜리(Broccoli)	1.5	옥수수(Maize)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	자두(Plum)	0.2
고추(Chili pepper)	1.0	비트(잎)(Beet(leaves))	3.0	참깨(Sesame seed)	0.5
고춧잎(Chili pepper leaves)	10	사과(Apple)	0.7	참외(Korean melon)	0.2
당근(Carrot)	0.07	살구(Apricot)	0.5	청경채(Pak choi)	1.5
대두(Soybean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	콜라비(Kohlrabi)	0.07
대추(Jujube)	0.5	생강(Ginger)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
들깨(Perilla seed)	0.7	수박(Watermelon)	0.07	파(Welsh onion)	3.0

들깨잎(Perilla leaves)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.03	포도(Grape)	0.7
딸기(Strawberry)	0.5	시금치(Spinach)	3.0	팥콩(Bears and peas with pods)	0.2
마늘(Garlic)	0.03	쌀(Rice)	0.3	피망(Sweet pepper)	1.0
매실(Japanese apricot)	0.7	쑥갓(Crown daisy)	3.0	호박(Squash)	0.07
멜론(Melon)	0.07	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박잎(Squash leaves)	7.0

(102) 비사이클로피론(Bicyclopyrone) ADI : 0.00093 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bicyclopyrone과 SYN503780기 및 CSCD686480기를 함유하는 대사산물의 합을 bicyclopyrone으로 함

(Sum of bicyclopyrone and its structurally-related metabolites determined as the sum of the common moieties SYN503780 and CSCD686480, expressed as bicyclopyrone)

밀(Wheat)	0.03 [†]	사탕수수(Sugar cane)	0.02 [†]	옥수수(Maize)	0.02 [†]
보리(Barley)	0.03 [†]				

(103) 비스트리플루론(Bistrifluron) ADI : 0.073 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bistrifluron

감(Persimmon)	0.07	비트(잎)(Beet(leaves))	10	자두(Plum)	0.7
고추(Chili pepper)	2.0	사과(Apple)	1.0	참외(Korean melon)	0.5
근대(Chard)	10	수박(Watermelon)	0.2	키위(Kiwifruit)	1.0
대두(Soybean)	0.1	시금치(Spinach)	5.0	파(Welsh onion)	2.0
딸기(Strawberry)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	1.0	포도(Grape)	0.5
멜론(Melon)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	팥콩(Bears and peas with pods)	1.0
배(Pear)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	피망(Sweet pepper)	2.0
배추(Kimchi cabbage)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	7.0	호박(Squash)	0.1
복숭아(Peach)	1.0	오이(Cucumber)	0.5	호박잎(Squash leaves)	15
비트(뿌리)(Beet(root))	0.5	옥수수(Maize)	0.05		

(104) 비스피리박소듐(Bispyribac-sodium) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bispyribac-sodium

쌀(Rice)	0.1
---------	-----

(105) 비에이치시(BHC) ADI : 0.0047 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : α , β 및 δ -BHC의 합

(Sum of α , β and δ -BHC)

곡류(Cereal grains)	0.01(E)	땅콩 또는 견과류(Peanut or tree nuts)	0.01(E)	유지종실류(Oilseeds)	0.01(E)
-------------------	---------	--------------------------------	---------	-----------------	---------

과일류(Fruits)	0.01(E)	서류(Potatoes)	0.01(E)	채소류(Vegetables)	0.01(E)
두류(Pulses)	0.01(E)	수삼(Fresh Ginseng)	0.01(E)		

(106) 비티타놀(Bitertanol) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bitertanol

가지(Eggplant)	0.5	배(Pear)	0.6	엽채류(Leafy vegetables)	10
감(Persimmon)	0.3	복숭아(Peach)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	3.0
고사리(Bracken)	0.02	블루베리(Blueberry)	2.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(Chili pepper)	0.7	사과(Apple)	0.6	우엉(Burdock)	2.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	3.0	살구(Apricot)	1.0	참외(Korean melon)	0.2
대두(Soybean)	0.2 [†]	수박(Watermelon)	0.5	체리(Cherry)	1.0
땅콩(Peanut)	0.05	수수(Sorghum)	10	취나물(Chwinamul)	20
멜론(Melon)	0.2	쑥갓(Crown daisy)	20	호박(Squash)	0.5
바나나(Banana)	0.5 [†]				
녹차추출물(Green Tea Extract)	25.0	차(Tea)	10.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.05		

(107) 비페나제이트(Bifenazate) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물(Plant) : Bifenazate
- 축·수산물(Animal) : Bifenazate와 bifenazate-diazene의 합을 bifenazate로 함
(Sum of bifenazate and bifenazate-diazene, expressed as bifenazate)

가지(Eggplant)	0.5	배(Pear)	0.2	우엉잎(Burdock leaves)	5.0
감귤(Mandarin)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	0.5	유자(Yuja)	0.5
견과류(Tree nuts)	0.2 [†]	복숭아(Peach)	0.3	자두(Plum)	0.2
고추(Chili pepper)	3.0	블루베리(Blueberry)	1.5	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	7.0
다래(Arguta kiwifruit)	3.0	사과(Apple)	1.0	참외(Korean melon)	0.7
대추(Jujube)	0.3	살구(Apricot)	0.7	체리(Cherry)	2.0 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	0.3	셀러리(Celery)	2.0	토마토(Tomato)	0.3
등굴레뿌리(Polygonatum(root))	0.05	수박(Watermelon)	0.1	포도(Grape)	1.0
등굴레뿌리 건조(Polygonatum(dried))	0.05	아로니아(Aronia)	0.3	피망(Sweet pepper)	2.0
등굴레잎(Polygonatum(leaves))	3.0	오이(Cucumber)	0.5	호박(Squash)	0.1
들깨잎(Perilla leaves)	7.0	우엉(Burdock)	0.03	호프(Hops)	20 [†]
딸기(Strawberry)	1.0				

차(Tea) 3,0

가금류고기(Poultry meat) 0,01	알(Egg) 0,01	포유류부산물(Mammalian byproducts) 0,01
가금류부산물(Poultry byproducts) 0,01	유(Milk) 0,01	포유류지방(Mammalian fat) 0,05
가금류지방(Poultry fat) 0,01	포유류고기(Mammalian meat) 0,01	

(108) 비페녹스(Bifenox) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bifenox

대두(Soybean) 0,05 ^T	쌀(Rice) 0,05
-------------------------------	--------------

(109) 비펜트린(Bifenthrin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bifenthrin

가지(Eggplant) 0,3	메밀(Buckwheat) 0,03	오디(Mulberry) 0,7
감귤(Mandarin) 0,5	멜론(Melon) 0,05	오렌지(Orange) 0,5
감자(Potato) 0,05	면실(Cotton seed) 0,4 [†]	오미자(Schisandraberby) 0,5
갯깨미자리(Salt sandspurry) 1,0	무(뿌리)(Radish(root)) 0,05	오이(Cucumber) 0,5
강낭콩(Kidney bean) 0,05	무(잎)(Radish(leaves)) 0,05	옥수수(Maize) 0,05 [†]
갯깨미자리(Salt sandspurry) 1,0	무화과(Fig) 0,2	완두(Pea) 0,05
건삼(Dried Ginseng) 0,5	미나리(Water dropwort) 0,3	용과(Dragon fruit) 0,1
견과류(Tree nuts) 0,05 [†]	밀(Wheat) 0,5 [†]	우엉(Burdock) 0,07
고구마(Sweet potato) 0,05	바나나(Banana) 0,1 [†]	우엉잎(Burdock leaves) 8,0
고구마줄기(Sweet potato stems) 0,05	바질(Basil) 3,0	유자(Yuja) 0,05
고추(Chili pepper) 1,0	밤(Chestnut) 0,05	유채(Rape leaves) 3,0
고추(건조)(Chili pepper(dried)) 3,0	방아잎(Anise hyssop) 1,0	인과류(Pome fruits) 0,5
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root)) 0,07	배추(Kimchi cabbage) 0,7	자두(Plum) 0,1
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves)) 8,0	보리(Barley) 1,5	차즈기(잎)(Shiso(leaves)) 0,05
귀리(Oat) 0,05	복분자(Korean black raspberry) 1,0 [†]	참깨(Sesame seed) 0,1
근대(Chard) 1,0	복숭아(Peach) 0,3	참나물(Chamnamul) 7,0
기장(Proso millet) 0,05	부추(Chinese chives) 0,5	참외(Korean melon) 0,1
냉이(Shepherd's purse) 0,05	브로콜리(Broccoli) 1,0	청경채(Pak choi) 9,0
녹두(Mung bean) 0,05	블루베리(Blueberry) 1,8 [†]	체리(Cherry) 0,5
느타리버섯(Oyster mushroom) 0,3	비트(뿌리)(Beet(root)) 0,1	취나물(Chwinamul) 3,0
다래(Arguta kiwifruit) 0,5	살구(Apricot) 0,3	치커리(Chicory) 6,0
달래(Wild chive) 0,5	상추(Lettuce, Leaf) 15	치커리(뿌리)(Chicory(root)) 0,07
당귀(잎)(Danggwi(leaves)) 8,0	생강(Ginger) 0,05	케일(Kale) 8,0
당근(Carrot) 0,05	셀러리(Celery) 0,3	크랜베리(Cranberry) 1,5 [†]

대두(Soybean)	0.5	수박(Watermelon)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
대추(Jujube)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	토란(Taro)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수수(Sorghum)	0.5	토마토(Tomato)	0.5
더덕(Deodeok)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	파(Welsh onion)	0.7
도라지(Chinese bellflower)	0.05	시금치(Spinach)	7.0	파슬리(Parsley)	8.0
돌나물(Dolnamul)	8.0	썩갓(Crown daisy)	3.0	팥(Red bean)	0.05
동부(Cowpea)	0.05	아로니아(Aronia)	0.5	포도(Grape)	0.5
들깨(Perilla seed)	0.3	아미란스(씨)(Amaranth(seed))	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
들깻잎(Perilla leaves)	10	아스파라거스(Asparagus)	0.7	풋마늘(Green garlic)	0.2
딸기(Strawberry)	0.5	아욱(Chinese mallow)	1.0	풋콩(peas and peas with pods)	0.5
땅콩(Peanut)	0.05 [†]	앵두(Nanking cherry)	0.5	피(Barnyard millet)	0.05
레몬(Lemon)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	0.7	피망(Sweet pepper)	1.0
마(Yam)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	15	해바라기씨(Sunflower seed)	1.0
마(건조)(Yam(dried))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	어수리(East asian hogweed)	5.0	호박(Squash)	0.2
망고(Mango)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	호박잎(Squash leaves)	8.0
매실(Japanese apricot)	1.0	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0.07	호프(Hops)	10 [†]
머위(Butterbur)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	홍화씨(Safflower seed)	0.2
녹차추출물(Green Tea Extract)	0.7	차(Tea)	30 [†]		
가금류고기(Poultry meat)	0.05(f)	소고기(Cattle meat)	0.5(f)	알(Egg)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	소부산물(Cattle byproducts)	0.05	유(Milk)	0.05

(110) 빅사펜(Bixafen) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bixafen

귀리(Oat)	0.4 [†]	밀(Wheat)	0.2 [†]	유채씨(Rape seed)	0.02 [†]
땅콩(Peanut)	0.01 [†]	보리(Barley)	1.0 [†]	해바라기씨(Sunflower seed)	2.0 [†]
면실(Cotton seed)	0.1 [†]	옥수수(Maize)	0.01 [†]	호밀(Rye)	0.05 [†]

(111) 빈클로졸린(Vinclozolin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Vinclozolin

달걀(Egg)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	우유(Cattle milk)	0.05
닭고기(Chicken meat)	0.05				

(112) 사-시피에이(4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 4-CPA

가지(Eggplant)	0.05	토마토(Tomato)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
참외(Korean melon)	0.05	호박(Squash)	0.05		

(113) 사이로마진(Cyromazine) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyromazine

느타리버섯(Oyster mushroom)	3.0	수박(Watermelon)	0.1	참외(Korean melon)	0.5
가금류고기(닭고기 제외)	0.05	양고기(Sheep meat)	0.05	유(Milk)	0.01
(Poultry meat(except chicken))					

(114) 사이목사닐(Cymoxanil) ADI : 0.013 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cymoxanil

감자(Potato)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	19 [†]	우엉(Burdock)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.2	생강(Ginger)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	0.05
겨자채(Mustard green)	5.0	셀러리(Celery)	15	유채(Rape leaves)	5.0
고추(Chili pepper)	0.5	수박(Watermelon)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.2
고춧잎(Chili pepper leaves)	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	참나물(Chamnamul)	5.0
근대(Chard)	2.0	시금치(Spinach)	19 [†]	참외(Korean melon)	0.1
들깨잎(Perilla leaves)	7.0	쑥갓(Crown daisy)	5.0	치커리(Chicory)	5.0
딸기(Strawberry)	0.5	아욱(Chinese mallow)	5.0	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.1	토마토(Tomato)	0.5
멜론(Melon)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	4.0 [†]	파(Welsh onion)	0.1
무(뿌리)(Radish(root))	0.03	양파(Onion, Bulb)	0.1	파슬리(Parsley)	5.0
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	포도(Grape)	0.5
배추(Kimchi cabbage)	0.2	엽채류(Suk and sam vegetables)	0.2	풋마늘(Green garlic)	0.05
배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	3.0	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	피망(Sweet pepper)	0.1
부추(Chinese chives)	0.1	오이(Cucumber)	0.3	호프(Hops)	1.5 [†]
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.2	홍삼(Red Ginseng)	0.2	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.2

(115) 사이아조파미드(Cyazofamid) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyazofamid

가지(Eggplant)	0.5	박(White-flowered gourd)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
감귤(Mandarin)	0.5	배(Pear)	0.2	엽채류(Suk and sam vegetables)	2.0
감자(Potato)	0.1	배추(Kimchi cabbage)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	10

건삼(Dried Ginseng)	0.3	복숭아(Peach)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(Chili pepper)	2.0	부추(Chinese chives)	10	우엉(Burdock)	0.3
근대(Chard)	10	브로콜리(Broccoli)	0.7	유채씨(Rape seed)	0.1
대두(Soybean)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.05	조(Millet)	2.0
대추(Jujube)	3.0	사과(Apple)	0.7	참깨(Sesame seed)	0.1
대추(건조)(Jujube(dried))	3.0	상추(Lettuce, Leaf)	15	참외(Korean melon)	0.5
더덕(Deodeok)	0.15	생강(Ginger)	0.5	토마토(Tomato)	2.0
들깨(Perilla seed)	0.3	수박(Watermelon)	1.0	파(Welsh onion)	5.0
딸기(Strawberry)	0.2	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	패션프루트(Passionfruit)	1.5
마가목(열매)(Rowan)	10	순무(Turnip root)	0.05	포도(Grape)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	시금치(Spinach)	10	팥콩(Bears and peas with pods)	3.0
망고(Mango)	0.7	썩갓(Crown daisy)	15	피망(Sweet pepper)	2.0
멜론(Melon)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	1.0	호박(Squash)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	15	호프(Hops)	15 [†]
무(잎)(Radish(leaves))	5.0	양파(Onion, Bulb)	1.5 [†]	홍화씨(Safflower seed)	0.2
무화과(Fig)	2.0				
인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0	홍삼(Red Ginseng)	0.3	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0

(116) 사이안트라닐리프롤(Cyantraniliprole) ADI : 0.057 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyantraniliprole

가지(Eggplant)	0.5	메밀(Buckwheat)	15	여주(Bitter melon)	0.3
감(Persimmon)	0.1	멜론(Melon)	0.3 [†]	엽채류(~~Cuk and sam~~ vegetables)	2.0
감귤류(Citrus fruits)	0.7 [†]	면실(Cotton seed)	1.5 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	3.0
감자(Potato)	0.05 [†]	모과(Quince)	0.1	오디(Mulberry)	1.5
갯(Mustard leaf)	3.0	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오미자(Schisandraberby)	0.3
강낭콩(Kidney bean)	0.07 [†]	무(잎)(Radish(leaves))	2.0	오이(Cucumber)	0.5
갯개미자리(Salt sandspurry)	1.5	무화과(Fig)	0.5	옥수수(Maize)	0.05
갯기름나물(Coastal hog fennel)	10	미나리(Water dropwort)	7.0	올리브(열매)(Olive)	1.5 [†]
겨자채(Mustard green)	10	밀(Wheat)	0.05	완두(Pea)	0.2
견과류(Tree nuts)	0.04 [†]	배(Pear)	0.2	우엉(Burdock)	0.05
경수채(Mizuna)	15	배추(Kimchi cabbage)	0.7	우엉잎(Burdock leaves)	15
고구마(Sweet potato)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.3	유채(Rape leaves)	3.0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.3	복숭아(Peach)	1.5 [†]	유채씨(Rape seed)	0.8 [†]
고려영경귀(Gondre)	15	부추(Chinese chives)	2.0	자두(Plum)	0.5 [†]
고추(Chili pepper)	1.0	브로콜리(Broccoli)	0.7	조(Millet)	0.05
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.05	블루베리(Blueberry)	4.0 [†]	참깨(Sesame seed)	0.2
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	9.0	비름나물(Amaranth leaves)	9.0	참나물(Chamnamul)	10

귀리(Oat)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.1	참외(Korean melon)	0.5
근대(Chard)	10	비트(잎)(Beet(leaves))	20	청경채(Pak choi)	0.5
기장(Proso millet)	1.0	사과(Apple)	0.1	체리(Cherry)	6.0 [†]
꾸지령(알배)(Mandarin mandarin)	1.5	살구(Apricot)	0.5	취나물(Chwinamul)	15
냉이(Shepherd's purse)	9.0	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	치커리(Chicory)	10
녹두(Mung bean)	0.2	생강(Ginger)	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.03 [†]
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	10	석류(Pomegranate)	0.2	케일(Kale)	10
당근(Carrot)	0.05	셀러리(Celery)	15 [†]	크랜베리(Cranberry)	0.08 [†]
대두(Soybean)	0.4 [†]	수박(Watermelon)	0.3	토란(Taro)	0.05
대추(Jujube)	1.0	수수(Sorghum)	0.1	토란(줄기)(Taro(stem))	0.07
대추(건조)(Jujube(dried))	1.5	순무(Turnip root)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
더덕(Deodeok)	0.05	시금치(Spinach)	3.0	파(Welsh onion)	2.0
돌나물(Dolnamul)	10	신선초(Shinsuncho)	15	파슬리(Parsley)	10
동부(Cowpea)	0.1	쌀(Rice)	0.05	팥(Red bean)	0.2
들깨(Perilla seed)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	15	패션프루트(Passionfruit)	0.7
들깻잎(Perilla leaves)	15	아로니아(Aronia)	1.5	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)	0.7	아스파라거스(Asparagus)	3.0	풋마늘(Green garlic)	7.0
땅콩(Peanut)	0.05	아욱(Chinese mallow)	10	풋콩(Bears and peas with pods)	3.0
루꼴라(Rucola)	15	양배추(Cabbages, Head)	2.0	피망(Sweet pepper)	1.0
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	5.0 [†]	해바라기씨(Sunflower seed)	0.5 [†]
망고(Mango)	0.7 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.3
매실(Japanese apricot)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	호박잎(Squash leaves)	15
머위(Butterbur)	1.0				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	알(Egg)	0.2	포유류부산물(Mammalian byproducts)	1.5
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.15	유(Milk)	0.6	포유류지방(Mammalian fat)	0.5
가금류지방(Poultry fat)	0.04	포유류고기(Mammalian meat)	0.2		

(117) 사이노노피라펜(Cyenopyrafen) ADI : 0.051 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyenopyrafen

가지(Eggplant)	2.0	무화과(Fig)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
감귤(Mandarin)	0.5	방아잎(Anise hyssop)	4.0	오디(Mulberry)	0.2
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배(Pear)	1.0	오렌지(Orange)	0.5
갯기름나물(Coastal hog fennel)	3.0	복분자(Korean black raspberry)	0.2	오미자(Schisandraberri)	2.0
고추(Chili pepper)	3.0	복숭아(Peach)	0.5	오이(Cucumber)	0.5
녹두(Mung bean)	0.05	부추(Chinese chives)	3.0	용과(Dragon fruit)	1.0
다래(Arguta kiwifruit)	3.0	블루베리(Blueberry)	0.7	우엉(Burdock)	0.03
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	3.0	비름나물(Amaranth leaves)	3.0	유자(Yuja)	0.5

대두(Soybean)	0,05	사과(Apple)	1,0	자두(Plum)	0,5
대추(Jujube)	1,0	살구(Apricot)	2,0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	3,0
대추(건조)(Jujube(dried))	1,0	삼채(Hooker chives)	15	참나물(Chamnamul)	4,0
동부(Cowpea)	0,05	상추(Lettuce, Leaf)	10	참외(Korean melon)	0,5
두릅(Dureup)	1,0	셀러리(Celery)	5,0	체리(Cherry)	2,0
들깨(Perilla seed)	1,0	수박(Watermelon)	0,05	토란(Taro)	0,05
들깻잎(Perilla Leaves)	30	시금치(Spinach)	4,0	토란(줄기)(Taro(stem))	0,05
딸기(Strawberry)	2,0	신선초(Shinsuncho)	3,0	패션프루트(Passionfruit)	2,0
땅콩(Peanut)	0,05	아로니아(Aronia)	0,2	포도(Grape)	3,0
레몬(Lemon)	0,5	아욱(Chinese mallow)	3,0	팥콩(Bears and peas with pods)	3,0
망고(Mango)	0,3	양상추(Lettuce, Head)	10	피망(Sweet pepper)	1,0
매실(Japanese apricot)	2,0	여주(Bitter melon)	0,5	호박(Squash)	0,06
머위(Butterbur)	10	염채류(Slalk and stem vegetables)	0,3	홍화씨(Safflower seed)	1,0
멜론(Melon)	0,07				
차(Tea)	0,5				

(118) 사이클라닐리프롤(Cyclaniliprole) ADI : 0.27 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyclaniliprole

가지(Eggplant)	0,2	매실(Japanese apricot)	0,7	엽채류(Leafy vegetables)	5,0
감(Persimmon)	0,05	멜론(Melon)	0,2	오디(Mulberry)	0,7
감귤(Mandarin)	0,3	무(뿌리)(Radish(root))	0,2	오렌지(Orange)	0,5
갯개미자리(Salt sandspurry)	2,0	무(잎)(Radish(leaves))	7,0	오이(Cucumber)	0,2
겨자채(Mustard green)	15 [†]	미나리(Water dropwort)	1,5	옥수수(Maize)	0,05
견과류(Tree nuts)	0,04 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0,2	완두(Pea)	0,05
고구마(Sweet potato)	0,03	보리(Barley)	0,03	유자(Yuja)	0,5
고추(Chili pepper)	1,0	복분자(Korean black raspberry)	0,8 [†]	인과류(Pome fruits)	0,4 [†]
기장(Proso millet)	0,07	브로콜리(Broccoli)	1,5 [†]	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	10
달래(Wild chive)	0,7	블루베리(Blueberry)	1,5 [†]	참외(Korean melon)	0,1
당근(Carrot)	0,07	비트(뿌리)(Beet(root))	0,15	치커리(Chicory)	6,0
대두(Soybean)	0,05	상추(Lettuce, Leaf)	20	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0,15
대추(Jujube)	0,5	수박(Watermelon)	0,1	토란(Taro)	0,07
대추(건조)(Jujube(dried))	1,0	수수(Sorghum)	0,1	토마토(Tomato)	0,7
들깨(Perilla seed)	0,2	순무(Turnip root)	0,15	파(Welsh onion)	0,5
들깻잎(Perilla leaves)	10	시금치(Spinach)	10 [†]	포도(Grape)	0,9 [†]
딸기(Strawberry)	0,2	쌀(Rice)	0,05	팥콩(Bears and peas with pods)	0,3
레몬(Lemon)	0,5	양배추(Cabbages, Head)	0,7 [†]	피망(Sweet pepper)	1,0
마(Yam)	0,05	양상추(Lettuce, Head)	20	핵과류(Stone fruits)	0,9 [†]

마(건조)(Yam(dried))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	호박(Squash)	0.09 [†]
마늘(Garlic)	0.05	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0.5	호프(Hops)	2.0

(119) 사이클로설파무론(Cyclosulfamuron) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyclosulfamuron

쌀(Rice) 0.1

(120) 사이페메트린(Cypermethrin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cypermethrin(이성질체의 합)

(Cypermethrin(sum of isomers))

가지(Eggplant)	0.05	배(Pear)	0.5	오이(Cucumber)	0.2
감(Persimmon)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	2.0	옥수수(Maize)	0.05 [†]
감귤(Mandarin)	2.0	보리(Barley)	2.0 [†]	용안(Longan)	1.0 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0.3 [†]	복분자(Korean black raspberry)	0.5	유자(Yuja)	1.5
감자(Potato)	0.05	복숭아(Peach)	1.0	유지종실류(Oilseeds)	0.1 [†]
갯(Mustard leaf)	6.0	브로콜리(Broccoli)	0.3	유채(Rape leaves)	6.0
건삼(Dried Ginseng)	0.1	블루베리(Blueberry)	0.8 [†]	자두(Plum)	0.3
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	조(Millet)	0.5
고구마(Sweet potato)	0.05	사과(Apple)	1.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	15
고추(Chili pepper)	0.5	사탕무(Sugar beet)	0.05 [†]	참깨(Sesame seed)	0.07
고추(건조)(Chili pepper(dried))	2.0	살구(Apricot)	2.0	참나물(Chamnamul)	5.0
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	10	체리(Cherry)	1.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	3.0	생강(Ginger)	0.05	취나물(Chwinamul)	7.0
과일류(Fruits)	2.0 [†]	소두구(열매)(Cardamom)	3.0 [†]	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	케일(Kale)	6.0
귀리(Oat)	2.0 [†]	수수(Sorghum)	1.0	콜라비(Kohlrabi)	0.05
당근(Carrot)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.5
대두(Soybean)	0.05	시금치(Spinach)	5.0	토마토(Tomato)	0.15 [†]
두류(Pulses)	0.05 [†]	쌀(Rice)(^{24.1.1, 시행예정})	1.0 [†] →	파(Welsh onion)	1.0
들깨잎(Perilla leaves)	15	(Enforcement Jan 1 2024.)	0.3 [†]	파(건조)(Welsh onion(dried))	20.0
땅콩(Peanut)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	5.0	팥(Red bean)	0.03
레몬(Lemon)	1.5	아로니아(Aronia)	1.5	포도(Grape)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	1.0	표고버섯(Oak mushroom)	0.2
망고(Mango)	0.1	양상추(Lettuce, Head)	10	풋마늘(Green garlic)	2.0
멜론(Melon)	0.05	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	팥콩(Bears and peas with pods)	0.07
무(뿌리)(Radish(root))	0.07	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.5
무(잎)(Radish(leaves))	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	향신씨(Spices, seeds)	0.05

민트(Mints)	2,0	엽채류(Leafy vegetables)	3,0	향신열매(Spices, fruit or berry)	0,05
밀(Wheat)	2,0 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	5,0	호두(Walnut)	0,05
밤(Chestnut)	0,05	오디(Mulberry)	1,5	호박(Squash)	0,05
인삼농축액(Ginseng Extract)	0,3	홍삼(Red Ginseng)	0,1	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0,3
차(Tea)	15 [†]				

(121) 사이프로디닐(Cyprodinil) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyprodinil

감(Persimmon)	1,0	복숭아(Peach)	2,0	오미자(진조)(Schisandraberri(hiall))	10
감귤(Mandarin)	1,0	블루베리(Blueberry)	4,0 [†]	완두(Pea)	0,3 [†]
강낭콩(Kidney bean)	0,2 [†]	사과(Apple)	1,0	엽채류(Leafy vegetables)	15
건삼(Dried Ginseng)	2,0	석류(Pomegranate)	5,0 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	15
딸기(Strawberry)	1,0	수삼(Fresh Ginseng)	2,0	자두(Plum)	0,5
레몬(Lemon)	1,0	아로니아(Aronia)	7,0	체리(Cherry)	2,0 [†]
망고(Mango)	0,5	아몬드(Almond)	0,02 [†]	키위(Kiwifruit)	3,0
배(Pear)	1,0	오미자(Schisandraberri)	5,0	포도(Grape)	5,0
복분자(Korean black raspberry)	10 [†]				
인삼농축액(Ginseng Extract)	5,0	홍삼(Red Ginseng)	2,0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	5,0
가금류고기(Poultry meat)	0,01	알(Egg)	0,01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0,01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,01	유(Milk)	0,01	포유류지방(Mammalian fat)	0,01
가금류지방(Poultry fat)	0,01	포유류고기(Mammalian meat)	0,01		

(122) 사이프로코나졸(Cyproconazole) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyproconazole

감(Persimmon)	0,2	밀(Wheat)	0,08 [†]	사과(Apple)	0,1
대두(Soybean)	0,05 [†]	배(Pear)	0,1	커피원두(Coffee bean)	0,09 [†]
가금류고기(Poultry meat)	0,01	알(Egg)	0,01	포유류고기(Mammalian meat)	0,02(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,01	유(Milk)	0,01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0,5
가금류지방(Poultry fat)	0,01				

(123) 사이플루메토펜(Cyflumetofen) ADI : 0.092 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyflumetofen

가지(Eggplant)	1,0	멜론(Melon)	1,0	양상추(Lettuce, Head)	30
--------------	-----	-----------	-----	--------------------	----

감(Persimmon)	0.2	무(뿌리)(Radish(root))	0.07	어수리(East asian hogweed)	20
감귤(Mandarin)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	20	여주(Bitter melon)	0.7
감귤류(Citrus fruits)	0.3 [†]	배(Pear)	1.0	엽경채류(Chuk and sam vegetables)	10
갯가름나물(Coastal hog fennel)	40	복분자(Korean black raspberry)	1.0	오미자(Schisandraberri)	0.7
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	1.0	오이(Cucumber)	0.05
구기자(Goji berry)	0.7	부추(Chinese chives)	10	옥수수(Maize)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	1.0	블루베리(Blueberry)	1.0	유자(Yuja)	1.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	40	비름나물(Amaranth leaves)	40	자두(Plum)	0.1
당근(Carrot)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	40
대두(Soybean)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	25	참나물(Chamnamul)	30
대추(Jujube)	0.7	사과(Apple)	0.5	참외(Korean melon)	1.0
대추(건조)(Jujube(dried))	3.0	살구(Apricot)	1.0	체리(Cherry)	0.7
동부(Cowpea)	0.05	삼채(Hooker chives)	15	토란(Taro)	0.05
두릅(Dureup)	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	30	토란(줄기)(Taro(stem))	0.5
들깨(Perilla seed)	0.7	셀러리(Celery)	5.0	토마토(Tomato)	1.0
들깻잎(Perilla Leaves)	40	수박(Watermelon)	1.0	포도(Grape)	2.0
딸기(Strawberry)	2.0	시금치(Spinach)	20	풋콩(Bears and peas with pods)	0.5
마늘(Garlic)	0.04	신선초(Shinsuncho)	40	피망(Sweet pepper)	2.0
망고(Mango)	0.07	아로니아(Aronia)	1.0	호박(Squash)	0.7
매실(Japanese apricot)	0.7	아욱(Chinese mallow)	40		
차(Tea)	2.0				

(124) 사이플루트린(Cyfluthrin) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyfluthrin(이성질체의 합)
(Cyfluthrin(sum of isomers))

가지(Eggplant)	0.05	밀(Wheat)	0.15 [†]	양상추(Lettuce, Head)	0.05
감(Persimmon)	0.5	밤(Chestnut)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
감귤(Mandarin)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	2.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
감귤류(Citrus fruits)	0.2 [†]	복숭아(Peach)	0.4 [†]	옥수수(Maize)	0.01 ^T
감자(Potato)	0.1	부추(Chinese chives)	0.05	우엉(Burdock)	0.03
건삼(Dried Ginseng)	0.7	브로콜리(Broccoli)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	0.03
고구마(Sweet potato)	0.05	블루베리(Blueberry)	2.0	자두(Plum)	0.15 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.03	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	비트(잎)(Beet(leaves))	0.03	참깨(Sesame seed)	0.5
근대(Chard)	0.05	사과(Apple)	0.5	참나물(Chamnamul)	0.05
당근(Carrot)	0.05	살구(Apricot)	1.0 ^T	체리(Cherry)	0.6 [†]
대두(Soybean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.05

더덕(Deodeok)	0.05	생강(Ginger)	0.05	케일(Kale)	0.05
두류(Pulses)	0.15 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	토란(Taro)	0.05
들깨(Perilla seed)	0.05	수수(Sorghum)	2.0 [†]	토란(줄기)(Taro(stem))	0.05
들갯잎(Perilla leaves)	0.05	순무(Turnip root)	0.03	파(Welsh onion)	0.05
마늘(Garlic)	2.0	시금치(Spinach)	0.1	포도(Grape)	1.0 [†]
매실(Japanese apricot)	0.3	쑥갓(Crown daisy)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
면실(Cotton seed)	0.7 [†]	아로니아(Aronia)	2.0	풋콩(Bears and peas with pods)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.03	피망(Sweet pepper)	0.5
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	앵두(Nanking cherry)	0.7	호박(Squash)	0.05
무화과(Fig)	0.03	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
미나리(Water dropwort)	0.05				
인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0	홍삼(Red Ginseng)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3

(125) 사이플루페나미드(Cyflufenamid) ADI : 0.041 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyflufenamid

가지(Eggplant)	0.3	박과채류(Fring vegetables and fruits)	0.5	인과류(Pome fruits)	0.2
고추(Chili pepper)	0.3	복숭아(Peach)	0.2	참깨(Sesame seed)	0.2
구기자(Goji berry)	0.1	쑥(Korean wormwood)	5.0	체리(Cherry)	0.6 [†]
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.3	어수리(East asian hogweed)	3.0	포도(Grape)	0.5
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	10	엽채류(Leafy and stem vegetables)	0.5	피망(Sweet pepper)	0.3
딸기(Strawberry)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	호프(Hops)	5.0 [†]
매실(Japanese apricot)	0.1	오마자(건조)(Schisandra(dried))	0.7		

(126) 사이할로트린(Cyhalothrin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyhalothrin(이성질체의 합)

(Cyhalothrin(sum of isomers))

감(Persimmon)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	1.0	오마자(건조)(Schisandra(dried))	0.3
감귤(Mandarin)	0.5	무화과(Fig)	0.2	오이(Cucumber)	0.5
감귤류(Citrus fruits)	1.0	민트(Mints)	1.0	옥수수(Maize)	0.05
감자(Potato)	0.05	밀(Wheat)	0.04 [†]	완두(Pea)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.05	밤(Chestnut)	0.5	용과(Dragon fruit)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.1	배(Pear)	0.5	용안(Longan)	0.2 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.2	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	0.5	보리(Barley)	0.4 [†]	우엉잎(Burdock leaves)	0.7
고추(건조)(Chili pepper(dried))	2.0	복분자(Korean black raspberry)	0.2	유채씨(Rape seed)	0.3 [†]
고춧잎(Chili pepper leaves)	10	복숭아(Peach)	0.2	울무(Job's tear)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	2.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	자두(Plum)	0.1

귀리(Oat)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.1	조(Millet)	0.2
녹두(Mung bean)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
다래(Arguta kiwifruit)	0.2	사과(Apple)	0.5	참외(Korean melon)	0.1
당근(Carrot)	0.03	살구(Apricot)	0.5	체리(Cherry)	0.3 [†]
대두(Soybean)	0.05	석류(Pomegranate)	0.2	키위(Kiwifruit)	0.2
대추(Jujube)	0.2	소두구(열매)(Cardamom)	2.0 [†]	파(Welsh onion)	0.3
동부(Cowpea)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	파파야(Papaya)	0.05
두류(Pulses)	0.04 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	팥(Red bean)	0.2
들깻잎(Perilla leaves)	3.0	수수(Sorghum)	0.3	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)	0.1	순무(Turnip root)	0.05	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	쌀(Rice)	1.0 [†]	풋마늘(Green garlic)	0.05
마가목(열매)(Rowan)	1.0	아로니아(Aronia)	2.0	풋콩(Bears and peas with pods)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	앵두(Nanking cherry)	0.5	피망(Sweet pepper)	0.5
망고(Mango)	0.07	양배추(Cabbages, Head)	0.2	해바라기씨(Sunflower seed)	0.5
매실(Japanese apricot)	0.5	양파(Onion, Bulb)	0.5	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
메밀(Buckwheat)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	호두(Walnut)	0.05
멜론(Melon)	0.05	엽채류(Cook and san vegetables)	0.3	호밀(Rye)	0.04 [†]
면실(Cotton seed)	0.01 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	호박(Squash)	0.5
모과(Quince)	0.2	오디(Mulberry)	0.5	호박잎(Squash leaves)	5.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.5	오미자(Schisandraberri)	0.2	호프(Hops)	0.7
녹차추출물(Green Tea Extract)	2.0	차(Tea)	2.0		
유(Milk)	0.2	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.2	포유류지방(Mammalian fat)	3.0
포유류고기(Mammalian meat)	0.2				

(127) 사이할로포프부틸(Cyhalofop-butyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyhalofop-butyl

쌀(Rice) 0.1

(128) 사이헥사틴(Cyhexatin) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azocyclotin과 cyhexatin의 합을 cyhexatin으로 함
(Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin)

가지(Eggplant)	0.5	복분자(Korean black raspberry)	1.5	아로니아(Aronia)	5.0
감귤(Mandarin)	1.0	복숭아(Peach)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	25
갯참나물(Coastal hog fennel)	30	블루베리(Blueberry)	5.0	오디(Mulberry)	5.0
곤달비(Narrow-head ragwort)	10	비름나물(Amaranth leaves)	30	오미자(Schisandraberri)	0.4
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	30	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	자두(Plum)	0.05

대추(Jujube)	0.4	비트(잎)(Beet(leaves))	10	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	30
들깨잎(Perilla leaves)	30	사과(Apple)	2.0	체리(Cherry)	0.4
마늘(Garlic)	0.07	살구(Apricot)	0.5	토란(Taro)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.4	삼채(Hooker chives)	3.0	토란(줄기)(Taro(stem))	0.2
머위(Butterbur)	15	상추(Lettuce, Leaf)	25	풋마늘(Green garlic)	5.0
멜론(Melon)	0.5	신선초(Shinsuncho)	30	호박(Squash)	0.2
배(Pear)	2.0				
유(Milk)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.2		
유가공품(Milk product)	0.05				

(129) 사플루페나실(Saflufenacil) ADI : 0.046 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Saflufenacil

감(Persimmon)	0.02	밤(Chestnut)	0.02	옥수수(Maize)	0.03 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0.03 [†]	배(Pear)	0.03 [†]	유채씨(Rape seed)	0.5 [†]
견과류(Tree nuts)	0.03 [†]	보리(Barley)	0.03 [†]	자두(Plum)	0.03 [†]
두류(Pulses)	0.3 [†]	복숭아(Peach)	0.03 [†]	체리(Cherry)	0.03 [†]
망고(Mango)	0.03 [†]	사과(Apple)	0.03 [†]	커피원두(Coffee bean)	0.03 [†]
면실(Cotton seed)	0.2 [†]	사탕수수(Sugar cane)	0.03 [†]	포도(Grape)	0.03 [†]
밀(Wheat)	0.5 [†]	수수(Sorghum)	0.03 [†]	해바라기씨(Sunflower seed)	0.7 [†]
바나나(Banana)	0.03 [†]	쌀(Rice)	0.03 [†]		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.5
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류간(Mammalian liver)	60	포유류지방(Mammalian fat)	0.05

(130) 설파릴플루오라이드(Sulfuryl fluoride) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfuryl fluoride

밀(Wheat)	0.05 [†]	피스타치오(Pistachio)	0.8 [†]	호두(Walnut)	3.0 [†]
아몬드(Almond)	0.08 [†]	피칸(Pecan)	3.0 [†]		

(131) 설희사플로르(Sulfoxaflo) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfoxaflo

가지(Eggplant)	0.2	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오디(Mulberry)	1.0
감(Persimmon)	0.3	무(잎)(Radish(leaves))	1.0	오렌지(Orange)	0.7 [†]
감귤(Mandarin)	1.0	무화과(Fig)	0.7	오미자(Schisandraber)ry	0.3

감자(Potato)	0.05	미나리(Water dropwort)	0.3	오이(Cucumber)	0.5
갯개미자리(Salt sandspurry)	5.0	민들레(Dandelion)	15	옥수수(Maize)	0.05
갯기름나물(Coastal hog fennel)	10	밀(Wheat)	0.08 [†]	우엉(Burdock)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	바질(Basil)	15	우엉잎(Burdock leaves)	1.0
견과류(Tree nuts)	0.02 [†]	배(Pear)	0.4	원추리(Daylily)	15
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.2	유자(Yuja)	0.3
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	보리(Barley)	0.4 [†]	유채(Rape leaves)	5.0
고려영경귀(Gondre)	2.0	복분자(Korean black raspberry)	0.5	유채씨(Rape seed)	0.15 [†]
고수(잎)(Coriander(leaves))	10	복숭아(Peach)	0.5	올무(Job's tear)	0.2
고추(Chili pepper)	0.5	브로콜리(Broccoli)	2.0 [†]	자두(Plum)	0.5 [†]
공심채(Kangkung)	15	블루베리(Blueberry)	2.0 [†]	자몽(Grapefruit)	0.3 [†]
구기자(Goji berry)	1.5	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	잣(Pine nuts)	0.05
귀리(Oat)	0.2	사과(Apple)	0.4	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	15
근대(Chard)	10	산마늘잎(Alpine leek leaves)	10	참깨(Sesame seed)	0.7
기장(Proso millet)	0.2	산수유(Cornel dogwood)	0.9	참나물(Chamnamul)	15
귀자배(알배)(Mountain melon berry)	1.5	살구(Apricot)	0.3	참외(Korean melon)	0.5
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.2	상추(Lettuce, Leaf)	10	체리(Cherry)	1.5 [†]
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	10	석류(Pomegranate)	0.3	치커리(Chicory)	10
당근(Carrot)	0.05	셀러리(Celery)	1.5 [†]	카카오원두(Cacao bean)	0.05 [†]
대추(Jujube)	0.7	수박(Watermelon)	0.3	커피원두(Coffee bean)	1.5
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	케일(Kale)	10
더덕(Deodeok)	0.05	수수(Sorghum)	0.3 [†]	키위(Kiwifruit)	0.3
도라지(Chinese bellflower)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	토란(Taro)	0.05
돌나물(Dolnamul)	10	시금치(Spinach)	3.0	토마토(Tomato)	0.5
두류(Pulses)	0.2 [†]	쌀(Rice)	0.2	파(Welsh onion)	2.0
들깨(Perilla seed)	0.2	쑥갓(Crown daisy)	10	파슬리(Parsley)	10
들깻잎(Perilla leaves)	15	아로니아(Aronia)	1.5	파인애플(Pineapple)	0.1 [†]
딸기(Strawberry)	0.5	아보카도(Avocado)	0.15 [†]	파파야(Papaya)	1.5
레몬(Lemon)	0.6 [†]	아스파라거스(Asparagus)	0.3	패션프루트(Passionfruit)	0.7
마(Yam)	0.05	아욱(Chinese mallow)	10	포도(Grape)	2.0 [†]
마늘(Garlic)	0.05	아티초크(Artichoke)	0.7 [†]	표고버섯(Oak mushroom)	0.07
망고(Mango)	0.07	양배추(Cabbages, Head)	0.5	풋콩(Beans and peas with pods)	2.0
매실(Japanese apricot)	0.3	양상추(Lettuce, Head)	10	피망(Sweet pepper)	0.5
머위(Butterbur)	20	어수리(East asian hogweed)	0.3	호두(Walnut)	0.05
메밀(Buckwheat)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	호박(Squash)	0.2
멜론(Melon)	0.4 [†]	연근(Lotus tuber)	0.05	호박잎(Squash leaves)	15
면실(Cotton seed)	0.3 [†]	엽채류(Stalk and stem vegetables)	0.2	호프(Hops)	0.5
모과(Quince)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	홍화씨(Safflower seed)	0.2

차(Tea) 1,0

가금류고기(Poultry meat) 0.1 [†]	알(Egg) 0.1 [†]	포유류부산물(Mammalian byproducts) 0.6 [†]
가금류부산물(Poultry byproducts) 0.3 [†]	유(Milk) 0.2 [†]	포유류지방(Mammalian fat) 0.1 [†]
가금류지방(Poultry fat) 0.03 [†]	포유류고기(Mammalian meat) 0.3 [†]	

(132) 세탁산(Sedaxane) ADI : 0.11 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sedaxane(cis형태와 trans형태의 합)
(Sum of cis- and trans- isomers of sedaxane)

감자(Potato) 0.02[†]

가금류고기(Poultry meat) 0.01	알(Egg) 0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts) 0.01
가금류부산물(Poultry byproducts) 0.01	유(Milk) 0.01	포유류지방(Mammalian fat) 0.01
가금류지방(Poultry fat) 0.01	포유류고기(Mammalian meat) 0.01	

(133) 세톡시딤(Sethoxydim) ADI : 0.14 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sethoxydim

가지(Eggplant) 0.05	들깨잎(Perilla leaves) 0.3	양상추(Lettuce, Head) 10
감귤류(Citrus fruits) 1.0 [†]	딸기(Strawberry) 0.05	양파(Onion, Bulb) 0.05
감자(Potato) 0.05	마늘(Garlic) 0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage) 10
강낭콩(Kidney bean) 0.05	면실(Cotton seed) 0.05 [†]	옥수수(Maize) 0.2 [†]
건삼(Dried Ginseng) 0.05	무(뿌리)(Radish(root)) 0.05	우엉(Burdock) 0.03
견과류(Tree nuts) 0.05 [†]	무(잎)(Radish(leaves)) 0.05	우엉잎(Burdock leaves) 0.03
고구마(Sweet potato) 0.05	미나리(Water dropwort) 0.05	유채씨(Rape seed) 0.05 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems) 0.05	배추(Kimchi cabbage) 3.0	참깨(Sesame seed) 0.05
고추(Chili pepper) 0.05	부추(Chinese chives) 0.05	파(Welsh onion) 0.05
고춧잎(Chili pepper leaves) 0.05	상추(Lettuce, Leaf) 10	풋마늘(Green garlic) 0.05
근대(Chard) 0.05	수박(Watermelon) 0.05	풋콩(Beans and peas with pods) 0.1
당근(Carrot) 0.05	수삼(Fresh Ginseng) 0.05	해바라기씨(Sunflower seed) 0.05 [†]
대두(Soybean) 0.05 [†]	순무(Turnip root) 0.03	호두(Walnut) 1.0 [†]
더덕(Deodeok) 0.03	시금치(Spinach) 10.0	호박(Squash) 0.05
도라지(Chinese bellflower) 0.05	아보카도(Avocado) 0.04 [†]	호박잎(Squash leaves) 0.05

(134) 스트렙토마이신(Streptomycin) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Streptomycin

감귤(Mandarin) 0.05	배(Pear) 0.05	양파(Onion, Bulb) 0.05
-------------------	--------------	----------------------

감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.7
갯(Mustard leaf)	5.0	복숭아(Peach)	0.7	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	0.3
고추(Chili pepper)	2.0	부추(Chinese chives)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	7.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	오이(Cucumber)	0.5
당근(Carrot)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	자두(Plum)	0.2
대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	0.05	체리(Cherry)	2.0
대추(Jujube)	5.0	살구(Apricot)	0.5	치커리(Chicory)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	10	상추(Lettuce, Leaf)	0.5	키위(Kiwifruit)	0.2
딸기(Strawberry)	0.05	생강(Ginger)	0.05	토마토(Tomato)	5.0
레몬(Lemon)	0.05	수박(Watermelon)	0.1	파(Welsh onion)	0.07
마늘(Garlic)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	포도(Grape)	0.05
매실(Japanese apricot)	3.0	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	1.5
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.2	풋콩(~~Beans and peas with pods~~)	0.2
무(잎)(Radish(leaves))	5.0	양상추(Lettuce, Head)	0.5	피망(Sweet pepper)	2.0

(135) 스피네토람(Spinetoram) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spinetoram

가지(Eggplant)	0.5	멜론(Melon)	0.2	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	0.3
감귤(Mandarin)	0.5	무(뿌리)(Radish(root))	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	1.0
감자(Potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	2.0	오디(Mulberry)	0.3
갯(Mustard leaf)	0.3	무화과(Fig)	0.1	오렌지(Orange)	0.05 [†]
강낭콩(Kidney bean)	0.05	미나리(Water dropwort)	0.7	오미자(Schisandraberri)	0.5
갯개미자리(Salt sandspurry)	3.0	바나나(Banana)	0.3 [†]	오미자(~~건조~~)(~~Schisandraberri(dried)~~)	0.7
갯기름나물(Coastal hog fennel)	3.0	밤(Chestnut)	0.05	오이(Cucumber)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.3	옥수수(Maize)	0.05
겨자채(Mustard green)	3.0	복분자(~~Korean black raspberry~~)	0.7 [†]	완두(Pea)	0.05
경수채(Mizuna)	9.0	부추(Chinese chives)	0.5	왕고들빼기(Indian lettuce)	9.0
고구마(Sweet potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.5	우엉(Burdock)	0.05
고들빼기(Godeulppaegi)	9.0	블루베리(Blueberry)	0.2 [†]	유자(Yuja)	0.05
고추(Chili pepper)	0.5	비름나물(Amaranth leaves)	10	유채(Rape leaves)	1.0
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	질경이(~~잎~~)(~~Asian plantain(leaves)~~)	9.0
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	1.0	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	9.0
구기자(Goji berry)	0.3	비파(Loquat)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.05
근대(Chard)	1.0	사과(Apple)	0.05	참나물(Chamnamul)	3.0
꽃송이버섯(~~button mushroom~~)	2.0	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	참외(Korean melon)	0.2
귀지광(~~알배~~)(~~Mountain main berry~~)	0.2	생강(Ginger)	0.05	체리(Cherry)	0.2 [†]
냉이(Shepherd's purse)	3.0	석류(Pomegranate)	0.07	취나물(Chwinamul)	3.0
녹두(Mung bean)	0.05	셀러리(Celery)	6.0 [†]	치커리(Chicory)	3.0

느타리버섯(Oyster mushroom)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.05
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	케일(Kale)	3.0
당근(Carrot)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
대두(Soybean)	0.05	순무유채(Turnip greens)	9.0	키위(Kiwifruit)	0.1
대추(Jujube)	0.7	시금치(Spinach)	5.0	토란(Taro)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	0.7	쑥(Korean wormwood)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
돌나물(Dolnamul)	3.0	쑥갓(Crown daisy)	2.0	파(Welsh onion)	0.8 [†]
동부(Cowpea)	0.05	아로니아(Aronia)	0.2	파슬리(Parsley)	3.0
들깨잎(Perilla Leaves)	2.0	아보카도(Avocado)	0.3 [†]	팥(Red bean)	0.05
딸기(Strawberry)	0.2	아스파라거스(Asparagus)	0.1	패션프루트(Passionfruit)	0.3
땅콩(Peanut)	0.05	아욱(Chinese mallow)	3.0	포도(Grape)	1.0
레몬(Lemon)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.7	표고버섯(Oak mushroom)	1.5
루콜라(Rucola)	9.0	양상추(Lettuce, Head)	5.0	풋콩(Bears and peas with pods)	0.05
망고(Mango)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.5
매실(Japanese apricot)	0.07	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	호박(Squash)	0.2
머위(Butterbur)	0.2	여주(Bitter melon)	0.05	호박잎(Squash leaves)	5.0
차(Tea)	0.05				
가금류고기(Poultry meat)	0.01 [†]	알(Egg)	0.01 [†]	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01 [†]
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01 [†]	유(Milk)	0.01 [†]	포유류지방(Mammalian fat)	0.2 [†]
가금류지방(Poultry fat)	0.01 [†]	포유류고기(Mammalian meat)	0.01 [†]		

(136) 스피노사드(Spinosad) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spinosyn A 와 spinosyn D의 합
(Sum of spinosyn A and spinosyn D)

가지(Eggplant)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	0.5	오디(Mulberry)	0.2
감귤(Mandarin)	0.3	보리(Barley)	1.0 [†]	오렌지(Orange)	0.3 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0.3 [†]	복분자(Korean black raspberry)	0.5	오이(Cucumber)	0.3
감자(Potato)	0.1	부추(Chinese chives)	1.0	옥수수(Maize)	1.0 [†]
결구엽채류(flowerhead brassicas)	2.0 [†]	블루베리(Blueberry)	1.0	유채(Rape leaves)	0.05
고추(Chili pepper)	0.5	비트(뿌리)(Beet(root))	0.5	유채씨(Rape seed)	0.05
구기자(Goji berry)	0.2	사과(Apple)	0.05	자두(Plum)	0.02 [†]
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.7	셀러리(Celery)	1.0	참외(Korean melon)	0.3
귀리(Oat)	1.0 [†]	수박(Watermelon)	0.1	체리(Cherry)	0.2 [†]
딸기(Strawberry)	1.0	수수(Sorghum)	1.0 [†]	키위(Kiwifruit)	0.3
망고(Mango)	0.1	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
머루(Wild grape)	0.05	아몬드(Almond)	0.07 [†]	파(Welsh onion)	0.7

멜론(Melon)	0.1	아보카도(Avocado)	0.3 [†]	포도(Grape)	0.5
무화과(Fig)	1.0	양파(Onion, Bulb)	0.07 [†]	피망(Sweet pepper)	0.5
밀(Wheat)	1.0 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	호박(Squash)	0.1
차(Tea)	0.1				

가금류고기(Poultry meat)	0.1	가금류지방(Poultry fat)	1.0	알(Egg)	0.5
---------------------	-----	--------------------	-----	--------	-----

가금류부산물(bulky byproducts) 0.2

* 상기 개별축산물의 잔류허용기준은 사료와 축사로부터의 이행에 의한 기준임

* For livestock products, the MRLs are derived from residues in animal feed and housing.

(137) 스피로디클로펜(Spirodiclofen) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spirodiclofen

가지(Eggplant)	2.0	들깨잎(Perilla leaves)	25	인과류(Pome fruits)	1.0
감귤(Mandarin)	2.0	멜론(Melon)	2.0	자두(Plum)	2.0
감귤류(Citrus fruits)	0.4 [†]	복분자(Korean black raspberry)	1.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	15
강낭콩(Kidney bean)	0.1	복숭아(Peach)	0.5	참외(Korean melon)	0.5
갯가름나물(Coastal hog fennel)	30	사과(Apple)	2.0	체리(Cherry)	2.0
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	살구(Apricot)	5.0	취나물(Chwinamul)	20
고추(Chili pepper)	5.0	셀러리(Celery)	20	커피원두(Coffee bean)	0.03 [†]
곤달비(Narrow-head ragwort)	15	수박(Watermelon)	0.5	포도(Grape)	1.0
녹두(Mung bean)	0.2	아보카도(Avocado)	0.9 [†]	팥콩(Bears and peas with pods)	2.0
대두(Soybean)	0.5	오이(Cucumber)	0.5	피망(Sweet pepper)	5.0
대추(Jujube)	5.0	유자(Yuja)	2.0	호프(Hops)	40 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0				
차(Tea)	5.0				

(138) 스피로메시펜(Spiromesifen) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spiromesifen

가지(Eggplant)	0.5	매실(Japanese apricot)	1.5	엽채류(Leafy vegetables)	12 [†]
감(Persimmon)	2.0	멜론(Melon)	0.7	오디(Mulberry)	1.5
감귤(Mandarin)	1.0	면실(Cotton seed)	0.4 [†]	오렌지(Orange)	1.5
감자(Potato)	0.01 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.03	오미자(Schisandraberri)	1.5
강낭콩(Kidney bean)	0.05	무화과(Fig)	1.0	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	5.0
결구엽채류(flowered brassica)	3.0 [†]	방아잎(Anise hyssop)	15	오이(Cucumber)	0.5
고추(Chili pepper)	3.0	배(Pear)	0.5	옥수수(Maize)	0.01 [†]
구기자(Goji berry)	3.0	복분자(Korean black raspberry)	2.0	유자(Yuja)	0.7

구기자(건조)(Goji berry(dried))	3.0	복숭아(Peach)	2.0	자두(Plum)	0.5
당근(Carrot)	0.2	부추(Chinese chives)	15	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	30
대추(Jujube)	0.7	블루베리(Blueberry)	3.0	참깨(Sesame seed)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	1.5	사과(Apple)	1.0	참외(Korean melon)	0.5
더덕(Deodeok)	0.05	살구(Apricot)	1.0	체리(Cherry)	0.7
동글레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
동글레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	아로니아(Aronia)	1.5	포도(Grape)	1.0
들깨잎(Perilla Leaves)	30	아욱(Chinese mallow)	25	풋콩(Beans and peas with pods)	0.05
딸기(Strawberry)	2.0	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	피망(Sweet pepper)	3.0
레몬(Lemon)	1.5	여주(Bitter melon)	0.3	호박(Squash)	0.2
망고(Mango)	0.3	엽채류(Cook and stem vegetables)	7.0		
차(Tea)	30 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01		

(139) 스피로테트라맷(Spirotetramat) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spirotetramat과 spirotetramat-enol의 합을 spirotetramat으로 함

(Sum of spirotetramat and spirotetramat-enol, expressed as spirotetramat)

가지(Eggplant)	0.7	미나리(Water dropwort)	5.0	오디(Mulberry)	3.0
감(Persimmon)	0.5	바나나(Banana)	4.0 [†]	오미자(Schisandraberri)	0.05
감귤류(Citrus fruits)	0.5 [†]	배(Pear)	0.5	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	0.3
감자(Potato)	0.6 [†]	배추(Kimchi cabbage)	2.0	오이(Cucumber)	0.3
갯기름나물(Coastal hog fennel)	5.0	복분자(Korean black raspberry)	3.0	옥수수(Maize)	1.5
건삼(Dried Ginseng)	0.05	복숭아(Peach)	1.0	용과(Dragon fruit)	0.5
건포도(Raisins)	4.0 [†]	브로콜리(Broccoli)	2.0	우엉(Burdock)	0.05
견과류(Tree nuts)	0.25 [†]	블루베리(Blueberry)	3.0	우엉잎(Burdock leaves)	10
고구마(Sweet potato)	0.2	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	유자(Yuja)	0.5
고려엉겅퀴(Gondre)	5.0	비트(잎)(Beet(leaves))	10	유채(Rape leaves)	5.0
고추(Chili pepper)	2.0	사과(Apple)	0.7	자두(Plum)	0.9 [†]
구기자(Goji berry)	3.0	살구(Apricot)	2.0	참깨(Sesame seed)	0.05
근대(Chard)	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	30	참외(Korean melon)	1.0
녹두(Mung bean)	2.0	셀러리(Celery)	4.0 [†]	체리(Cherry)	3.0 [†]
다래(Arguta kiwifruit)	0.7	수박(Watermelon)	0.3	케일(Kale)	5.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.5
당근(Carrot)	0.5	수수(Sorghum)	3.0	크랜베리(Cranberry)	0.2 [†]
대두(Soybean)	4.0 [†]	순무(Turnip root)	0.5	키위(Kiwifruit)	5.0

대추(Jujube)	2.0	시금치(Spinach)	5.0	토란(Taro)	0.5
돌나물(Dolnamul)	5.0	쑥갓(Crown daisy)	5.0	토란(줄기)(Taro(stem))	5.0
두류(Pulses)	2.0 [†]	아로니아(Aronia)	3.0	토마토(Tomato)	1.0
두류(생)(Pulses(fresh))	1.5 [†]	아보카도(Avocado)	0.6 [†]	파(Welsh onion)	3.0
들깨잎(Perilla leaves)	3.0	아스파라거스(Asparagus)	2.0	파슬리(Parsley)	5.0
딸기(Strawberry)	3.0	아욱(Chinese mallow)	5.0	파인애플(Pineapple)	0.2 [†]
레몬(Lemon)	2.0	양배추(Cabbages, Head)	2.0	파파야(Papaya)	0.4 [†]
망고(Mango)	0.3 [†]	양상추(Lettuce, Head)	5.0	팥(Red bean)	0.05
매실(Japanese apricot)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.3 [†]	패션프루트(Passionfruit)	0.4 [†]
머위(Butterbur)	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	포도(Grape)	5.0
메밀(Buckwheat)	3.0	여주(Bitter melon)	0.9	팥콩(Peas and peas with pods)	1.5 [†]
멜론(Melon)	0.9	연근(Lotus tuber)	0.5	피망(Sweet pepper)	2.0
모과(Quince)	0.3	엽채류(Leaf and stem vegetables)	3.0	호박(Squash)	0.9
무(뿌리)(Radish(root))	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	5.0 [†]	호프(Hops)	4.0 [†]
무(잎)(Radish(leaves))	10				

(140) 스피로피디온(Spiropidion) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spiropidion과 spiropidion-enol(SYN547305)의 합을 spiropidion 으로 함

(Sum of spiropidion and spiropidion-enol(SYN547305), expressed as spiropidion)

고추(Chili pepper)	0.7	사과(Apple)	0.2	참외(Korean melon)	0.2
딸기(Strawberry)	2.0	수박(Watermelon)	0.5	토마토(Tomato)	0.7
배(Pear)	0.1	오이(Cucumber)	0.2	피망(Sweet pepper)	0.7

(141) 스피록사민(Spiroxamine) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spiroxamine

바나나(Banana)	3.0 [†]
-------------	------------------

(142) 시마진(Simazine) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Simazine

배(Pear)	0.05	사과(Apple)	0.05	옥수수(Maize)	0.25 ^T
블루베리(Blueberry)	0.2 [†]	아몬드(Almond)	0.25 ^T	호두(Walnut)	0.2 ^T

(143) 시메코나졸(Simeconazole) ADI : 0.0085 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Simeconazole

감귤(Mandarin)	0.5	머루(Wild grape)	3.0	유자(Yuja)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.7	북분자(Korean black raspberry)	0.3	인과류(Pome fruits)	0.5
고추(Chili pepper)	2.0	복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)	0.2
대추(Jujube)	2.0	수박(Watermelon)	0.1	참외(Korean melon)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	포도(Grape)	1.0
더덕(Deodeok)	0.05	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
딸기(Strawberry)	0.3	오이(Cucumber)	0.5	피망(Sweet pepper)	2.0
마늘(Garlic)	0.05				

(144) 시메트린(Simetryn) ADI : 0.012 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Simetryn

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(145) 시안화 수소(Hydrogen cyanide) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hydrogen cyanide

가지(Eggplant)	5.0	양배추(Cabbages, Head)	5.0	토마토(Tomato)	5.0
바나나(Banana)	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	파인애플(Pineapple)	5.0
배추(Kimchi cabbage)	5.0	오렌지(Orange)	5.0	피망(Sweet pepper)	5.0
상추(Lettuce, Leaf)	5.0	오이(Cucumber)	5.0	호박(Squash)	5.0

(146) 실라플루오펜(Silafluofen) ADI : 0.11 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Silafluofen

감(Persimmon)	1.0	쌀(Rice)	0.1
--------------	-----	---------	-----

(147) 아메토트라딘(Ametoctradin) ADI : 8.48 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ametoctradin

감귤(Mandarin)	2.0	생강(Ginger)	0.05	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	참깨(Sesame seed)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	참외(Korean melon)	1.0
고추(Chili pepper)	2.0	시금치(Spinach)	30	토마토(Tomato)	2.0
딸기(Strawberry)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	5.0	파(Welsh onion)	3.0
멜론(Melon)	3.0	양파(Onion, Bulb)	1.5	포도(Grape)	5.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	피망(Sweet pepper)	2.0
무(잎)(Radish(leaves))	15	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	호박(Squash)	0.2
배추(Kimchi cabbage)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	7.0	호프(Hops)	100 [†]

(148) 아미노파탈리드(Aminopyralid) ADI : 0.26 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aminopyralid

밀(Wheat) 0.04[†]

(149) 아미설브롬(Amisulbrom) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Amisulbrom

가지(Eggplant)	0.5	복분자(Korean black raspberry)	1.0	오이(Cucumber)	0.7
감귤(Mandarin)	0.5	부추(Chinese chives)	3.0	우엉(Burdock)	0.05
감자(Potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	2.0	유자(Yuja)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	0.3	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	조(Millet)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	사탕무(Sugar beet)	0.15	참깨(Sesame seed)	0.05
당근(Carrot)	0.3	상추(Lettuce, Leaf)	10	참외(Korean melon)	0.5
더덕(Deodeok)	0.2	생강(Ginger)	2.0	청경채(Pak choi)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	20	셀러리(Celery)	10	치커리(Chicory)	15
딸기(Strawberry)	2.0	수박(Watermelon)	0.2	케일(Kale)	15
마(Yam)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	콜라비(Kohlrabi)	0.2
마(건조)(Yam(dried))	0.05	순무(Turnip root)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
망고(Mango)	0.5	시금치(Spinach)	3.0	파(Welsh onion)	3.0
멜론(Melon)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	0.05	패션프루트(Passionfruit)	3.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.2	포도(Grape)	3.0
무(잎)(Radish(leaves))	15	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	파망(Sweet pepper)	1.0
무화과(Fig)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	해바라기씨(Sunflower seed)	3.0
배추(Kimchi cabbage)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	10		

(150) 아미트라즈(Amitraz) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

－ 농산물(Plant) : Amitraz

－ 축·수산물(Animal) : Amitraz와 2,4-dimethylaniline의 합을 amitraz로 함
(Sum of amitraz and 2,4-dimethylaniline, expressed as amitraz)

가지(Eggplant)	0.5	블루베리(Blueberry)	0.05	유자(Yuja)	0.7
감귤(Mandarin)	0.2	뽕(잎)(Mulberry leaves)	0.5	인과류(Pome fruits)	0.5
고추(Chili pepper)	1.0	살구(Apricot)	2.0	자두(Plum)	0.7
레몬(Lemon)	0.7	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	참외(Korean melon)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	아로니아(Aronia)	0.05	체리(Cherry)	0.5
매실(Japanese apricot)	0.7	오디(Mulberry)	0.3	키위(Kiwifruit)	1.0
무화과(Fig)	0.05	오미자(건조)(Schizandra(chin))	2.0	토마토(Tomato)	1.0
복분자(Korean black raspberry)	0.05	오이(Cucumber)	0.5	풋마늘(Green garlic)	0.05

복숭아(Peach)	0.5	용안(Longan)	0.01 [†]	피망(Sweet pepper)	1.0
녹차추출물(Green Tea Extract)	10.0	차(Tea)	10.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01		

(151) 아바멕틴(Abamectin) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Avermectin B_{1a}

가지(Eggplant)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.1	엽채류(Stalk and stem vegetables)	0.07
감(Persimmon)	0.05	무화과(Fig)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	0.2
감귤(Mandarin)	0.07	바나나(Banana)	0.01 [†]	오디(Mulberry)	0.05
감자(Potato)	0.05	방아잎(Anise hyssop)	0.05	오렌지(Orange)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배(Pear)	0.02	오미자(Schisandraberby)	0.05
갯가름나물(Coastal hog fennel)	0.6	배추(Kimchi cabbage)	0.1	오이(Cucumber)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.2 [†]	옥수수(Maize)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	복숭아(Peach)	0.1	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	0.2	부추(Chinese chives)	0.3	유자(Yuja)	0.05
구기자(Goji berry)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	자두(Plum)	0.05
녹두(Mung bean)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.1	잣(Pine nuts)	0.05
다래(Arguta kiwifruit)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	0.6	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.7
당근(Carrot)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
대두(Soybean)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	2.0	참외(Korean melon)	0.1
대추(Jujube)	0.05	사과(Apple)	0.02	체리(Cherry)	0.06 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	0.5	살구(Apricot)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.7
더덕(Deodeok)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.7	케일(Kale)	0.6
동부(Cowpea)	0.05	생강(Ginger)	0.05	토란(Taro)	0.03
둥굴레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	셀러리(Celery)	0.05	토마토(Tomato)	0.05
둥굴레(잎)(Polygonatum(leaf))	0.05	수박(Watermelon)	0.01	파(Welsh onion)	0.3
들깨(Perilla seed)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파슬리(Parsley)	0.6
들깻잎(Perilla leaves)	0.7	순무(Turnip root)	0.05	패션프루트(Passionfruit)	0.05
딸기(Strawberry)	0.1	시금치(Spinach)	0.05	포도(Grape)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
레몬(Lemon)	0.02 [†]	아로니아(Aronia)	0.05	풋콩(Beans and peas with pods)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.3	피망(Sweet pepper)	0.2
망고(Mango)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박(Squash)	0.03
매실(Japanese apricot)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.7	호박잎(Squash leaves)	3.0
머위(Butterbur)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05	호프(Hops)	0.15 [†]
멜론(Melon)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.3	홍화씨(Safflower seed)	0.05

무(뿌리)(Radish(root))	0.05	여주(Bitter melon)	0.05
차(Tea)	0.05		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01

(152) 아사이노나피르(Acynonapyr) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acynonapyr와 AP(3-endo-[2-proxy-4-(trifluoromethyl) phenoxy]-9-azabicyclo[3,3,1]nonane)의 합을 acynonapyr로 함
(Sum of acynonapyr and AP (3-endo-[2-proxy-4-(trifluoromethyl) phenoxy]-9-azabicyclo[3,3,1]nonane), expressed as acynonapyr)

가지(Eggplant)	0.5	멜론(Melon)	0.7	유자(Yuja)	1.5
감(Persimmon)	0.7	배(Pear)	1.5	자두(Plum)	0.5
감귤(Mandarin)	1.0	복숭아(Peach)	3.0	참외(Korean melon)	0.3
고추(Chili pepper)	2.0	사과(Apple)	1.0	포도(Grape)	2.0
대추(Jujube)	2.0	살구(Apricot)	1.0	피망(Sweet pepper)	2.0
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0	수박(Watermelon)	0.3	호박(Squash)	0.3
딸기(Strawberry)	3.0	오이(Cucumber)	0.2	호박잎(Squash leaves)	30

(153) 아세퀴노실(Acequinocyl) ADI : 0.023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acequinocyl

가지(Eggplant)	1.0	망고(Mango)	0.5	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	7.0
감귤(Mandarin)	1.0	매실(Japanese apricot)	3.0	엽채류(Leafy vegetables)	15
강낭콩(Kidney bean)	0.05	머위(Butterbur)	7.0	오렌지(Orange)	0.7
갯가름나물(Coastal hog fennel)	5.0	멜론(Melon)	0.5	오미자(Schisandraberby)	3.0
견과류(Tree nuts)	0.01 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	옥수수(Maize)	0.05
고추(Chili pepper)	2.0	무화과(Fig)	2.0	유자(Yuja)	1.0
구기자(Goji berry)	1.0	배(Pear)	0.3	자두(Plum)	0.5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.7	복분자(Korean black raspberry)	0.5	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	30
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.3	복숭아(Peach)	2.0	체리(Cherry)	0.5
다래(Arguta kiwifruit)	5.0	블루베리(Blueberry)	3.0 [†]	패션프루트(Passionfruit)	5.0
대추(Jujube)	2.0	비름나물(Amaranth leaves)	20	포도(Grape)	0.2
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	사과(Apple)	0.5	풋콩(Bears and peas with pods)	0.05
더덕(Deodeok)	0.1	살구(Apricot)	2.0	피망(Sweet pepper)	2.0
들깨(Perilla seed)	0.3	삼채(Hooker chives)	20	호박(Squash)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	30	수박(Watermelon)	0.2	호프(Hops)	15 [†]
딸기(Strawberry)	1.0	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	홍화씨(Safflower seed)	0.1

레몬(Lemon) 0.7 어수리(East asian hogweed) 20

차(Tea) 3.0

(154) 아세트아미프ريد(Acetamidrid) ADI : 0.071 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

－ 농산물(Plant) : Acetamidrid

－ 축·수산물(Animal) : Acetamidrid 및 *N*-desmethyl-acetamidrid(IM-2-1)의 합을 acetamidrid로 함
(Sum of acetamidrid and *N*-desmethyl-acetamidrid(IM-2-1), expressed as acetamidrid)

가지(Eggplant)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	3.0	오디(Mulberry)	0.6
감귤(Mandarin)	0.5	미나리(Water dropwort)	5.0	오미자(Schisandraberri)	0.5
감귤류(Citrus fruits)	0.5 [†]	바나나(Banana)	0.4 [†]	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	2.0
감자(Potato)	0.1	바질(Basil)	10	오이(Cucumber)	0.7
갯기름나물(Costal hog fennel)	7.0	밤(Chestnut)	0.05	옥수수(Maize)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.1	배(Pear)	0.5	완두(Pea)	0.1
견과류(Tree nuts)	0.06 [†]	배추(Kimchi cabbage)	1.0	용과(Dragon fruit)	0.5
결구엽채류(Header brassica)	0.7 [†]	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	3.0	우엉(Burdock)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	보리(Barley)	1.0	우엉잎(Burdock leaves)	0.5
고려영경귀(Gondre)	2.0	복분자(Korean black raspberry)	1.0	유자(Yuja)	0.5
고사리(건조)(Bracken(dried))	1.5	복숭아(Peach)	1.0	유채(Rape leaves)	0.7
고수(잎)(Coriander(leaves))	4.0	부추(Chinese chives)	3.0	유채씨(Rape seed)	0.5
고추(Chili pepper)	2.0	브로콜리(Broccoli)	1.0	인과류(Pome fruits)	0.3
고추(건조)(Chili pepper(dried))	10.0	블루베리(Blueberry)	0.5	자두(Plum)	0.3
근대(Chard)	7.0	비름나물(Amaranth leaves)	10	잣(Pine nuts)	0.5
기장(Proso millet)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	조(Millet)	1.0
귀지콩알배(Mandarin mandarin)	1.5	비트(잎)(Beet(leaves))	10	참깨(Sesame seed)	0.05
녹두(Mung bean)	0.3	산마늘잎(Alpine leek leaves)	15	참외(Korean melon)	0.5
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.05	산수유(Cornel dogwood)	0.7	청경채(Pak choi)	10
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	10	살구(Apricot)	0.7	체리(Cherry)	1.5 [†]
당근(Carrot)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	15	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.07
대두(Soybean)	1.0	생강(Ginger)	0.05	커피원두(Coffee bean)	2.0
대추(Jujube)	0.7	셀러리(Celery)	7.0	케일(Kale)	10
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수박(Watermelon)	0.1	키위(Kiwifruit)	0.5
더덕(Deodeok)	0.2	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	토란(Taro)	0.03
도라지(Chinese bellflower)	0.05	수수(Sorghum)	0.5	토마토(Tomato)	2.0
돌나물(Dolnamul)	20	순무(Turnip root)	0.05	파(Welsh onion)	0.7
동부(Cowpea)	1.0	시금치(Spinach)	5.0	파슬리(Parsley)	10
들깨(Perilla seed)	0.5	쌀(Rice)	0.3	파파야(Papaya)	0.7

들깨잎(Perilla leaves)	10	쑥(Korean wormwood)	0.2	팥(Red bean)	0.05
딸기(Strawberry)	1.0	쑥갓(Crown daisy)	10	패션프루트(Passionfruit)	0.07
땅콩(Peanut)	0.05	아로니아(Aronia)	0.6	포도(Grape)	1.0
레몬(Lemon)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	0.3	풋마늘(Green garlic)	0.7
마늘(Garlic)	0.05	아욱(Chinese mallow)	10	풋콩(Beans and peas with pods)	0.5
망고(Mango)	0.2	양상추(Lettuce, Head)	15	피망(Sweet pepper)	5.0
매실(Japanese apricot)	1.0	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	해바라기씨(Sunflower seed)	0.3
머위(Butterbur)	2.0	양파(Onion, Bulb)	0.05	향신씨(Spices, seeds)	2.0 [†]
메밀(Buckwheat)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.1 [†]
멜론(Melon)	0.3	엇갈이배추(산채) (Ssam cabbage (leaf))	10	호박(Squash)	0.5
면실(Cotton seed)	0.6 [†]	여주(Bitter melon)	0.2	호박잎(Squash leaves)	10
모과(Quince)	0.3	엽채류(Stalk and stem vegetables)	1.0	호프(Hops)	0.5
무화과(Fig)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	홍화씨(Safflower seed)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.07				
차(Tea)	7.0				
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	1.0
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	유(Milk)	0.2	포유류지방(Mammalian fat)	0.3
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.5		

(155) 아세토클로르(Aceto chlor) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aceto chlor, 2-ethyl-6-methylaniline(EMA), 2-(1-hydroxyl-ethyl)-6-methyl-aniline(HEMA)의 합을 aceto chlor로 함
(Sum of Aceto chlor and 2-ethyl-6-methylaniline(EMA), 2-(1-hydroxyl-ethyl)-6-methyl-aniline(HEMA), expressed as aceto chlor)

대두(Soybean)	1.0 [†]	밀(Wheat)	0.02 [†]	수수(Sorghum)	0.05 [†]
땅콩(Peanut)	0.2 [†]	사탕무(Sugar beet)	0.15 [†]	옥수수(Maize)	0.05 [†]
면실(Cotton seed)	0.6 [†]				

(156) 아세페이트(Acephate) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acephate

가지(Eggplant)	1.0	도라지(Chinese bellflower)	0.3	쌀(Rice)	0.3
감(Persimmon)	1.0	들깨(Perilla seed)	0.7	양배추(Cabbages, Head)	0.7
감귤(Mandarin)	5.0	땅콩(Peanut)	0.02 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
감자(Potato)	0.05	멜론(Melon)	0.03	여주(Bitter melon)	1.0
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배(Pear)	2.0	오이(Cucumber)	2.0
갯개미자리(Salt sandspurry)	7.0	배추(Kimchi cabbage)	2.0	완두(Pea)	0.1

견과류(Tree nuts)	0.1	복숭아(Peach)	2.0	콜라비(Kohlrabi)	2.0
고추(Chili pepper)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.03	토마토(Tomato)	2.0
귀자랭(알배)(Mandarin mahn bary)	2.0	비트(뿌리)(Beet(root))	1.5	팥(Red bean)	0.05
녹두(Mung bean)	0.05	사과(Apple)	5.0	포도(Grape)	2.0
당근(Carrot)	1.5	셀러리(Celery)	25	팥콩(Bans and peas with pods)	0.3
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.03	피망(Sweet pepper)	3.0
더덕(Deodeok)	0.2	순무(Turnip root)	0.5		
가금류고기(Poultry meat)	0.1	돼지지방(Pig fat)	0.1	알(Egg)	0.1
가금류지방(Poultry fat)	0.1	소고기(Cattle meat)	0.1	유(Milk)	0.1
돼지고기(Pig meat)	0.1	소지방(Cattle fat)	0.1		

(157) 아시벤졸라-에스-메틸(Acibenzolar-S-methyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acibenzolar-S-methyl(ester형태)와 acibenzolar acid의 합을 acibenzolar-S-methyl(ester형태)로 함

(Sum of acibenzolar-S-methyl and acibenzolar acid, expressed as acybenzolar-S-methyl)

감(Persimmon)	0.3	무(잎)(Radish(leaves))	1.0	양상추(Lettuce, Head)	0.2 [†]
감귤(Mandarin)	0.2	배(Pear)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05
감귤류(Citrus fruits)	0.015 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0.7	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	0.2	유자(Yuja)	0.07
고춧잎(Chili pepper leaves)	2.0	블루베리(Blueberry)	0.07	체리(Cherry)	0.07
대추(Jujube)	0.2	사과(Apple)	0.2	키위(Kiwifruit)	0.1
대추(건조)(Jujube(dried))	0.3	상추(Lettuce, Leaf)	0.25 [†]	파(Welsh onion)	0.3
레몬(Lemon)	0.2	석류(Pomegranate)	0.07	포도(Grape)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	수박(Watermelon)	0.3	풋마늘(Green garlic)	0.2
무(뿌리)(Radish(root))	0.3	쌀(Rice)	0.3	피망(Sweet pepper)	1.0

(158) 아이소사이클로세람(Isocycloseram) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isocycloseram

감귤(Mandarin)	0.7	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
감자(Potato)	0.03	배(Pear)	0.3	오이(Cucumber)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.03	배추(Kimchi cabbage)	1.5	파(Welsh onion)	0.7
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.07	복숭아(Peach)	0.7	포도(Grape)	1.5
고추(Chili pepper)	1.0	사과(Apple)	0.5	팥콩(Bans and peas with pods)	0.2
대두(Soybean)	0.03	수박(Watermelon)	0.2	피망(Sweet pepper)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.07	양파(Onion, Bulb)	0.03		

(159) 아이소티아닐(Isotianil) ADI : 0.028 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isotianil

고추(Chili pepper)	2.0	복숭아(Peach)	3.0	자두(Plum)	0.2
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.1	풋마늘(Green garlic)	1.5
매실(Japanese apricot)	5.0	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	2.0

(160) 아이소페타미드(Isofetamid) ADI : 0.053 mg/kg b.w./day◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isofetamid와 GPTC의 합을 isofetamid로 함
(Sum of isofetamid and GPTC, expressed as isofetamid)

감(Persimmon)	0.2	배(Pear)	1.0	자두(Plum)	1.0
감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	3.0 [†]	참외(Korean melon)	1.5
건삼(Dried Ginseng)	2.0	부추(Chinese chives)	7.0	체리(Cherry)	4.0 [†]
고추(Chili pepper)	7.0	블루베리(Blueberry)	7.0 [†]	키위(Kiwifruit)	0.5
등굴레뿌리(Polygonatum(root))	0.05	사과(Apple)	0.2	토마토(Tomato)	5.0
등굴레뿌리 잔여(Polygonatum, die)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	7.0 [†]	파(Welsh onion)	1.5
등굴레잎(Polygonatum(leaves))	5.0	수박(Watermelon)	0.5	포도(Grape)	7.0
딸기(Strawberry)	4.0 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	풋마늘(Green garlic)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	5.0 [†]	피망(Sweet pepper)	7.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.03	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.3
무(잎)(Radish(leaves))	20	오이(Cucumber)	2.0	호박잎(Squash leaves)	20

(161) 아이소펜포스(Isopenphos) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isopenphos

가금육(Poultry meat)	0.02	소고기(Cattle meat)	0.02	양고기(Sheep meat)	0.02
돼지고기(Pig meat)	0.02	알(Egg)	0.01	염소고기(Goat meat)	0.02
말고기(Horse meat)	0.02				

(162) 아이소프로카רב(Isoprocarb) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isoprocarb

쌀(Rice)	0.3
---------	-----

(163) 아이소프로티올레인(Isoprothiolane) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isoprothiolane

마늘(Garlic)	0.2	수수(Sorghum)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.2
사과(Apple)	0.05	쌀(Rice)	2.0	풋마늘(Green garlic)	0.05

(164) 아이소피라잠(Isopyrazam) ADI : 0.055 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isopyrazam(이성질체의 합)

(Isopyrazam(sum of isomer))

가지(Eggplant)	0.7	부추(Chinese chives)	2.0	오미자(Schisandraberri)	0.5
고추(Chili pepper)	2.0	뽕(잎)(Mulberry leaves)	15	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	2.0
구기자(Goji berry)	1.5	산수유(Cornel dogwood)	5.0	오이(Cucumber)	2.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3.0	산수유(건조)(Cornel dogwood(dried))	10	참깨(Sesame seed)	0.2
달래(Wild chive)	0.5	살구(Apricot)	0.2	참외(Korean melon)	0.5
당귀(잎)(Danggui)	6.0	셀러리(Celery)	7.0	토마토(Tomato)	1.0
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.1	파슬리(Parsley)	6.0
들깨잎(Perilla leaves)	7.0	쑥갓(Crown daisy)	6.0	파(Welsh onion)	0.7
딸기(Strawberry)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	0.5	팥(Red bean)	0.05
매실(Japanese apricot)	1.0	어수리(East asian hogweed)	10	팥콩(Bears and peas with pods)	1.5
멜론(Melon)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	피망(Sweet pepper)	2.0
바나나(Banana)	0.06 [†]	여주(Bitter melon)	0.9	호박(Squash)	1.0
배추(Kimchi cabbage)	0.2	오디(Mulberry)	0.5	호박잎(Squash leaves)	20
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.03(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.02
가금류지방(Poultry fat)	0.01				

(165) 아이소사플루톨(Isoxaflutole) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isoxaflutole과 isoxaflutole diketonitrile의 합을 isoxaflutole로 함

(Sum of isoxaflutole and isoxaflutole diketonitrile, expressed as isoxaflutole)

대두(Soybean)	0.02 [†]	옥수수(Maize)	0.02 [†]
-------------	-------------------	------------	-------------------

(166) 아조사이클로틴(Azocyclotin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azocyclotin과 cyhexatin의 합을 cyhexatin으로 함
(Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin)

※ 사이헥사틴(Cyhexatin)의 개별농산물 및 축·수산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See cyhexatin)

(167) 아зок시스트로빈(Azoxystrobin) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azoxystrobin

가지(Eggplant)	0.7	머위(Butterbur)	10	오디(Mulberry)	4.0
감귤(Mandarin)	9.0 [†]	메밀(Buckwheat)	1.5	오미자(진조)(Schindlerberry(dried))	2.0
감귤류(Citrus fruits)	10 [†]	멜론(Melon)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	7.0 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.1	옥수수(Maize)	0.02 [†]
건삼(Dried Ginseng)	0.5	무화과(Fig)	2.0	왕고들빼기(Indian lettuce)	3.0
견과류(Tree nuts)	0.01 [†]	미나리(Water dropwort)	5.0	우엉잎(Burdock leaves)	3.0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	10	밀(Wheat)	0.2 [†]	유채씨(Rape seed)	0.4 [†]
고구마(Sweet potato)	0.05	바나나(Banana)	2.0 [†]	올무(Job's tear)	1.5
고사리(진조)(Bracken(dried))	5.0	박(White-flowered gourd)	1.5	인과류(Pome fruits)	1.0
고수잎(Coriander(leaves))	20	방아잎(Anise hyssop)	20	자두(Plum)	1.0
고추(Chili pepper)	2.0	배추(Kimchi cabbage)	2.0	조(Millet)	1.5
고추(진조)(Chili pepper(dried))	7.0	보리(Barley)	1.5 [†]	참깨(Sesame seed)	0.1
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.1	복분자(Korean black raspberry)	3.0	참외(Korean melon)	0.5
고춧잎(Chili pepper leaves)	5.0	부추(Chinese chives)	7.0	취나물(Chwinamul)	7.0
구기자(Goji berry)	10	브로콜리(Broccoli)	1.5	치커리(Chicory)	10
구기자(진조)(Goji berry(dried))	10	블루베리(Blueberry)	7.0	커피원두(Coffee bean)	0.02 [†]
귀리(Oat)	0.3	비름나물(Amaranth leaves)	10	케일(Kale)	25
근대(Chard)	50	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	크랜베리(Cranberry)	0.5 [†]
기장(Proso millet)	7.0	사탕무(Sugar beet)	4.0 [†]	키위(Kiwifruit)	3.0
녹두(Mung bean)	0.07	상추(Lettuce, Leaf)	20	토마토(Tomato)	2.0
당근(Carrot)	0.07	상화(진조)(Puk hui mubron(dried))	0.1	파(Welsh onion)	2.0
대두(Soybean)	0.5 [†]	생강(Ginger)	0.05	파(진조)(Welsh onion(dried))	7.0
대추(Jujube)	3.0	수박(Watermelon)	0.2	파슬리(Parsley)	30
대추(진조)(Jujube(dried))	7.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	패션프루트(Passionfruit)	3.0
더덕(Deodeok)	0.1	수수(Sorghum)	10 [†]	팥(Red bean)	0.07
도라지(Chinese bellflower)	0.1	순무(Turnip root)	0.2	포도(Grape)	3.0
들깨(Perilla seed)	0.2	시금치(Spinach)	20	풋마늘(Green garlic)	2.0
들깻잎(Perilla leaves)	20	쌀(Rice)	5.0 [†]	팥콩(Bears and peas with pods)	0.5
딸기(Strawberry)	1.0	쑥갓(Crown daisy)	30	피망(Sweet pepper)	2.0
땅콩(Peanut)	0.2 [†]	아로니아(Aronia)	0.2	피스타치오(Pistachio)	0.5 [†]
로즈마리(생)(Rosemary)	10	양배추(Cabbages, Head)	0.05	해바라기씨(Sunflower seed)	1.5
마(Yam)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.1	핵과류(Stone fruits)	2.0
마(진조)(Yam(dried))	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	7.0	향신씨(Spices, seeds)	0.3 [†]
마가목(열매)(Rowan)	7.0	여주(Bitter melon)	2.0	호박(Squash)	0.1
마늘(Garlic)	0.1	엽채류(Leaf and stem vegetables)	3.0	호프(Hops)	30 [†]
망고(Mango)	0.7 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	20	홍화씨(Safflower seed)	0.2

녹차추출물(Green Tea Extract) 1,0	차(Tea)	1,0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract) 0,5
인삼농축액(Ginseng Extract) 0,5	홍삼(Red Ginseng)	0,5	
가금류고기(Poultry meat) 0,01	알(Egg)	0,01	포유류고기(Mammalian meat) 0,05(f)
가금류부산물(Poultry byproducts) 0,01	유(Milk)	0,01	포유류부산물(Mammalian byproducts) 0,07
가금류지방(Poultry fat) 0,01			

(168) 아짐설풀론(Azimsulfuron) ADI : 0,096 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azimsulfuron

쌀(Rice)	0,1
---------	-----

(169) 아크리나트린(Acrinathrin) ADI : 0,01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acrinathrin

감귤(Mandarin)	1,0	셀러리(Celery)	2,0	참외(Korean melon)	0,3
고추(Chili pepper)	1,0	수박(Watermelon)	0,1	취나물(Chwinamul)	3,0
딸기(Strawberry)	1,0	아스파라거스(Asparagus)	0,3	키위(Kiwifruit)	0,2
배(Pear)	0,2	엽채류(Leaf and stem vegetables)	1,0	토마토(Tomato)	0,5
보리(Barley)	0,05	엽채류(Leafy vegetables)	5,0	파(Welsh onion)	1,0
복분자(Korean black raspberry)	0,5	오이(Cucumber)	0,5	피망(Sweet pepper)	1,0
복숭아(Peach)	0,2	옥수수(Maize)	0,03	호박(Squash)	0,07
사과(Apple)	0,5				

(170) 아피도피로펜(Afidopyropen) ADI : 0,08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Afidopyropen

가지(Eggplant)	0,05	면실(Cotton seed)	0,08 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	4,0 [†]
감(Persimmon)	0,05	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	오이(Cucumber)	0,7 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0,15 [†]	배(Pear)	0,05	자두(Plum)	0,05
감자(Potato)	0,01 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0,2	참외(Korean melon)	0,05
견과류(Tree nuts)	0,01 [†]	복숭아(Peach)	0,05	체리(Cherry)	0,03 [†]
결구엽채류(Flowhead brassicas)	0,5 [†]	사과(Apple)	0,05	토마토(Tomato)	0,15 [†]
고추(Chili pepper)	0,07	셀러리(Celery)	3,0 [†]	포도(Grape)	0,3
대두(Soybean)	0,01 [†]	수박(Watermelon)	0,05	피망(Sweet pepper)	0,07
딸기(Strawberry)	0,2	수수(Sorghum)	0,15 [†]	호박(Squash)	0,06 [†]
멜론(Melon)	0,05 [†]	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0,1	호박잎(Squash leaves)	3,0

(171) 알드린 및 디엘드린(Aldrin & Dieldrin) ADI : 0,0001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aldrin과 dieldrin의 합
(Sum of aldrin and dieldrin)

감귤류(Citrus fruits)	0,01(E)	근채류(Root and tuber vegetables)	0,01(E)	인과류(Pome fruits)	0,01(E)
곡류(Cereal grains)	0,01(E)	수삼(Fresh Ginseng)	0,01(E)		
가금류고기(Poultry meat)	0,2(f)	유(Milk)	0,003(f)	포유류고기(Mammalian meat)	0,2(f)
알(Egg)	0,1				

(172) 알디카브(Aldicarb) ADI : 0,003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aldicarb

유(Milk)	0,01	포유류고기(Mammalian meat)	0,01
---------	------	-----------------------	------

(173) 알라클로르(Alachlor) ADI : 0,01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Alachlor

감자(Potato)	0,2	배추(Kimchi cabbage)	0,05	참깨(Sesame seed)	0,05
고구마(Sweet potato)	0,2	브로콜리(Broccoli)	0,05	참나물(Chamnamul)	0,05
고추(Chili pepper)	0,2	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	콜라비(Kohlrabi)	0,05
대두(Soybean)	0,05	비트(잎)(Beet(leaves))	0,05	토란(Taro)	0,07
두류(Pulses)	0,1	시금치(Spinach)	0,05	파(Welsh onion)	0,05
딸기(Strawberry)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05	팻콩(Bans and peas with pods)	0,05
땅콩(Peanut)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,05	풋마늘(Green garlic)	0,05
마늘(Garlic)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05	호박(Squash)	0,05
무(뿌리)(Radish(root))	0,2	옥수수(Maize)	0,2	호박잎(Squash leaves)	0,05
무(잎)(Radish(leaves))	0,2				

(174) 알루미늄포스파이드[Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)] ADI : 0,019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosphine

감귤(Mandarin)	0,05	땅콩(Peanut)	0,1	열대과일류(Assorted tropical	0,05
건삼(Dried Ginseng)	0,1	마늘(Garlic)	0,1	and sub-tropical fruits)	
건조과일류(Dried Fruits)	0,1	바나나(Banana)	0,05	오렌지(Orange)	0,01 [†]
건조채소류(Dried Vegetables)	0,1	박과이외과채류(Fruiting	0,03	유지종실류(Oilseeds)	0,1
견과류(Tree nuts)	0,1	vegetables other than cucurbits)		음료및감미종실류	0,1
곡류(Cereal grains)	0,1	서류(Potatoes)	0,1	(Seed for beverage and sweets)	
근채류(Root and tuber vegetables)	0,05	수삼(Fresh Ginseng)	0,1	향신식물(Herbs and Spices)	0,1
두류(Pulses)	0,1	양상추(Lettuce, Head)	0,05		

(175) 에디펜포스(Edifenphos) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Edifenphos

쌀(Rice) 0.2

가금류고기(Poultry meat) 0.2 소고기(Poultry meat) 0.02

(176) 에마멕틴 벤조에이트(Emamectin benzoate) ADI : 0.0025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Emamectin benzoate B_{1a}

가지(Eggplant)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	0.05
감(Persimmon)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.5	오디(Mulberry)	0.05
감귤(Mandarin)	0.05	무화과(Fig)	0.05	오렌지(Orange)	0.05
감자(Potato)	0.05	미나리(Water dropwort)	0.4	오미자(Schisandraberri)	0.05
갯(Mustard leaf)	0.05	바나나(Banana)	0.05	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	0.2
갯기름나물(Coastal hog fennel)	0.15	바질(Basil)	0.05	오이(Cucumber)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	방아잎(Anise hyssop)	0.05	옥수수(Maize)	0.05
견과류(Tree nuts)	0.01 [†]	배(Pear)	0.05	완두(Pea)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.02	용과(Dragon fruit)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	보리(Barley)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
고수(잎)(Coriander(leaves))	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.03	우엉잎(Burdock leaves)	1.0
고추(Chili pepper)	0.2	복숭아(Peach)	0.2	유자(Yuja)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	1.5	부추(Chinese chives)	0.4	유채(Rape leaves)	0.05
곤달비(Narrow-head ragwort)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.1	유채씨(Rape seed)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.1	블루베리(Blueberry)	0.05	자두(Plum)	0.05
근대(Chard)	0.15	비름나물(Amaranth leaves)	1.0	잣(Pine nuts)	0.05
기장(Proso millet)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	조(Millet)	0.03
귀자배(알매)(Mandarin mandarin berry)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
녹두(Mung bean)	0.05	비파(Loquat)	0.05	참나물(Chamnamul)	0.05
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	0.15	사과(Apple)	0.2	참외(Korean melon)	0.05
당근(Carrot)	0.05	산마늘잎(Alpine leek leaves)	0.1	청경채(Pak choi)	0.05
대두(Soybean)	0.05	살구(Apricot)	0.05	체리(Cherry)	0.05
대추(Jujube)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.3	취나물(Chwinamul)	0.2
대추(건조)(Jujube(dried))	0.05	생강(Ginger)	0.05	치커리(Chicory)	0.15
더덕(Deodeok)	0.05	석류(Pomegranate)	0.05	케일(Kale)	0.1
돌나물(Dolnamul)	0.15	셀러리(Celery)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
동부(Cowpea)	0.05	수박(Watermelon)	0.1	토란(Taro)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.7	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토란(줄기)(Taro(stem))	0.2
딸기(Strawberry)	0.2	순무(Turnip root)	0.05	토마토(Tomato)	0.2
땅콩(Peanut)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh onion)	0.4

라벤더(건조)(Lavender(dried))	0.5	아로니아(Aronia)	0.05	파슬리(Parsley)	0.1
라벤더(생)(Lavender(fresh))	0.3	아마란스(씨)(Amaranth(seed))	0.05	팥(Red bean)	0.05
레몬(Lemon)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.05	패션프루트(Passionfruit)	0.05
로즈마리(생)(Rosemary(fresh))	0.1	아욱(Chinese mallow)	0.15	포도(Grape)	0.05
마(Yam)	0.05	앵두(Nanking cherry)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
마(건조)(Yam(dried))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.1	풋콩(Beans and peas with pods)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.3	피망(Sweet pepper)	0.2
망고(Mango)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.3
메밀(Buckwheat)	0.1	여주(Bitter melon)	0.05	호프(Hops)	2.0
멜론(Melon)	0.05	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0.1	홍화씨(Safflower seed)	0.05
모과(Quince)	0.05				
차(Tea)	0.03				

(177) 에스프로카브(Esprocarb) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Esprocarb

쌀(Rice) 0.1

(178) 에타복삼(Ethaboxam) ADI : 0.055 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethaboxam

감자(Potato)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	20	오이(Cucumber)	2.0
고추(Chili pepper)	2.0	생강(Ginger)	1.0	조(Millet)	0.05
근대(Chard)	20	생강(건조)(Ginger(dried))	5.0	참깨(Sesame seed)	0.1
들깨잎(Perilla leaves)	20	수박(Watermelon)	0.5	참외(Korean melon)	0.5
마늘(Garlic)	0.03	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	치커리(Chicory)	25
망고(Mango)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	양상추(Lettuce, Head)	20	파(Welsh onion)	2.0
배추(Kimchi cabbage)	0.7	양파(Onion, Bulb)	0.1	패션프루트(Passionfruit)	5.0
브로콜리(Broccoli)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	포도(Grape)	3.0
비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	엽채류(Leaf and stem vegetables)	7.0	피망(Sweet pepper)	1.0
비트(잎)(Beet(leaves))	25	엽채류(Leafy vegetables)	15		

(179) 에탈플루랄린(Ethalfuralin) ADI : 0.042 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethalfuralin

감자(Potato)	0.05	도라지(Chinese bellflower)	0.03	수박(Watermelon)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	두류(Pulses)	0.05	시금치(Spinach)	0.03

고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	마(Yam)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	마(건조)(Yam(dried))	0.05	옥수수(Maize)	0.05
귀리(Oat)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	울무(Job's tear)	0.05
당근(Carrot)	0.05	보리(Barley)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
대두(Soybean)	0.05	생강(Ginger)	0.05	콩(Bears and peas with pods)	0.05

(180) 에테폰(Ethephon) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethephon

감(Persimmon)	5.0	사과(Apple)	0.8 [†]	파인애플(Pineapple)	1.5 [†]
밀(Wheat)	0.5 [†]	체리(Cherry)	5.0 [†]	포도(Grape)	2.0
보리(Barley)	0.3 [†]	토마토(Tomato)	3.0		

(181) 에토펙스(Etofenprox) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etofenprox

가지(Eggplant)	0.5	미나리(Water dropwort)	2.0	옥수수(Maize)	0.1
감귤(Mandarin)	5.0	밤(Chestnut)	0.05	완두(Pea)	0.05
감자(Potato)	0.01	배추(Kimchi cabbage)	0.7	용과(Dragon fruit)	1.0
갯(Mustard leaf)	7.0	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	2.5	우엉(Burdock)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.0	유자(Yuja)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.1	부추(Chinese chives)	7.0	울무(Job's tear)	2.0
고구마(Sweet potato)	0.2	브로콜리(Broccoli)	0.7	인과류(Pome fruits)	1.0
고수잎(Coriander(leaves))	10	블루베리(Blueberry)	5.0	잣(Pine nuts)	0.05
고추(Chili pepper)	2.0	비름나물(Amaranth leaves)	15	조(Millet)	2.0
구기자(Goji berry)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	참깨(Sesame seed)	0.2
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3.0	살구(Apricot)	1.0	참외(Korean melon)	1.0
근대(Chard)	15	상추(Lettuce, Leaf)	20	체리(Cherry)	1.0
기장(Proso millet)	2.0	생강(Ginger)	0.3	취나물(Chwinamul)	15
녹두(Mung bean)	0.3	수박(Watermelon)	0.2	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.3
다래(Arguta kiwifruit)	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	케일(Kale)	15
당근(Carrot)	0.3	수수(Sorghum)	2.0	콜라비(Kohlrabi)	0.3
대두(Soybean)	0.2	순무(Turnip root)	0.07	키위(Kiwifruit)	3.0
대추(Jujube)	1.5	쌀(Rice)	1.0	토란(Taro)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	15	토마토(Tomato)	2.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	아로니아(Aronia)	15	파(Welsh onion)	2.0
동부(Cowpea)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.3	파(건조)(Welsh onion(dried))	10
들깨(Perilla seed)	1.5	아욱(Chinese mallow)	15	파슬리(Parsley)	20
들깻잎(Perilla leaves)	20	앵두(Nanking cherry)	3.0	파파야(Papaya)	1.0

딸기(Strawberry)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	2.0	팥(Red bean)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	20	패션프루트(Passionfruit)	1.5
레몬(Lemon)	2.0	양파(Onion, Bulb)	0.1	포도(Grape)	3.0
로즈마리(생)(Rosemary(fresh))	25	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	풋마늘(Green garlic)	5.0
마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(조)(Ssam cabbage(dried))	7.0	팥콩(Bans and peas with pods)	3.0
망고(Mango)	0.5	엽채류(Stalk and stem vegetables)	7.0	피망(Sweet pepper)	2.0
매실(Japanese apricot)	5.0	엽채류(Leafy vegetables)	15	해바라기씨(Sunflower seed)	5.0
멜론(Melon)	0.5	오디(Mulberry)	7.0	핵과류(Stone fruits)	2.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.7	오렌지(Orange)	2.0	호박(Squash)	0.2
무(잎)(Radish(leaves))	7.0	오미자(Schisandraberri)	3.0	호박잎(Squash leaves)	20
무화과(Fig)	2.0	오이(Cucumber)	5.0		
차(Tea)	10				
유(Milk)	0.02	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05	포유류지방(Mammalian fat)	0.5
포유류고기(Mammalian meat)	0.05				

(182) 에토프로포스[Ethoprophos(Ethoprop)] ADI : 0.0004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethoprophos

가지(Eggplant)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.02	양상추(Lettuce, Head)	0.3
감자(Potato)	0.02	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
갯(Mustard leaf)	0.2	무화과(Fig)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.02
갯깨미자리(Salt sandspurry)	0.3	미나리(Water dropwort)	0.7	오미자(Schisandraberri)	0.05
갯기름나물(Coastal hog fennel)	1.5	배추(Kimchi cabbage)	0.02	오미자(조)(Schisandraberri(dried))	0.05
겨자채(Mustard green)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	자두(Plum)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.05	조(Millet)	0.05
고추(Chili pepper)	0.02	바름나물(Amaranth leaves)	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.05
곤달비(Narrow-head ragwort)	0.7	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
기장(Proso millet)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	0.07	참나물(Chamnamul)	0.05
냉이(Shepherd's purse)	0.2	살구(Apricot)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.05
녹두(Mung bean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.3	케일(Kale)	0.05
달래(Wild chive)	0.05	생강(Ginger)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
당근(Carrot)	0.05	셀러리(Celery)	0.05	파(Welsh onion)	0.02
대두(Soybean)	0.05	수수(Sorghum)	0.05	팥(Red bean)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
들깻잎(Perilla leaves)	0.05	시금치(Spinach)	0.02	팥콩(Bans and peas with pods)	0.05
땅콩(Peanut)	0.02	쑥(Korean wormwood)	0.05	피(Barnyard millet)	0.05

마늘(Garlic)	0.02	썩갓(Crown daisy)	5.0	피망(Sweet pepper)	0.02
메밀(Buckwheat)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.05	호프(Hops)	0.02 [†]
멜론(Melon)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05		

(183) 에톡사졸(Etoxazole) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etoxazole

가지(Eggplant)	0.1	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	양송이버섯(Button mushroom)	0.05
감(Persimmon)	0.1	무화과(Fig)	0.3	오렌지(Orange)	0.7
감귤(Mandarin)	1.0	민트(Mints)	15 [†]	오미자(Schisandraberri)	0.4
갯가름나물(Coastal hog fennel)	4.0	배(Pear)	0.5	오이(Cucumber)	0.07
고추(Chili pepper)	0.3	복분자(Korean black raspberry)	0.2	유자(Yuja)	1.0
구기자(Goji berry)	0.1	복숭아(Peach)	0.2	자두(Plum)	0.4
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.3	부추(Chinese chives)	3.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	7.0
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.07	블루베리(Blueberry)	0.2	참나물(Chamnamul)	6.0
다래(Arguta kiwifruit)	0.5	비름나물(Amaranth leaves)	5.0	참외(Korean melon)	0.3
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	4.0	사과(Apple)	0.5	체리(Cherry)	0.5
대추(Jujube)	0.4	살구(Apricot)	0.4	토란(Taro)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	10	토란(줄기)(Taro(stem))	0.2
두릅(Dureup)	3.0	셀러리(Celery)	1.5	패션프루트(Passionfruit)	0.3
들깨잎(Perilla leaves)	7.0	수박(Watermelon)	0.1	포도(Grape)	0.5
딸기(Strawberry)	0.5	시금치(Spinach)	2.0	표고버섯(Oak mushroom)	5.0
레몬(Lemon)	0.7	신선초(Shinsuncho)	5.0	피망(Sweet pepper)	0.3
망고(Mango)	0.1	썩갓(Crown daisy)	4.0	호박(Squash)	0.15
매실(Japanese apricot)	0.4	아로니아(Aronia)	0.2	호프(Hops)	7.0 [†]
멜론(Melon)	0.5	아욱(Chinese mallow)	4.0	홍화씨(Safflower seed)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	10		
차(Tea)	15 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01		

(184) 에톡시설풀론(Ethoxysulfuron) ADI : 0.039 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethoxysulfuron

쌀(Rice)	0.1
---------	-----

(185) 에톡시퀸(Ethoxyquin) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

－ 농산물 : Ethoxyquin

－ 축·수산물 : Ethoxyquin 및 ethoxyquin dimer의 합
(Sum of ethoxyquin and ethoxyquin dimer)

갑각류(Crustacean) 0.2 어류(Fish) 1.0

(186) 에트리디아졸(Etridiazole) ADI : 0.016 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etridiazole

고추(Chili pepper)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	3.0	참외(Korean melon)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	시금치(Spinach)	0.03	취나물(Chwinamul)	1.5
도라지(Chinese bellflower)	0.05	쌀(Rice)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.1	양배추(Cabbages, Head)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
딸기(Strawberry)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
배추(Kimchi cabbage)	0.07	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.2	파슬리(Parsley)	7.0
브로콜리(Broccoli)	0.05	오이(Cucumber)	0.2	피망(Sweet pepper)	0.05

(187) 에트리umpfos(Etrimfos) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etrimfos

가금류고기(Poultry meat) 0.02 소고기(Cattle meat) 0.01

(188) 에티오펜카브(Ethiofencarb) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethiofencarb

가금류고기(Poultry meat) 0.02 돼지고기(Pig meat) 0.02 소고기(Cattle meat) 0.02

(189) 에티온(Ethion) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethion

향신씨(Spices, seeds) 3.0[†] 향신열매(Spices, fruit or berry) 0.05

가금류고기(Poultry meat)	0.2(f)	말고기(Horse meat)	0.2(f)	양고기(Sheep meat)	0.2(f)
돼지고기(Pig meat)	0.2(f)	소고기(Cattle meat)	2.5(f)	염소고기(Goat meat)	0.2(f)

(190) 에티클로제이트(Ethychlozate) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethychlozate

감귤(Mandarin) 1,0

(191) 에티프로(Ethiprole) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethiprole

대두(Soybean) 0,05[†] 커피원두(Coffee bean) 0,07[†]

(192) 에폭시코나졸(Epoxiconazole) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Epoxiconazole

마늘(Garlic)	0,05	쌀(Rice)	0,3	커피원두(Coffee bean)	0,05 [†]
바나나(Banana)	0,5 [†]	양파(Onion, Bulb)	0,05	풋마늘(Green garlic)	0,05

(193) 엔도설판(Endosulfan) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : α -endosulfan, β -endosulfan 및 endosulfan sulfate의 합

(Sum of α -endosulfan, β -endosulfan and endosulfan sulfate)

고추(Chili pepper)	0,01(E)	보리(Barley)	0,01(E)	카카오원두(Cacao bean)	0,15 [†]
귀리(Oat)	0,01(E)	살구(Apricot)	0,01(E)	커피원두(Coffee bean)	0,2 [†]
근채류(Root and tuber vegetables)	0,01(E)	서리(Potatoes)	0,01(E)	키위(Kiwifruit)	0,01(E)
대두(Soybean)	0,01(E)	수박(Watermelon)	0,01(E)	파(Welsh onion)	0,01(E)
딸기(Strawberry)	0,01(E)	수삼(Fresh Ginseng)	0,05(E)	피칸(Pecan)	0,01(E)
레몬(Lemon)	0,01(E)	수수(Sorghum)	0,01(E)	핵과류(Stone fruits)	0,01(E)
마늘(Garlic)	0,01(E)	아몬드(Almond)	0,01(E)	향신뿌리(Spices, root or rhizome)	0,01(E)
메밀(Buckwheat)	0,01(E)	아스파라거스(Asparagus)	0,01(E)	향신씨(Spices, seeds)	0,01(E)
무(뿌리)(Radish(root))	0,01(E)	인과류(Pome fruits)	0,01(E)	향신열매(Spices, fruit or berry)	0,01(E)
무(잎)(Radish(leaves))	0,01(E)	자몽(Grapefruit)	0,01(E)	허브류(생)(Herbs(fresh))	0,01(E)
바나나(Banana)	0,01(E)	장과류(Berries and other small fruits)	0,01(E)	호두(Walnut)	0,01(E)
밤(Chestnut)	0,01(E)	참외(Korean melon)	0,01(E)	호밀(Rye)	0,01(E)
배추(Kimchi cabbage)	0,01(E)	채소류(Vegetables)	0,01(E)		

차(Tea) 10[†]

가금류고기(Poultry meat)	0,03	알(Egg)	0,03	포유류고기(Mammalian meat)	0,2(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,03	유(Milk)	0,1	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0,1

(194) 엔드린(Endrin) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Endrin과 δ -keto-endrin의 합
(Sum of endrin and δ -keto-endrin)

박과과채류(Fruiting vegetables, 0.01(E) 박과이외과채류(Fruiting vegetables other than cucurbits, 0.01(E) 수삼(Fresh Ginseng, 0.01(E)

가금류고기(Poultry meat) 1.0 말고기(Horse meat) 0.1 양고기(Sheep meat) 0.1
돼지고기(Pig meat) 0.1 소고기(Cattle meat) 0.1 염소지방(Goat fat) 0.1

(195) 엡시피비(MCPB) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : MCPB

쌀(Rice) 0.05

(196) 엡시피에이(MCPA) ADI : 0.0019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : MCPA

감귤(Mandarin) 0.05 배(Pear) 0.05 쌀(Rice) 0.05
감자(Potato) 0.07 복숭아(Peach) 0.05 포도(Grape) 0.05
밀(Wheat) 0.2[†] 사과(Apple) 0.05

(197) 오르토설파무론(Orthosulfamuron) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Orthosulfamuron

쌀(Rice) 0.05

(198) 오리사스트로빈(Orysastrobin) ADI : 0.052 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Orysastrobin

쌀(Rice) 0.3

(199) 오리잘린(Oryzalin) ADI : 0.12 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oryzalin

사과(Apple) 0.05

(200) 오메토에이트(Omethoate) ADI : 0.0003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Omethoate

마늘(Garlic) 0.05 사과(Apple) 0.05 파(Welsh onion) 0.05
부추(Chinese chives) 0.05 양파(Onion, Bulb) 0.05 풋마늘(Green garlic) 0.05

(201) 오후레이스(Ofurace) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ofurace

토마토(Tomato)	2,0	포도(Grape)	0,3
-------------	-----	-----------	-----

(202) 옥사디아길(Oxadiargyl) ADI : 0.008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxadiargyl

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(203) 옥사디아존(Oxadiazon) ADI : 0.0036 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxadiazon

감자(Potato)	0,05	마늘(Garlic)	0,1	쌀(Rice)	0,05
------------	------	------------	-----	---------	------

(204) 옥사딕실(Oxadixyl) ADI : 0.11 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxadixyl

감자(Potato)	0,5	양파(Onion, Bulb)	0,5	토마토(Tomato)	2,0
고추(Chili pepper)	2,0	옥수수(Maize)	0,1 ^T	포도(Grape)	1,0
대두(Soybean)	0,1 ^T	참깨(Sesame seed)	1,0	피망(Sweet pepper)	2,0
쌀(Rice)	0,1				

(205) 옥사밀(Oxamyl) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxamyl과 oxamyl-oxime의 합을 oxamyl로 함
(Sum of oxamyl and oxamyl-oxime, expressed as oxamyl)

감자(Potato)	0,1 [†]	땅콩(Peanut)	0,04 [†]	면실(Cotton seed)	0,15 [†]
------------	------------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------

(206) 옥사지클로페폰(Oxaziclomefone) ADI : 0.0091 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxaziclomefone

쌀(Rice)	0,1
---------	-----

(207) 옥사티아피프로린(Oxathiapiprolin) ADI : 1.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxathiapiprolin

감귤류(Citrus fruits)	0,05 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0,7	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	0,5
감자(Potato)	0,05	복분자(Korean black raspberry)	0,5 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	2,0
건삼(Dried Ginseng)	0,15 [†]	블루베리(Blueberry)	0,5 [†]	완두(생)(Pea(fresh))	0,05 [†]
결구엽채류(~~flowerhead brassica~~)	0,9 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	5,0	참깨(Sesame seed)	0,2

고추(Chili pepper)	0.7	석류(Pomegranate)	0.09 [†]	참외(Korean melon)	0.07
딸기(Strawberry)	0.3	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	0.7
마늘(Garlic)	0.03	시금치(Spinach)	15 [†]	파(Welsh onion)	2.0 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	아보카도(Avocado)	0.08 [†]	포도(Grape)	1.0
무(잎)(Radish(leaves))	0.2	아스파라거스(Asparagus)	2.0 [†]	팻콩(Pears and pears with pods)	1.0 [†]
바질(Basil)	10 [†]	양상추(Lettuce, Head)	5.0	피망(Sweet pepper)	0.7
바질(건조)(Basil(dried))	80 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.05	호프(Hops)	5.0 [†]
박(채류)(Fung vegetables and herbs)	0.2 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	가금류지방(Poultry fat)	0.01	알(Egg)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01				

(208) 옥솔린산(Oxolinic acid) ADI : 0.021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxolinic acid

감귤(Mandarin)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	50
감자(Potato)	0.05	복숭아(Peach)	5.0	양파(Onion, Bulb)	0.07
갯(Mustard leaf)	15	부추(Chinese chives)	10	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
고추(Chili pepper)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.3	엽채류(Leaf and stem vegetables)	10
고춧잎(Chili pepper leaves)	7.0	비름나물(Amaranth leaves)	20	오이(Cucumber)	0.7
근대(Chard)	10	비트(뿌리)(Beet(root))	0.15	자두(Plum)	2.0
기장(Proso millet)	0.05	사과(Apple)	2.0	청경채(Pak choi)	10
냉이(Shepherd's purse)	15	산마늘잎(Alpine leek leaves)	10	체리(Cherry)	7.0
당근(Carrot)	0.15	살구(Apricot)	2.0	치커리(Chicory)	10
대두(Soybean)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	50	콜라비(Kohlrabi)	0.09
대추(Jujube)	10	생강(Ginger)	0.5	키위(Kiwifruit)	1.0
대추(건조)(Jujube(dried))	25	석류(Pomegranate)	3.0	토마토(Tomato)	3.0
딸기(Strawberry)	5.0	수박(Watermelon)	2.0	파(Welsh onion)	0.7
마늘(Garlic)	0.05	순무(Turnip root)	0.2	파슬리(Parsley)	25
매실(Japanese apricot)	2.0	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	5.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.3	쑥갓(Crown daisy)	10	팻콩(Pears and pears with pods)	2.0
무(잎)(Radish(leaves))	20	아스파라거스(Asparagus)	0.1	피망(Sweet pepper)	3.0
배(Pear)	0.7	양배추(Cabbages, Head)	0.7	호박(Squash)	0.2

(209) 옥시테트라사이클린(Oxytetracycline) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxytetracycline

감귤(Mandarin)	0.3	배추(Kimchi cabbage)	0.7	양파(Onion, Bulb)	0.05
감자(Potato)	0.05	복숭아(Peach)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
갯(Mustard leaf)	5.0	부추(Chinese chives)	0.5	엽채류(Leafy and stem vegetables)	0.5
고수(잎)(Coriander(leaves))	2.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	0.3
고추(Chili pepper)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	오이(Cucumber)	0.3
기장(Proso millet)	0.5	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	자두(Plum)	0.07
당근(Carrot)	0.05	사과(Apple)	0.05	참외(Korean melon)	0.05
대두(Soybean)	0.05	살구(Apricot)	1.5	청경채(Pak choi)	3.0
대추(Jujube)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	체리(Cherry)	0.5
대추(건조)(Jujube(dried))	0.3	생강(Ginger)	0.2	치커리(Chicory)	5.0
돌나물(Dolnamul)	5.0	셀러리(Celery)	0.3	키위(Kiwifruit)	1.0
딸기(Strawberry)	0.2	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.7
레몬(Lemon)	0.2	순무(Turnip root)	0.2	파(Welsh onion)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.05	파슬리(Parsley)	5.0
매실(Japanese apricot)	1.5	썩갓(Crown daisy)	5.0	풋마늘(Green garlic)	0.07
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	풋콩(Beans and peas with pods)	0.7
무(잎)(Radish(leaves))	1.0	양상추(Lettuce, Head)	7.0	피망(Sweet pepper)	1.0
배(Pear)	0.05				

(210) 옥시플루오르펜(Oxyfluorfen) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxyfluorfen

감귤(Mandarin)	0.05	살구(Apricot)	0.05 [†]	자두(Plum)	0.05 [†]
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	아보카도(Avocado)	0.05 [†]	체리(Cherry)	0.05 [†]
대두(Soybean)	0.05 [†]	양배추(Cabbages, Head)	0.05 [†]	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05 [†]
면실(Cotton seed)	0.05 [†]	옥수수(Maize)	0.05 [†]	포도(Grape)	0.05
바나나(Banana)	0.05 [†]	인과류(Pome fruits)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
복숭아(Peach)	0.05 [†]				

(211) 육-비에이(6-Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine) ADI : 0.5 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzyladenine

감귤(Mandarin)	0.2	대추(건조)(Jujube(dried))	0.05	사과(Apple)	0.1
대추(Jujube)	0.05	배(Pear)	0.2		

숙주나물(Mungbean sprouts) 0.2 콩나물(Soybean sprouts) 0.2

(212) 이마자목스(Imazamox) ADI : 3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazamox

밀(Wheat) 0.05[†]

(213) 이마자피르(Imazapyr) ADI : 3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazapyr

대두(Soybean)	3.0 [†]	밀(Wheat)	0.05 [†]	유채씨(Rape seed)	0.05 [†]
보리(Barley)	0.7 [†]	옥수수(Maize)	0.05 [†]		

(214) 이마자픽(Imazapic) ADI : 0.46 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazapic

대두(Soybean)	0.3 [†]	땅콩(Peanut)	0.05 [†]	밀(Wheat)	0.05 [†]
-------------	------------------	------------	-------------------	----------	-------------------

(215) 이마잘릴(Imazalil) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazalil

감귤류(Citrus fruits) 15[†]

(216) 이마제타피르(Imazethapyr) ADI : 0.5 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazethapyr와 OH-imazethapyr의 합을 imazethapyr로 함

대두(Soybean) 0.03[†]

(217) 이마조설퍼론(Imazosulfuron) ADI : 0.75 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazosulfuron

쌀(Rice) 0.1

(218) 이미녹타딘(Iminoctadine) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iminoctadine

가지(Eggplant)	0.2	망고(Mango)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	0.05
감(Persimmon)	0.3	매실(Japanese apricot)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	5.0
감귤(Mandarin)	0.5	모과(Quince)	5.0	양파(Onion, Bulb)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.2	무(뿌리)(Radish(root))	0.03	오디(Mulberry)	10
고구마(Sweet potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	2.0	오렌지(Orange)	0.3
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	무화과(Fig)	2.0	오마자(건조)(Shishanberry(dried))	1.0

고추(Chili pepper)	2.0	배(Pear)	0.1	오이(Cucumber)	0.5
구기자(Goji berry)	3.0	복분자(Korean black raspberry)	0.7	옥수수(Maize)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	10	복숭아(Peach)	0.5	유자(Yuja)	0.5
기장(Proso millet)	0.7	부추(Chinese chives)	2.0	울무(Job's tear)	0.1
당근(Carrot)	0.1	블루베리(Blueberry)	3.0	자두(Plum)	0.3
대추(Jujube)	5.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참외(Korean melon)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	10	뽕(잎)(Mulberry leaves)	15	체리(Cherry)	3.0
더덕(Deodeok)	0.2	사과(Apple)	1.0	취나물(Chwinamul)	7.0
동글레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	키위(Kiwifruit)	0.3
동글레(뿌리) 건조(Polygonatum(root, dried))	0.05	석류(Pomegranate)	5.0	토마토(Tomato)	0.7
동글레(잎)(Polygonatum(leaves))	15	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh onion)	0.5
딸기(Strawberry)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	포도(Grape)	1.0
레몬(Lemon)	0.2	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.7
마(Yam)	0.05	아로니아(Aronia)	3.0	피망(Sweet pepper)	2.0
마(건조)(Yam(dried))	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.2	홍화씨(Safflower seed)	0.05
마늘(Garlic)	0.1				
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	0.2	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.5
차(Tea)	1.0				

(219) 이미다클로프리드(Imidacloprid) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물 : Imidacloprid
- 축·수산물 : Imidacloprid와 6-chloropyridinyl을 포함하는 대사산물의 합을 imidacloprid로 함
(Sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid)

가지(Eggplant)	1.0	밀(Wheat)	0.04 [†]	용안(Longan)	0.7 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0.7 [†]	바나나(Banana)	0.01 [†]	우엉(Burdock)	0.5
감자(Potato)	0.3	바질(Basil)	9.0	유채(Rape leaves)	1.0
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.3	유채씨(Rape seed)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.5 [†]	인과류(Pome fruits)	0.5
겨자채(Mustard green)	5.0	복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.05	부추(Chinese chives)	3.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	15
고수(잎)(Coriander(leaves))	1.0	브로콜리(Broccoli)	5.0	참깨(Sesame seed)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	블루베리(Blueberry)	4.0 [†]	참나물(Chamnamul)	1.0
고추(건조)(Chili pepper(dried))	3.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참외(Korean melon)	0.3
고춧잎(Chili pepper leaves)	1.0	산수유(Cornel dogwood)	0.5	체리(Cherry)	3.0 [†]
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	산수유(건조)(Cornel dogwood(dried))	2.0	취나물(Chwinamul)	3.0

근대(Chard)	1.0	살구(Apricot)	1.5	치커리(Chicory)	3.0
기장(Proso millet)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	커피원두(Coffee bean)	0.7 [†]
녹두(Mung bean)	0.05	생강(Ginger)	0.05	크랜베리(Cranberry)	0.04 [†]
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	키위(Kiwi fruit)	1.0
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토란(Taro)	0.2
대두(Soybean)	1.5 [†]	순무(Turnip root)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
대추(Jujube)	2.0	쌀(Rice)	0.2	파(Welsh onion)	0.7
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	쑥(Korean wormwood)	0.3	파(건조)(Welsh onion(dried))	2.0
더덕(Deodeok)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	2.0	파파야(Papaya)	0.6 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	15	아로니아(Aronia)	0.7	팥(Red bean)	0.05
딸기(Strawberry)	0.4 [†]	아욱(Chinese mallow)	1.0	패션프루트(Passionfruit)	1.0
땅콩(Peanut)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.5	포도(Grape)	1.0
마(Yam)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	7.0	표고버섯(Oak mushroom)	0.1
마(건조)(Yam(dried))	0.07	양파(Onion, Bulb)	0.2	팥콩(Bans and peas with pods)	0.2
망고(Mango)	0.4 [†]	얼갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	피망(Sweet pepper)	1.0
망고스틴(Mangosteen)	0.4 [†]	여주(Bitter melon)	0.2	피칸(Pecan)	0.01 [†]
매실(Japanese apricot)	1.0	엽채류(Suk and san vegetables)	2.0	향신씨(Spices, seeds)	1.0 [†]
머위(Butterbur)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.9 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	오이(Cucumber)	0.5	호박(Squash)	0.5
무화과(Fig)	0.3	옥수수(Maize)	0.01 [†]	호박잎(Squash leaves)	20
멜론(Melon)	0.2	올리브(열매)(Olive)	0.5 [†]	호프(Hops)	0.2 [†]
미나리(Water dropwort)	5.0	완두(Pea)	0.05	홍화씨(Safflower seed)	0.2
차(Tea)	30 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	알(Egg)	0.02

(220) 이미벤코나졸(Imibenconazole) ADI : 0.0098 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imibenconazole

감(Persimmon)	0.5	대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	복숭아(Peach)	0.3
감귤(Mandarin)	1.0	머루(Wild grape)	5.0	사과(Apple)	0.3
대추(Jujube)	2.0	배(Pear)	0.1	포도(Grape)	0.2
차(Tea)	0.2				

(221) 이미시아포스(Imicyafos) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imicyafos

고추(Chili pepper)	0.1	멜론(Melon)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
------------------	-----	-----------	------	-------------	------

고춧잎(Chili pepper leaves)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	2.0
당근(Carrot)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.1	참외(Korean melon)	0.1
더덕(Deodeok)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	5.0	풋마늘(Green garlic)	0.05
마(Yam)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.2	피망(Sweet pepper)	0.1
마(건조)(Yam(dried))	0.05	오이(Cucumber)	0.2	호박(Squash)	0.05
마늘(Garlic)	0.05				

(222) 이버멕틴(Ivermectin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 22,23-Dihydroavermectin B_{1a}

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01
---------------------	------	--------	------

(223) 이사-디(2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 2,4-D

감귤류(Citrus fruits)	0.15 [†]	밀(Wheat)	2.0 [†]	옥수수(Maize)	0.05 [†]
감자(Potato)	0.2 [†]	보리(Barley)	0.5 [†]	울무(Job's tear)	0.05
견과류(Tree nuts)	0.2 [†]	블루베리(Blueberry)	0.03 [†]	자두(Plum)	0.05 [†]
대두(Soybean)	0.01 [†]	수수(Sorghum)	0.05 [†]	체리(Cherry)	0.05 [†]
레몬(Lemon)	1.0 [†]	쌀(Rice)	0.05	호프(Hops)	0.09 [†]
면실(Cotton seed)	0.08 [†]				

가금류고기(Poultry meat)	0.05	유(Milk)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.05
알(Egg)	0.01				

(224) 이사오-티(2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 2,4,5-T

돼지고기(Pig meat)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	염소고기(Goat meat)	0.05
말고기(Horse meat)	0.05	양고기(Sheep meat)	0.05		

(225) 이산화황(Sulfur dioxide) ADI : 0.7 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfur dioxide

포도(Grape)	10 [†]
-----------	-----------------

(226) 이프로디온(Iprodione) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iprodione

감(Persimmon)	5.0	무(잎)(Radish(leaves))	10	양파(Onion, bulb)	0.05
감귤(Mandarin)	2.0	바나나(Banana)	9.0 [†]	엽채류(Cook and stem vegetables)	20
건삼(Dried Ginseng)	0.7	배(Pear)	5.0	엽채류(Leafy vegetables)	20
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	5.0	오미자(Schisandrberry)	7.0
고추(Chili pepper)	5.0	복분자(Korean black raspberry)	10	오미자(건조)(Schisandrberry(dried))	20
고추(건조)(Chili pepper(dried))	15	복숭아(Peach)	2.0	오이(Cucumber)	5.0
당근(Carrot)	0.05	브로콜리(Broccoli)	7.0	유자(Yuja)	7.0
대추(Jujube)	5.0	블루베리(Blueberry)	10	울무(Job's tear)	3.0
대추(건조)(Jujube(dried))	10	비트(뿌리)(Beet(root))	1.5	자두(Plum)	0.3
들갯잎(Perilla leaves)	20	비트(잎)(Beet(leaves))	30	체리(Cherry)	10 [†]
딸기(Strawberry)	10.0	사과(Apple)	5.0	키위(Kiwifruit)	5.0
땅콩(Peanut)	0.05	생강(Ginger)	0.05	토마토(Tomato)	2.0
레몬(Lemon)	7.0	석류(Pomegranate)	3.0	파파야(Papaya)	7.0
마(Yam)	0.05	수박(Watermelon)	0.3	포도(Grape)	10.0
마(건조)(Yam(dried))	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	풋마늘(Green garlic)	2.0
마늘(Garlic)	0.1	쌀(Rice)	0.2	피망(Sweet pepper)	5.0
망고(Mango)	1.5	아로니아(Aronia)	10	향신씨(Spices, seeds)	0.05 [†]
매실(Japanese apricot)	5.0	아몬드(Almond)	0.2 [†]	홍화씨(Safflower seed)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	10		

(227) 이프로발리카רב(Iprovalicarb) ADI : 0.026 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iprovalicarb

감자(Potato)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.1	무화과(Fig)	1.0	오이(Cucumber)	1.0
고추(Chili pepper)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	0.7	참깨(Sesame seed)	0.1
딸기(Strawberry)	0.5	부추(Chinese chives)	0.3	참외(Korean melon)	0.3
마늘(Garlic)	0.1	수박(Watermelon)	0.5	토마토(Tomato)	2.0
머루(Wild grape)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	포도(Grape)	2.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.03	양파(Onion, Bulb)	0.5	풋마늘(Green garlic)	2.0

(228) 이프로벤포스(Iprobenfos) ADI : 0.035 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iprobenfos

쌀(Rice)	0.2
---------	-----

(229) 이프코나졸(Ipconazole) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ipconazole

쌀(Rice) 0.05

(230) 이펜카바존(Ipfencarbazone) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ipfencarbazone

쌀(Rice) 0.05

(231) 이플루페노퀸(Ipflufenquin) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ipflufenquin

감(Persimmon)	0.2	사과(Apple)	0.3	토마토(Tomato)	2.0
딸기(Strawberry)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.03	파(Welsh onion)	5.0
마늘(Garlic)	0.03	오이(Cucumber)	0.5	포도(Grape)	3.0
배(Pear)	0.3	자두(Plum)	0.03	풋마늘(Green garlic)	0.05
복숭아(Peach)	0.5	키위(Kiwifruit)	3.0		

(232) 인다노판(Indanofan) ADI : 0.0035 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Indanofan

쌀(Rice) 0.1

(233) 인다지플람(Indaziflam) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Indaziflam

감(Persimmon)	0.05	매실(Japanese apricot)	0.05	사과(Apple)	0.05
감귤(Mandarin)	0.05	배(Pear)	0.05	자두(Plum)	0.05
대추(Jujube)	0.05	복숭아(Peach)	0.05		

(234) 인독사카브(Indoxacarb) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물 : Indoxacarb

- 축·수산물 : Indoxacarb(R-이성질체 포함)

(Indoxacarb(including R-enantiomer))

가지(Eggplant)	1.0	배(Pear)	0.5	오미자(견조)(Schisandra chinensis(dried))	1.5
감(Persimmon)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	0.7	오이(Cucumber)	0.5
감귤(Mandarin)	0.5	배추(견조)(Kimchi cabbage(dried))	3.5	옥수수(Maize)	0.05

감자(Potato)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.5	우엉(Burdock)	0.03
고구마(Sweet potato)	0.03	복숭아(Peach)	1.0	유자(Yuja)	0.5
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.1	부추(Chinese chives)	3.0	유채(Rape leaves)	0.5
고추(Chili pepper)	1.0	브로콜리(Broccoli)	4.0 [†]	유채씨(Rape seed)	0.5
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5.0	블루베리(Blueberry)	2.0	자두(Plum)	0.5
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	5.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	잣(Pine nuts)	0.05
구기자(Goji berry)	3.0	비트(잎)(Beet(leaves))	5.0	조(Millet)	0.5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	15	사과(Apple)	0.3	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	20
근대(Chard)	15	살구(Apricot)	0.8	참깨(Sesame seed)	0.05
기장(Proso millet)	2.0	상추(Lettuce, Leaf)	10	참나물(Chamnamul)	10
녹두(Mung bean)	0.3	생강(Ginger)	0.05	참외(Korean melon)	1.0
달래(Wild chive)	2.0	석류(Pomegranate)	0.2	체리(Cherry)	0.9 [†]
당근(Carrot)	0.2	셀러리(Celery)	8.0 [†]	취나물(Chwinamul)	10
대두(Soybean)	0.2	수박(Watermelon)	0.2	치커리(Chicory)	10
대추(Jujube)	1.0	수수(Sorghum)	1.0	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.15
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	순무(Turnip root)	0.2	콜라비(Kohlrabi)	0.2
더덕(Deodeok)	0.05	시금치(Spinach)	10	크랜베리(Cranberry)	1.0 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	20	쌀(Rice)	0.1	토마토(Tomato)	0.3 [†]
딸기(Strawberry)	1.0	쑥갓(Crown daisy)	20	파(Welsh onion)	2.0
땅콩(Peanut)	0.05	아로니아(Aronia)	5.0	파(건조)(Welsh onion(dried))	2.0
레몬(Lemon)	1.5	아스파라거스(Asparagus)	0.05	파슬리(Parsley)	7.0
머루(Wild grape)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	2.0	팥(Red bean)	0.05
멜론(Melon)	0.5 [†]	양상추(Lettuce, Head)	10	포도(Grape)	2.0
모과(Quince)	0.2	엇갈아배추(건조)(Sam cabbage(dried))	10	표고버섯(Oak mushroom)	0.2
무(뿌리)(Radish(root))	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	팥콩(Bears and peas with pods)	0.7
무(잎)(Radish(leaves))	7.0	오렌지(Orange)	0.5	피망(Sweet pepper)	1.0
무화과(Fig)	1.5	오미자(Schisandraberby)	0.2	호박(Squash)	0.15 [†]
미나리(Water dropwort)	7.0				
가금류고기(Poultry meat)	0.02(f)	알(Egg)	0.02	포유류고기(Mammalian meat)	2.0(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.1	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05

(235) 족사마이드(Zoxamide) ADI : 0.48 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Zoxamide

감자(Potato)	0.2	배추(Kimchi cabbage)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(Chili pepper)	0.3	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	15.0	참외(Korean melon)	0.5
멜론(Melon)	0.5	부추(Chinese chives)	3.0	토마토(Tomato)	2.0
무화과(Fig)	0.5	수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	3.0

바나나(Banana)	0.04 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.7 [†]	피망(Sweet pepper)	0.3
배(Pear)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0		

(236) 지네브(Zineb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(237) 지람(Ziram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(238) 카두사포스(Cadusafos) ADI : 0.0004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cadusafos

가지(Eggplant)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	열대과일류(Assorted tropical	0.01 [†]
감자(Potato)	0.02	복분자(Korean black raspberry)	0.05	and sub-tropical fruits)	
갯기름나물(Coastal hog fennel)	0.05	부추(Chinese chives)	0.5	오미자(Schisandraberri)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.2	브로콜리(Broccoli)	0.05	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.05	오이(Cucumber)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	0.05
당근(Carrot)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	자두(Plum)	0.05
대두(Soybean)	0.05	살구(Apricot)	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.2
더덕(Deodeok)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.01
도라지(Chinese bellflower)	0.05	생강(Ginger)	0.05	참나물(Chamnamul)	0.1
들깨(Perilla seed)	0.05	셀러리(Celery)	0.05	참외(Korean melon)	0.01
들깻잎(Perilla leaves)	0.05	수박(Watermelon)	0.01	취나물(Chwinamul)	0.2
딸기(Strawberry)	0.07	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	케일(Kale)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
마(Yam)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.02
마(건조)(Yam(dried))	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.5	토마토(Tomato)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	아로니아(Aronia)	0.05	파(Welsh onion)	0.02
머위(Butterbur)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05

멜론(Melon)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.1	팥콩(Bears and peas with pods)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.05
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05	호박(Squash)	0.05
미나리(Water dropwort)	3.0			호박잎(Squash leaves)	0.05
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.1	홍삼(Red Ginseng)	0.05	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.1

(239) 카바릴(Carbaryl) ADI : 0.0075 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carbaryl

감자(Potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	용안(Longan)	20 [†]
고추(Chili pepper)	0.4 [†]	밀(Wheat)	2.0 [†]	체리(Cherry)	10 [†]
대두(Soybean)	1.0 ^T	부추(Chinese chives)	30	크랜베리(Cranberry)	3.0 [†]
두리안(Durian)	30 [†]	사과(Apple)	1.0	풋마늘(Green garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	향신알매(Spices, fruit or berry)	0.05
망고(Mango)	3.0 [†]	오렌지(Orange)	7.0 [†]	호두(Walnut)	0.5 ^T
무(뿌리)(Radish(root))	0.3				
가금류고기(Poultry meat)	0.5	소고기(Cattle meat)	0.2	염소고기(Goat meat)	0.2
가금류피부(Poultry skin)	5.0	알(Egg)	0.5	유(Milk)	0.1
돼지고기(Pig meat)	0.2	양고기(Sheep meat)	0.2		
유가공품(Milk product)	0.1				

(240) 카벤다짐(Carbendazim) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물 : Benomyl, carbendazim 및 thiophanate-methyl의 합을 carbendazim으로 함
(Sum of benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)
- 축·수산물 : Carbendazim

가지(Eggplant)	7.0	매실(Japanese apricot)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
감귤(Mandarin)	5.0	면실(Cotton seed)	0.2 [†]	영지버섯(Reishi mushroom)	0.7
감자(Potato)	0.03	모과(Quince)	2.0	오디(Mulberry)	5.0
갯(Mustard leaf)	30	무화과(Fig)	0.7	오렌지(Orange)	7.0
강낭콩(Kidney bean)	0.2	미나리(Water dropwort)	7.0	오미자(Schisandraberri)	1.5
갯개미자리(Salt sandspurry)	25	밀(Wheat)	0.05 [†]	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	10
갯기름나물(Coastal hog fennel)	30	바나나(Banana)	0.2 [†]	오이(Cucumber)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	0.7	옥수수(Maize)	0.5
겨자채(Mustard green)	30	보리(Barley)	0.3	유자(Yuja)	3.0
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	복분자(Korean black raspberry)	2.0	유채(Rape leaves)	15

결명자(Cassia seed)	0.05	복숭아(Peach)	2.0	유채씨(Rape seed)	0.5
고구마(Sweet potato)	0.05	부추(Chinese chives)	10	인과류(Pome fruits)	3.0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	브로콜리(Broccoli)	5.0	자두(Plum)	0.5
고려엉귀콩(Gondre)	30	블루베리(Blueberry)	0.2	조(Millet)	0.7
고추(Chili pepper)	5.0	비트(뿌리)(Beet(root))	1.0	참깨(Sesame seed)	0.5
고추(건조)(Chili pepper(dried))	15	비트(잎)(Beet(leaves))	30	참나물(Chamnamul)	2.0
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	0.7	뽕(잎)(Mulberry leaves)	10	참외(Korean melon)	1.0
곤달비(Narrow-head ragwort)	30	산마늘잎(Alpine leek leaves)	30	체리(Cherry)	15 [†]
구기자(Goji berry)	2.0	산수유(Cornel dogwood)	3.0	취나물(Chwinamul)	20
구기자(건조)(Goji berry(dried))	2.0	산수유(건조)(Cornel dogwood(dried))	15	커피원두(Coffee bean)	0.03 [†]
근대(Chard)	30	살구(Apricot)	3.0	케일(Kale)	50
녹두(Mung bean)	0.2	상추(Lettuce, Leaf)	20	콜라비(Kohlrabi)	0.05
느타리버섯(Oyster mushroom)	1.0	상황버섯(Black hoof mushroom)	0.5	키위(Kiwifruit)	3.0
다채(Tatsoi)	30	생강(Ginger)	0.05	토마토(Tomato)	2.0
달래(Wild chive)	15	셀러리(Celery)	10	파(Welsh onion)	5.0
당근(Carrot)	0.2	수박(Watermelon)	1.0	파슬리(Parsley)	25
대두(Soybean)	0.2	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	파파야(Papaya)	15
대추(Jujube)	5.0	수수(Sorghum)	0.05	팥(Red bean)	0.3
더덕(Deodeok)	0.05	시금치(Spinach)	30	포도(Grape)	3.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	신선초(Shinsuncho)	30	표고버섯(Oak mushroom)	1.0
돌나물(Dolnamul)	10	쌀(Rice)	0.5	풋마늘(Green garlic)	1.0
들깻잎(Perilla leaves)	30	쑥(Korean wormwood)	30	풋콩(Beans and peas with pods)	0.2
딸기(Strawberry)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	10	피망(Sweet pepper)	5.0
땅콩(Peanut)	0.1	아로니아(Aronia)	3.0	하늘마(Air potato)	2.0
레몬(Lemon)	0.7 [†]	아스파라거스(Asparagus)	0.7	해바라기씨(Sunflower seed)	1.0
마(Yam)	0.05	아욱(Chinese mallow)	30	향신씨(Spices, seeds)	5.0 [†]
마(건조)(Yam(dried))	0.05	알로에(Aloe)	5.0	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.1 [†]
마늘(Garlic)	0.2	양배추(Cabbages, Head)	1.0	호박(Squash)	0.5
망고(Mango)	10	양상추(Lettuce, Head)	20	호박잎(Squash leaves)	20
머위(Butterbur)	30	양송이버섯(Button mushroom)	0.7	홍화씨(Safflower seed)	0.3
멜론(Melon)	1.0	양파(Onion, Bulb)	0.05		
녹차추출물(Green Tea Extract)	5.0	차(Tea)	2.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0
인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	0.5		
가금류고기(Poultry meat)	0.1	알(Egg)	0.1	유(Milk)	0.1
소고기(Cattle meat)	0.1	양고기(Sheep meat)	0.1		

(241) 카보설판(Carbosulfan)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함

(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, and furathiocarb, expressed as carbofuran)

※ 카보퓨란(Carbofuran)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See carbofuran)

(242) 카보퓨란(Carbofuran) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

－ 농산물 : Benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함

(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb, expressed as carbofuran)

－ 축·수산물 : Carbofuran

감귤(Mandarin)	0.5	망고스틴(Mangosteen)	2.0 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
감자(Potato)	0.05	멜론(Melon)	0.05	오이(Cucumber)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.03	옥수수(Maize)	0.05
건포도(Raisins)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	0.03	참깨(Sesame seed)	0.03
겨자채(Mustard green)	0.05	바나나(Banana)	0.01 [†]	참외(Korean melon)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.02	밤(Chestnut)	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.1 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.02	배(Pear)	0.2	토마토(Tomato)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.03	복숭아(Peach)	0.05	포도(Grape)	0.05
당근(Carrot)	0.05	사과(Apple)	0.2	풋마늘(Green garlic)	0.05
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	팥콩(Bans and peas with pods)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.05
딸기(Strawberry)	0.03	수수(Sorghum)	0.05	향신씨(Spices, seeds)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	쌀(Rice)	0.02	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
마(Yam)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.03	호박(Squash)	0.03
마늘(Garlic)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.03
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.7	홍삼(Red Ginseng)	0.2	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3
돼지고기(Pig meat)	0.05	사슴고기(Deer meat)	0.05	양지방(Sheep fat)	0.05
돼지부산물(Pig byproducts)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	염소고기(Goat meat)	0.05
돼지지방(Pig fat)	0.05	소부산물(Cattle byproducts)	0.05	염소부산물(Goat byproducts)	0.05
말고기(Horse meat)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05	염소지방(Goat fat)	0.05

말부산물(Horse byproducts) 0,05	양고기(Sheep meat) 0,05	유(Milk) 0,02
말지방(Horse fat) 0,05	양부산물(Sheep byproducts) 0,05	

(243) 카복신(Carboxin) ADI : 0.0082 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carboxin

밀(Wheat) 0,05	보리(Barley) 0,2	쌀(Rice) 0,05
---------------	----------------	--------------

(244) 카탐(Cartap) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nereistoxin

가지(Eggplant) 0,05	무(뿌리)(Radish(root)) 1,0	양상추(Lettuce, Head) 5,0
감(Persimmon) 1,0	무(잎)(Radish(leaves)) 10	양파(Onion, Bulb) 0,05
감귤(Mandarin) 1,0	배(Pear) 0,3	엇갈이배추(Ssam cabbage) 2,0
감자(Potato) 0,05	배추(Kimchi cabbage) 2,0	오이(Cucumber) 0,07
강낭콩(Kidney bean) 0,05	부추(Chinese chives) 1,5	완두(Pea) 0,05
겨자채(Mustard green) 1,5	브로콜리(Broccoli) 0,3	참나물(Chamnamul) 1,5
고추(Chili pepper) 0,3	비름나물(Amaranth leaves) 1,5	참외(Korean melon) 0,2
고춧잎(Chili pepper leaves) 0,7	비트(뿌리)(Beet(root)) 0,1	청경채(Pak choi) 1,5
근대(Chard) 1,5	비트(잎)(Beet(leaves)) 5,0	치커리(Chicory) 1,5
넙이(Shepherd's purse) 1,5	비파(Loquat) 0,7	키위(Kiwifruit) 3,0
녹두(Mung bean) 0,05	상추(Lettuce, Leaf) 5,0	토마토(Tomato) 1,0
다채(Tatsoi) 1,5	생강(Ginger) 0,07	파(Welsh onion) 2,0
달래(Wild chive) 0,5	셀러리(Celery) 5,0	팥(Red bean) 0,05
당근(Carrot) 0,05	수박(Watermelon) 0,05	풋마늘(Green garlic) 0,05
대두(Soybean) 0,05	시금치(Spinach) 2,0	풋콩(Bans and peas with pods) 2,0
동부(Cowpea) 0,05	쌀(Rice) 0,1	피망(Sweet pepper) 0,3
들깨잎(Perilla leaves) 0,7	쑥갓(Crown daisy) 1,5	호박(Squash) 0,3
마늘(Garlic) 0,05	양배추(Cabbages, Head) 2,0	호박잎(Squash leaves) 7,0
멜론(Melon) 0,2		

가금류고기(Poultry meat) 0,01	알(Egg) 0,01
--------------------------	-------------

(245) 카펜스트롤(Cafenstrole) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cafenstrole

쌀(Rice) 0,05

(246) 카펜트라존에틸(Carfentrazone-ethyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carfentrazone-ethyl

면실(Cotton seed)	0.15 [†]	사과(Apple)	0.1	쌀(Rice)	0.1
밀(Wheat)	0.05 [†]	수수(Sorghum)	0.15 [†]		

(247) 카프로파마이드(Carpropamide) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carpropamide

쌀(Rice)	1.0
---------	-----

(248) 캡탄(Captan) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Captan

감(Persimmon)	0.7	마늘(Garlic)	5.0	아로니아(Aronia)	10
감귤(Mandarin)	0.5	밀(Wheat)	5.0	아몬드(Almond)	0.2 [†]
감자(Potato)	0.05	배(Pear)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.2	배추(Kimchi cabbage)	3.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	20
건포도(Raisins)	5.0	보리(Barley)	0.05	오디(Mulberry)	10
고추(Chili pepper)	5.0	복분자(Korean black raspberry)	5.0	자두(Plum)	5.0
귀리(Oat)	0.05	복숭아(Peach)	5.0	참외(Korean melon)	2.0
당근(Carrot)	0.05	블루베리(Blueberry)	20 [†]	체리(Cherry)	3.0
대두(Soybean)	2.0 [†]	사과(Apple)	5.0	토마토(Tomato)	5.0
대추(Jujube)	3.0	살구(Apricot)	1.0	포도(Grape)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	6.0	수박(Watermelon)	2.0	풋마늘(Green garlic)	7.0
딸기(Strawberry)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	피망(Sweet pepper)	10.0

(249) 퀴노클라민(Quinoclamine) ADI : 0.0021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinoclamine

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(250) 퀴녹시펜(Quinoxifen) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinoxifen

체리(Cherry)	0.4 [†]	포도(Grape)	2.0 [†]	호프(Hops)	2.0 [†]
가금류고기(Poultry meat)	0.02(f)	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.2(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01

(251) 퀴잘로포프에틸(Quizalofop-ethyl) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quizalofop-ethyl

두류(Pulses)	0.05 [†]	밀(Wheat)	0.05 [†]	유채씨(Rape seed)	1.5 [†]
면실(Cotton seed)	0.06 [†]				

(252) 퀴클로락(Quinclorac) ADI : 0.42 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinclorac

쌀(Rice)	10 [†]	유채씨(Rape seed)	1.5 [†]	크랜베리(Cranberry)	1.5 [†]
---------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

(253) 퀴토젠(Quintozene) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quintozene

닭고기(Chicken meat)	0.1	닭부산물(Chicken byproducts)	0.1	알(Egg)	0.03
-------------------	-----	--------------------------	-----	--------	------

(254) 크레속심메틸(Kresoxim-methyl) ADI : 0.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Kresoxim-methyl

가지(Eggplant)	0.3	미나리(Water dropwort)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	25
감귤(Mandarin)	2.0	배추(Kimchi cabbage)	0.3	오디(Mulberry)	5.0
건삼(Dried Ginseng)	1.0	북분자(Korean black raspberry)	2.0	오미자(Schisandraberri)	3.0
고추(Chili pepper)	2.0	복숭아(Peach)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(건조)(Chili pepper(dried))	10	부추(Chinese chives)	10	왕고들빼기(Indian lettuce)	3.0
당근(Carrot)	0.05	블루베리(Blueberry)	2.0	유자(Yuja)	2.0
대두(Soybean)	0.1	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	인과류(Pome fruits)	2.0
대추(Jujube)	2.0	산수유(Cornel dogwood)	1.0	자두(Plum)	1.0
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	살구(Apricot)	1.0	조(Millet)	7.0
더덕(Deodeok)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	20	참외(Korean melon)	1.0
돼지감자(Jerusalem artichoke)	0.1	수박(Watermelon)	0.2	체리(Cherry)	1.0
두릅(Dureup)	10	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	취나물(Chwinamul)	30
등골레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	순무(Turnip root)	0.2	키위(Kiwi fruit)	10
등골레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	3.0
들깨잎(Perilla leaves)	30	아로니아(Aronia)	2.0	파(Welsh onion)	2.0
딸기(Strawberry)	2.0	알로에(Aloe)	1.5	포도(Grape)	5.0
로즈마리(생)(Rosemary(fresh))	7.0	앵두(Nanking cherry)	1.0	풋마늘(Green garlic)	3.0
마늘(Garlic)	0.3	양배추(Cabbages, Head)	0.03	풋콩(Bears and peas with pods)	1.0
망고(Mango)	1.5	양파(Onion, Bulb)	0.1	피망(Sweet pepper)	2.0
매실(Japanese apricot)	2.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.1	호박(Squash)	0.5
멜론(Melon)	1.0	여주(Bitter melon)	0.7	홍화씨(Safflower seed)	0.3

무화과(Fig)	3.0	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	2.0		
인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	0.1	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0
가금류고기(Poultry meat)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05	포유류지방(Mammalian fat)	0.05
우유(Cattle milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05		

(255) 크로마페노자이드(Chromafenozide) ADI : 0.27 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chromafenozide

가지(Eggplant)	0.3	배(Pear)	0.2	양상추(Lettuce, Head)	15
감(Persimmon)	0.3	배추(Kimchi cabbage)	2.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	0.5	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0.5
갯(Mustard leaf)	5.0	부추(Chinese chives)	1.0	자두(Plum)	0.3
고추(Chili pepper)	2.0	브로콜리(Broccoli)	0.07	참깨(Sesame seed)	0.2
근대(Chard)	5.0	비름나물(Amaranth leaves)	15	참나물(Chamnamul)	15
다래(Arguta kiwifruit)	0.7	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	체리(Cherry)	0.8
당근(Carrot)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	2.0	취나물(Chwinamul)	15
대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	1.0	케일(Kale)	15
대추(Jujube)	1.0	상추(Lettuce, Leaf)	15	파(Welsh onion)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	순무(Turnip root)	0.07	파슬리(Parsley)	15
들깨잎(Perilla leaves)	15	시금치(Spinach)	15	포도(Grape)	0.7
멜론(Melon)	0.2	쌀(Rice)	0.5	팥콩(Bears and peas with pods)	0.2
무(뿌리)(Radish(root))	0.1	쑥갓(Crown daisy)	15	피망(Sweet pepper)	2.0
무(잎)(Radish(leaves))	2.0	아욱(Chinese mallow)	15	호박(Squash)	0.05
밤(Chestnut)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.3	호박잎(Squash leaves)	30
차(Tea)	3.0				

(256) 클레토딤(Clethodim) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clethodim, 5-(2-ethylthiopropyl)cyclohexene-3-one
기를 포함하고 있는 대사산물, 5-(2-ethylthiopropyl)-5-hydroxycyclohexene-3-one
기를 포함하고 있는 대사산물 및 각각의 sulfoxide 와 sulfone 형태의 합을 clethodim으로 함
(Sum of clethodim and its metabolites containing 5-(2-ethylthiopropyl)cyclohexene-3-one
and 5-(2-ethylthio propyl)-5-hydroxycyclohexene-3-one moieties and their
sulfoxides and sulfones, expressed as clethodim.)

감자(Potato)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	파(Welsh onion)	0.05
대두(Soybean)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05

도라지(Chinese bellflower) 0.05	수삼(Fresh Ginseng) 0.05	팥콩(Bears and peas with pods) 0.05
딸기(Strawberry) 0.05	양파(Onion, Bulb) 0.05	
인삼농축액(Ginseng Extract) 0.05	홍삼(Red Ginseng) 0.05	홍삼농축액(Red Ginseng Extract) 0.05

(257) 클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole) ADI : 2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorantraniliprole

가지(Eggplant) 0.2	무(잎)(Radish(leaves)) 10	오미자(Schisandraberri) 0.5
감귤(Mandarin) 1.0	무화과(Fig) 0.2	오미자(건조)(Schisandraberry(dried)) 1.5
감귤류(Citrus fruits) 0.6 [†]	배추(Kimchi cabbage) 1.0	오이(Cucumber) 0.5
감자(Potato) 0.05	보리(Barley) 0.05	옥수수(Maize) 0.05
갯(Mustard leaf) 4.0	복분자(Korean black raspberry) 1.0	용과(Dragon fruit) 0.7
견과류(Tree nuts) 0.02 [†]	브로콜리(Broccoli) 3.0	우엉(Burdock) 0.05
고구마(Sweet potato) 0.05	블루베리(Blueberry) 1.0	우엉잎(Burdock leaves) 10
고구마줄기(Sweet potato stems) 0.2	비름나물(Amaranth leaves) 10	유자(Yuja) 1.0
고수(잎)(Coriander(leaves)) 10	비트(뿌리)(Beet(root)) 0.2	유채씨(Rape seed) 2.0 [†]
고추(Chili pepper) 1.0	비트(잎)(Beet(leaves)) 7.0	인과류(Pome fruits) 1.0
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root)) 0.15	비파(Loquat) 2.0	자두(Plum) 0.5
구기자(Goji berry) 0.9	사과(Apple) 2.0	조(Millet) 0.05
근대(Chard) 5.0	산마늘잎(Alpine leek leaves) 10	차즈기(잎)(Shiso(leaves)) 10
기장(Proso millet) 0.3	살구(Apricot) 0.7	참깨(Sesame seed) 0.1
귀리(알)(Mandarin moin berry) 0.7	상추(Lettuce, Leaf) 7.0	참나물(Chamnamul) 10
느타리버섯(Oyster mushroom) 0.2	생강(Ginger) 0.15	참외(Korean melon) 1.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves)) 4.0	석류(Pomegranate) 0.5	체리(Cherry) 0.5
당근(Carrot) 0.05	셀러리(Celery) 7.0 [†]	취나물(Chwinamul) 7.0
대두(Soybean) 0.05	수박(Watermelon) 0.05	치커리(Chicory) 10
대두(생)(Soybean(fresh)) 1.0	수수(Sorghum) 3.0	커피원두(Coffee bean) 0.03 [†]
대추(Jujube) 0.7	순무(Turnip root) 0.07	케일(Kale) 10
대추(건조)(Jujube(dried)) 1.0	시금치(Spinach) 5.0	크랜베리(Cranberry) 0.7 [†]
더덕(Deodeok) 0.15	쌀(Rice) 0.5	키위(Kiwifruit) 0.5
두류(Pulses) 0.3 [†]	쑥갓(Crown daisy) 4.0	토란(Taro) 0.05
들깨(Perilla seed) 0.2	아로니아(Aronia) 1.0	토마토(Tomato) 1.0
들깻잎(Perilla leaves) 10	아보카도(Avocado) 0.3 [†]	파(Welsh onion) 2.0
딸기(Strawberry) 1.0	아스파라거스(Asparagus) 0.3	파슬리(Parsley) 10
땅콩(Peanut) 0.06 [†]	아욱(Chinese mallow) 10	팥(Red bean) 0.05
레몬(Lemon) 1.0	앵두(Nanking cherry) 0.5	패션프루트(Passionfruit) 2.0
마(Yam) 0.05	양배추(Cabbages, Head) 1.5	포도(Grape) 2.0
마(건조)(Yam(dried)) 0.05	양상추(Lettuce, Head) 4.0	풋마늘(Green garlic) 0.05

마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	콩콩(Bears and peas with pods)	1.0
망고(Mango)	0.2	어수리(East asian hogweed)	10	피망(Sweet pepper)	1.0
매실(Japanese apricot)	0.7	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	해바라기씨(Sunflower seed)	2.0 [†]
메밀(Buckwheat)	3.0	여주(Bitter melon)	0.2	핵과류(Stone fruits)	1.0
멜론(Melon)	0.2	엽채류(Culc and sam vegetables)	0.7	호박(Squash)	0.7
면실(Cotton seed)	0.3 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	호박잎(Squash leaves)	15
모과(Quince)	0.2	오디(Mulberry)	1.0	호프(Hops)	40 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.05				
차(Tea)	50 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	알(Egg)	0.2	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.2
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.07	유(Milk)	0.05	포유류지방(Mammalian fat)	0.2
가금류지방(Poultry fat)	0.08	포유류고기(Mammalian meat)	0.05		

(258) 클로로탈로닐(Chlorothalonil) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorothalonil

가지(Eggplant)	3.0	매실(Japanese apricot)	7.0	아몬드(Almond)	0.05 [†]
감(Persimmon)	0.5	멜론(Melon)	2.0	양배추(Cabbages, Head)	3.0
감귤(Mandarin)	5.0	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.5
감자(Potato)	0.1	무(잎)(Radish(leaves))	10	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
건삼(Dried Ginseng)	0.1	무화과(Fig)	5.0	엽채류(Culc and sam vegetables)	2.0
고구마(Sweet potato)	0.03	바나나(Banana)	3.0 [†]	오이(Cucumber)	5.0
고추(Chili pepper)	5.0	배(Pear)	2.0	우엉(Burdock)	0.05
고추(건조)(Chili pepper(dried))	15	배추(Kimchi cabbage)	2.0	자두(Plum)	2.0
당근(Carrot)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.0	참깨(Sesame seed)	0.2
대두(Soybean)	0.07	복숭아(Peach)	2.0	참외(Korean melon)	2.0
대추(Jujube)	10	브로콜리(Broccoli)	3.0	체리(Cherry)	0.5 [†]
더덕(Deodeok)	0.05	사과(Apple)	2.0	크랜베리(Cranberry)	5.0 [†]
딸기(Strawberry)	1.0	살구(Apricot)	0.7	토마토(Tomato)	5.0
땅콩(Peanut)	0.05	생강(Ginger)	0.05	파(Welsh onion)	2.0
마(Yam)	0.1	수박(Watermelon)	0.1	포도(Grape)	5.0
마(건조)(Yam(dried))	0.1	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	풋마늘(Green garlic)	2.0
마늘(Garlic)	0.3	수수(Sorghum)	10	콩콩(Bears and peas with pods)	7.0
마늘(건조)(Garlic(dried))	0.7	시금치(Spinach)	30	피망(Sweet pepper)	7.0
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.1	홍삼(Red Ginseng)	0.1	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.1

(259) 클로르단(Chlordane) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

－ 농산물(Plant) : Chlordane(cis형태와 trans형태의 합)

(Sum of cis- and trans- isomers of chlordane)

－ 축·수산물(Animal): cis-chlordane, trans-chlordane, oxychlordane의 합

(Sum of cis-chlordane, trans-chlordane and oxychlordane)

과일류(Fruits)	0.01(E)	쌀(Rice)	0.01(E)	피칸(Pecan)	0.01(E)
귀리(Oat)	0.01(E)	아몬드(Almond)	0.01(E)	호두(Walnut)	0.01(E)
밀(Wheat)	0.01(E)	옥수수(Maize)	0.01(E)	호밀(Rye)	0.01(E)
수수(Sorghum)	0.01(E)	채소류(Vegetables)	0.01(E)		
가금류고기(Poultry meat)	0.5(f)	유(Milk)	0.02(F)	포유류고기(Mammalian meat)	0.5(f)
알(Egg)	0.02				

(260) 클로르메quat(Chlormequat) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlormequat(양이온)

(Chlormequat cation)

귀리(Oat)	30 [†]	보리(Barley)	6.0 [†]	포도(Grape)	1.0
면실(Cotton seed)	0.5 [†]	쌀(Rice)	0.05	호밀(Rye)	6.0 [†]
밀(Wheat)	4.0 [†]	트리티케일(Triticale)	5.0 [†]		

(261) 클로르페나피르(Chlorfenapyr) ADI : 0.026 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfenapyr

가지(Eggplant)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	2.0	여주(Bitter melon)	0.4
감귤(Mandarin)	1.0	무화과(Fig)	0.5	엽채류(~~Suk and sam vegetables~~)	3.0
감자(Potato)	0.05	미나리(Water dropwort)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
갯(Mustard leaf)	8.0	배추(Kimchi cabbage)	1.0	오디(Mulberry)	1.0
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배추(건조)(~~Kimchi cabbage(dried)~~)	1.0	오렌지(Orange)	0.7
갯기름나물(~~Coastal hog fennel~~)	8.0	복분자(~~Korean black raspberry~~)	0.5	오미자(Schisandraberby)	1.0
고구마(Sweet potato)	0.05	복분자(건조)(~~Korean black raspberry(dried)~~)	2.0	오미자(건조)(~~Schisandraberby(dried)~~)	2.0
고려령경귀(Gondre)	8.0	복숭아(Peach)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(Chili pepper)	1.0	부추(Chinese chives)	3.0	옥수수(Maize)	0.05
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5.0	브로콜리(Broccoli)	0.5	완두(Pea)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	7.0	블루베리(Blueberry)	1.0	우엉(Burdock)	0.15
구기자(Goji berry)	0.7	비름나물(Amaranth leaves)	9.0	유자(Yuja)	2.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	인과류(Pome fruits)	1.0
근대(Chard)	9.0	비트(잎)(Beet(leaves))	7.0	자두(Plum)	0.1
구지랭(알매)(~~Mandarin mand berry~~)	0.8	살구(Apricot)	1.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	9.0

녹두(Mung bean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	참깨(Sesame seed)	0.5
느타리버섯(Oyster mushroom)	0.05	생강(Ginger)	0.07	참나물(Chamnamul)	20
다채(Tatsoi)	8.0	셀러리(Celery)	1.0	참외(Korean melon)	0.5
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	0.7	수박(Watermelon)	0.1	청경채(Pak choi)	8.0
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	체리(Cherry)	1.0
대두(Soybean)	0.05	수수(Sorghum)	0.5	취나물(Chwinamul)	3.0
대추(Jujube)	2.0	순무(Turnip root)	0.07	케일(Kale)	5.0
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	순무유채(Turnip greens)	8.0	키위(Kiwifruit)	0.7
더덕(Deodeok)	0.1	시금치(Spinach)	10	토마토(Tomato)	0.5
도라지(Chinese bellflower)	0.05	신선초(Shinsuncho)	8.0	파(Welsh onion)	1.0
동부(Cowpea)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	2.0	파(건조)(Welsh onion(dried))	0.5
들깻잎(Perilla leaves)	7.0	아로니아(Aronia)	0.7	파슬리(Parsley)	9.0
딸기(Strawberry)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	0.3	팥(Red bean)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	아욱(Chinese mallow)	9.0	패션프루트(Passionfruit)	0.1
레몬(Lemon)	1.0	앵두(Nanking cherry)	0.2	포도(Grape)	2.0
마(Yam)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	2.0	풋콩(Beans and peas with pods)	2.0
마(건조)(Yam(dried))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	5.0	피망(Sweet pepper)	0.7
마늘(Garlic)	0.07	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	하늘마(Air potato)	0.5
망고(Mango)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.5
매실(Japanese apricot)	0.7	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	호박잎(Squash leaves)	20
멜론(Melon)	0.5	엇갈이배추(건조)(Ssam cabbage(dried))	3.0	호프(Hops)	2.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.1				
녹차추출물(Green Tea Extract)	3.0	차(Tea)	3.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01		

(262) 클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfenvinphos((E), (Z)형태의 합)
(Sum of (E)- and (Z)- isomers of chlorfenvinphos)

돼지고기(Pig meat)	0.2	소고기(Cattle meat)	0.2	염소고기(Goat meat)	0.2
말고기(Horse meat)	0.2	양고기(Sheep meat)	0.2		

(263) 클로르프로파ם(Chlorpropham) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpropham

감자(Potato)	30 [†]				
소고기(Cattle meat)	0.1(f)	소부산물(Cattle byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01

(264) 클로르플루아주론(Chlorfluazuron) ADI : 0.033 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfluazuron

가지(Eggplant)	0.2	배추(Kimchi cabbage)	0.3	양파(Onion, Bulb)	0.05
감(Persimmon)	0.5	복분자(Korean black raspberry)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0
감귤(Mandarin)	0.2	복숭아(Peach)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	2.0
갯(Mustard leaf)	2.0	부추(Chinese chives)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
고추(Chili pepper)	0.5	브로콜리(Broccoli)	0.5	오디(Mulberry)	0.7
당근(Carrot)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	오렌지(Orange)	0.2
대두(Soybean)	0.1	비파(Loquat)	0.2	완두(Pea)	0.05
동부(Cowpea)	0.05	사과(Apple)	0.2	유자(Yuja)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	2.0	살구(Apricot)	0.4	자두(Plum)	0.05
딸기(Strawberry)	0.3	생강(Ginger)	0.07	잣(Pine nuts)	0.01
땅콩(Peanut)	0.05	석류(Pomegranate)	0.2	참깨(Sesame seed)	0.07
레몬(Lemon)	0.2	셀러리(Celery)	0.7	체리(Cherry)	0.2
마늘(Garlic)	0.05	수수(Sorghum)	1.0	토란(Taro)	0.03
망고(Mango)	0.2	수박(Watermelon)	0.3	파(Welsh onion)	0.3
매실(Japanese apricot)	0.4	순무(Turnip root)	0.04	파슬리(Parsley)	7.0
멜론(Melon)	0.07	시금치(Spinach)	1.0	팥(Red bean)	0.05
모과(Quince)	0.2	쑥갓(Crown daisy)	5.0	표고버섯(Oak mushroom)	10
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	아스파라거스(Asparagus)	0.7	콩콩(Bears and peas with pods)	1.5
무(잎)(Radish(leaves))	7.0	앵두(Nanking cherry)	0.4	피망(Sweet pepper)	0.5
미나리(Water dropwort)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	1.5	하늘마(Air potato)	0.5
밤(Chestnut)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	2.0	호박(Squash)	0.2
배(Pear)	0.1				
녹차추출물(Green Tea Extract)	10.0	차(Tea)		10.0	

(265) 클로르피리포스(Chlorpyrifos) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpyrifos

가지(Eggplant)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.07	우엉(Burdock)	0.05
감귤류(Citrus fruits)	1.0 [†]	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	0.05
감자(Potato)	0.05	밀(Wheat)	0.4 [†]	울무(Job's tear)	0.1
겨자채(Mustard green)	0.15	바나나(Banana)	2.0 [†]	인과류(Pome fruits)	1.0
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	밤(Chestnut)	0.05	자두(Plum)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.2	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.2
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	복숭아(Peach)	0.5	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]
고추(Chili pepper)	1.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	케일(Kale)	0.15
고추(건조)(Chili pepper(dried))	1.0	수수(Sorghum)	0.5 [†]	콜라비(Kohlrabi)	0.05

당근(Carrot)	0.09 [†]	순무(Turnip root)	0.05	크랜베리(Cranberry)	1.0 [†]
대두(Soybean)	0.04 [†]	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
두리안(Durian)	0.4 [†]	양배추(Cabbages, Head)	0.05	팥(Red bean)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.2	피망(Sweet pepper)	1.0
매실(Japanese apricot)	1.0	오이(Cucumber)	0.5	향신씨(Spices, seeds)	5.0 [†]
면실(Cotton seed)	0.15 [†]	옥수수(Maize)	0.05 [†]	향신열매(Spices, fruit or berry)	1.0 [†]
모과(Quince)	1.0	용안(Longan)	0.9 [†]	호박(Squash)	0.3
차(Tea)	2.0 [†]				

가금류고기(Poultry meat)	0.01(f)	소간(Cattle liver)	0.01	양고기(Sheep meat)	1.0(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	소고기(Cattle meat)	1.0(f)	양부산물(Sheep byproducts)	0.01
돼지고기(Pig meat)	0.02(f)	소신장(Cattle kidney)	0.01	유(Milk)	0.02
돼지부산물(Pig byproducts)	0.01	알(Egg)	0.01		

〈고시 제2022-84호, 2022.12.1.〉 [시행일 2024.1.1.] 개별농산물에 대한 클로르피리포스 잔류허용기준 폐지
 〈Food Code Notification No. 2022-84, Dec 1 2022〉 [Enforcement Date Jan 1 2024.] Revoking agricultural MRL of Chlorpyrifos

(266) 클로르피리포스-메틸(Chlorpyrifos-methyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpyrifos-methyl

마늘(Garlic)	0.05	복숭아(Peach)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.2
밀(Wheat)	3.0 [†]	부추(Chinese chives)	0.05	포도(Grape)	1.0
배추(Kimchi cabbage)	0.07	쌀(Rice)	0.1	풋마늘(Green garlic)	0.05
보리(Barley)	4.0 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.05		

가금류고기(Poultry meat)	0.05	소부산물(Cattle byproducts)	0.05	포유류고기(소고기 제외)	0.1(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05	(Mammalian meat(except cattle))	
가금류지방(Poultry fat)	0.05	알(Egg)	0.05	포유류부산물(소부산물 제외)	0.01
소고기(Cattle meat)	0.05	유(Milk)	0.01	(Mammalian byproducts(except cattle))	

(267) 클로마존(Clomazone) ADI : 0.13 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clomazone

대두(Soybean)	0.05	쌀(Rice)	0.1	콩(Bans and peas with pods)	0.05
-------------	------	---------	-----	----------------------------	------

(268) 클로티아니딘(Clothianidin) ADI : 0.097 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clothianidin

가지(Eggplant)	0.3	무화과(Fig)	1.0	오디(Mulberry)	1.5
--------------	-----	----------	-----	--------------	-----

감귤(Mandarin)	1.0	미나리(Water dropwort)	5.0	오렌지(Orange)	0.3
감자(Potato)	0.1	밀(Wheat)	0.02 [†]	오미자(Schisandraberri)	3.0
갯(Mustard leaf)	0.3	밤(Chestnut)	0.05	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	5.0
강낭콩(Kidney bean)	0.05	방아잎(Anise hyssop)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
갯개미자리(Salt sandspurry)	3.0	배추(Kimchi cabbage)	0.2	옥수수(Maize)	0.02 [†]
고구마(Sweet potato)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.0	완두(Pea)	0.03
고수(잎)(Coriander(leaves))	5.0	복숭아(Peach)	0.5	유자(Yuja)	0.3
고추(Chili pepper)	2.0	부추(Chinese chives)	2.0	유채씨(Rape seed)	0.1
고추(건조)(Chili pepper(dried))	10.0	브로콜리(Broccoli)	0.2	인과류(Pome fruits)	1.0
구기자(Goji berry)	0.3	블루베리(Blueberry)	1.0	자두(Plum)	0.5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	1.5	비름나물(Amaranth leaves)	3.0	조(Millet)	0.3
구지(생)(Mandarin mandarin)	0.5	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
구지(생)(Mandarin mandarin leaves)	3.0	비트(잎)(Beet(leaves))	5.0	참외(Korean melon)	1.0
녹두(Mung bean)	0.05	산수유(Cornel dogwood)	0.05	체리(Cherry)	0.5
다래(Arguta kiwifruit)	0.05	산수유(건조)(Cornel dogwood(dried))	0.05	카카오원두(Cacao bean)	0.02 [†]
당근(Carrot)	0.05	살구(Apricot)	0.4	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]
대두(Soybean)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	콜라비(Kohlrabi)	0.05
대두(생)(Soybean(fresh))	1.0	생강(Ginger)	0.05	키위(Kiwifruit)	1.0
더덕(Deodeok)	0.05	셀러리(Celery)	2.0	토란(Taro)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.07	수박(Watermelon)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
동부(Cowpea)	0.03	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	파(Welsh onion)	0.3
두리안(Durian)	0.9 [†]	순무(Turnip root)	0.05	팥(Red bean)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	7.0	쌀(Rice)	0.1	패션프루트(Passionfruit)	0.5
딸기(Strawberry)	0.5	쑥갓(Crown daisy)	30	포도(Grape)	2.0
땅콩(Peanut)	0.05	아로니아(Aronia)	0.7	풋마늘(Green garlic)	0.3
레몬(Lemon)	0.3	아스파라거스(Asparagus)	0.05	풋콩(beans and peas with pods)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	5.0	피망(Sweet pepper)	2.0
망고(Mango)	0.2	양상추(Lettuce, Head)	7.0	향신씨(Spices, seeds)	0.5 [†]
매실(Japanese apricot)	0.5	양송이버섯(Button mushroom)	0.05	호박(Squash)	0.5
메밀(Buckwheat)	0.07	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박잎(Squash leaves)	7.0
멜론(Melon)	0.05	엽채류(Leaf and stem vegetables)	1.0	호프(Hops)	0.07 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	홍화씨(Safflower seed)	1.0
무(잎)(Radish(leaves))	0.7				
차(Tea)	0.6 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.01	가금류지방(Poultry fat)	0.01	알(Egg)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.1				

(269) 클로펜테진(Clofentezine) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clofentezine

견과류(Tree nuts)	0.4 [†]	포도(Grape)	1.0 [†]	호프(Hops)	7.0 [†]
가금류고기(Poultry meat)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	알(Egg)	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	소부산물(Cattle byproducts)	0.1	우유(Cattle milk)	0.01

(270) 클로피랄리드(Clopyralid) ADI : 0.15 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clopyralid

귀리(Oat)	3.0 [†]	블루베리(Blueberry)	0.5 [†]	크랜베리(Cranberry)	4.0 [†]
밀(Wheat)	3.0 [†]	체리(Cherry)	0.05 [†]	호프(Hops)	5.0 [†]

(271) 키노메티오네이트(Chinomethionat) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chinomethionat

돼지고기(Pig meat)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	염소고기(Goat meat)	0.05
말고기(Horse meat)	0.05	양고기(Sheep meat)	0.05		

(272) 터부포스(Terbufos) ADI : 0.0006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물(Plant) : Terbufos와 terbufos의 oxygen analogue, sulfoxide 및 sulfone 형태의 합을 terbufos로 함

(Sum of terbufos, its oxygen analogue and their sulfoxides and sulfones, expressed as terbufos)

- 축·수산물(Animal) : Terbufos

가지(Eggplant)	0.05	루콜라(Rucola)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
감자(Potato)	0.01	마(Yam)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
갯(Mustard leaf)	0.1	마(건조)(Yam(dried))	0.05	오이(Cucumber)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	완두(Pea)	0.05
갯개미자리(Salt sandspurry)	0.3	멜론(Melon)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.3	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.5
겨자채(Mustard green)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	참나물(Chamnamlul)	0.1
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.3	부추(Chinese chives)	0.05	참외(Korean melon)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	청경채(Pak choi)	0.3
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	0.1	취나물(Chwinamlul)	0.5
곤달비(Narrow-head ragwort)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]

냉이(Shepherd's purse)	0.5	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	케일(Kale)	0.5
녹두(Mung bean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	1.5	콜라비(Kohlrabi)	0.05
다채(Tatsoi)	0.2	생강(Ginger)	0.05	토란(Taro)	0.05
달래(Wild chive)	0.3	셀러리(Celery)	0.2	토란(줄기)(Taro(stem))	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	0.01
대두(Soybean)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	팥(Red bean)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.05	신선초(Shinsunchon)	0.3	풋마늘(Green garlic)	0.05
동부(Cowpea)	0.05	쑥(Korean wormwood)	0.7	풋콩(Beans and peas with pods)	0.05
들깨(Perilla seed)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	1.5	피망(Sweet pepper)	0.05
들겻잎(Perilla leaves)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	0.05	호박(Squash)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	1.5		
닭고기(Chicken meat)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05		

(273) 테부코나졸(Tebuconazole) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebuconazole

감(Persimmon)	2.0	무(뿌리)(Radish(root))	0.2	여주(Bitter melon)	1.0
감귤(Mandarin)	2.0	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	엽채류(Stalk and stem vegetables)	5.0
강낭콩(Kidney bean)	0.2	무화과(Fig)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	3.0
건삼(Dried Ginseng)	1.0	민들레(Dandelion)	15	오디(Mulberry)	10
건포도(Raisins)	6.0 [†]	밀(Wheat)	0.05 [†]	오미자(Schisandrabermy)	5.0
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	바나나(Banana)	0.05 [†]	오마자(건조)(Schisandrabermy(dried))	20
결명자(Cassia seed)	0.05	방아잎(Anise hyssop)	15	오이(Cucumber)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.05	배암차즈기(Plebeian sage)	15	옥수수(Maize)	0.5 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	2.0	올리브(열매)(Olive)	0.05 [†]
고추(Chili pepper)	3.0	보리(Barley)	0.3	우엉(Burdock)	0.07
고추(건조)(Chili pepper(dried))	5.0	복분자(Korean black raspberry)	1.0	우엉잎(Burdock leaves)	5.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	5.0	복숭아(Peach)	1.0 [†]	유자(Yuja)	3.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	10	부추(Chinese chives)	15	유채씨(Rape seed)	0.1 [†]
근대(Chard)	15	블루베리(Blueberry)	7.0	인과류(Pome fruits)	0.5
기장(Proso millet)	3.0	비름나물(Amaranth leaves)	15	자두(Plum)	0.9 [†]
녹두(Mung bean)	0.2	비트(뿌리)(Beet(root))	0.09	작두콩(Sword bean)	0.7
다래(Arguta kiwifruit)	2.0	사과(Apple)	1.0	조(Millet)	5.0
달래(Wild chive)	15	산마늘잎(Alpine leek leaves)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.2
당근(Carrot)	0.3	산수유(Cornel dogwood)	3.0	참외(Korean melon)	0.1
대두(Soybean)	0.1 [†]	산수유(건조)(Cornel dogwood(dried))	3.0	체리(Cherry)	4.0 [†]

대추(Jujube)	5.0	살구(Apricot)	3.0	취나물(Chwinamul)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.1 [†]
더덕(Deodeok)	0.05	생강(Ginger)	0.4	키위(Kiwifruit)	2.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	셀러리(Celery)	10	토마토(Tomato)	1.0
동굴레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	수박(Watermelon)	1.0	파(Welsh onion)	3.0
동굴레(뿌리, 건조)(Polygonatum(root, dried))	0.07	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	파파야(Papaya)	2.0
동굴레(잎)(Polygonatum(leaves))	15	수수(Sorghum)	7.0	팥(Red bean)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	15	시금치(Spinach)	3.0	패션프루트(Passionfruit)	5.0
딸기(Strawberry)	1.5	쌀(Rice)	0.2	포도(Grape)	5.0 [†]
땅콩(Peanut)	0.05	아로니아(Aronia)	7.0	풋마늘(Green garlic)	2.0
레몬(Lemon)	2.0	알로에(Aloe)	2.0	팥콩(Beans and peas with pods)	0.5
마(Yam)	0.1	앵두(Nanking cherry)	3.0	피망(Sweet pepper)	3.0
마(건조)(Yam(dried))	0.1	양배추(Cabbages, Head)	5.0	향신씨(Spices, seeds)	0.05
마늘(Garlic)	0.1	양상추(Lettuce, Head)	0.05	호박(Squash)	0.3
망고(Mango)	0.7	양파(Onion, Bulb)	0.05	호프(Hops)	40 [†]
매실(Japanese apricot)	1.0	어수리(East asian hogweed)	15	홍화씨(Safflower seed)	0.05
멜론(Melon)	0.2 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0		
녹차추출물(Green Tea Extract)	10.0	차(Tea)	5.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.05	알(Egg)	0.05	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.2
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	유(Milk)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05		

(274) 테부페노자이드(Tebufenozide) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebufenozide

가지(Eggplant)	2.0	무(잎)(Radish(leaves))	15	엽채류(Stalk and stem vegetables)	7.0
감귤(Mandarin)	1.0	무화과(Fig)	1.5	엽채류(Leafy Vegetables)	10
감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	1.0	오미자(Schisandraberri)	0.3
갯(Mustard leaf)	20	배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	3.0	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	5.0
견과류(Tree nuts)	0.04 [†]	보리(Barley)	0.07	오이(Cucumber)	0.7
결구엽채류(Flowhead brassica)	5.0 [†]	복숭아(Peach)	1.0	완두(Pea)	0.03
고구마(Sweet potato)	0.05	블루베리(Blueberry)	3.0 [†]	인과류(Pome fruits)	1.0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	자두(Plum)	0.2
고추(Chili pepper)	1.0	살구(Apricot)	1.5	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	15
공심채(Kangkung)	20	생강(Ginger)	0.3	청경채(Pak choi)	20
기장(Proso millet)	1.0	셀러리(Celery)	10	체리(Cherry)	0.5
녹두(Mung bean)	0.1	수박(Watermelon)	0.1	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.3

당귀(잎)(Danggwi(leaves))	10	순무(Turnip root)	0,2	케일(Kale)	20
당근(Carrot)	0,5	순무유채(Turnip greens)	20	크랜베리(Cranberry)	0,5 [†]
대두(Soybean)	0,05	시금치(Spinach)	1,0	토마토(Tomato)	1,0
더덕(Deodeok)	0,3	쌀(Rice)	0,3	파(Welsh onion)	2,0
들깨잎(Perilla leaves)	15	쑥갓(Crown daisy)	30	팥(Red bean)	0,1
땅콩(Peanut)	0,05	아로니아(Aronia)	10	콩콩(Bears and peas with pods)	5,0
매실(Japanese apricot)	1,5	앵두(Nanking cherry)	2,0	피망(Sweet pepper)	1,0
무(뿌리)(Radish(root))	0,1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3,0	호박(Squash)	0,3
가금류고기(Poultry meat)	0,02	유(Milk)	0,01	포유류부산물(Mammalian by-products)	0,02
가금류지방(Poultry fat)	0,02	포유류고기(Mammalian meat)	0,01	포유류지방(Mammalian fat)	0,05
알(Egg)	0,02				

(275) 테부펜피라드(Tebufenpyrad) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebufenpyrad

가지(Eggplant)	0,1	무(잎)(Radish(leaves))	0,5	양송이버섯(Button mushroom)	0,05
감귤(Mandarin)	0,5	무화과(Fig)	0,5	엽채류(Stalk and stem vegetables)	1,0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	1,0	복분자(Korean black raspberry)	0,2	엽채류(Leafy vegetables)	0,3
고추(Chili pepper)	0,5	블루베리(Blueberry)	1,0	자두(Plum)	0,5
고춧잎(Chili pepper leaves)	2,0	비름나물(Amaranth leaves)	1,0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	1,0
느타리버섯(Oyster mushroom)	0,1	사과(Apple)	0,5	참외(Korean melon)	0,1
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	1,0	살구(Apricot)	1,0	체리(Cherry)	1,0
대두(Soybean)	0,05	상추(Lettuce, Leaf)	1,0	취나물(Chwinamul)	1,5
더덕(Deodeok)	0,05	수박(Watermelon)	0,1	토란(Taro)	0,05
동부(Cowpea)	0,05	시금치(Spinach)	2,0	표고버섯(Oak mushroom)	0,05
들깨잎(Perilla leaves)	5,0	신선초(Shinsuncho)	1,0	콩콩(Bears and peas with pods)	1,0
딸기(Strawberry)	0,5	아로니아(Aronia)	0,3	피망(Sweet pepper)	0,5
매실(Japanese apricot)	0,7	아욱(Chinese mallow)	1,0	호박(Squash)	0,07
무(뿌리)(Radish(root))	0,05	양상추(Lettuce, Head)	4,0	호박잎(Squash leaves)	15

(276) 테부플로퀸(Tebufloquin) ADI : 0.041 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebufloquin과 M1의 합을 tebufloquin으로 함
(Sum of tebufloquin and M1, expressed as tebufloquin)

쌀(Rice)	0,2
---------	-----

(277) 테부피림포스(Tebupirimfos) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebupirimfos

가지(Eggplant)	0.05	멜론(Melon)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.07
감자(Potato)	0.01	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
갯(Mustard leaf)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.01
강낭콩(Kidney bean)	0.03	미나리(Water dropwort)	0.05	옥수수(Maize)	0.03
겨자채(Mustard green)	0.07	배추(Kimchi cabbage)	0.01	완두(Pea)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.1	참깨(Sesame seed)	0.03
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	참나물(Chamnamul)	0.07
근대(Chard)	0.07	상추(Lettuce, Leaf)	0.07	청경채(Pak choi)	0.05
냉이(Shepherd's purse)	0.07	생강(Ginger)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.06
녹두(Mung bean)	0.05	수박(Watermelon)	0.03	케일(Kale)	0.07
다채(Tatsoi)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	파(Welsh onion)	0.05
당근(Carrot)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	팥(Red bean)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.05	시금치(Spinach)	0.01	풋마늘(Green garlic)	0.01
동부(Cowpea)	0.05	신선초(Shinsunchon)	0.2	풋콩(Bears and peas with pods)	0.05
들깨(Perilla seed)	0.03	쑥갓(Crown daisy)	0.07	피망(Sweet pepper)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.05	호박(Squash)	0.05
마늘(Garlic)	0.01	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	0.05	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.05

(278) 테클로프탈람(Tecloftalam) ADI : 0.058 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tecloftalam

쌀(Rice)	0.5
---------	-----

(279) 테트라닐리프롤(Tetraniliprole) ADI : 0.88 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tetraniliprole

가지(Eggplant)	0.3	바질(Basil)	10	엽채류(~~Suk and sam vegetables~~)	2.0
감(Persimmon)	0.3	배(Pear)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
감귤(Mandarin)	1.5	배추(Kimchi cabbage)	2.0	오렌지(Orange)	0.5 [†]
감자(Potato)	0.05	복숭아(Peach)	0.5	오이(Cucumber)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	0.1	브로콜리(Broccoli)	0.03	옥수수(Maize)	0.03
견과류(Tree nuts)	0.03 [†]	사과(Apple)	0.7	자두(Plum)	0.2
고추(Chili pepper)	2.0	살구(Apricot)	0.7	자몽(Grapefruit)	0.9 [†]

대두(Soybean)	0.2 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	10	참외(Korean melon)	0.2
대추(Jujube)	1.5	생강(Ginger)	0.05	체리(Cherry)	1.0 [†]
딸기(Strawberry)	0.7	수박(Watermelon)	0.07	키위(Kiwifruit)	0.2
레몬(Lemon)	1.5 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.2	파(Welsh onion)	2.0
매실(Japanese apricot)	0.2	양배추(Cabbages, Head)	0.05	포도(Grape)	1.5 [†]
멜론(Melon)	0.07	양상추(Lettuce, Head)	10	팥콩(Bears and peas with pods)	0.2
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	7.0	피망(Sweet pepper)	2.0

(280) 테트라디폰(Tetradifon) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tetradifon

감귤(Mandarin)	3.0	배(Pear)	5.0	사과(Apple)	3.0
--------------	-----	---------	-----	-----------	-----

(281) 테트라코나졸(Tetraconazole) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tetraconazole

가지(Eggplant)	0.5	딸기(Strawberry)	1.0	토마토(Tomato)	2.0
감귤(Mandarin)	2.0	매실(Japanese apricot)	0.3	파(Welsh onion)	5.0
고추(Chili pepper)	1.0	머루(Wild grape)	3.0	포도(Grape)	2.0
고추(건조)(Chili pepper(dried))	3.0	수박(Watermelon)	0.2	팥콩(Bears and peas with pods)	2.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	1.0	오이(Cucumber)	1.0	피망(Sweet pepper)	1.0
대두(Soybean)	0.2	인과류(Pome fruits)	1.0	호박(Squash)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	15	참외(Korean melon)	1.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01		

(282) 테퓨릴트리온(Tefuryltrione) ADI : 0.0008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tefuryltrione

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(283) 테플루벤주론(Teflubenzuron) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Teflubenzuron

가지(Eggplant)	0.2	복분자(Korean black raspberry)	2.0	엇갈이배추(건조)(Ssam cabbage(dried))	2.0
감귤(Mandarin)	0.7	복숭아(Peach)	1.0	엽채류(Stalk and stem vegetables)	0.5
갯(Mustard leaf)	7.0	부추(Chinese chives)	15	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
고추(Chili pepper)	0.2	브로콜리(Broccoli)	1.0	오디(Mulberry)	0.5

고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	10	블루베리(Blueberry)	5,0	오이(Cucumber)	0,2
구기자(Goji berry)	1,5	비름나물(Amaranth leaves)	5,0	우엉(Burdock)	0,05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	7,0	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	인과류(Pome fruits)	1,0
근대(Chard)	5,0	살구(Apricot)	0,3	자두(Plum)	1,5
꽃송이버섯(Mushroom)	3,0	상추(Lettuce, Leaf)	7,0	참나물(Chamnamul)	5,0
당근(Carrot)	0,05	생강(Ginger)	0,05	체리(Cherry)	0,05
대추(Jujube)	1,0	셀러리(Celery)	10	취나물(Chwinamul)	7,0
대추(건조)(Jujube(dried))	1,0	수박(Watermelon)	0,2	커피원두(Coffeen bean)	0,3 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	5,0	순무(Turnip root)	0,05	케일(Kale)	7,0
딸기(Strawberry)	1,0	시금치(Spinach)	5,0	토란(Taro)	0,03
무(뿌리)(Radish(root))	0,07	쑥갓(Crown daisy)	5,0	토마토(Tomato)	0,2
무(잎)(Radish(leaves))	0,1	아로니아(Aronia)	5,0	파(Welsh onion)	0,5
미나리(Water dropwort)	10	아스파라거스(Asparagus)	10	파슬리(Parsley)	7,0
밤(Chestnut)	0,05	아욱(Chinese mallow)	5,0	피망(Sweet pepper)	0,2
배추(Kimchi cabbage)	1,0	양배추(Cabbages, Head)	0,5	호박(Squash)	0,2
배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))	2,0	양상추(Lettuce, Head)	7,0	호박잎(Squash leaves)	25
버섯류(Mushrooms)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1,0		
가금류고기(Poultry meat)	0,01	알(Egg)	0,01	포유류부산물(Mammian byproducts)	0,01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,01	유(Milk)	0,01	포유류지방(Mammalian fat)	0,01
가금류지방(Poultry fat)	0,01	포유류고기(Mammalian meat)	0,01		

(284) 테플루트린(Tefluthrin) ADI : 0,005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tefluthrin

가지(Eggplant)	0,05	딸기(Strawberry)	0,05	쑥(Korean wormwood)	0,05
갯(Mustard leaf)	0,05	땅콩(Peanut)	0,05	쑥갓(Crown daisy)	0,05
감자(Potato)	0,05	루콜라(Rucola)	0,05	아미란스씨(Amaranth(seed))	0,05
강낭콩(Kidney bean)	0,05	마늘(Garlic)	0,1	아스파라거스(Asparagus)	0,05
갯개미자리(Salt sandspurry)	0,05	머위(Butterbur)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05
갯기름나물(Coastal hog fennel)	0,05	메밀(Buckwheat)	0,05	양상추(Lettuce, Head)	0,05
건삼(Dried Ginseng)	0,1	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,1
겨자채(Mustard green)	0,05	무(잎)(Radish(leaves))	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,1
경수채(Mizuna)	0,03	미나리(Water dropwort)	0,03	완두(Pea)	0,03
고구마(Sweet potato)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,1	우엉(Burdock)	0,05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	부추(Chinese chives)	2,0	조(Millet)	0,05
고추(Chili pepper)	0,05	브로콜리(Broccoli)	0,05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0,05
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	0,05	블루베리(Blueberry)	0,05	참깨(Sesame seed)	0,05
곤달비(Narrow-head ragwort)	0,05	비름나물(Amaranth leaves)	0,05	참나물(Chamnamul)	0,07

근대(Chard)	0.07	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	청경채(Pak choi)	0.03
기장(Proso millet)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	취나물(Chwinamul)	0.05
냉이(Shepherd's purse)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.05	케일(Kale)	0.05
다채(Tatsoi)	0.07	생강(Ginger)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
달래(Wild chive)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	팥(Red bean)	0.05
대두(Soybean)	0.05	수수(Sorghum)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
대추(Jujube)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	풋콩(Beans and peas with pods)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	0.05	시금치(Spinach)	0.05	피(Barnyard millet)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.2	신선초(Shinsuncho)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.05
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.3	홍삼(Red Ginseng)	0.1	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.1

(285) 톨클로포스메틸(Tolclofos-methyl) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tolclofos-methyl

감자(Potato)	0.05	멜론(Melon)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	2.0	사과(Apple)	0.05		
인삼농축액(Ginseng Extract)	3.0	홍삼(Red Ginseng)	2.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	3.0

(286) 톨펜피라드(Tolfenpyrad) ADI : 0.0056 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tolfenpyrad

감귤류(Citrus fruits)	0.8 [†]	견과류(Tree nuts)	0.01 [†]	체리(Cherry)	2.0 [†]
차(Tea)	30 [†]				

(287) 톨피라레이트(Tolpyralate) ADI : 0.0093 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tolpyralate

옥수수(Maize)	0.05
------------	------

(288) 트랄로메트린(Tralomethrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Deltamethrin(이성질체의 합)
(Deltamethrin(sum of isomers))

※ 델타메트린(Deltamethrin)의 개별농산물 농약잔류허용기준에 따른다.
(See deltamethrin)

(289) 트리넥사팍에틸(Trinexapac-ethyl) ADI : 0.0059 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Trinexapac-ethyl과 trinexapac의 합을 trinexapac-ethyl로 함
(Sum of residues of Trinexapac-ethyl and trinexapac, expressed as trinexapac-ethyl)

밀(Wheat) 3.0[†] 보리(Barley) 2.0[†] 사탕수수(Sugar cane) 0.7[†]

(290) 트리데모르프(Tridemorph) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tridemorph

바나나(Banana) 1.0[†]

(291) 트리사이클라졸(Tricyclazole) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tricyclazole

기장(Proso millet) 10 쌀(Rice) 0.7

(292) 트리아디메폰(Triadimefon) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triadimefon과 triadimenol의 합
(Sum of residues of triadimefon and triadimenol)

가지(Eggplant)	0.1	배추(Kimchi cabbage)	0.7	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
곤달비(Narrow-head ragwort)	3.0	부추(Chinese chives)	0.5	오이(Cucumber)	0.3
구기자(Goji berry)	0.2	브로콜리(Broccoli)	0.5	유채(Rape leaves)	3.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.5	사과(Apple)	0.1	커피원두(Coffee bean)	0.15 [†]
돌나물(Dolnamul)	3.0	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	파(Welsh onion)	0.2
들깨잎(Perilla leaves)	5.0	시금치(Spinach)	0.03	포도(Grape)	0.5
멜론(Melon)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	호박(Squash)	0.3
밀(Wheat)	0.1 [†]	양상추(Lettuce, Head)	5.0	호박잎(Squash leaves)	15
배(Pear)	0.2				
가금류고기(Poultry meat)	0.05	유(Milk)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05
알(Egg)	0.05				

(293) 트리아조포스(Triazophos) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triazophos

향신씨(Spices, seeds) 0.1[†] 향신열매(Spices, fruit or berry) 0.05

소고기(Cattle meat) 0.01 우유(Cattle milk) 0.01

(294) 트리아파몬(Triafamone) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triafamone

쌀(Rice) 0.05

(295) 트리클로르폰[Trichlorfon(DEP)]

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorvos

※ 디클로르보스(Dichlorvos)의 개별농산물 농약잔류허용기준에 따른다.

(See dichlorvos)

(296) 트리클로피르(Triclopyr) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triclopyr

감(Persimmon)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.03	사과(Apple)	0.05
감귤(Mandarin)	0.1	복숭아(Peach)	0.05	쌀(Rice)	0.3 [†]
배(Pear)	0.05				

(297) 트리티코나졸(Triticonazole) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triticonazole

쌀(Rice) 0.05

(298) 트리포린(Triforine) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triforine

가지(Eggplant)	0.2	딸기(Strawberry)	2.0	오이(Cucumber)	1.0
고추(Chili pepper)	2.0	보리(Barley)	0.05	피망(Sweet pepper)	2.0
구기자(Goji berry)	0.5	산수유(건조)(Cord dogwood(dried))	0.2	호박(Squash)	0.3
구기자(건조)(Goji berry(dried))	1.0	오마자(건조)(Schisandra(dried))	1.0	호박잎(Squash leaves)	0.05

(299) 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Trifloxystrobin

가지(Eggplant)	2.0	무(뿌리)(Radish(root))	0.2	올리브(열매)(Olive)	0.3 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0.5 [†]	무화과(Fig)	3.0	우엉(Burdock)	0.05
감자(Potato)	0.02 [†]	밀(Wheat)	0.15 [†]	유자(Yuja)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.2	바나나(Banana)	0.05 [†]	인과류(Pome fruits)	0.7
견과류(Tree nuts)	0.02 [†]	블루베리(Blueberry)	10	참깨(Sesame seed)	1.5
결구엽채류(Flowhead brassica)	0.5 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0.2	참나물(Chamnamlul)	15
고구마(Sweet potato)	0.05	보리(Barley)	1.0	참외(Korean melon)	1.0

고추(Chili pepper)	2,0	복분자(Korean black raspberry)	1,0	체리(Cherry)	0,5
고추(건조)(Chili pepper(dried))	12	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	취나물(Chwinamul)	15
구기자(Goji berry)	0,3	상추(Lettuce, Leaf)	15	치커리(Chicory)	15
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3,0	생강(Ginger)	0,2	커피원두(Coffee bean)	0,01 [†]
귀리(Oat)	0,1	셀러리(Celery)	5,0	키위(Kiwifruit)	2,0
다래(Arguta kiwifruit)	1,0	수박(Watermelon)	0,5	토마토(Tomato)	2,0
대두(Soybean)	0,04 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0,1	파(Welsh onion)	2,0
대추(Jujube)	2,0	수수(Sorghum)	3,0	파파야(Papaya)	1,5
대추(건조)(Jujube(dried))	3,0	시금치(Spinach)	20 [†]	팥(Red bean)	0,07
더덕(Deodeok)	0,2	아로니아(Aronia)	2,0	패션프루트(Passionfruit)	2,0
두류(Pulses)	0,01 [†]	알로에(Aloe)	1,5	포도(Grape)	3,0 [†]
들깨(Perilla seed)	0,5	양상추(Lettuce, Head)	15 [†]	풋마늘(Green garlic)	1,0
딸기(Strawberry)	1,5	양파(Onion, Bulb)	0,05	팥콩(Bears and peas with pods)	0,7
땅콩(Peanut)	0,02 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,5	피망(Sweet pepper)	2,0
마(Yam)	0,2	엽채류(~~Salk and stem vegetables~~)	10	하늘마(Air potato)	1,0
마(건조)(Yam(dried))	0,2	엽채류(Leafy vegetables)	20	해바라기씨(Sunflower seed)	7,0
마늘(Garlic)	0,5	오디(Mulberry)	5,0	핵과류(Stone fruits)	2,0
망고(Mango)	1,5	오미자(Schisandraberri)	3,0	호박(Squash)	0,2
매실(Japanese apricot)	3,0	오미자(건조)(~~Schisandraberri(dried)~~)	7,0	호프(Hops)	40 [†]
머루(Wild grape)	3,0	오이(Cucumber)	0,5	홍화씨(Safflower seed)	3,0
멜론(Melon)	0,3	옥수수(Maize)	0,02 [†]		
인삼농축액(Ginseng Extract)	0,2	홍삼(Red Ginseng)	0,2	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0,2
차(Tea)	15				

(300) 트리플루디모кса진(Trifludimoxazin) ADI : 0,1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의 : Trifludimoxazin

감귤(Mandarin)	0,03	쌀(Rice)	0,03
--------------	------	---------	------

(301) 트리플루랄린(Trifluralin) ADI : 0,015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Trifluralin

대두(Soybean)	0,05	보리(Barley)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05
두류(Pulses)	0,1	복숭아(Peach)	0,05 [†]	팥콩(Bears and peas with pods)	0,05
배추(Kimchi cabbage)	0,05				

(302) 트리플루메조피림(Triflumezopyrim) ADI : 0.12 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triflumezopyrim

쌀(Rice) 0.07

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.01
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01		

(303) 트리플루무론(Triflumuron) ADI : 0.0082 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triflumuron

사과(Apple) 0.5 오미자(干조)(Schisandraberay(dried)) 5.0

(304) 트리플루미졸(Triflumizole) ADI : 0.048 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triflumizole

가지(Eggplant)	0.2	보리(Barley)	0.5	오이(Cucumber)	1.0
감(Persimmon)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	1.0	완두(Pea)	0.03
감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	1.0	유자(Yuja)	0.7
결명자(Cassia seed)	0.05	부추(Chinese chives)	7.0	유채(Rape leaves)	2.0
고추(Chili pepper)	1.0	블루베리(Blueberry)	0.1	유채씨(Rape seed)	0.05
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	7.0	뽕(잎)(Mulberry leaves)	15	자두(Plum)	0.2
고춧잎(Chili pepper leaves)	2.0	사과(Apple)	1.0	참깨(Sesame seed)	0.1
구기자(Goji berry)	0.2	산수유(干조)(Cmed dogwood(dried))	0.5	참외(Korean melon)	1.0
당근(Carrot)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	2.0	체리(Cherry)	1.5 [†]
대두(Soybean)	0.05	석류(Pomegranate)	0.3	키위(Kiwifruit)	3.0
대추(Jujube)	2.0	수박(Watermelon)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
대추(干조)(Jujube(dried))	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파(Welsh onion)	0.5
도라지(Chinese bellflower)	0.05	시금치(Spinach)	15	파슬리(Parsley)	3.0
돌나물(Dolnamul)	7.0	쌀(Rice)	0.05	파파야(Papaya)	2.0 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	5.0	양배추(Cabbages, Head)	0.05	팥(Red bean)	0.05
딸기(Strawberry)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	2.0	포도(Grape)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	엽채류(Side and stem vegetables)	3.0	풋마늘(Green garlic)	1.0
매실(Japanese apricot)	0.1	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	풋콩(Peas and peas with pods)	0.05
멜론(Melon)	0.05	오디(Mulberry)	2.0	피망(Sweet pepper)	1.0
모과(Quince)	0.3	오미자(Schisandraberay)	2.0	호박(Squash)	1.0
배(Pear)	1.0	오미자(干조)(Schisandraberay(dried))	5.0		
녹차추출물(Green Tea Extract)	5.0	차(Tea)	3.0		

(305) 티디아주론(Thidiazuron) ADI : 0.039 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thidiazuron

키위(Kiwifruit) 0.1 포도(Grape) 0.2

(306) 티람(Thiram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(307) 티아디닐(Tiadinil) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tiadinil

보리(Barley) 0.05 쌀(Rice) 1.0

(308) 티아메톡삼(Thiamethoxam) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiamethoxam

가지(Eggplant)	0.2	미나리(Water dropwort)	2.0 [†]	오디(Mulberry)	1.5
감귤(Mandarin)	1.0	밀(Wheat)	0.05 [†]	오마자(건조) ~~(Stachys trifoliate)~~	0.7
감귤류(Citrus fruits)	0.3 [†]	바나나(Banana)	0.02 [†]	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	0.3 [†]	방아잎(Anise hyssop)	8.0	옥수수(Maize)	0.05
갯개미자리(Salt sandspurry)	1.5	배추(Kimchi cabbage)	0.5	유지종실류(Oilseeds)	0.02 [†]
겨자채(Mustard green)	5.0	보리(Barley)	0.4	유채씨(Rape seed)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.0	인과류(Pome fruits)	0.5
고추(Chili pepper)	1.0	부추(Chinese chives)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.05
구기자(Goji berry)	0.5	브로콜리(Broccoli)	1.0	참외(Korean melon)	0.5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	1.5	블루베리(Blueberry)	1.0	취나물(Chwinamul)	10
근대(Chard)	10	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	카카오원두(Cacao bean)	0.02 [†]
다래(Arguta kiwifruit)	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	15	커피원두(Coffee bean)	0.1 [†]
당근(Carrot)	0.05	생강(Ginger)	0.07	키위(Kiwifruit)	0.5
대두(Soybean)	1.0	셀러리(Celery)	1.5	토마토(Tomato)	0.2
더덕(Deodeok)	0.07	수박(Watermelon)	0.1	파(Welsh onion)	2.0
돌나물(Dolnamul)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파인애플(Pineapple)	0.01 [†]
두류(Pulses)	0.04 [†]	시금치(Spinach)	10	패션프루트(Passionfruit)	1.5
들깨잎(Perilla leaves)	10	쌀(Rice)	0.1	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	쑥갓(Crown daisy)	5.0	풋콩(Beans and peas with pods)	2.0
땅콩(Peanut)	0.05 [†]	아로니아(Aronia)	1.0	피망(Sweet pepper)	1.0

망고(Mango)	0.2 [†]	양배추(Cabbages, Head)	4.0 [†]	핵과류(Stone fruits)	1.0
메밀(Buckwheat)	3.0	양상추(Lettuce, Head)	15	향신씨(Spices, seeds)	0.7 [†]
멜론(Melon)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	호박(Squash)	0.3
무(뿌리)(Radish(root))	0.5	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0.5	호박잎(Squash leaves)	3.0
무(잎)(Radish(leaves))	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	호프(Hops)	0.09 [†]
무화과(Fig)	2.0				
녹차추출물(Green Tea Extract)	10.0	차(Tea)	2.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.05	포유류지방(Mammalian fat)	0.01
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.02		

(309) 티아벤다졸(Thiabendazole) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiabendazole

감귤(Mandarin)	10	고구마(Sweet potato)	3.0 [†]	배(Pear)	3.0 [†]
감귤류(Citrus fruits)	7.0 [†]	바나나(Banana)	4.0 [†]	사과(Apple)	5.0
감자(Potato)	15 [†]				

(310) 티아클로프리드(Thiacloprid) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiacloprid

가지(Eggplant)	0.5	밀(Wheat)	1.0	오렌지(Orange)	0.7
감귤(Mandarin)	0.3	밤(Chestnut)	0.05	오미자(Schisandraberby)	0.5
감자(Potato)	0.1	배추(Kimchi cabbage)	0.2	오이(Cucumber)	0.3
갯(Mustard leaf)	20	복분자(Korean black raspberry)	2.0	옥수수(Maize)	0.05
갯가름나물(Coastal hog fennel)	20	블루베리(Blueberry)	0.5	완두(Pea)	0.07
건삼(Dried Ginseng)	0.1	비름나물(Amaranth leaves)	20	유자(Yuja)	0.7
고추(Chili pepper)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	유채(Rape leaves)	20
구기자(Goji berry)	1.5	비트(잎)(Beet(leaves))	10	인과류(Pome fruits)	0.7
근대(Chard)	4.0	살구(Apricot)	0.5	자두(Plum)	0.5
꾸지령(알매)(Amaranth seed)	1.5	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	20
녹두(Mung bean)	0.05	생강(Ginger)	0.05	참외(Korean melon)	0.5
당귀(잎)(Danggui(leaves))	4.0	셀러리(Celery)	3.0	청경채(Pak choi)	7.0
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	커피원두(Coffee bean)	3.0
대두(Soybean)	0.05	수수(Sorghum)	2.0	케일(Kale)	4.0
대추(건조)(Jujube(dried))	1.5	수박(Watermelon)	0.2	키위(Kiwifruit)	0.7
돌나물(Dolnamul)	7.0	순무(Turnip root)	0.05	토란(Taro)	0.07
동부(Cowpea)	0.05	시금치(Spinach)	3.0	토마토(Tomato)	1.0

들깨(Perilla seed)	0.2	쌀(Rice)	0.1	파(Welsh onion)	1.0
들깨잎(Perilla leaves)	20	쑥(Korean wormwood)	4.0	파슬리(Parsley)	4.0
딸기(Strawberry)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	4.0	파파야(Papaya)	0.7
레몬(Lemon)	0.7	아로니아(Aronia)	1.5	팥(Red bean)	0.05
망고(Mango)	0.2	아욱(Chinese mallow)	4.0	패션프루트(Passionfruit)	1.0
머위(Butterbur)	15	양배추(Cabbages, Head)	0.2	포도(Grape)	1.0
멜론(Melon)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	7.0	팥콩(Bears and peas with pods)	1.0
모과(Quince)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	피망(Sweet pepper)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽장채류(Cook and stem vegetables)	1.0	핵과류(Stone fruits)	1.0
무(잎)(Radish(leaves))	0.2	오디(Mulberry)	1.5	호두(Walnut)	0.05
차(Tea)	10 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	알(Egg)	0.02	포유류고기(Mammalian meat)	0.1
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.02	유(Milk)	0.05	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.5

(311) 티아페나실(Tiafenacil) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tiafenacil, tiafenacil M36 및 tiafenacil M56의 합을 tiafenacil로 함

(Sum of tiafenacil, tiafenacil M36 and tiafenacil M56, expressed as tiafenacil)

감(Persimmon)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
감귤(Mandarin)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
감자(Potato)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	옥수수(Maize)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	배(Pear)	0.05	유자(Yuja)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	자두(Plum)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
당근(Carrot)	0.05	복숭아(Peach)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
대추(Jujube)	0.05	생강(Ginger)	0.05	포도(Grape)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	0.05	수박(Watermelon)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.05	팥콩(Bears and peas with pods)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05		

(312) 티오디카브(Thiodicarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methomyl과 thiodicarb의 합을 methomyl로 함
(Sum of methomyl and thiodicarb, expressed as methomyl)

※ 메토밀(Methomyl)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See methomyl)

(313) 티오벤카브(Thiobencarb) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiobencarb

감자(Potato)	0.05	밀(Wheat)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
대두(Soybean)	0.2	보리(Barley)	0.05	옥수수(Maize)	0.1
두류(Pulses)	0.2	브로콜리(Broccoli)	0.03	울무(Job's tear)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
무(잎)(Radish(leaves))	0.05				

(314) 티오사이클람(Thiocyclam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nereistoxin

※ 카타프(Cartap)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See cartap)

(315) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benomyl, carbendazim 및 thiophanate-methyl의 합을 carbendazim으로 함

(Sum of benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)

※ 카벤다짐(Carbendazim)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See carbendazim)

(316) 티펜설파론메틸(Thifensulfuron-methyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thifensulfuron-methyl

귀리(Oat)	0.05	밀(Wheat)	0.05	보리(Barley)	0.1
---------	------	----------	------	------------	-----

(317) 티플루자마이드(Thifluzamide) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thifluzamide

건삼(Dried Ginseng)	2.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	2.0
고구마(Sweet potato)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
고추(Chili pepper)	0.05	생강(Ginger)	0.2	오디(Mulberry)	0.2
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	참깨(Sesame seed)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.07	수수(Sorghum)	3.0	참외(Korean melon)	0.3
딸기(Strawberry)	0.5	쌀(Rice)	0.3	취나물(Chwinamul)	5.0

마늘(Garlic)	0.05	아로니아(Aronia)	15	콜라비(Kohlrabi)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.03	파(Welsh onion)	0.05
무(잎)(Radish(leaves))	7.0	양상추(Lettuce, Head)	0.2	풋마늘(Green garlic)	0.5
배추(Kimchi cabbage)	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.05
보리(Barley)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5		
인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	1.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0

(318) 파라티온메틸(Parathion-methyl) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Parathion-methyl

종실류(Seeds)	0.2 [†]	향신씨(Spices, seeds)	5.0 [†]
------------	------------------	--------------------	------------------

(319) 파목사돈(Famoxadone) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Famoxadone

감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.3	유채(Rape leaves)	15
갯(Mustard leaf)	0.05	브로콜리(Broccoli)	3.0	참깨(Sesame seed)	0.1
건삼(Dried Ginseng)	0.3	상추(Lettuce, Leaf)	10	참나물(Chamnamul)	15
겨자채(Mustard green)	15	생강(Ginger)	0.05	참외(Korean melon)	0.5
고추(Chili pepper)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	치커리(Chicory)	15
딸기(Strawberry)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	0.05	토마토(Tomato)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.5	파(Welsh onion)	2.0
멜론(Melon)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	10	포도(Grape)	2.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.4 [†]	풋마늘(Green garlic)	10
무(잎)(Radish(leaves))	1.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	피망(Sweet pepper)	5.0
배(Pear)	0.5	오이(Cucumber)	0.5	호프(Hops)	50 [†]

(320) 파클로부트라졸(Paclobutrazol) ADI : 0.022 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Paclobutrazol

겨자채(Mustard green)	3.0	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	엽채류(~~Cook and stem vegetables~~)	0.5
들깨잎(Perilla leaves)	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	2.0
배추(Kimchi cabbage)	0.7				

(321) 파라quat(Paraquat) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Paraquat 양이온
(Paraquat cation)

대두(Soybean)	0.2 [†]	쌀(Rice)	0.05 [†]	옥수수(Maize)	0.03 [†]
-------------	------------------	---------	-------------------	------------	-------------------

면실(Cotton seed) 2,0[†]

돼지고기(Pig meat)	0,05	소부산물(Cattle byproducts)	0,05	양부산물(Sheep byproducts)	0,05
돼지부산물(Pig byproducts)	0,05	소신장(Cattle kidney)	0,5	양신장(Sheep kidney)	0,5
돼지신장(Pig kidney)	0,5	알(Egg)	0,01	유(Milk)	0,01
소고기(Cattle meat)	0,05	양고기(Sheep meat)	0,05		

(322) 페메트린[Permethrin(Permetrin)] ADI : 0,05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Permethrin(cis형태와 trans형태의 합)

(Sum of cis- and trans- isomers of permethrin)

대두(Soybean)	0,05 [†]	체리(Cherry)	5,0 [†]	향신열매(Spices, fruit or berry)	0,07 [†]
옥수수(Maize)	0,05 [†]	향신식물(허브류 제외)(Spices)	0,05 [†]		

차(Tea) 20[†]

가금류고기(Poultry meat)	0,1	유(Milk)	0,1(F)	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0,1
알(Egg)	0,1	포유류고기(Mammalian meat)	1,0(F)		

(323) 페밤(Ferbam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)

(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See dithiocarbamates)

(324) 페나리몰(Fenarimol) ADI : 0,01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenarimol

가지(Eggplant)	0,3	수박(Watermelon)	0,3	우엉(Burdock)	1,0
대추(Jujube)	0,5	엽채류(Stalk and stem vegetables)	1,0	인과류(Pome fruits)	0,3
대추(건조)(Jujube(dried))	1,5	엽채류(Leafy vegetables)	2,0	참외(Korean melon)	0,3
딸기(Strawberry)	1,0	오마자(건조)(Chimchari(dried))	2,0	취나물(Chwinamul)	1,0
보리(Barley)	0,3	오이(Cucumber)	0,5	포도(Grape)	0,3
복숭아(Peach)	0,5				

소간(Cattle liver)	0,02	소고기(Cattle meat)	0,02	소신장(Cattle kidney)	0,02
------------------	------	------------------	------	--------------------	------

(325) 페나미돈(Fenamidone) ADI : 0.028 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenamidone

감자(Potato)	0.1	엽채류(Cook and stem vegetables)	5.0	참외(Korean melon)	0.3
고추(Chili pepper)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	토마토(Tomato)	1.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	5.0	오이(Cucumber)	0.1	포도(Grape)	0.7
수박(Watermelon)	0.2	참깨(Sesame seed)	0.2	피망(Sweet pepper)	1.0
양파(Onion, Bulb)	0.1				
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.01
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01		

(326) 페나자퀸(Fenazaquin) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenazaquin

가지(Eggplant)	0.2	들깨잎(Perilla leaves)	3.0	엽채류(Cook and stem vegetables)	0.7
감(Persimmon)	0.1	딸기(Strawberry)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	0.7
감귤(Mandarin)	2.0	땅콩(Peanut)	0.05	참외(Korean melon)	0.2
감귤류(Citrus fruits)	0.4 [†]	배(Pear)	0.3	체리(Cherry)	2.0 [†]
견과류(Tree nuts)	0.02 [†]	복숭아(Peach)	0.2	취나물(Chwinamul)	2.0
고추(Chili pepper)	2.0	블루베리(Blueberry)	0.8 [†]	토마토(Tomato)	0.3 [†]
곤달비(Narrow-head ragwort)	10	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	파인애플(Pineapple)	0.2 [†]
대추(Jujube)	0.3	비트(잎)(Beet(leaves))	15	포도(Grape)	0.7 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	1.0	사과(Apple)	0.3	피망(Sweet pepper)	2.0
더덕(Deodeok)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	호프(Hops)	30 [†]
두릅(Dureup)	0.1	신선초(Shinsuncho)	3.0	홍화씨(Safflower seed)	0.2
들깨(Perilla seed)	0.2	아보카도(Avocado)	0.15 [†]		
차(Tea)	9.0 [†]				

(327) 페노뷰카רב(Fenobucarb) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenobucarb

매실(Japanese apricot)	0.2	보리(Barley)	0.2	체리(Cherry)	0.07
밤(Chestnut)	0.05	쌀(Rice)	0.5		

(328) 페녹사닐(Fenoxanil) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxanil

쌀(Rice)	1.0
---------	-----

(329) 페녹사설향(Fenoxasulfone) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxasulfone

쌀(Rice) 0,05

(330) 페녹사프로프-에틸(Fenoxaprop-ethyl) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxaprop-ethyl

고추(Chili pepper)	0,05	보리(Barley)	0,05	취나물(Chwinamul)	0,05
대두(Soybean)	0,05	쌀(Rice)	0,05	풋마늘(Green garlic)	0,05
들깨(Perilla seed)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,05	팥콩(Bears and peas with pods)	0,05
마늘(Garlic)	0,05	참깨(Sesame seed)	0,03		

(331) 페녹수람(Penoxsulam) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penoxsulam

쌀(Rice) 0,1

(332) 페니트로티온(Fenitrothion) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenitrothion

가지(Eggplant)	0,05	들깨잎(Perilla leaves)	0,05	쑥갓(Crown daisy)	0,05
감(Persimmon)	0,2	땅콩(Peanut)	0,05	아로니아(Aronia)	3,0
감귤류(Citrus fruits)	2,0	마늘(Garlic)	0,03	아미란스씨(Amaranth(seed))	0,05
감자(Potato)	0,05	매실(Japanese apricot)	0,2	아스파라거스(Asparagus)	2,0
갯(Mustard leaf)	0,05	머위(Butterbur)	15	양배추(Cabbages, Head)	0,05
강낭콩(Kidney bean)	0,05	멜론(Melon)	0,3	양파(Onion, Bulb)	0,05
겨자채(Mustard green)	0,05	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05
고구마(Sweet potato)	0,05	무(잎)(Radish(leaves))	0,05	오미자(Schisandraberri)	2,0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	무화과(Fig)	2,0	오미자건조(Schisandraberri(dried))	5,0
고사리(Bracken)	1,0	미나리(Water dropwort)	15	옥수수(Maize)	0,2 [†]
고사리(건조)(Bracken(dried))	2,0	밤(Chestnut)	0,05	완두(Pea)	0,05
고추(Chili pepper)	0,5	배(Pear)	1,0	체리(Cherry)	0,7
곤잘비(Narrow-head ragwort)	15	배추(Kimchi cabbage)	0,05	취나물(Chwinamul)	7,0
구기자(Goji berry)	2,0	복분자(Korean black raspberry)	0,07	케일(Kale)	0,05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	3,0	복숭아(Peach)	0,1	콜라비(Kohlrabi)	0,05
기장(Proso millet)	0,3	부추(Chinese chives)	0,05	토란(Taro)	0,05
냉이(Shepherd's purse)	0,05	브로콜리(Broccoli)	0,05	파(Welsh onion)	0,3
녹두(Mung bean)	0,05	블루베리(Blueberry)	0,05	팥(Red bean)	0,1
다래(Arguta kiwifruit)	0,5	사과(Apple)	0,5	포도(Grape)	0,3

당귀(잎)(Danggwi(leaves))	15	생강(Ginger)	0,3	풋마늘(Green garlic)	0,05
당근(Carrot)	0,05	셀러리(Celery)	25	팥콩(Bears and peas with pods)	0,3
대두(Soybean)	0,05	순무(Turnip root)	0,05	피망(Sweet pepper)	0,5
대추(Jujube)	2,0	시금치(Spinach)	0,05	향신씨(Spices, seeds)	7,0 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	3,0	쌀(Rice)	0,2	호두(Walnut)	0,05
동부(Cowpea)	0,05	쑥(Korean wormwood)	0,3	호프(Hops)	30
녹차추출물(Green Tea Extract)	0,2	차(Tea)	0,2		
가금류고기(Poultry meat)	0,05	유(Milk)	0,002	포유류고기(Mammalian meat)	0,05(f)
알(Egg)	0,05				

(333) 페림존(Ferimzone) ADI : 0.019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ferimzone((E), (Z) 형태의 합)
(Sum of (E)- and (Z)- isomers of ferimzone)

쌀(Rice) 2,0

(334) 펜디메탈린(Pendimethalin) ADI : 0.13 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pendimethalin

감귤류(Citrus fruits)	0.05 [†]	머위(Butterbur)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05
감자(Potato)	0,05	면실(Cotton seed)	0,05 [†]	양파(Onion, Bulb)	0,05
고구마(Sweet potato)	0,05	밀(Wheat)	0,05 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,07
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,07	옥수수(Maize)	0,2
고수(잎)(Coriander(leaves))	0,3	보리(Barley)	0,2	참나물(Chamnamul)	0,07
고추(Chili pepper)	0,05	복숭아(Peach)	0,05 [†]	체리(Cherry)	0,05 [†]
고춧잎(Chili pepper leaves)	0,05	부추(Chinese chives)	0,05	콜라비(Kohlrabi)	0,05
구기자(Goji berry)	0,05	브로콜리(Broccoli)	0,05	키위(Kiwifruit)	0,05 [†]
근채류(Root and tuber vegetables)	0,02(f)	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	토마토(Tomato)	0,05 [†]
달래(Wild chive)	0,05	비트(잎)(Beet(leaves))	0,05	파(Welsh onion)	0,05
당근(Carrot)	0,2	사과(Apple)	0,05	파(건조)(Welsh onion(dried))	0,7
대두(Soybean)	0,05	상추(Lettuce, Leaf)	4,0 [†]	포도(Grape)	0,05 [†]
도라지(Chinese bellflower)	0,1	생강(Ginger)	0,05	풋마늘(Green garlic)	0,05
두류(Pulses)	0,2	셀러리(Celery)	0,09 [†]	팥콩(Bears and peas with pods)	0,05
딸기(Strawberry)	0,05	수수(Sorghum)	0,05 [†]	피망(Sweet pepper)	0,05 [†]
땅콩(Peanut)	0,05 [†]	쌀(Rice)	0,05	해바라기씨(Sunflower seed)	0,05 [†]
마(Yam)	0,1	아몬드(Almond)	0,05 [†]	향신씨(Spices, seeds)	0,04 [†]
마(건조)(Yam(dried))	0,1	아스파라거스(Asparagus)	0,1 [†]	호프(Hops)	0,05 [†]
마늘(Garlic)	0,05				

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.3(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.02	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.01				

(335) 페날러레이트(Fenvalerate) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenvalerate(이성질체의 합)
(Fenvalerate(sum of isomers))

감귤(Mandarin)	0.2	복숭아(Peach)	5.0 ^T	유채(Rape leaves)	4.0
갯(Mustard leaf)	4.0	브로콜리(Broccoli)	0.1	인과류(Pome fruits)	2.0
견과류(Tree nuts)	0.15 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	2.0	참깨(Sesame seed)	0.5 ^T
고추(Chili pepper)	2.0	순무(Turnip root)	0.2	참나물(Chamnamul)	1.0
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	10	쑥갓(Crown daisy)	3.0	청경채(Pak choi)	4.0
과일류(Fruits)	3.0 ^T	양배추(Cabbages, Head)	0.5	체리(Cherry)	0.5
대두(Soybean)	0.05 ^T	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	취나물(Chwinamul)	3.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Slalk and stem vegetables)	2.0	치커리(Chicory)	1.0
무(잎)(Radish(leaves))	3.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	피망(Sweet pepper)	2.0
밀(Wheat)	0.05 [†]	오이(Cucumber)	0.2	향신씨(Spices, seeds)	0.05
밤(Chestnut)	0.05	옥수수(Maize)	2.0 ^T	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
배추(Kimchi cabbage)	0.3				

가금류고기(Poultry meat)	0.01(f)	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	1.0(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.1(F)	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.02

(336) 페부코나졸(Fenbuconazole) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenbuconazole

감(Persimmon)	0.3	배(Pear)	0.5	오마자(견과)(Schisandraberly(hard))	3.0
감귤류(Citrus fruits)	0.5 [†]	복숭아(Peach)	2.0	오이(Cucumber)	0.3
고추(Chili pepper)	0.5	블루베리(Blueberry)	0.3 [†]	참외(Korean melon)	0.2
딸기(Strawberry)	0.5	사과(Apple)	0.7	체리(Cherry)	1.0 [†]
레몬(Lemon)	1.0 [†]	수박(Watermelon)	0.2	크랜베리(Cranberry)	0.8 [†]
매실(Japanese apricot)	2.0	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
밀(Wheat)	0.1 [†]	오미자(Schisandraberly)	3.0	피망(Sweet pepper)	0.5
바나나(Banana)	0.02 [†]				

가금류고기(Poultry meat)	0.05	소간(Cattle liver)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	알(Egg)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	소신장(Cattle kidney)	0.05	우유(Cattle milk)	0.05

(337) 페IBUTATIN옥사이드(Fenbutatin Oxide) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenbutatin oxide

딸기(Strawberry)	3.0	사과(Apple)	2.0	포도(Grape)	5.0 ^T
배(Pear)	1.0				
닭고기(Chicken meat)	0.05	알(Egg)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05
닭부산물(Chicken byproducts)	0.05	유(Milk)	0.05	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.2

(338) 펜사이큐론(Pencycuron) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pencycuron

건삼(Dried Ginseng)	0.7	부추(Chinese chives)	15	엽채류(Leafy vegetables)	10
고구마(Sweet potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	20
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	생강(Ginger)	1.0	오디(Mulberry)	3.0
고추(Chili pepper)	0.05	셀러리(Celery)	15	옥수수(Maize)	0.03
당근(Carrot)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
대두(Soybean)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	참나물(Chamnamlul)	30
도라지(Chinese bellflower)	0.05	수수(Sorghum)	10	파(Welsh onion)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	30	쌀(Rice)	0.3	풋마늘(Green garlic)	0.05
딸기(Strawberry)	2.0	아욱(Chinese mallow)	7.0	팥콩(Bans and peas with pods)	1.5
땅콩(Peanut)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.05
마(Yam)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.05
마늘(Garlic)	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
배추(Kimchi cabbage)	0.05				
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.7	홍삼(Red Ginseng)	0.7	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.7

(339) 펜설파티온(Fensulfothion) ADI : 0.0003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fensulfothion

가금류고기(Poultry meat)	0.01	소고기(Cattle meat)	0.02	양고기(Sheep meat)	0.02
돼지고기(Pig meat)	0.02	알(Egg)	0.01	염소고기(Goat meat)	0.02
말고기(Horse meat)	0.02				

(340) 펜코나졸(Penconazole) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penconazole

포도(Grape)	0.2 [†]				
달걀(Egg)	0.05	소고기(Cattle meat)	0.05	우유(Cattle milk)	0.01
닭고기(Chicken meat)	0.05	소부산물(Cattle byproducts)	0.05		

(341) 페퀴노트리온(Fenquinotrione) ADI : 0.0017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenquinotrione

쌀(Rice) 0.05

(342) 펜토에이트(Phenthoate : PAP) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phenthoate

감귤류(Citrus fruits)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	0.03	양상추(Lettuce, Head)	3.0
갯(Mustard leaf)	3.0	복분자(Korean black raspberry)	1.0	양송이버섯(Button mushroom)	0.05
갯바람나물(Coastal hog fennel)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.1
겨자채(Mustard green)	3.0	사과(Apple)	0.2	오디(Mulberry)	0.5
고수(잎)(Coriander(leaves))	3.0	산마늘잎(Alpine leek leaves)	9.0	오이(Cucumber)	0.2
근대(Chard)	3.0	상추(Lettuce, Leaf)	3.0	옥수수(Maize)	0.05
기장(Proso millet)	2.0	수수(Sorghum)	0.1	유자(Yuja)	2.0
냉이(Shepherd's purse)	3.0	순무(Turnip root)	0.15	조(Millet)	0.05
당근(Carrot)	0.2	시금치(Spinach)	2.0	참나물(Chamnamul)	3.0
들깻잎(Perilla leaves)	7.0	쌀(Rice)	0.05	참외(Korean melon)	1.0
레몬(Lemon)	2.0	쭉(Korean wormwood)	0.5	체리(Cherry)	0.7
매실(Japanese apricot)	0.7	쭉갯(Crown daisy)	3.0	치커리(Chicory)	3.0
머위(Butterbur)	3.0	아로니아(Aronia)	3.0	치커리(뿌리)(Chicory(root))	0.15
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.05	파슬리(Parsley)	3.0
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	2.0	표고버섯(Oak mushroom)	0.07
밤(Chestnut)	0.05				
소고기(Cattle meat)	0.05				

(343) 펜톡사존(Pentoxazone) ADI : 0.23 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pentoxazone

쌀(Rice) 0.05

(344) 펜트라자마이드(Fentrazamide) ADI : 0.0052 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fentrazamide

쌀(Rice) 0.1

(345) 펜티오피라드(Penthiopyrad) ADI : 0,081 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

－ 농산물 : Penthiopyrad

－ 축·수산물 : Penthiopyrad과 PAM의 합을 penthiopyrad로 함
(Sum of penthiopyrad and PAM, expressed as penthiopyrad)

가지(Eggplant)	2,0	멜론(Melon)	0,7	엇갈이배추(Ssam cabbage)	15
감(Persimmon)	0,7	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	여주(Bitter melon)	0,8
감귤(Mandarin)	0,7	무화과(Fig)	1,0	엽채류(Leafy vegetables)	15
감자(Potato)	0,05 [†]	미나리(Water dropwort)	0,2	오디(Mulberry)	2,0
건삼(Dried Ginseng)	3,0	민들레(Dandelion)	2,0	오미자(Schisandraberri)	0,5
견과류(Tree nuts)	0,05 [†]	밀(Wheat)	0,1 [†]	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	1,5
고구마(Sweet potato)	0,05	방아잎(Anise hyssop)	15	오이(Cucumber)	0,5
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	5,0	유자(Yuja)	0,7
고추(Chili pepper)	3,0	보리(Barley)	0,3 [†]	유채(Rape leaves)	2,0
귀리(Oat)	0,2	복분자(Korean black raspberry)	0,5	유채씨(Rape seed)	0,05
녹두(Mung bean)	0,05	복숭아(Peach)	0,7	인과류(Pome fruits)	0,5 [†]
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	15	부추(Chinese chives)	2,0	자두(Plum)	0,2
당근(Carrot)	2,0	브로콜리(Broccoli)	5,0 [†]	참나물(Chamnamul)	15
대추(Jujube)	2,0	블루베리(Blueberry)	0,07	참외(Korean melon)	0,5
대추(건조)(Jujube(dried))	3,0	비트(뿌리)(Beet(root))	0,07	체리(Cherry)	4,0 [†]
더덕(Deodeok)	0,05	살구(Apricot)	0,9	콜라비(Kohlrabi)	1,0
도라지(Chinese bellflower)	0,05	삼채(Hooker chives)	1,0	키위(Kiwifruit)	2,0
돼지감자(Jerusalem artichoke)	0,05	상추(Lettuce, Leaf)	20 [†]	토마토(Tomato)	2,0
두류(Pulses)	0,09 [†]	셀러리(Celery)	15 [†]	파(Welsh onion)	7,0
들깨잎(Perilla leaves)	15	수박(Watermelon)	0,1	파슬리(Parsley)	15
딸기(Strawberry)	1,0	수삼(Fresh Ginseng)	0,7	파파야(Papaya)	2,0
땅콩(Peanut)	0,04 [†]	쌀(Rice)	0,05	포도(Grape)	2,0
레몬(Lemon)	0,7	아스파라거스(Asparagus)	5,0	풋마늘(Green garlic)	0,2
마늘(Garlic)	0,05	앵두(Nanking cherry)	0,9	풋콩(Beans and peas with pods)	0,5
망고(Mango)	0,5	양배추(Cabbages, Head)	3,0	피망(Sweet pepper)	3,0
매실(Japanese apricot)	1,0	양상추(Lettuce, Head)	15	호박(Squash)	0,3
머위(Butterbur)	15	양파(Onion, Bulb)	0,7 [†]	홍화씨(Safflower seed)	0,5
메밀(Buckwheat)	1,0				
가금류고기(Poultry meat)	0,03	알(Egg)	0,03	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0,08
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,03	유(Milk)	0,04	포유류지방(Mammalian fat)	0,05
가금류지방(Poultry fat)	0,03	포유류고기(Mammalian meat)	0,04		

(346) 펜티온(Fenthion : MPP) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenthion

대두(Soybean)	0.1 ^T	쌀(Rice)	0.5	조(Millet)	0.05
돼지고기(Pig meat)	0.1	소고기(Cattle meat)	0.1	유(Milk)	0.01

(347) 펜프로파트린(Fenpropathrin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpropathrin

감귤(Mandarin)	5.0	미나리(Water dropwort)	3.0	인과류(Pome fruits)	3.0 [†]
감귤류(Citrus fruits)	2.0 [†]	부추(Chinese chives)	1.5	자두(Plum)	1.0 [†]
갯(Mustard leaf)	6.0	블루베리(Blueberry)	3.0 [†]	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	10
갯기름나물(Coastal hog fennel)	5.0	비름나물(Amaranth leaves)	6.0	참나물(Chamnamul)	6.0
견과류(Tree nuts)	0.1 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	10	참외(Korean melon)	0.3
고추(Chili pepper)	0.5	수박(Watermelon)	0.2	체리(Cherry)	5.0 [†]
당근(Carrot)	0.5	시금치(Spinach)	5.0	치커리(Chicory)	7.0
더덕(Deodeok)	0.05	쑥(Korean wormwood)	0.3	토란(Taro)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	15	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	토란(줄기)(Taro(stem))	0.5
딸기(Strawberry)	2.0 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	4.0	토마토(Tomato)	2.0
망고(Mango)	0.5	우엉(Burdock)	0.03	패션프루트(Passionfruit)	0.5
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	우엉잎(Burdock leaves)	5.0	피망(Sweet pepper)	1.0
무(잎)(Radish(leaves))	1.0				
차(Tea)	3.0 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.02(f)	유(Milk)	0.1(F)	포유류부산물(소부산물 제외)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	포유류고기(소고기 제외)	0.01	(Mammalian byproducts	
소고기(Cattle meat)	0.5(f)	(Mammalian meat		(except cattle))	
소부산물(Cattle byproducts)	0.05	(except cattle))		포유류지방(Mammalian fat)	0.03
알(Egg)	0.01				

(348) 펜프로피모르프(Fenpropimorph) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpropimorph

바나나(Banana)	2.0 [†]
-------------	------------------

(349) 펜플루펜(Penflufen) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penflufen

감자(Potato)	0.01 [†]	쌀(Rice)	0.05
------------	-------------------	---------	------

(350) 페피라자민(Fenpyrazamine) ADI : 0.053 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpyrazamine

가지(Eggplant)	1.0	복숭아(Peach)	2.0	오미자(Schisandraberri)	2.0
감귤(Mandarin)	2.0	부추(Chinese chives)	1.0	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	5.0
갯개미자리(Salt sandspurry)	10	브로콜리(Broccoli)	1.5	오이(Cucumber)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	1.0	블루베리(Blueberry)	4.0 [†]	유자(Yuja)	1.5
고추(Chili pepper)	3.0	비름나물(Amaranth leaves)	15	자두(Plum)	0.5
당근(Carrot)	0.5	산마늘잎(Alpine leek leaves)	15	참나물(Chamnamul)	15
달래(Wild chive)	1.5	상추(Lettuce, Leaf)	15	참외(Korean melon)	0.5
대추(Jujube)	5.0	석류(Pomegranate)	1.0	청경채(Pak choi)	15
대추(건조)(Jujube(dried))	7.0	수박(Watermelon)	0.05	체리(Cherry)	4.0
도라지(Chinese bellflower)	0.07	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	취나물(Chwinamul)	15
들깻잎(Perilla leaves)	50	시금치(Spinach)	5.0	차커리(Chicory)	15
딸기(Strawberry)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	15	케일(Kale)	15
레몬(Lemon)	1.5	아로니아(Aronia)	0.3	키위(Kiwifruit)	3.0
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	1.5	토마토(Tomato)	3.0
망고(Mango)	0.7	양상추(Lettuce, Head)	15	파(Welsh onion)	5.0
무화과(Fig)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.05	파파야(Papaya)	5.0
미나리(Water dropwort)	15	엇갈이배추(Ssam cabbage)	10	포도(Grape)	5.0
바질(Basil)	15	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	피망(Sweet pepper)	3.0
배추(Kimchi cabbage)	3.0	엽채류(Leafy vegetables)	15	호박(Squash)	0.2
복분자(Korean black raspberry)	5.0 [†]	오디(Mulberry)	1.5		

(351) 페피록시메이트(Fenpyroximate) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpyroximate

감(Persimmon)	0.05	멜론(Melon)	0.1	오이(Cucumber)	0.07
감귤류(Citrus fruits)	0.7 [†]	무화과(Fig)	1.0	자두(Plum)	0.1
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	미나리(Water dropwort)	3.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	3.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	4.0	배(Pear)	0.5	참외(Korean melon)	0.1
대추(Jujube)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	0.7	체리(Cherry)	2.0 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	1.5	복숭아(Peach)	0.3	토란(Taro)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.3	토란(줄기)(Taro(stem))	0.3
도라지(Chinese bellflower)	0.1	사과(Apple)	0.5	포도(Grape)	2.0
들깻잎(Perilla leaves)	7.0	살구(Apricot)	0.6	풋마늘(Green garlic)	0.05
딸기(Strawberry)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	호박(Squash)	0.07
마늘(Garlic)	0.05	석류(Pomegranate)	0.4 [†]	호프(Hops)	15 [†]
매실(Japanese apricot)	0.6	아로니아(Aronia)	0.3	홍화씨(Safflower seed)	0.2

머위(Butterbur)	5.0	양상추(Lettuce, Head)	7.0
녹차추출물(Green Tea Extract)	20.0	차(Tea)	10.0
소간(Cattle liver)	0.01	소신장(Cattle kidney)	0.01
소고기(Cattle meat)	0.02(f)	우유(Cattle milk)	0.005(f)

(352) 페피콕사미드(Fenpicoxamid) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpicoxamid

밀(Wheat)	0.2 [†]	바나나(Banana)	0.15 [†]
----------	------------------	-------------	-------------------

(353) 페헥사미드(Fenhexamid) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenhexamid

가지(Eggplant)	2.0	무화과(Fig)	10	오미자(Schisandraberri)	5.0
감귤(Mandarin)	1.0	바질(Basil)	15	오이(Cucumber)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	0.3	복분자(Korean black raspberry)	5.0	유자(Yuja)	1.0
고추(Chili pepper)	5.0	복숭아(Peach)	1.0	자두(Plum)	1.0
근대(Chard)	15	블루베리(Blueberry)	5.0 [†]	참외(Korean melon)	1.5
대추(Jujube)	5.0	사과(Apple)	1.0	체리(Cherry)	5.0
도라지(Chinese bellflower)	0.07	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	치커리(Chicory)	10
들깨잎(Perilla leaves)	30	아욱(Chinese mallow)	10	케일(Kale)	10
딸기(Strawberry)	2.0	앵두(Nanking cherry)	5.0	키위(Kiwifruit)	15 [†]
레몬(Lemon)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	1.0	토마토(Tomato)	2.0
마늘(Garlic)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05	포도(Grape)	3.0
망고(Mango)	2.0	엽채류(Stalk and stem vegetables)	10	피망(Sweet pepper)	3.0
매실(Japanese apricot)	5.0	엽채류(Leafy vegetables)	30		
인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	0.3	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0
유(Milk)	0.01(f)	포유류부산물(Mammalian byproduct)	0.05	포유류지방(Mammalian fat)	0.05
포유류고기(Mammalian meat)	0.05				

(354) 포레이트(Phorate) ADI : 0.0007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phorate와 phorate의 oxygen analogue, sulfoxide 및 sulfone형태의 합을 phorate로 함

(Sum of phorate, its oxygen analogue, and their sulfoxides and sulfones, expressed as phorate)

가지(Eggplant)	0,05	대추(건조)(Jujube(dried))	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05
감자(Potato)	0,05	들깨잎(Perilla leaves)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,05
갯(Mustard leaf)	3,0	땅콩(Peanut)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05
겨자채(Mustard green)	3,0	루콜라(Rucola)	1,0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0,05
고구마(Sweet potato)	0,05	마늘(Garlic)	0,05	참나물(Chamnamul)	3,0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,1	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	취나물(Chwinamul)	3,0
고추(Chili pepper)	0,05	무(잎)(Radish(leaves))	0,05	커피원두(Coffee bean)	0,05 [†]
고춧잎(Chili pepper leaves)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,05	케일(Kale)	3,0
근대(Chard)	3,0	부추(Chinese chives)	0,1	콜라비(Kohlrabi)	0,05
냉이(Shepherd's purse)	3,0	브로콜리(Broccoli)	0,05	파(Welsh onion)	0,05
다채(Tatsoi)	2,0	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	팥(Red bean)	0,05
당근(Carrot)	0,05	생강(Ginger)	0,05	팻콩(Beans and peas with pods)	0,05
대두(Soybean)	0,05	셀러리(Celery)	0,2	피망(Sweet pepper)	0,03
대추(Jujube)	0,05	쑥갓(Crown daisy)	2,0		
가금류고기(Poultry meat)	0,05	알(Egg)	0,05	포유류고기(Mammalian meat)	0,05

(355) 포사론(Phosalone) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosalone

향신씨(Spices, seeds) 2,0[†]

양고기(Sheep meat) 0,05

(356) 포세틸-알루미늄(Fosetyl-aluminium) ADI : 3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fosetyl-aluminium

감귤(Mandarin)	9,0 [†]	사과(Apple)	7,0 [†]	참외(Korean melon)	10,0
고추(Chili pepper)	3,0	수삼(Fresh Ginseng)	2,0	토마토(Tomato)	3,0 [†]
딸기(Strawberry)	70 [†]	양파(Onion, Bulb)	0,07	파인애플(Pineapple)	0,05 [†]
마늘(Garlic)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	20	포도(Grape)	25,0
무화과(Fig)	1,0	오렌지(Orange)	4,0 [†]	풋마늘(Green garlic)	0,05
배(Pear)	10 [†]	오이(Cucumber)	30,0	피망(Sweet pepper)	3,0
배추(Kimchi cabbage)	7,0	참깨(Sesame seed)	2,0	호프(Hops)	50 [†]
블루베리(Blueberry)	40 [†]				

(357) 포스멧(Phosmet, PMP) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosmet

감귤류(Citrus fruits) 3,0[†] 블루베리(Blueberry) 10[†] 크랜베리(Cranberry) 3,0[†]

(358) 포스티아제이트(Fosthiazate) ADI : 0.0042 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fosthiazate

가지(Eggplant)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Stalk and stem vegetables)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.1	무화과(Fig)	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	0.5
고구마(Sweet potato)	0.05	바나나(Banana)	0.04 [†]	오이(Cucumber)	0.5
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	5.0
당근(Carrot)	0.2	부추(Chinese chives)	2.0	참깨(Sesame seed)	0.05
대두(Soybean)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.2	참외(Korean melon)	0.5
더덕(Deodeok)	0.05	생강(Ginger)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	수박(Watermelon)	0.1	토마토(Tomato)	0.05
마(Yam)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	팥콩(Bears and peas with pods)	0.05
마늘(Garlic)	0.1	쑥갓(Crown daisy)	5.0	피망(Sweet pepper)	0.05
멜론(Melon)	0.1	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.07

(359) 포클로르페뉴론(Forchlorfenuron) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Forchlorfenuron

멜론(Melon)	0.05	참외(Korean melon)	0.05	포도(Grape)	0.05
사과(Apple)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05	호박(Squash)	0.05
수박(Watermelon)	0.05				

(360) 폭심(Phoxim) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phoxim

가지(Eggplant)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
감자(Potato)	0.05	미나리(Water dropwort)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
강낭콩(Kidney bean)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	완두(Pea)	0.05
갯가름나물(Coastal hog fennel)	0.05	부추(Chinese chives)	0.05	우엉(Burdock)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	2.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	조(Millet)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.03
근대(Chard)	0.05	생강(Ginger)	0.05	참나물(Chamnamul)	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	취나물(Chwinamul)	0.05
더덕(Deodeok)	0.03	수수(Sorghum)	0.05	케일(Kale)	0.05
동부(Cowpea)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
루콜라(Rucola)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05

마늘(Garlic)	0,05	아스파라거스(Asparagus)	0,05	팥콩(Bans and peas with pods)	0,05
멜론(Melon)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05	피망(Sweet pepper)	0,05
무(뿌리)(Radish(root))	0,05				

(361) 폴펫(Folpet) ADI : 0,1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Folpet

감(Persimmon)	5,0	블루베리(Blueberry)	10	오이(Cucumber)	0,5
고추(Chili pepper)	5,0	사과(Apple)	5,0	유자(Yuja)	5,0
고추(건조)(Chili pepper(dried))	25	수박(Watermelon)	0,5	체리(Cherry)	3,0
대추(Jujube)	3,0	오미자(Schisandraberri)	5,0	키위(Kiwifruit)	30
대추(건조)(Jujube(dried))	5,0	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	20	포도(Grape)	5,0
딸기(Strawberry)	3,0				

(362) 푸라티오카브(Furathiocarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함

(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan and furathiocarb, expressed as furathiocarb)

※ 카보퓨란(Carbofuran)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See carbofuran)

(363) 프레틸라클로르(Pretilachlor) ADI : 0,018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pretilachlor

쌀(Rice)	0,1
---------	-----

(364) 프로베나졸(Probenazole) ADI : 0,01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Probenazole

고추(Chili pepper)	0,07	브로콜리(Broccoli)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,07
무(뿌리)(Radish(root))	0,05	쌀(Rice)	0,1	토마토(Tomato)	0,05
무(잎)(Radish(leaves))	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05	피망(Sweet pepper)	0,07
배추(Kimchi cabbage)	0,07				

(365) 프로사이미돈(Procymidone) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Procymidone

고추(Chili pepper)	5,0	부추(Chinese chives)	5,0	오이(Cucumber)	2,0
고추(건조)(Chili pepper(dried))	15	수박(Watermelon)	0,2	토마토(Tomato)	10
딸기(Strawberry)	10,0	양파(Onion, Bulb)	0,2	포도(Grape)	2,0
박과채류(Fung vegetables and tubers)	0,05	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0,15(R)	피망(Sweet pepper)	5,0
복숭아(Peach)	0,5	엽채류(Leafy vegetables)	0,2(R)		

(366) 프로클로라즈(Prochloraz) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prochloraz와 2,4,6-trichlorophenol기를 포함하고 있는 대사산물의 합을 prochloraz로 함

(Sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-trichlorophenol moiety, expressed as prochloraz)

가지(Eggplant)	2,0	들깨잎(Perilla leaves)	50	오렌지(Orange)	2,0
감(Persimmon)	2,0	딸기(Strawberry)	2,0	오이(Cucumber)	1,0
감귤(Mandarin)	3,0	마늘(Garlic)	0,05	자두(Plum)	0,3
건삼(Dried Ginseng)	0,7	머루(Wild grape)	3,0	참깨(Sesame seed)	0,03
결명자(Cassia seed)	0,05	배(Pear)	2,0	참외(Korean melon)	0,5
고구마(Sweet potato)	0,05	복분자(Korean black raspberry)	3,0	체리(Cherry)	2,0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	복숭아(Peach)	2,0	토마토(Tomato)	2,0
고추(Chili pepper)	3,0	사과(Apple)	0,5	파(Welsh onion)	7,0
고춧잎(Chili pepper leaves)	0,05	생강(Ginger)	0,05	포도(Grape)	1,0
근대(Chard)	25	수박(Watermelon)	1,0	표고버섯(Oak mushroom)	3,0
느타리버섯(Oyster mushroom)	0,1	수삼(Fresh Ginseng)	0,3	풋마늘(Green garlic)	2,0
대두(Soybean)	0,07	쌀(Rice)	0,02	팥콩(Bans and peas with pods)	0,7
대추(Jujube)	3,0	양송이버섯(Button mushroom)	0,5	피망(Sweet pepper)	3,0
대추(건조)(Jujube(dried))	6,0	양파(Onion, Bulb)	0,05	호박(Squash)	0,9
더덕(Deodeok)	0,05	열대과일류(Assorted tropical and sub-tropical fruits)	5,0 [†]		
도라지(Chinese bellflower)	0,05				
소고기(Cattle meat)	0,1	소지방(Cattle fat)	0,5	유(Milk)	0,05
소부산물(Cattle byproducts)	5,0				

(367) 프로티오코나졸(Prothioconazole) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prothioconazole-desthio

감자(Potato)	0,01 [†]	면실(Cotton seed)	0,3 [†]	옥수수(Maize)	0,1 [†]
대두(Soybean)	0,2 [†]	밀(Wheat)	0,07 [†]	유채씨(Rape seed)	0,09 [†]

두류(Pulses)	0.7 [†]	박과채류(Leafy vegetables and herbs)	0.2 [†]	크랜베리(Cranberry)	0.15 [†]
땅콩(Peanut)	0.02 [†]	블루베리(Blueberry)	1.5 [†]		

(368) 프로파닐(Propanil) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propanil

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(369) 프로파모카브(Propamocarb) ADI : 0.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propamocarb

가지(Eggplant)	1.5	복숭아(Peach)	1.0	엽채류(Leafy vegetables)	25
감자(Potato)	0.3	브로콜리(Broccoli)	1.0	오마자(견조)(Strawberry(dried))	15
건삼(Dried Ginseng)	1.0	생강(Ginger)	0.05	오이(Cucumber)	2.0
고추(Chili pepper)	5.0	수박(Watermelon)	0.7	참외(Korean melon)	1.0
대두(Soybean)	0.07	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	토마토(Tomato)	5.0
딸기(Strawberry)	1.5	양배추(Cabbages, Head)	5.0	포도(Grape)	2.0
멜론(Melon)	1.5	양파(Onion, Bulb)	0.1	팻콩(Beans and peas with pods)	5.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	피망(Sweet pepper)	5.0
배추(Kimchi cabbage)	1.0	엽경채류(Ssam and sam vegetables)	25	후추(Pepper)	0.05
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	1.5
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.01	포유류지방(Mammalian fat)	0.03
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.03		

(370) 프로파자이트(Propargite) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propargite

감귤(Mandarin)	5.0	복숭아(Peach)	7.0 ^T	포도(Grape)	10.0
감자(Potato)	0.1 ^T	사과(Apple)	5.0	호프(Hops)	30.0
견과류(Tree nuts)	0.1 [†]	옥수수(Maize)	0.1 ^T		
차(Tea)	4.0 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.1(f)	유(Milk)	0.1(f)	포유류고기(Mammalian meat)	0.1(f)
알(Egg)	0.1				

(371) 프로파퀴자포프(Propaquizafop) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propaquizafop

감자(Potato)	0.05	당근(Carrot)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
고구마(Sweet potato)	0.05	대두(Soybean)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
고추(Chili pepper)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	파(Welsh onion)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05

(372) 프로페노포스(Profenofos) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Profenofos

고추(Chili pepper)	2.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	향신뿌리(Spices, root or rhizome)	0.05 [†]
배추(Kimchi cabbage)	0.7	커피원두(Coffee bean)	0.03 [†]	향신씨(Spices, seeds)	5.0 [†]
복분자(Korean black raspberry)	0.2	피망(Sweet pepper)	2.0	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
가금류고기(Poultry meat)	0.05	알(Egg)	0.02	포유류고기(Mammalian meat)	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	유(Milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05

(373) 프로피네브(Propineb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS₂로서)
(Total dithiocarbamates(as CS₂))

※ 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See dithiocarbamates)

(374) 프로피리설퍼론(Propyrisulfuron) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propyrisulfuron

쌀(Rice)	0.05
---------	------

(375) 프로피자마이드(Propyzamide) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propyzamide

상추(Lettuce, Leaf)	0.3 [†]	양상추(Lettuce, Head)	0.3 [†]
-------------------	------------------	--------------------	------------------

(376) 프로피코나졸(Propiconazole) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propiconazole

감(Persimmon)	0.3	무(뿌리)(Radish(root))	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.05
감귤류(Citrus fruits)	8.0 [†]	무(잎)(Radish(leaves))	1.5	엽채류(Suk and sam vegetables)	2.0
갯(Mustard leaf)	30	미나리(Water dropwort)	1.5	엽채류(Leafy vegetables)	6.0

고구마(Sweet potato)	0.05	밀(Wheat)	0.3	옥수수(Maize)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	바나나(Banana)	0.1 [†]	유채씨(Rape seed)	0.02 [†]
고추(Chili pepper)	1.0	배(Pear)	0.5	자두(Plum)	0.6 [†]
곡류(Cereal grains)	2.0 [†]	복숭아(Peach)	4.0 [†]	체리(Cherry)	2.0 [†]
대두(Soybean)	0.06 [†]	블루베리(Blueberry)	1.0	취나물(Chwinamul)	30
대추(Jujube)	3.0	사과(Apple)	1.0	커피원두(Coffee bean)	0.02 [†]
더덕(Deodeok)	0.2	살구(Apricot)	3.0	파(Welsh onion)	1.0
돌나물(Dolnamul)	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	15	포도(Grape)	0.5
들깨잎(Perilla leaves)	25	생강(Ginger)	1.0	풋마늘(Green garlic)	0.5
땅콩(Peanut)	0.05	쌀(Rice)	0.7	팥콩(Bears and peas with pods)	0.7
마늘(Garlic)	0.05	아몬드(Almond)	0.1 [†]	피망(Sweet pepper)	0.05
망고(Mango)	0.3	아보카도(Avocado)	0.015 [†]	피칸(Pecan)	0.05 ^T
매실(Japanese apricot)	4.0	양상추(Lettuce, Head)	15		
가금류고기(Poultry meat)	0.05	유(Milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05
알(Egg)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05		

(377) 프로헥사디온-칼슘(Prohexadione-Calcium) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prohexadione과 prohexazone-calcium의 합을 prohexadione으로 함

(Sum of the prohexadione and prohexazone-calcium, expressed as prohexadione-calcium)

감자(Potato)	0.2	배추(Kimchi cabbage)	2.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
마늘(Garlic)	0.05	사과(Apple)	0.05	체리(Cherry)	0.4 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.05
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05		

(378) 프탈리드(Phthalide, Fthalide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fthalide

쌀(Rice)	1.0
---------	-----

(379) 플로니카미드(Flonicamid) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물(Plant) : Flonicamid

- 축·수산물(Animal) : Flonicamid와 TFNA-AM의 합을 flonicamid로 함

(Sum of flonicamid and TFNA-AM, expressed as flonicamid)

가지(Eggplant)	0.3	무(잎)(Radish(leaves))	2.0	오디(Mulberry)	0.2
--------------	-----	----------------------	-----	--------------	-----

감(Persimmon)	1.0	무화과(Fig)	0.5	오렌지(Orange)	0.7
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	0.3	오미자(Schisandraberriy)	0.2
감자(Potato)	0.3	배추(Kimchi cabbage)	0.7	오미자(건조)(Schisandraberriy(dried))	0.5
강낭콩(Kidney bean)	0.05	보리(Barley)	0.5	오이(Cucumber)	2.0
고구마(Sweet potato)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.7	옥수수(Maize)	0.05
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	복숭아(Peach)	1.0	용과(Dragon fruit)	0.2
고추(Chili pepper)	2.0	부추(Chinese chives)	0.7	우엉(Burdock)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	유자(Yuja)	1.0
귀리(Oat)	0.3	블루베리(Blueberry)	1.0	자두(Plum)	0.2
근대(Chard)	7.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.3	참깨(Sesame seed)	0.05
녹두(Mung bean)	0.5	비트(잎)(Beet(leaves))	15	참외(Korean melon)	0.5
다채(Tatsoi)	0.5	뽕(잎)(Mulberry leaves)	7.0	체리(Cherry)	3.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	7.0	사과(Apple)	0.7	치커리(Chicory)	7.0
당근(Carrot)	0.05	살구(Apricot)	0.5	케일(Kale)	7.0
대두(Soybean)	0.2	상추(Lettuce, Leaf)	10	크랜베리(Cranberry)	1.5 [†]
도라지(Chinese bellflower)	0.05	석류(Pomegranate)	0.05	키위(Kiwifruit)	1.0
돌나물(Dolnamul)	7.0	수박(Watermelon)	0.5	토란(Taro)	0.05
돼지감자(Jerusalem artichoke)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
들깨잎(Perilla Leaves)	7.0	시금치(Spinach)	1.0	파슬리(Parsley)	7.0
딸기(Strawberry)	1.0	쌀(Rice)	0.1	파파야(Papaya)	2.0
땅콩(Peanut)	0.03	쑥갓(Crown daisy)	10	팥(Red bean)	0.1
레몬(Lemon)	1.0	아로니아(Aronia)	1.0	패션프루트(Passionfruit)	0.3
마(Yam)	0.05	아욱(Chinese mallow)	7.0	포도(Grape)	0.7
망고(Mango)	0.2	양배추(Cabbages, Head)	2.0	팥콩(Bans and pas with pods)	0.2
매실(Japanese apricot)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	10	피망(Sweet pepper)	2.0
머위(Butterbur)	15	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0	호박(Squash)	3.0
메밀(Buckwheat)	0.3	여주(Bitter melon)	0.4	호박잎(Squash leaves)	10
멜론(Melon)	1.0	연근(Lotus tuber)	0.05	호프(Hops)	20 [†]
모과(Quince)	0.3	엽채류(Stalk and stem vegetables)	7.0	홍화씨(Safflower seed)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	5.0		
차(Tea)	10				
가금류고기(Poultry meat)	0.1	알(Egg)	0.15	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.2
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.1	유(Milk)	0.15	포유류지방(Mammalian fat)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.15		

(380) 플로르피록시펜벤질(Florpyroxifen-benzyl) ADI : 2.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Florpyrauxifen-benzyl과 XDE-848 acid의 합을 florpyrauxifen-benzyl로 함

(Sum of florpyrauxifen-benzyl and XDE-848 acid, expressed as florpyrauxifen-benzyl)

쌀(Rice) 0.05

(381) 플로릴피콕사미드(Florylpicoxamid) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Florylpicoxamid와 X12485649((2S)-1,1-bis(4-fluorophenyl) propan-2-yl N-[3-(hydroxy)-4-methoxypyridin-2-yl] carbonyl-L-alaninate)의 합을 florylpicoxamid로 함

(Sum of florylpicoxamid and X12485649((2S)-1,1-bis(4-fluorophenyl) propan-2-yl N-[3-(hydroxy)-4-methoxypyridin-2-yl] carbonyl-L-alaninate), expressed as florylpicoxamid)

감(Persimmon)	0.2	사과(Apple)	0.6	토마토(Tomato)	1.5
건삼(Dried Ginseng)	0.07	상추(Lettuce, Leaf)	15	파(Welsh onion)	0.03
고추(Chili pepper)	0.7	수박(Watermelon)	0.1	포도(Grape)	2.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	30	수삼(Fresh Ginseng)	0.03	꽃마늘(Green garlic)	0.5
대두(Soybean)	0.03	양상추(Lettuce, Head)	15	쪽파(Bars and peas with pods)	0.7
딸기(Strawberry)	0.5	양파(Onion, Bulb)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.7
마늘(Garlic)	0.03	오이(Cucumber)	0.2	호박(Squash)	0.07
멜론(Melon)	0.2	참외(Korean melon)	0.3	호박잎(Squash leaves)	15
복숭아(Peach)	0.3				

(382) 플로메토퀸(Flometoquin) ADI : 0.008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flometoquin

가지(Eggplant)	0.7	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.7
감귤(Mandarin)	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	7.0	파(Welsh onion)	3.0
고추(Chili pepper)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	피망(Sweet pepper)	2.0
딸기(Strawberry)	0.5	오이(Cucumber)	0.5	호박(Squash)	0.07
멜론(Melon)	0.2	참외(Korean melon)	0.3	호박잎(Squash leaves)	15
배추(Kimchi cabbage)	2.0				

(383) 플루디옥소닐(Fludioxonil) ADI : 0.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fludioxonil

가지(Eggplant)	0.3	멜론(Melon)	0.2	엽채류(Suk and sam vegetables)	5.0
감귤(Mandarin)	10 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.1	엽채류(Leafy vegetables)	15

감귤류(Citrus fruits)	10 [†]	무(잎)(Radish(leaves))	10	오디(Mulberry)	4.0
감자(Potato)	5.0 [†]	무화과(Fig)	0.5	오미자(Schisandraberri)	2.0
강낭콩(Kidney bean)	0.4 [†]	밀(Wheat)	0.5	오미자(건조)(Schisandraberri(dried))	7.0
갯깨미자리(Salt sandspurry)	10	바나나(Banana)	10 [†]	오이(Cucumber)	0.7
건삼(Dried Ginseng)	4.0	바질(Basil)	20	옥수수(Maize)	0.02 [†]
결명자(Cassia seed)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	3.0	완두(Pea)	0.3 [†]
고구마(Sweet potato)	5.0 [†]	복분자(Korean black raspberry)	5.0 [†]	유채(Rape leaves)	10
고려영경귀(Gondre)	20	부추(Chinese chives)	7.0	유채씨(Rape seed)	0.05
고추(Chili pepper)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.2	인과류(Pome fruits)	5.0 [†]
고춧잎(Chili pepper leaves)	3.0	블루베리(Blueberry)	2.0 [†]	참외(Korean melon)	0.5
곡류(Cereal grains)	0.02 [†]	비름나물(Amaranth leaves)	20	취나물(Chwinamul)	15
귀리(Oat)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	치커리(Chicory)	20
근대(Chard)	20	비트(잎)(Beet(leaves))	10	키위(Kiwifruit)	15 [†]
당근(Carrot)	1.5	사탕무(Sugar beet)	4.0 [†]	토마토(Tomato)	1.0
대두(Soybean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	15	파(Welsh onion)	7.0
대추(Jujube)	0.3	셀러리(Celery)	10	파인애플(Pineapple)	20 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수박(Watermelon)	0.2	파파야(Papaya)	1.5
더덕(Deodeok)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	포도(Grape)	5.0
도라지(Chinese bellflower)	2.0	시금치(Spinach)	20	풋마늘(Green garlic)	2.0
들깨잎(Perilla leaves)	40	쌀(Rice)	0.02	팥콩(Bears and peas with pods)	0.4 [†]
딸기(Strawberry)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	5.0	피망(Sweet pepper)	3.0
리마콩(생)(Lima bean(fresh))	0.4 [†]	알로에(Aloe)	1.5	하늘마(Air potato)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	3.0	핵과류(Stone fruits)	5.0 [†]
망고(Mango)	2.0 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.05	호박(Squash)	0.2
머위(Butterbur)	20	엇갈이배추(Ssam cabbage)	7.0	호박잎(Squash leaves)	25
인삼농축액(Ginseng Extract)	3.0	홍삼(Red Ginseng)	1.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	3.0
차(Tea)	5.0				

(384) 플루록시피르(Fluroxypyr) ADI : 0.8 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluroxypyr

밀(Wheat) 0.15[†]

(385) 플루메트린(Flumethrin) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flumethrin

소고기(Cattle meat) 0.2(f) 우유(Cattle milk) 0.05(F)

(386) 플루미옥사진(Flumioxazin) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flumioxazin

감귤(Mandarin)	0.1	밀(Wheat)	0.4 [†]	옥수수(Maize)	0.02 [†]
대두(Soybean)	0.02 [†]	사과(Apple)	0.1	호프(Hops)	0.05 [†]
딸기(Strawberry)	0.07 [†]				
가금류고기(Poultry meat)	0.02	알(Egg)	0.02	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.02
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.02	유(Milk)	0.02	포유류지방(Mammalian fat)	0.02
가금류지방(Poultry fat)	0.02	포유류고기(Mammalian meat)	0.02		

(387) 플루벤디아마이드(Flubendiamide) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flubendiamide

감(Persimmon)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	7.0	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	5.0
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	1.0	오이(Cucumber)	1.0
견과류(Tree nuts)	0.1 [†]	배추(Kimchi cabbage)	1.0	옥수수(Maize)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	0.7	자두(Plum)	1.0 [†]
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	20	부추(Chinese chives)	3.0	참외(Korean melon)	1.0
대두(Soybean)	0.1	브로콜리(Broccoli)	3.0	체리(Cherry)	2.0 [†]
대추(Jujube)	2.0	사과(Apple)	1.0	취나물(Chwinamul)	20
대추(건조)(Jujube(dried))	7.0	상추(Lettuce, Leaf)	10	케일(Kale)	10
들깨잎(Perilla leaves)	15	수박(Watermelon)	1.0	키위(Kiwifruit)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	시금치(Spinach)	10	토마토(Tomato)	0.7
매실(Japanese apricot)	1.0	쌀(Rice)	0.5	파(Welsh onion)	3.0
머위(Butterbur)	15	양배추(Cabbages, Head)	0.3	포도(Grape)	1.0
멜론(Melon)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	10	꽃콩(~~Beans and peas with pods~~)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0	피망(Sweet pepper)	1.0
차(Tea)	50 [†]				
유(Milk)	0.1	포유류고기(Mammalian meat)	2.0(f)	포유류부산물(Mammalian byproducts)	1.0

(388) 플루설파마이드(Flusulfamide) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flusulfamide

감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
갯(Mustard leaf)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.05	청경채(Pak choi)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	순무(Turnip root)	0.03	케일(Kale)	0.05
무(잎)(Radish(leaves))	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.2	콜라비(Kohlrabi)	0.05

(389) 플루세토설풀론(Flucetosulfuron) ADI : 0.041 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flucetosulfuron

쌀(Rice) 0.1

(390) 플루실라졸(Flusilazole) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flusilazole

감귤(Mandarin)	0.2	마늘(Garlic)	0.05	인과류(Pome fruits)	0.3
고추(Chili pepper)	1.0	마늘(건조)(Garlic(dried))	0.2	참외(Korean melon)	0.2
대두(Soybean)	0.05 [†]	복숭아(Peach)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
대추(Jujube)	0.5	수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.07	풋마늘(Green garlic)	2.0
딸기(Strawberry)	0.5	오이(Cucumber)	0.2	피망(Sweet pepper)	1.0
달걀(Egg)	0.01	소고기(Cattle meat)	0.01	소지방(Cattle fat)	0.01
닭고기(Chicken meat)	0.01	소부산물(Cattle byproducts)	0.02	우유(Cattle milk)	0.01
닭부산물(Chicken byproducts)	0.01				

(391) 플루아지남(Fluazinam) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluazinam

감(Persimmon)	0.7	무(잎)(Radish(leaves))	5.0	어수리(East asian hogweed)	0.05
감귤(Mandarin)	0.7	배(Pear)	1.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0
감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	1.0	염채류(Suk and sam vegetables)	7.0
갯(Mustard leaf)	0.05	복분자(Korean black raspberry)	1.0	오이(Cucumber)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.7	복숭아(Peach)	1.0	옥수수(Maize)	0.05
고들빼기(Godeulppaegi)	30	부추(Chinese chives)	10	우엉(Burdock)	0.05
고려영경귀(Gondre)	10	브로콜리(Broccoli)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	3.0
고추(Chili pepper)	3.0	블루베리(Blueberry)	5.0	유자(Yuja)	0.5
구기자(Goji berry)	1.5	비름나물(Amaranth leaves)	2.0	자두(Plum)	0.5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	15	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	참깨(Sesame seed)	0.05
녹두(Mung bean)	0.1	비트(잎)(Beet(leaves))	15	참나물(Chamnamul)	30
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	2.0	사과(Apple)	0.3	참외(Korean melon)	0.05
대추(Jujube)	5.0	산수유(건조)(Cmed dgwood(dried))	1.0	청경채(Pak choi)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	10	살구(Apricot)	1.0	체리(Cherry)	3.0
딸기(Strawberry)	5.0	상추(Lettuce, Leaf)	0.03	콜라비(Kohlrabi)	0.4
땅콩(Peanut)	0.01 [†]	석류(Pomegranate)	2.0	파(Welsh onion)	7.0
레몬(Lemon)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	파(건조)(Welsh onion(dried))	10.0
마(Yam)	0.05	시금치(Spinach)	0.03	파슬리(Parsley)	30

마(건조)(Yam(dried))	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.05	파파야(Papaya)	1.5
마가목(열매)(Rowan)	15	아로니아(Aronia)	5.0	팥(Red bean)	0.07
마늘(Garlic)	0.05	알로에(Aloe)	1.0	포도(Grape)	0.05
망고(Mango)	0.5	앵두(Nanking cherry)	1.0	풋마늘(Green garlic)	0.7
매실(Japanese apricot)	1.0	양배추(Cabbages, Head)	0.05	피망(Sweet pepper)	3.0
모과(Quince)	2.0	양상추(Lettuce, Head)	0.03	호두(Walnut)	0.05
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05	홍화씨(Safflower seed)	0.5
녹차추출물(Green Tea Extract)	7.0	차(Tea)	7.0		

(392) 플루아지포프-뷰틸(Fluazifop-butyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluazifop-butyl

감자(Potato)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
고구마(Sweet potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	0.3	우엉(Burdock)	0.03
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	방아잎(Anise hyssop)	0.05	우엉잎(Burdock leaves)	0.03
당근(Carrot)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.7	참깨(Sesame seed)	0.1
대두(Soybean)	0.05	산마늘잎(Alpine leek leaves)	1.0	참외(Korean melon)	0.1
더덕(Deodeok)	0.05	생강(Ginger)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.05
도라지(Chinese bellflower)	0.05	수박(Watermelon)	0.3	케일(Kale)	0.03
들깨잎(Perilla leaves)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05	파(Welsh onion)	0.2
마늘(Garlic)	0.5	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋마늘(Green garlic)	5.0

(393) 플루엔설펜(Fluensulfone) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluensulfone

고추(Chili pepper)	0.2	양상추(Lettuce, Head)	0.3	피망(Sweet pepper)	0.2
멜론(Melon)	0.05	오이(Cucumber)	0.05	호박(Squash)	0.05
상추(Lettuce, Leaf)	0.3	참외(Korean melon)	0.05	호박잎(Squash leaves)	0.05
수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.05		

(394) 플루오피람(Fluopyram) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluopyram

가지(Eggplant)	2.0	무(잎)(Radish(leaves))	0.05	오디(Mulberry)	5.0
감(Persimmon)	0.5	밀(Wheat)	0.9 [†]	오이(Cucumber)	1.0
감귤류(Citrus fruits)	1.0 [†]	바나나(Banana)	0.8 [†]	우엉(Burdock)	0.05
감자(Potato)	0.1 [†]	배(Pear)	0.7	우엉잎(Burdock leaves)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	3.0	배추(Kimchi cabbage)	0.05	유채씨(Rape seed)	1.0 [†]

견과류(Tree nuts)	0.04 [†]	베리류(Berries)	6.0 [†]	자두(Plum)	0.5 [†]
고구마(Sweet potato)	0.03	복숭아(Peach)	0.4	참나물(Chamnamul)	0.2
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	부추(Chinese chives)	10	참외(Korean melon)	2.0
고추(Chili pepper)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	청경채(Pak choi)	0.05
근채류(Root and tuber vegetables)	0.03(R)	사과(Apple)	0.7	체리(Cherry)	0.6 [†]
녹두(Mung bean)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	2.0	취나물(Chwinamul)	0.2
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	20	생강(Ginger)	0.07	커피원두(Coffee bean)	0.015 [†]
당근(Carrot)	0.07	수박(Watermelon)	0.5	키위(Kiwifruit)	2.0
더덕(Deodeok)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	토마토(Tomato)	2.0
두류(Pulses)	0.3 [†]	쌀(Rice)	0.05	파(Welsh onion)	1.5
딸기(Strawberry)	3.0	쑥갓(Crown daisy)	0.1	팥(Red bean)	0.05
마(Yam)	0.05	아욱(Chinese mallow)	20	포도(Grape)	5.0
마(건조)(Yam(dried))	0.1	양상추(Lettuce, Head)	2.0	풋마늘(Green garlic)	0.5
마늘(Garlic)	0.07	양파(Onion, Bulb)	0.05	팥콩(Bears and peas with pods)	3.0 [†]
머위(Butterbur)	20	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05	피망(Sweet pepper)	3.0
멜론(Melon)	0.6	엽채류(Leafy vegetables)	0.2(R)	호박(Squash)	0.3
면실(Cotton seed)	0.8 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	0.1(R)	호프(Hops)	50 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.05				

(395) 플루오피콜라이드(Fluopicolide) ADI : 0.079 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluopicolide

가지(Eggplant)	0.2	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Leafy vegetables)	1.5
감자(Potato)	0.1	배추(Kimchi cabbage)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	7.0
건삼(Dried Ginseng)	0.1	부추(Chinese chives)	7.0	오이(Cucumber)	0.5
결구엽채류(Flowhead brassica)	5.0 [†]	사과(Apple)	0.5	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	상추(Lettuce, Leaf)	7.0	유채씨(Rape seed)	0.7
당근(Carrot)	0.2	셀러리(Celery)	20 [†]	참외(Korean melon)	0.5
대추(Jujube)	0.3	수박(Watermelon)	1.0	토마토(Tomato)	1.5
대추(건조)(Jujube(dried))	0.7	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파(Welsh onion)	1.5
들깨(Perilla seed)	1.5	순무(Turnip root)	0.2	포도(Grape)	1.5 [†]
딸기(Strawberry)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	7.0	피망(Sweet pepper)	1.0
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	1.0 [†]	호프(Hops)	15 [†]
멜론(Melon)	0.4	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0		
가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.02	포유류지방(Mammalian fat)	0.01
가금류지방(Poultry fat)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.01		

(396) 플루옥사스트로빈(Fluoxastrobin) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluoxastrobin((E), (Z) 형태의 합)
(Sum of (E)- and (Z)- isomers of fluoxastrobin)

감자(Potato)	0.01 [†]	밀(Wheat)	0.03 [†]	옥수수(Maize)	0.02 [†]
강낭콩(Kidney bean)	0.15 [†]	보리(Barley)	0.4 [†]	완두(Pea)	0.2 [†]
대두(Soybean)	0.04 [†]	수수(Sorghum)	1.5 [†]	유채씨(Rape seed)	0.7 [†]

(397) 플루인다피르(Fluindapyr) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluindapyr

고추(Chili pepper)	0.03	배추(Kimchi cabbage)	1.5	참깨(Sesame seed)	0.5
고춧잎(Chili pepper leaves)	0.03	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	0.03
마늘(Garlic)	0.03	양파(Onion, Bulb)	0.03	파(Welsh onion)	0.7
무(뿌리)(Radish(root))	0.07	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	풋마늘(Green garlic)	0.5
무(잎)(Radish(leaves))	5.0	오이(Cucumber)	0.03	피망(Sweet pepper)	0.03

(398) 플루킨코나졸(Fluquinconazole) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluquinconazole

감(Persimmon)	0.3	마늘(Garlic)	0.1	오미자(Schisandraberri)	3.0
감귤(Mandarin)	0.1	매실(Japanese apricot)	1.5	오마자(건조) ~~(Schisandraberri)~~	3.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	복숭아(Peach)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(Chili pepper)	0.7	사과(Apple)	0.3	인과류(Pome fruits)	0.5
근대(Chard)	15	상추(Lettuce, Leaf)	0.05	참외(Korean melon)	0.3
달래(Wild chive)	3.0	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	0.7
대추(Jujube)	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	파(Welsh onion)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	1.0	양상추(Lettuce, Head)	0.5	포도(Grape)	0.7
더덕(Deodeok)	0.2	양파(Onion, Bulb)	0.2	풋마늘(Green garlic)	2.0
들깨잎(Perilla leaves)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.7
딸기(Strawberry)	0.5	오디(Mulberry)	2.0		
인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.2

(399) 플루톨라닐(Flutolanil) ADI : 0.09 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flutolanil

감자(Potato)	0.15 [†]	마(건조)(Yam(dried))	0.05	양상추(Lettuce, Head)	0.7
강낭콩(Kidney bean)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	5.0	바질(Basil)	7.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.5

고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	10
고추(Chili pepper)	1.0	보리(Barley)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	15
근채류(Root and tuber vegetables)	0.02(R)	부추(Chinese chives)	10	오디(Mulberry)	5.0
당근(Carrot)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.05
대두(Soybean)	0.2	비트(뿌리)(Beet(root))	0.2	취나물(Chwinamul)	7.0
더덕(Deodeok)	0.05	비트(잎)(Beet(leaves))	30	케일(Kale)	2.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	생강(Ginger)	2.0	풋마늘(Green garlic)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	30	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	팥콩(Bans and peas with pods)	0.05
딸기(Strawberry)	5.0	쌀(Rice)	1.0	피망(Sweet pepper)	1.0
마(Yam)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05		
인삼농축액(Ginseng Extract)	4.0	홍삼(Red Ginseng)	1.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0

(400) 플루트리아폴(Flutriafol) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flutriafol

감(Persimmon)	0.5	밀(Wheat)	0.15 [†]	수수(Sorghum)	1.5 [†]
감귤(Mandarin)	2.0	바나나(Banana)	0.3 [†]	시금치(Spinach)	10 [†]
겨자채(Mustard green)	7.0 [†]	밤(Chestnut)	0.03	아몬드(Almond)	0.6 [†]
결구엽채류(배추 제외)	1.0 [†]	배(Pear)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	1.5 [†]
~~(broad bean, lentil, chick)~~		보리(Barley)	1.5 [†]	옥수수(Maize)	0.01 [†]
대두(Soybean)	0.4 [†]	복숭아(Peach)	1.0	유자(Yuja)	2.0
대추(Jujube)	7.0	블루베리(Blueberry)	5.0	자두(Plum)	1.0
대추(건조)(Jujube(dried))	15	사과(Apple)	1.0	체리(Cherry)	0.8 [†]
딸기(Strawberry)	1.5 [†]	살구(Apricot)	0.5	키위(Kiwifruit)	3.0
땅콩(Peanut)	0.09 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	5.0 [†]	포도(Grape)	5.0
레몬(Lemon)	2.0	석류(Pomegranate)	1.5	호프(Hops)	20 [†]
모과(Quince)	1.5				
가금류고기(Poultry meat)	0.02(f)	알(Egg)	0.01	포유류고기(Mammalian meat)	0.02(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.03	유(Milk)	0.01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.5

(401) 플루티아닐(Flutianil) ADI : 2.49 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flutianil

고려엉겅퀴(Gondre)	1.5	산수유(건조)(Cnidogwood(dried))	0.2	유채씨(Rape seed)	0.05
고추(Chili pepper)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	1.0	참깨(Sesame seed)	0.05
곤달비(Narrow-head ragwort)	0.7	수박(Watermelon)	0.05	참나물(Chamnamul)	0.7
구기자(Goji berry)	0.2	쑥(Korean wormwood)	0.7	참외(Korean melon)	0.05

돼지감자(Jerusalem artichoke)	0,05	양상추(Lettuce, Head)	1,0	체리(Cherry)	0,4 [†]
딸기(Strawberry)	0,3	어수리(East asian hogweed)	1,5	팥(Red bean)	0,05
멜론(Melon)	0,05	여주(Bitter melon)	0,09	포도(Grape)	0,7 [†]
배추(Kimchi cabbage)	0,3	엽채류(~~Cook and sam vegetables~~)	0,2	피망(Sweet pepper)	0,5
복분자(Korean black raspberry)	0,07	엽채류(Leafy vegetables)	1,0	해바라기씨(Sunflower seed)	0,7
부추(Chinese chives)	0,3	오디(Mulberry)	0,1	호박(Squash)	0,1
블루베리(Blueberry)	0,2	오미자(Schisandraberri)	0,5	호박잎(Squash leaves)	5,0
비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	오미자(~~건조~~)(Schisandraberri(~~dried~~))	1,0	호프(Hops)	2,0 [†]
비트(잎)(Beet(leaves))	1,5	오이(Cucumber)	0,05	홍화씨(Safflower seed)	0,1
산수유(Cornel dogwood)	0,05	유채(Rape leaves)	2,0		

(402) 플루티아셋-메틸(Fluthiacet-methyl) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluthiacet-methyl

감(Persimmon)	0,05	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05
감귤(Mandarin)	0,05	무(잎)(Radish(leaves))	0,05	옥수수(Maize)	0,05
감자(Potato)	0,05	배(Pear)	0,05	유자(Yuja)	0,05
건삼(Dried Ginseng)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,05	자두(Plum)	0,05
고추(Chili pepper)	0,05	복숭아(Peach)	0,05	참깨(Sesame seed)	0,05
대두(Soybean)	0,05	사과(Apple)	0,05	파(Welsh onion)	0,05
대추(Jujube)	0,05	수삼(Fresh Ginseng)	0,05	풋마늘(Green garlic)	0,05
대추(건조)(Jujube(dried))	0,05	쌀(Rice)	0,05	풋콩(Beans and peas with pods)	0,05
마늘(Garlic)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,05	피망(Sweet pepper)	0,05
매실(Japanese apricot)	0,05				

(403) 플루페나셋(Flufenacet) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flufenacet

감자(Potato)	0,05	대두(Soybean)	0,05
------------	------	-------------	------

(404) 플루페녹수론(Flufenoxuron) ADI : 0.037 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flufenoxuron

가지(Eggplant)	0,5	무화과(fig)	1,5	여주(Bitter melon)	0,15
감(Persimmon)	0,5	배(Pear)	0,7	엽채류(~~Cook and sam vegetables~~)	2,0
감귤(Mandarin)	1,0	배추(Kimchi cabbage)	1,0	엽채류(Leafy vegetables)	7,0
감자(Potato)	0,05	배추(~~건조~~)(Kimchi cabbage(~~dried~~))	2,0	오렌지(Orange)	0,2
갯(Mustard leaf)	6,0	보리(Barley)	0,7	오미자(Schisandraberri)	0,9
갯깨미자리(Salt sandspurry)	5,0	복분자(Korean black raspberry)	1,0	오이(Cucumber)	0,5

고추(Chili pepper)	1,0	복숭아(Peach)	1,0	옥수수(Maize)	0,05
고춧잎(Chili pepper leaves)	3,0	부추(Chinese chives)	3,0	완두(Pea)	0,3
구기자(Goji berry)	1,5	브로콜리(Broccoli)	0,1	용과(Dragon fruit)	0,7
구기자(건조)(Goji berry(dried))	7,0	블루베리(Blueberry)	1,0	유자(Yuja)	0,2
근대(Chard)	7,0	비름나물(Amaranth leaves)	7,0	올무(Job's tear)	0,5
기장(Proso millet)	0,5	비트(뿌리)(Beet(root))	0,2	자두(Plum)	0,2
녹두(Mung bean)	0,05	비트(잎)(Beet(leaves))	15	조(Millet)	0,5
당근(Carrot)	0,05	사과(Apple)	0,7	참깨(Sesame seed)	0,1
대두(Soybean)	0,3	살구(Apricot)	2,0	참나물(Chamnamul)	5,0
대추(Jujube)	1,0	상추(Lettuce, Leaf)	10	참외(Korean melon)	0,7
대추(건조)(Jujube(dried))	2,0	생강(Ginger)	0,09	청경채(Pak choi)	2,0
도라지(Chinese bellflower)	0,2	셀러리(Celery)	5,0	체리(Cherry)	1,0
동굴레(뿌리)(Polygonatum(root))	0,05	수박(Watermelon)	0,05	취나물(Chwinamul)	6,0
동굴레(뿌리) 건조(Polygonatum(dried))	0,05	순무(Turnip root)	0,05	케일(Kale)	6,0
동굴레(잎)(Polygonatum(leaves))	20	시금치(Spinach)	6,0	토란(Taro)	0,05
들깨(Perilla seed)	0,3	쑥갓(Crown daisy)	5,0	토마토(Tomato)	0,05
들깨잎(Perilla leaves)	10	아로니아(Aronia)	1,0	파(Welsh onion)	1,0
딸기(Strawberry)	0,3	아마란스(씨)(Amaranth(seed))	0,5	파슬리(Parsley)	6,0
레몬(Lemon)	0,2	아욱(Chinese mallow)	7,0	패션프루트(Passionfruit)	0,7
마늘(Garlic)	0,05	앵두(Nanking cherry)	1,5	팥콩(Bans and peas with pods)	1,0
망고(Mango)	0,2	양배추(Cabbages, Head)	3,0	피망(Sweet pepper)	1,0
매실(Japanese apricot)	2,0	양상추(Lettuce, Head)	10	호박(Squash)	0,1
멜론(Melon)	0,08	양송이버섯(Button mushroom)	0,05	호박잎(Squash leaves)	30
무(뿌리)(Radish(root))	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3,0	홍화씨(Safflower seed)	0,3
무(잎)(Radish(leaves))	3,0				
녹차추출물(Green Tea Extract)	35,0	차(Tea)	10,0		
가금류고기(Poultry meat)	0,01	알(Egg)	0,01		

(405) 플루피라디퓨론(Flupyradifurone) ADI : 0,078 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flupyradifurone

가지(Eggplant)	1,0	밀(Wheat)	1,0 [†]	어수리(East asian hogweed)	10
감귤(Mandarin)	2,0	박과채류(Treeing vegatils, nuts)	0,4 [†]	엽채류(Stalk and stem vegetables)	1,0
감귤류(Citrus fruits)	3,0 [†]	배(Pear)	1,5 [†]	엽채류(Leafy vegetables)	5,0
감자(Potato)	0,05 [†]	배추(Kimchi cabbage)	5,0	오디(Mulberry)	7,0
건삼(Dried Ginseng)	0,5	복분자(Korean black raspberry)	1,0	옥수수(Maize)	0,05 [†]
견과류(Tree nuts)	0,02 [†]	브로콜리(Broccoli)	6,0 [†]	완두(Pea)	3,0 [†]

고추(Chili pepper)	1.5 [†]	블루베리(Blueberry)	4.0 [†]	우엉(Burdock)	0.7
곡류(잡채외)(Cereal grains (except rice))	3.0 [†]	사과(Apple)	0.8 [†]	우엉잎(Burdock leaves)	15
근대(Chard)	15	상추(Lettuce, Leaf)	15 [†]	유자(Yuja)	2.0
구자령알매(Mardin mardin berry)	0.5	석류(Pomegranate)	0.6 [†]	유채(Rape leaves)	15
구자령잎(Mardin mardin berry leaves)	10	셀러리(Celery)	9.0 [†]	케일(Kale)	15
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	15	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	키위(Kiwifruit)	3.0
당근(Carrot)	0.9 [†]	순무(Turnip root)	0.04	토란(Taro)	0.05
돌나물(Dolnamul)	15	시금치(Spinach)	30 [†]	토란(줄기)(Taro(stem))	0.2
두류(Pulses)	1.5 [†]	썩갓(Crown daisy)	15	토마토(Tomato)	2.0
들깨잎(Perilla leaves)	15	아로니아(Aronia)	1.5	파슬리(Parsley)	15
딸기(Strawberry)	1.5 [†]	아보카도(Avocado)	0.6 [†]	포도(Grape)	3.0 [†]
마가목(열매)(Rowan)	1.5	아스파라거스(Asparagus)	2.0	피망(Sweet pepper)	0.8 [†]
머위(Butterbur)	15	아욱(Chinese mallow)	15	핵과류(Stone fruits)	1.5 [†]
무(뿌리)(Radish(root))	0.15 [†]	양배추(Cabbages, Head)	1.5 [†]	호박잎(Squash leaves)	10
무(잎)(Radish(leaves))	10	양상추(Lettuce, Head)	4.0 [†]	호프(Hops)	10 [†]

(406) 플루피리민(Flupyrimin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flupyrimin

쌀(Rice)	0.3
---------	-----

(407) 플룩사메타마이드(Fluxametamide) ADI : 0.0085 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluxametamide

가지(Eggplant)	0.5	모과(Quince)	0.3	양배추(Cabbages, Head)	0.05
감(Persimmon)	0.2	무(뿌리)(Radish(root))	0.2	양상추(Lettuce, Head)	10
감귤(Mandarin)	0.3	무(잎)(Radish(leaves))	7.0	양파(Onion, Bulb)	0.05
감자(Potato)	0.05	무화과(Fig)	0.2	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0
강낭콩(Kidney bean)	0.1	미나리(Water dropwort)	7.0	여주(Bitter melon)	0.07
갯개미자리(Salt sandspurry)	7.0	배(Pear)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	6.0
건삼(Dried Ginseng)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	6.0
고구마(Sweet potato)	0.05	보리(Barley)	0.2	오렌지(Orange)	0.3
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.2	복분자(Korean black raspberry)	0.2	오이(Cucumber)	0.3
고추(Chili pepper)	1.0	복숭아(Peach)	2.0	옥수수(Maize)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	20	부추(Chinese chives)	3.0	완두(Pea)	0.3
귀리(Oat)	3.0	브로콜리(Broccoli)	0.7	유자(Yuja)	0.3
녹두(Mung bean)	0.1	블루베리(Blueberry)	1.5	유채(Rape leaves)	7.0
다채(Tatsoi)	7.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.07	자두(Plum)	0.2

당근(Carrot)	0.7	비트(잎)(Beet(leaves))	3.0	참외(Korean melon)	0.3
대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	0.5	청경채(Pak choi)	1.0
대추(Jujube)	1.5	살구(Apricot)	1.0	콜라비(Kohlrabi)	0.2
대추(건조)(Jujube(dried))	3.0	상추(Lettuce, Leaf)	10	키위(Kiwi fruit)	1.5
동부(Cowpea)	0.1	생강(Ginger)	0.07	토마토(Tomato)	0.5
들깨잎(Perilla leaves)	10	석류(Pomegranate)	0.3	파(Welsh onion)	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	셀러리(Celery)	2.0	팥(Red bean)	0.1
레몬(Lemon)	0.3	수박(Watermelon)	0.07	포도(Grape)	0.5
루콜라(Rucola)	7.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.7
마늘(Garlic)	0.05	순무(Turnip root)	0.07	풋콩(Beans and peas with pods)	2.0
망고(Mango)	0.2	시금치(Spinach)	7.0	피망(Sweet pepper)	1.0
매실(Japanese apricot)	2.0	쑥갓(Crown daisy)	7.0	호박(Squash)	0.2
메밀(Buckwheat)	3.0	아로니아(Aronia)	1.5	호박잎(Squash leaves)	15
멜론(Melon)	0.07	아스파라거스(Asparagus)	2.0		
차(Tea)	1.0				

(408) 플록사피록사드(Fluxapyroxad) ADI : 0.021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluxapyroxad

가지(Eggplant)	0.5	멜론(Melon)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	15
감(Persimmon)	0.3	면실(Cotton seed)	0.5 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.05
감귤류(Citrus fruits)	1.0 [†]	모과(Quince)	0.7	어수리(East asian hogweed)	2.0
감자(Potato)	0.02 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3.0
갯개미자리(Salt sandspurry)	10	무(잎)(Radish(leaves))	2.0	여주(Bitter melon)	2.0
갯기름나물(Costal hog fennel)	15	무화과(Fig)	3.0	엽채류(~~Cook and sam vegetables~~)	3.0
건삼(Dried Ginseng)	1.0	미나리(Water dropwort)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	15
건자두(Prunes)	3.0 [†]	밀(Wheat)	0.3 [†]	오디(Mulberry)	0.5
건포도(Raisins)	5.7 [†]	바나나(Banana)	3.0 [†]	오미자(Schisandraberri)	0.5
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	배(Pear)	0.8	오미자(건조)(~~Schisandraberri(dried)~~)	1.5
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	1.0	오이(Cucumber)	0.2
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	보리(Barley)	2.0 [†]	옥수수(Maize)	0.15 [†]
고려영경귀(Gondre)	2.0	복분자(Korean black raspberry)	0.3	완두(Pea)	0.4 [†]
고추(Chili pepper)	1.0	부추(Chinese chives)	5.0	우엉(Burdock)	0.3
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.2	브로콜리(Broccoli)	2.0 [†]	우엉잎(Burdock leaves)	0.5
구기자(Goji berry)	3.0	블루베리(Blueberry)	7.0 [†]	유지종실류(Oilseeds)	0.8 [†]
냉이(Shepherd's purse)	20	비트(뿌리)(Beet(root))	0.5	참깨(Sesame seed)	0.3
달래(Wild chive)	2.0	비트(잎)(Beet(leaves))	30	참나물(Chamnamul)	20
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	20	사과(Apple)	0.5	참외(Korean melon)	0.3

당근(Carrot)	0.3	사탕무(Sugar beet)	0.1 [†]	체리(Cherry)	3.0 [†]
대두(Soybean)	0.15 [†]	사탕수수(Sugar cane)	3.0 [†]	취나물(Chwinamul)	10
대추(Jujube)	3.0	산수유(Cornel dogwood)	3.0	커피원두(Coffee bean)	0.2 [†]
대추(건조)(Jujube(dried))	6.0	살구(Apricot)	2.0	콜라비(Kohlrabi)	0.05
더덕(Deodeok)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	15	키위(Kiwifruit)	2.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	생강(Ginger)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
돼지감자(Jerusalem artichoke)	0.05	석류(Pomegranate)	0.5	파(Welsh onion)	3.0
두류(Pulses)	0.3 [†]	셀러리(Celery)	10 [†]	파파야(Papaya)	0.6 [†]
들깨잎(Perilla leaves)	15	수박(Watermelon)	0.1	포도(Grape)	2.0
딸기(Strawberry)	4.0 [†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	풋마늘(Green garlic)	0.5
땅콩(Peanut)	0.01 [†]	수수(Sorghum)	0.8 [†]	팥콩(Bears and peas with pods)	0.15
마(Yam)	0.05	시금치(Spinach)	20	피망(Sweet pepper)	1.0
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.05	해바라기씨(Sunflower seed)	0.2 [†]
망고(Mango)	0.5 [†]	쑥갓(Crown daisy)	0.05	핵과류(Stone fruits)	1.5 [†]
매실(Japanese apricot)	1.0	앵두(Nanking cherry)	3.0	호박(Squash)	0.5
머위(Butterbur)	2.0	양배추(Cabbages, Head)	3.0 [†]	호박잎(Squash leaves)	20
가금류고기(Poultry meat)	0.05(f)	알(Egg)	0.02	포유류고기(Mammalian meat)	0.2(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.02	유(Milk)	0.02	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.1

(409) 피녹사덴(Pinoxaden) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 대사산물(M4)을 Pinoxaden으로 함
(Metabolites M4, expressed as pinoxaden)

밀(Wheat)	0.7 [†]	보리(Barley)	0.7 [†]
----------	------------------	------------	------------------

(410) 피디플루메토펜(Pydiflumetofen) ADI : 0.092 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pydiflumetofen

감귤류(Citrus fruits)	1.0 [†]	밀(Wheat)	0.3 [†]	양파(Onion, Bulb)	0.2 [†]
감자(Potato)	0.015 [†]	박과채류(Fruiting vegetables)	0.5 [†]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	7.0
겨자채(Mustard green)	50 [†]	박과이외과채류(Fruiting vegetables other than cucurbits)	0.5 [†]	염채류(Suk and sam vegetables)	5.0
견과류(Tree nuts)	0.05 [†]	배(Pear)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	15
결구엽채류(Flowhead brassicas)	3.0 [†]	배추(Kimchi cabbage)	3.0	옥수수(Maize)	0.015 [†]
고구마(Sweet potato)	0.05	복숭아(Peach)	0.7 [†]	유채씨(Rape seed)	0.9 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	블루베리(Blueberry)	5.0 [†]	자두(Plum)	0.6 [†]
고추(Chili pepper)	2.0	사과(Apple)	0.5	체리(Cherry)	2.0 [†]
곡류(Cereal grains)	4.0 [†]	상추(Lettuce, Leaf)	30 [†]	토마토(Tomato)	2.0
근채류(Root and tuber vegetables)	0.3 [†]			파(Welsh onion)	2.0 [†]

두류(Pulses)	0.4 [†]	셀러리(Celery)	15 [†]	포도(Grape)	1.5 [†]
딸기(Strawberry)	2.0	수수(Sorghum)	3.0 [†]	풋마늘(Green garlic)	0.7
땅콩(Peanut)	0.02 [†]	시금치(Spinach)	40 [†]	팥콩(Bears and peas with pods)	1.0 [†]
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.05	피망(Sweet pepper)	2.0
면실(Cotton seed)	0.4 [†]	양상추(Lettuce, Head)	8.0 [†]	해바라기씨(Sunflower seed)	0.5 [†]
무(잎)(Radish(leaves))	7.0				
소고기(Cattle meat)	0.03 [†]	소부산물(Cattle byproducts)	0.03 [†]	우유(Cattle milk)	0.01 [†]

(411) 피라조선풀루논에틸(Pyrazosulfuron-ethyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrazosulfuron-ethyl

쌀(Rice) 0.05

(412) 피라졸레이트(Pyrazolate) ADI : 0.0037 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrazolate

쌀(Rice) 0.1

(413) 피라지플루미드(Pyraziflumid) ADI : 0.022 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraziflumid

감(Persimmon)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	15	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
감귤(Mandarin)	3.0	배(Pear)	1.0	오이(Cucumber)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	0.5	배추(Kimchi cabbage)	0.7	자두(Plum)	0.7
당근(Carrot)	7.0	복숭아(Peach)	2.0	참외(Korean melon)	0.3
딸기(Strawberry)	2.0	사과(Apple)	1.0	토마토(Tomato)	3.0
마늘(Garlic)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	파(Welsh onion)	0.3
멜론(Melon)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	포도(Grape)	3.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.07	양파(Onion, Bulb)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.5

(414) 피라클로닐(Pyraclonil) ADI : 0.0044 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraclonil

쌀(Rice) 0.05

(415) 피라클로스트로빈(Pyraclostrobin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraclostrobin

가지(Eggplant) 0.5 면실(Cotton seed) 0.3[†] 엽채류(Leaf and stem vegetable) 3.0

감(Persimmon)	0.5	모과(Quince)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	15
감귤류(Citrus fruits)	2.0 [†]	무(뿌리)(Radish(root))	0.2	영지버섯(Reishi mushroom)	0.2
감자(Potato)	0.5	무(잎)(Radish(leaves))	7.0	오디(Mulberry)	3.0
갯깨미자리(Salt sandspurry)	7.0	무화과(Fig)	0.7	오마자(견조) ~~(Shishabany(chia))~~	5.0
견과류(Tree nuts)	0.02 [†]	밀(Wheat)	0.09 [†]	오이(Cucumber)	0.5
고구마(Sweet potato)	0.05	바나나(Banana)	0.02 [†]	옥수수(Maize)	0.02 [†]
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.5	방아잎(Anise hyssop)	20	우엉(Burdock)	0.7
고수(잎)(Coriander(leaves))	3.0	배(Pear)	1.0	울무(Job's tear)	3.0
고추(Chili pepper)	1.0	배추(Kimchi cabbage)	2.0	자두(Plum)	1.0
고추(건조)(Chili pepper(dried))	3.0	복분자(Korean black raspberry)	3.0 [†]	조(Millet)	2.0
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.3	복숭아(Peach)	1.0	참깨(Sesame seed)	0.07
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	15	부추(Chinese chives)	10	참외(Korean melon)	0.5
구기자(건조)(Goji berry(dried))	5.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	체리(Cherry)	2.0 [†]
기장(Proso millet)	3.0	블루베리(Blueberry)	4.0 [†]	취나물(Chwinamul)	20
녹두(Mung bean)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	5.0	커피원두(Coffee bean)	0.3 [†]
다래(Arguta kiwifruit)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	퀴노아(Quinoa)	0.05
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	15	비파(Loquat)	0.5	키위(Kiwifruit)	3.0
당근(Carrot)	0.3	뽕(잎)(Mulberry leaves)	20	토마토(Tomato)	1.0
대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	0.3	파(Welsh onion)	4.0
대추(Jujube)	2.0	산마늘잎(Alpine leek leaves)	15	파슬리(Parsley)	7.0
대추(건조)(Jujube(dried))	5.0	살구(Apricot)	0.7	파파야(Papaya)	1.5
더덕(Deodeok)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	15	팥(Red bean)	0.2
도라지(Chinese bellflower)	0.05	생강(Ginger)	0.05	패션프루트(Passionfruit)	5.0
둥굴레(뿌리)(Polygonatum(root))	0.05	석류(Pomegranate)	0.5	포도(Grape)	3.0
둥굴레(뿌리) ~~(Polygonatum(root, dried))~~	0.05	셀러리(Celery)	4.0	표고버섯(Oak mushroom)	0.05
둥굴레(잎)(Polygonatum(leaves))	3.0	수박(Watermelon)	0.1	풋마늘(Green garlic)	1.0
들깨(Perilla seed)	0.03	수삼(Fresh Ginseng)	2.0	풋콩(Beans and peas with pods)	1.0
들깨잎(Perilla leaves)	20	수수(Sorghum)	0.3	피망(Sweet pepper)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	시금치(Spinach)	10	피스타치오(Pistachio)	0.7 [†]
땅콩(Peanut)	0.05	쌀(Rice)	0.05	하늘마(Air potato)	0.7
마(Yam)	0.05	아로니아(Aronia)	2.0	향신열매(Spices, fruit or berry)	0.05
마(건조)(Yam(dried))	0.05	아스파라거스(Asparagus)	1.0	호두(Walnut)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	알로에(Aloe)	0.7	호박(Squash)	0.5
망고(Mango)	0.3	앵두(Nanking cherry)	5.0	호박잎(Squash leaves)	30
매실(Japanese apricot)	3.0	양배추(Cabbages, Head)	0.2	호프(Hops)	15 [†]
메밀(Buckwheat)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.05	홍화씨(Safflower seed)	0.2
멜론(Melon)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0		
차(Tea)	3.0				

가금류고기(Poultry meat)	0.05	알(Egg)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.5(f)
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.05	유(Milk)	0.03	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05				

(416) 피라플루엔에틸(Pyraflufen-ethyl) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraflufen-ethyl

감(Persimmon)	0.05	배(Pear)	0.05	사과(Apple)	0.1
감귤(Mandarin)	0.05				

(417) 피레트린(Pyrethrins) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrethrin의 총합(pyrethrins I과 II, cinerins I과 II, jasmolins I과 II)

(Sum of pyrethrins I and II, cinerins I and II and jasmolins I and II)

견과류(Tree nuts)	1.0 ^T	버섯류(Mushrooms)	1.0 ^T	종실류(Seeds)	1.0 ^T
과일류(Fruits)	1.0 ^T	보리(Barley)	3.0 ^T	채소류(Vegetables)	1.0 ^T
귀리(Oat)	3.0 ^T	수수(Sorghum)	3.0 ^T	체리(Cherry)	1.0 ^T
두류(Pulses)	1.0 ^T	쌀(Rice)	3.0 ^T	토란(Taro)	1.0 ^T
땅콩(Peanut)	1.0 ^T	아몬드(Almond)	1.0 ^T	포도(Grape)	1.0 ^T
메밀(Buckwheat)	3.0 ^T	옥수수(Maize)	0.05 [†]	호밀(Rye)	3.0 ^T
밀(Wheat)	0.3 [†]	조(Millet)	3.0 ^T		

(418) 피리다벤(Pyridaben) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyridaben

가지(Eggplant)	1.0	배(Pear)	0.5	참외(Korean melon)	1.0
감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	1.0	토마토(Tomato)	1.0
고추(Chili pepper)	5.0	사과(Apple)	1.0	포도(Grape)	2.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	2.0	수박(Watermelon)	0.05	피망(Sweet pepper)	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	오이(Cucumber)	1.0	호박(Squash)	0.5
멜론(Melon)	1.0	유자(Korean Lemon)	3.0	호박잎(Squash leaves)	20

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.01
---------------------	------	--------	------

(419) 피리달릴(Pyridalyl) ADI : 0.028 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyridalyl

가지(Eggplant)	2.0	미나리(Water dropwort)	15	오디(Mulberry)	2.0
감(Persimmon)	0.1	배(Pear)	0.3	오미자(Schisandraberby)	3.0

감귤(Mandarin)	2.0	배추(Kimchi cabbage)	2.0	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	0.03	복분자(Korean black raspberry)	3.0	완두(Pea)	0.1
갯(Mustard leaf)	5.0	복숭아(Peach)	3.0	용과(Dragon fruit)	1.5
갯개미자리(Salt sandspurry)	10	부추(Chinese chives)	10	우엉(Burdock)	0.4
고구마(Sweet potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	3.0	유자(Yuja)	0.2
고추(Chili pepper)	2.0	블루베리(Blueberry)	3.0	유채(Rape leaves)	20
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	15	비트(뿌리)(Beet(root))	0.5	유채씨(Rape seed)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	20	비트(잎)(Beet(leaves))	10	자두(Plum)	2.0
근대(Chard)	15	비파(Loquat)	3.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	15
녹두(Mung bean)	0.2	사과(Apple)	1.0	참깨(Sesame seed)	0.05
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	15	살구(Apricot)	3.0	참나물(Chamnamul)	20
당근(Carrot)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	15	참외(Korean melon)	0.5
대두(Soybean)	0.05	생강(Ginger)	0.15	체리(Cherry)	3.0
동부(Cowpea)	0.2	석류(Pomegranate)	1.0	취나물(Chwinamul)	5.0
들깻잎(Perilla Leaves)	15	수박(Watermelon)	0.2	치커리(Chicory)	15
딸기(Strawberry)	2.0	수수(Sorghum)	5.0	케일(Kale)	15
땅콩(Peanut)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.5
레몬(Lemon)	2.0	시금치(Spinach)	5.0	키위(Kiwifruit)	1.0
마(Yam)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	20	토란(Taro)	0.05
마(건조)(Yam(dried))	0.05	아로니아(Aronia)	2.0	토마토(Tomato)	3.0
마늘(Garlic)	0.4	아스파라거스(Asparagus)	2.0	파(Welsh onion)	15
망고(Mango)	1.5	아욱(Chinese mallow)	15	팥(Red bean)	0.2
매실(Japanese apricot)	1.5	앵두(Nanking cherry)	3.0	패션프루트(Passionfruit)	3.0
메밀(Buckwheat)	5.0	야콘(Yacon)	0.03	포도(Grape)	0.5
멜론(Melon)	0.2	양배추(Cabbages, Head)	3.0	팥콩(Bears and peas with pods)	0.2
모과(Quince)	1.0	양상추(Lettuce, Head)	7.0	피망(Sweet pepper)	2.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	호박(Squash)	0.2
무(잎)(Radish(leaves))	10	엽채류(Suk and sam vegetables)	7.0	호박잎(Squash leaves)	30
무화과(Fig)	0.2	엽채류(Leafy vegetables)	15		
차(Tea)	20				

(420) 피리메타닐(Pyrimethanil) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrimethanil

가지(Eggplant)	2.0	바나나(Banana)	0.1 [†]	양배추(Cabbages, Head)	1.0
감(Persimmon)	2.0	방아잎(Anise hyssop)	20	양상추(Lettuce, Head)	3.0
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	3.0	양파(Onion, Bulb)	0.1
감귤류(Citrus fruits)	7.0 [†]	배추(Kimchi cabbage)	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.1

감자(Potato)	0.05 [†]	복분자(Korean black raspberry)	15 [†]	엽경채류(Oak and sam vegetables)	5.0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	20	복숭아(Peach)	4.0	엽채류(Leafy vegetables)	10
건삼(Dried Ginseng)	0.3	부추(Chinese chives)	7.0	오미자(Schisandraberriy)	3.0
고수잎(Coriander(leaves))	2.0	블루베리(Blueberry)	8.0 [†]	오미자(건조)(Schisandraberriy(dried))	3.0
고추(Chili pepper)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	오이(Cucumber)	2.0
근대(Chard)	30	사과(Apple)	2.0	자두(Plum)	2.0
당근(Carrot)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	30	참나물(Chamnamul)	20
대추(Jujube)	1.0	셀러리(Celery)	15	참외(Korean melon)	0.3
대추(건조)(Jujube(dried))	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	체리(Cherry)	4.0 [†]
도라지(Chinese bellflower)	0.2	쑥갓(Crown daisy)	20	토마토(Tomato)	1.0
들깨잎(Perilla leaves)	10	쑥부쟁이(Aster yomena)	20	파(Welsh onion)	3.0
딸기(Strawberry)	3.0 [†]	아로니아(Aronia)	15	파(건조)(Welsh onion(dried))	7.0
마늘(Garlic)	0.1	아몬드(Almond)	0.15 [†]	포도(Grape)	5.0
망고(Mango)	0.07	아욱(Chinese mallow)	20	피망(Sweet pepper)	1.0
미나리(Water dropwort)	15				
인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0	홍삼(Red Ginseng)	0.3	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0

(421) 피리미노박메틸(Pyriminobac-methyl) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriminobac-methyl((E), (Z) 형태의 합)
(Sum of (E)- and (Z)- isomers of pyriminobac-methyl)

쌀(Rice) 0.05

(422) 피리미설판(Pyrimisulfan) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrimisulfan

쌀(Rice) 0.05

(423) 피리미카브(Pirimicarb) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimicarb

가금류고기(Poultry meat)	0.01	알(Egg)	0.05	포유류고기(Mammalian meat)	0.05
가금류부산물(Poultry byproducts)	0.01	유(Milk)	0.05	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0.01

(424) 피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimiphos-methyl

곡류(쌀 제외)(Cereal grains 6,0 [†] (except rice))	사과(Apple)	0,7	향신씨(Spices, seeds)	3,0 [†]
밀(Wheat)	옥수수(Maize)	7,0 [†]	향신열매(Spices, fruit or berry)	0,2 [†]
가금류고기(Poultry meat)	알(Egg)	0,01	포유류고기(Mammalian meat)	0,05
가금류부산물(Poultry byproducts)	유(Milk)	0,05		

(425) 피리벤족심(Pyribenzoxim) ADI : 0.25 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyribenzoxim

쌀(Rice)	0,05
---------	------

(426) 피리벤카브(Pyribencarb) ADI : 0.039 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyribencarb와 KIE-9749의 합을 pyribencarb로 함
(Sum of pyribencarb and KIE-9749, expressed as pyribencarb)

가지(Eggplant)	0,5	마가목(열매)(Rowan)	7,0	아로니아(Aronia)	5,0
감(Persimmon)	0,5	마늘(Garlic)	0,05	아스파라거스(Asparagus)	1,0
감귤(Mandarin)	2,0	망고(Mango)	1,0	양배추(Cabbage, head)	5,0
감자(Potato)	0,03	멜론(Melon)	0,3	양파(Onion, Bulb)	0,05
강낭콩(Kidney bean)	0,05	모과(Quince)	1,0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	3,0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	15	무(뿌리)(Radish(root))	0,05	엽채류(Stalk and stem vegetables)	2,0
건삼(Dried Ginseng)	1,0	무(잎)(Radish(leaves))	5,0	엽채류(Leafy vegetables)	7,0
고구마(Sweet potato)	0,05	미나리(Water dropwort)	7,0	오디(Mulberry)	1,0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	배(Pear)	2,0	오이(Cucumber)	0,5
고려엉겅퀴(Gondre)	15	배추(Kimchi cabbage)	1,0	옥수수(Maize)	0,05
고수(잎)(Coriander(leaves))	5,0	보리(Barley)	0,2	우엉(Burdock)	2,0
고추(Chili pepper)	2,0	복분자(Korean black raspberry)	0,7	유자(Yuja)	3,0
공심채(Kangkung)	15	복숭아(Peach)	2,0	자두(Plum)	0,7
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	7,0	부추(Chinese chives)	0,7	참나물(Chamnamul)	15
당근(Carrot)	0,7	블루베리(Blueberry)	5,0	참외(Korean melon)	0,7
대두(Soybean)	0,2	사과(Apple)	2,0	청경채(Pak choi)	15
대추(Jujube)	2,0	살구(Apricot)	0,5	체리(Cherry)	1,0
대추(건조)(Jujube(dried))	7,0	삼채(Hooker chives)	3,0	치커리(Chicory)	15
더덕(Deodeok)	0,05	상추(Lettuce, Leaf)	15	케일(Kale)	15
도라지(Chinese bellflower)	0,05	생강(Ginger)	0,05	콜라비(Kohlrabi)	0,07
두릅(Dureup)	5,0	석류(Pomegranate)	1,0	키위(Kiwifruit)	2,0

등굴레뿌리(Polygonatum(root))	0.05	셀러리(Celery)	1.0	토마토(Tomato)	2.0
등굴레뿌리 잔재(Polygonatum, die)	0.1	수박(Watermelon)	0.2	파(Welsh onion)	2.0
등굴레잎(Polygonatum(leaves))	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	포도(Grape)	1.0
들깨잎(Perilla leaves)	20	수수(Sorghum)	7.0	표고버섯(Oak mushroom)	0.5
딸기(Strawberry)	2.0	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green garlic)	0.2
레몬(Lemon)	0.5	쑥(Korean wormwood)	15	콩콩(Beans and peas with pods)	1.0
마(Yam)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	15	피망(Sweet pepper)	2.0
마(건조)(Yam(dried))	0.07	썬바귀(Seumbagwi)	15		

(427) 피리오페논(Pyriofenone) ADI : 0.091 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriofenone

가지(Eggplant)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	7.0	참외(Korean melon)	2.0
고추(Chili pepper)	2.0	오미자(Schisandraberri)	0.7	토마토(Tomato)	3.0
딸기(Strawberry)	2.0	오미자(건조)(Schisandraberri, die)	2.0	포도(Grape)	3.0
멜론(Melon)	0.5	오이(Cucumber)	0.7	피망(Sweet pepper)	2.0
블루베리(Blueberry)	1.5 [†]	왕고들빼기(Indian lettuce)	10	호박(Squash)	0.5
수박(Watermelon)	0.1	참깨(Sesame seed)	0.3	호박잎(Squash leaves)	10
엽채류(Suk and san vegetables)	2.0				

(428) 피리프록시펜(Pyriproxifen) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriproxifen

가지(Eggplant)	1.0	멜론(Melon)	0.1	왕고들빼기(Indian lettuce)	3.0
감(Persimmon)	0.2	면실(Cotton seed)	0.05 [†]	참외(Korean melon)	0.05
감귤(Mandarin)	0.7	바나나(Banana)	0.7 [†]	체리(Cherry)	1.0 [†]
견과류(Tree nuts)	0.01 [†]	바질(Basil)	3.0	치커리(Chicory)	3.0
고추(Chili pepper)	0.7	배(Pear)	0.5	커피원두(Coffee bean)	0.05 [†]
근대(Chard)	3.0	블루베리(Blueberry)	1.0 [†]	토마토(Tomato)	2.0
들깨잎(Perilla leaves)	3.0	수박(Watermelon)	0.05	파슬리(Parsley)	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	썬바귀(Seumbagwi)	3.0	피망(Sweet pepper)	0.7
머위(Butterbur)	3.0	오이(Cucumber)	0.2		

소고기(Cattle meat)	0.01(f)	염소고기(Goat meat)	0.01(f)	염소부산물(Goat byproducts)	0.01
소부산물(Cattle byproducts)	0.01				

(429) 피리프탈리드(Pyriphthalid) ADI : 0.0056 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriphthalid

쌀(Rice) 0.1

(430) 피리플루퀴나존(Pyrifluquinazon) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrifluquinazon

가지(Eggplant)	0.1	미나리(Water dropwort)	1.0	엽채류(~~Leafy and stem vegetables~~)	0.2
감(Persimmon)	0.5	민트(Mints)	0.3	엽채류(Leafy vegetables)	0.5
감귤(Mandarin)	0.1	밀(Wheat)	0.7	오디(Mulberry)	0.8
감자(Potato)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	오렌지(Orange)	0.05
갯(Mustard leaf)	8.0	방아잎(Anise hyssop)	1.5	오미자(Schisandraberriy)	0.05
갯개미자리(Salt sandspurry)	1.5	배(Pear)	0.05	오미자(~~진조~~ Schisandraberriy(~~chid~~))	0.2
갯기름나물(Coastal hog fennel)	15	배추(Kimchi cabbage)	0.3	오이(Cucumber)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	0.05	보리(Barley)	0.05	옥수수(Maize)	0.05
고려영경귀(Gondre)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	0.3	왕고들빼기(Indian lettuce)	4.0
고수잎(Coriander(leaves))	0.2	복숭아(Peach)	0.05	우엉(Burdock)	0.2
고추(Chili pepper)	0.5	브로콜리(Broccoli)	0.05	유자(Yuja)	0.05
고춧잎(Chili pepper leaves)	10	블루베리(Blueberry)	0.3	유채(Rape leaves)	4.0
구기자(Goji berry)	0.8	비름나물(Amaranth leaves)	8.0	올무(Job's tear)	0.05
귀리(Oat)	0.05	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	자두(Plum)	0.05
근대(Chard)	2.0	사과(Apple)	0.05	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	1.0
기장(Proso millet)	0.05	산마늘잎(Alpine leek leaves)	2.0	참나물(Chamnamul)	7.0
귀리(~~말~~)(~~Maidin mdn bay~~)	0.05	산수유(Cornel dogwood)	0.05	참외(Korean melon)	0.2
귀리(~~말~~)(~~Maidin mdn bay~~)	0.05	살구(Apricot)	0.05	체리(Cherry)	0.09
녹두(Mung bean)	0.05	상추(Lettuce, Leaf)	5.0	취나물(Chwinamul)	7.0
다래(Arguta kiwifruit)	0.2	석류(Pomegranate)	0.05	치커리(Chicory)	2.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	2.0	셀러리(Celery)	1.5	커피원두(Coffee bean)	0.2
당근(Carrot)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	케일(Kale)	2.0
대두(Soybean)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.2
대추(Jujube)	0.05	수수(Sorghum)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.3
도라지(Chinese bellflower)	0.05	순무(Turnip root)	0.2	토란(Taro)	0.05
돌나물(Dolnamul)	2.0	시금치(Spinach)	4.0	토란(줄기)(Taro(stem))	0.05
동부(Cowpea)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	7.0	토마토(Tomato)	0.5
들깨잎(Perilla leaves)	1.0	씀바귀(Seumbagwi)	0.05	파슬리(Parsley)	2.0
딸기(Strawberry)	0.1	아로니아(Aronia)	0.2	파파야(Papaya)	0.1
레몬(Lemon)	0.05	아미란스(씨)(Amaranth(seed))	0.05	포도(Grape)	0.7
망고(Mango)	0.07	아욱(Chinese mallow)	2.0	풋콩(~~Beans and peas with pods~~)	0.05
매실(Japanese apricot)	0.2	양배추(Cabbages, Head)	0.1	파망(Sweet pepper)	0.5

머위(Butterbur)	7.0	양상추(Lettuce, Head)	5.0	호박(Squash)	0.2
메밀(Buckwheat)	0.05	어수리(East asian hogweed)	0.5	호박잎(Squash leaves)	15
멜론(Melon)	0.1	엇갈이배추(Ssam cabbage)	1.0	호프(Hops)	1.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.05	여주(Bitter melon)	0.15	홍화씨(Safflower seed)	0.2
무(잎)(Radish(leaves))	2.0	연근(Lotus tuber)	0.05		

(431) 피메트로진(Pyrimetrozine) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrimetrozine

가지(Eggplant)	0.2	메밀(Buckwheat)	0.6	오렌지(Orange)	0.3
감(Persimmon)	0.5	멜론(Melon)	0.05	오미자(Schisandraberri)	0.3
감귤(Mandarin)	0.3	모과(Quince)	0.1	오이(Cucumber)	0.2
감자(Potato)	0.2	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	옥수수(Maize)	0.05
갯(Mustard leaf)	2.0	무(잎)(Radish(leaves))	1.0	용과(Dragon fruit)	0.5
강낭콩(Kidney bean)	0.05	무화과(Fig)	0.5	우엉(Burdock)	0.05
갯개미자리(Salt sandspurry)	5.0	미나리(Water dropwort)	5.0	원추리(Daylily)	5.0
갯가름나물(Coastal hog fennel)	5.0	민트(Mints)	5.0	유자(Yuja)	0.3
겨자채(Mustard green)	3.0	밀(Wheat)	0.7	유채(Rape leaves)	5.0
고려영경귀(Gondre)	4.0	배추(Kimchi cabbage)	0.2	유채씨(Rape seed)	0.05
고수(잎)(Coriander(leaves))	0.07	보리(Barley)	0.05	올무(Job's tear)	0.6
고추(Chili pepper)	2.0	복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)	0.05
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0.05	브로콜리(Broccoli)	1.0	조(Millet)	0.03
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	2.0	비름나물(Amaranth leaves)	2.0	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	1.0
고춧잎(Chili pepper leaves)	1.0	비트(뿌리)(Beet(root))	0.05	참깨(Sesame seed)	0.2
공심채(Kangkung)	0.2	비트(잎)(Beet(leaves))	5.0	참나물(Chamnamul)	0.7
귀리(Oat)	0.6	사과(Apple)	0.3	참외(Korean melon)	0.1
근대(Chard)	1.0	살구(Apricot)	0.3	청경채(Pak choi)	3.0
기장(Proso millet)	0.6	상추(Lettuce, Leaf)	15	체리(Cherry)	1.0
녹두(Mung bean)	0.07	셀러리(Celery)	4.0	취나물(Chwinamul)	1.0
다채(Tatsoi)	4.0	수박(Watermelon)	0.03	치커리(Chicory)	0.7
당귀(잎)(Danggwil(leaves))	3.0	수수(Sorghum)	0.1	케일(Kale)	3.0
당근(Carrot)	0.05	순무(Turnip root)	0.05	콜라비(Kohlrabi)	0.05
대두(Soybean)	0.03	시금치(Spinach)	5.0	토란(Taro)	0.05
대추(Jujube)	0.3	신선초(Shinsuncho)	2.0	토란(줄기)(Taro(stem))	0.1
더덕(Deodeok)	1.0	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
도라지(Chinese bellflower)	0.05	쑥갓(Crown daisy)	0.7	파(Welsh onion)	0.3
돌나물(Dolnamul)	3.0	아스파라거스(Asparagus)	4.0	파슬리(Parsley)	5.0
두릅(Dureup)	0.2	아욱(Chinese mallow)	1.0	팥(Red bean)	0.05
들깨잎(Perilla leaves)	0.5	양배추(Cabbages, Head)	1.0	포도(Grape)	0.1

딸기(Strawberry)	0.5	양상추(Lettuce, Head)	5.0	팥콩(Bans and peas with pods)	0.2
레몬(Lemon)	0.3	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.5	피망(Sweet pepper)	2.0
망고(Mango)	0.5	여주(Bitter melon)	0.2	호박(Squash)	0.2
매실(Japanese apricot)	0.5	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	3.0	호박잎(Squash leaves)	20
머위(Butterbur)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)	3.0	홍화씨(Safflower seed)	0.05

(432) 피카뷰트라зок스(Picarbutrazox) ADI : 0.023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Picarbutrazox와 TZ-1E의 합을 picarbutrazox로 함
(Sum of picarbutrazox and TZ-1E, expressed as picarbutrazox)

감자(Potato)	0.05	배추(Kimchi cabbage)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
건삼(Dried Ginseng)	2.0	복분자(Korean black raspberry)	1.5	오이(Cucumber)	0.3
고추(Chili pepper)	2.0	부추(Chinese chives)	5.0	유자(Yuja)	1.5
대추(Jujube)	5.0	브로콜리(Broccoli)	0.7	조(Millet)	0.05
대추(건조)(Jujube(dried))	10	블루베리(Blueberry)	2.0	참외(Korean melon)	0.5
들깨잎(Perilla leaves)	10	상추(Lettuce, Leaf)	10	케일(Kale)	9.0
딸기(Strawberry)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	퀴노아(Quinoa)	1.5
마가목(열매)(Rowan)	7.0	순무(Turnip root)	0.1	키위(Kiwifruit)	7.0
마늘(Garlic)	0.05	시금치(Spinach)	15	토마토(Tomato)	2.0
멜론(Melon)	0.7	양배추(Cabbages, Head)	0.05	파(Welsh onion)	3.0
무(뿌리)(Radish(root))	0.2	양상추(Lettuce, Head)	10	패션프루트(Passionfruit)	5.0
무(잎)(Radish(leaves))	10	양파(Onion, Bulb)	0.05	포도(Grape)	2.0
무화과(Fig)	5.0	엇갈이배추(Ssam cabbage)	5.0	피망(Sweet pepper)	2.0
박(White-flowered gourd)	0.3	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	2.0	호박(Squash)	0.3

(433) 피콕시스트로빈(Picoxystrobin) ADI : 0.043 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Picoxystrobin

가지(Eggplant)	0.5	마늘(Garlic)	0.05	엽채류(~~Stalk and stem vegetables~~)	3.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	무(뿌리)(Radish(root))	0.1	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
고구마(Sweet potato)	0.05	무(잎)(Radish(leaves))	7.0	오이(Cucumber)	1.0
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	밀(Wheat)	0.04 [†]	옥수수(Maize)	0.015 [†]
고수(잎)(Coriander(leaves))	5.0	보리(Barley)	0.3 [†]	우엉(Burdock)	0.05
고추(Chili pepper)	1.0	복분자(Korean black raspberry)	2.0	유채씨(Rape seed)	0.08 [†]
구기자(Goji berry)	2.0	브로콜리(Broccoli)	0.7	참외(Korean melon)	2.0
구기자(건조)(Goji berry(dried))	7.0	산수유(견조)(~~And dogwood(hard)~~)	7.0	퀴노아(Quinoa)	3.0
당근(Carrot)	0.1	상추(Lettuce, Leaf)	25	파(Welsh onion)	3.0
더덕(Deodeok)	0.09	생강(Ginger)	0.09	포도(Grape)	5.0
두류(Pulses)	0.05 [†]	수박(Watermelon)	0.3	풋마늘(Green garlic)	2.0

들깨잎(Perilla leaves)	25	수삼(Fresh Ginseng)	0,3	팥콩(Peas and peas with pods)	0,2
딸기(Strawberry)	2,0	순무(Turnip root)	0,5	피망(Sweet pepper)	1,0
마(Yam)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05	해바라기씨(Sunflower seed)	5,0
마(건조)(Yam(dried))	0,07	양파(Onion, Bulb)	0,2	호프(Hops)	30
차(Tea)	0,7				
가금류고기(Poultry meat)	0,01	알(Egg)	0,01	포유류부산물(Mammalian byproducts)	0,02
가금류부산물(Poultry byproducts)	0,01	유(Milk)	0,01	포유류지방(Mammalian fat)	0,02
가금류지방(Poultry fat)	0,01	포유류고기(Mammalian meat)	0,01		

(434) 피페로닐부톡사이드(Piperonyl butoxide) ADI : 0,2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Piperonyl butoxide

곡류(쌀 제외)(Cereal grains 20 [†] (except rice))	밀(Wheat)	20 [†]	옥수수(Maize)	30 [†]
땅콩(Peanut)		0,8 [†]		

(435) 피프로닐(Fipronil) ADI : 0,0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition)

- 농산물(Plant) : Fipronil
- 축·수산물(Animal) : Fipronil과 fipronil sulfone의 합을 fipronil로 함
(Sum of fipronil and fipronil sulfone, expressed as fipronil)

감자(Potato)	0,01	딸기(Strawberry)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05
고구마(Sweet potato)	0,05	마늘(Garlic)	0,02	풋마늘(Green garlic)	0,02
고구마줄기(Sweet potato stems)	0,05	배추(Kimchi cabbage)	0,05	팥콩(Peas and peas with pods)	0,05
고추(Chili pepper)	0,05	쌀(Rice)	0,01	피망(Sweet pepper)	0,05
대두(Soybean)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,02		
가금류고기(Poultry meat)	0,01	가금류부산물(Poultry byproducts)	0,02	알(Egg)	0,02

(436) 피플루무마이드(Pyflubumide) ADI : 0,0074 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyflubumide와 pyflubumide-NH의 합을 pyflubumide로 함
(Sum of pyflubumide and pyflubumide-NH, expressed as pyflubumide)

가지(Eggplant)	0,07	배(Pear)	0,5	자두(Plum)	0,2
감(Persimmon)	0,5	복숭아(Peach)	1,0	참외(Korean melon)	0,2
감귤(Mandarin)	1,0	블루베리(Blueberry)	0,7	체리(Cherry)	0,3

고추(Chili pepper)	1,0	사과(Apple)	0,5	케일(Kale)	2,0
다래(Arguta kiwifruit)	2,0	살구(Apricot)	0,6	토마토(Tomato)	0,2
대추(Jujube)	0,7	삼채(Hooker chives)	1,5	포도(Grape)	0,7
대추(건조)(Jujube(dried))	1,5	수박(Watermelon)	0,07	피망(Sweet pepper)	1,0
더덕(Deodeok)	0,05	아로니아(Aronia)	0,7	호박(Squash)	0,07
딸기(Strawberry)	2,0	오이(Cucumber)	0,3	홍화씨(Safflower seed)	2,0
멜론(Melon)	0,3	옥수수(Maize)	0,05		
차(Tea)	1,5				

(437) 하이멕사졸(Hymexazol) ADI : 0,17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hymexazol

갓(Mustard leaf)	0,05	더덕(Deodeok)	0,05	쌀(Rice)	0,05
갯가름나물(Crystal hog fennel)	0,07	도라지(Chinese bellflower)	0,05	양배추(Cabbages, Head)	0,05
건삼(Dried Ginseng)	0,2	들깨잎(Perilla leaves)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,05
겨자채(Mustard green)	0,2	배추(Kimchi cabbage)	0,05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0,05
고추(Chili pepper)	0,05	비름나물(Amaranth leaves)	0,2	오이(Cucumber)	0,05
고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))	0,6	비트(뿌리)(Beet(root))	0,05	콜라비(Kohlrabi)	1,5
고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))	25	비트(잎)(Beet(leaves))	0,05	파(Welsh onion)	0,05
고춧잎(Chili pepper leaves)	0,05	수삼(Fresh Ginseng)	0,05	피망(Sweet pepper)	0,05
당근(Carrot)	0,05				

(438) 할로설퍼론메틸(Halosulfuron-methyl) ADI : 0,1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Halosulfuron-methyl

쌀(Rice)	0,05
---------	------

(439) 할록시포프(Haloxyfop) ADI : 0,00065 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Haloxyfop

대두(Soybean)	0,05	양파(Onion, Bulb)	0,05	파(Welsh onion)	0,05
도라지(Chinese bellflower)	0,1	참외(Korean melon)	0,1	풋마늘(Green garlic)	0,05
마늘(Garlic)	0,05				

(440) 헥사지논(Hexazinone) ADI : 0,049 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexazinone

블루베리(Blueberry)	0,05 [†]
-----------------	-------------------

(441) 헤사코나졸(Hexaconazole) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexaconazole

가지(Eggplant)	0.05	땅콩(Peanut)	0.05	양배추(Cabbages, Head)	0.05
감(Persimmon)	0.2	마(Yam)	0.05	양상추(Lettuce, Head)	3.0
감귤(Mandarin)	0.1	마(건조)(Yam(dried))	0.05	양파(Onion, Bulb)	0.05
갯(Mustard leaf)	1.5	마늘(Garlic)	0.5	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
갯기름나물(Coastal hog fennel)	1.5	멜론(Melon)	0.05	영경귀(Ussuri thistle)	1.5
건삼(Dried Ginseng)	0.5	모과(Quince)	0.2	여주(Bitter melon)	0.05
결명자(Cassia seed)	0.05	무(뿌리)(Radish(root))	0.05	엽채류(Leaf and stem vegetables)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.05	미나리(Water dropwort)	1.5	엽채류(Leafy vegetables)	0.7
고구마줄기(Sweet potato stems)	0.05	민들레(Dandelion)	1.5	오디(Mulberry)	0.5
고려영경귀(Gondre)	1.5	밀(Wheat)	0.03	오미자(Schisandraberby)	1.0
고수(잎)(Coriander(leaves))	1.5	바질(Basil)	1.5	오이(Cucumber)	0.05
고추(Chili pepper)	0.3	배(Pear)	0.3	옥수수(Maize)	0.05
곤달비(Narrow-head ragwort)	1.5	배추(Kimchi cabbage)	0.05	왕고들빼기(Indian lettuce)	1.5
구기자(Goji berry)	0.05	보리(Barley)	0.2	우엉(Burdock)	0.05
구기자(건조)(Goji berry(dried))	0.05	복분자(Korean black raspberry)	0.3	인과류(Pome fruits)	0.5
귀리(Oat)	0.2	복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)	0.05
근대(Chard)	1.5	부추(Chinese chives)	0.7	참깨(Sesame seed)	0.05
냉이(Shepherd's purse)	1.5	브로콜리(Broccoli)	0.05	참나물(Chamnamul)	1.5
녹두(Mung bean)	0.05	비름나물(Amaranth leaves)	1.5	참외(Korean melon)	0.1
다채(Tatsoi)	1.5	산수유(건조)(Amel dgwood(dried))	0.5	청경채(Pak choi)	1.5
달래(Wild chive)	0.5	상추(Lettuce, Leaf)	3.0	취나물(Chwinamul)	1.0
당귀(잎)(Danggwi(leaves))	2.0	생강(Ginger)	0.3	케일(Kale)	1.5
당근(Carrot)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	0.07
대두(Soybean)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	파(Welsh onion)	0.1
대추(Jujube)	0.3	수수(Sorghum)	0.5	파슬리(Parsley)	1.5
대추(건조)(Jujube(dried))	0.3	순무유채(Turnip greens)	1.5	포도(Grape)	0.3
더덕(Deodeok)	0.05	신선초(Shinsuncho)	1.5	풋마늘(Green garlic)	0.5
도라지(Chinese chive)	0.3	쌀(Rice)	0.3	풋콩(Bears and peas with pods)	0.3
들깨(Perilla seed)	0.3	쑥(Korean wormwood)	2.0	피망(Sweet pepper)	0.3
들깨잎(Perilla leaves)	5.0	쑥갓(Crown daisy)	1.5	호박(Squash)	0.3
딸기(Strawberry)	0.3	아욱(Chinese mallow)	1.5		

(442) 헥시티아록스(Hexythiazox) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexythiazox

감귤(Mandarin)	0.5	땅콩(Peanut)	0.05	옥수수(Maize)	0.02 [†]
감귤류(Citrus fruits)	0.6 [†]	마늘(Garlic)	0.05	체리(Cherry)	0.2 [†]

갯바람나물(Coastal hog fennel)	5,0	멜론(Melon)	0,5	커피원두(Coffee bean)	0,09 [†]
견과류(Tree nuts)	0,02 [†]	배(Pear)	0,3	케일(Kale)	5,0
고추(Chili pepper)	2,0	복숭아(Peach)	1,0	포도(Grape)	1,0 [†]
대추(Jujube)	0,7	비트(뿌리)(Beet(root))	0,07	풋마늘(Green garlic)	0,05
대추(건조)(Jujube(dried))	0,7	비트(잎)(Beet(leaves))	10	피망(Sweet pepper)	2,0
더덕(Deodeok)	0,05	사과(Apple)	0,3	호프(Hops)	20 [†]
딸기(Strawberry)	1,0	수박(Watermelon)	0,1		
차(Tea)	20,0				

(443) 헵타클로로(Heptachlor) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Heptachlor와 heptachlor epoxide의 합을 heptachlor로 함
(Sum of heptachlor and heptachlor epoxide, expressed as heptachlor)

감귤류(Citrus fruits)	0,01(E)	대두(Soybean)	0,01(E)	파인애플(Pineapple)	0,01(E)
곡류(Cereal grains)	0,01(E)	면실(Cotton seed)	0,01(E)	허브류(생)(Herbs(fresh))	0,01(E)
가금류고기(Poultry meat)	0,2(f)	유(Milk)	0,006(f)	포유류고기(Mammalian meat)	0,2(f)
알(Egg)	0,05				

* 주1. 상기 [†] 표시된 기준은 수출국의 요청으로 설정된 잔류허용기준을 의미하며, 기준 적용 시에는 국내 및 수입 농·축·수산물에 동일하게 적용한다.

Annotation 1, agricultural and animal commodities marked with an cross mark([†]) mean their pesticide MRL(maximum residue limits) are established according to the request of MRL set up from exporters. However, same limit of MRL could be applied for both imported and domestic agricultural and animal commodities.

주2. 상기 ^T 표시된 기준은 농약의 잠정 잔류허용기준을 의미한다.

Annotation 2, The above-mentioned ^T indicates the provisional MRLs of the pesticide.

주3. 상기 (E) 표시된 기준은 사용금지 되었으나 토양 내 잔류하여 농산물에서 검출 가능성이 있는 농약의 잔류허용기준을 의미한다.

Annotation 3, The above-mentioned (E) indicates the MRLs based on extraneous residues.

주4. 상기 (R) 표시된 기준은 먼저 재배되는 농산물에 사용된 농약이 토양 내 잔류하여 다음 재배되는 농산물에 검출될 수 있는 농약의 잔류허용기준을 의미한다.

Annotation 4, The above-mentioned (R) indicates the MRLs in rotational crops.

주5. (f) : 고기 중 지방에 대한 기준

Annotation 5, (f) : For meat, the MRL applies to the fat of meat.

주6. (F) : 지용성 농약. 2% 이상의 지방을 함유하는 유제품의 잔류기준은 유의 잔류기준에 25배를 하여 지방에 대한 기준으로 적용하며, 2% 미만의 지방을 함유하는 유제품의 잔류기준은 유의 잔류기준에 50%를 적용한다.

Annotation 6. (F) : Fat-soluble. For a milk product with a fat content less than 2%, the MRL applied should be half those specified for milk. The MRL for milk products with a fat content of 2% or more should be 25 times the MRL specified for milk.

※ 식품 중 농약 잔류허용기준 폐지 농약 잔류물의 정의

(※ Residue definition of revoking pesticide MRLs in food)

연번 (No.)	농약 국문명 (Pesticides in Korean)	농약 영문명 (Pesticides in English)	잔류물의 정의 (Residue definition)	기준 폐지일 (Revocation date)
1	날리드	(Naled)	Naled	'21.12.31.
2	노플루라존	(Norflurazon)	Norflurazon	'21.12.31.
3	뉴아리몰	(Nuairimol)	Nuairimol	'21.9.30.
4	다미노자이드	(Daminozide)	Daminozide	'17.12.15.
5	도딘	(Dodine)	Dodine	'21.9.30.
6	디메틸빈포스	(Dimethylvinphos)	Dimethylvinphos (E), (Z) 형태의 합 (Sum of (E)- and (Z)- isomers of dimethylvinphos)	'21.9.30.
7	디메피퍼레이트	(Dimepiperate)	Dimepiperate	'21.9.30.
8	디우론	(Diuron)	Diuron	'21.12.31.
9	디클로란	(Dicloran)	Dicloran	'21.12.31.
10	디클로술람	(Diclosulam)	Diclosulam	'21.12.31.
11	디클로포메틸	(Diclofop-methyl)	Diclofop-methyl	'21.9.30.
12	디클로플루아니드	(Dichlofluanid)	Dichlofluanid	'21.9.30.
13	디펜아미드	(Diphenamid)	Diphenamid	'21.9.30.
14	메빈포스	(Mevinphos)	Mevinphos	'21.9.30.
15	메토브로무론	(Metobromuron)	Metobromuron	'21.9.30.
16	메톡시클로르	(Methoxychlor)	Methoxychlor	'21.9.30.
17	메톨카브	(Metolcarb)	Metolcarb	'21.9.30.
18	메트설퓨론메틸	(Metsulfuron-methyl)	Metsulfuron-methyl	'21.12.31.
19	바미도티온	(Vamidothion)	Vamidothion	'21.9.30.
20	벤족시메이트	(Benzoximate)	Benzoximate	'21.9.30.
21	브로모프로필레이트	(Bromopropylate)	Bromopropylate	'21.9.30.
22	사이클로프로트린	(Cycloprothrin)	Cycloprothrin	'21.9.30.
23	설펜트라존	(Sulfentrazone)	Sulfentrazone	'21.12.31.
24	시노설퓨론	(Cinosulfuron)	Cinosulfuron	'21.9.30.
25	아닐라진	(Anilazine)	Anilazine	'21.9.30.
26	아닐로포스	(Anilofos)	Anilofos	'21.9.30.
27	아이속사벤	(Isoxaben)	Isoxaben	'21.12.31.

연번 (No.)	농약 국문명 (Pesticides in Korean)	농약 영문명 (Pesticides in English)	잔류물의 정의 (Residue definition)	기준 폐지일 (Revocation date)
28	아진포스메틸	(Azinphos-methyl)	Azinphos-methyl	'21.12.31.
29	알라니카브	(Alanycarb)	Alanycarb	'21.9.30.
30	에틸렌디브로마이드	(Ethylene dibromide : EDB)	Ethylene dibromide	'21.9.30.
31	오소페닐페놀	(Ortho-Phenyl Phenol)	2-phenylphenol	'21.9.30.
32	옥시데메톤메틸	(Oxydemeton-methyl)	Oxydemeton-methyl	'21.12.31.
33	이나벤파이드	(Inabenfide)	Inabenfide	'21.9.30.
34	이마자퀸	(Imazaquin)	Imazaquin	'21.12.31.
35	이사조포스	(Isazofos)	Isazofos	'21.9.30.
36	이옥-디아이피엔	(2,6-DIPN(2,6-Diisopro pylnaphthalene))	2,6-DIPN	'21.12.31.
37	이피엔	(EPN)	EPN	'21.9.30.
38	카보페노티온	(Carbophenothion)	Carbophenothion	'21.9.30.
39	캡타폴	(Captafol)	Captafol	'21.9.30.
40	퀴날포스	(Quinalphos)	Quinalphos	'21.9.30.
41	퀸메락	(Quinmerac)	Quinmerac	'21.9.30.
42	클로로벤질레이트	(Chlorobenzilate)	Chlorobenzilate	'21.9.30.
43	클로르설퍼론	(Chlorsulfuron)	Chlorsulfuron	'21.9.30.
44	클로리다존	(Chloridazone)	Chloridazone	'21.12.31.
45	클로리무론에틸	(Chlorimuron-ethyl)	Chlorimuron-ethyl	'21.12.31.
46	터바실	(Terbacil)	Terbacil	'21.12.31.
47	터부트린	(Terbutryn)	Terbutryn	'21.9.30.
48	터부틸라진	(Terbuthylazine)	Terbuthylazine	'21.12.31.
49	테닐클로르	(Thenylchlor)	Thenylchlor	'21.9.30.
50	테크나젠	(Tecnazene)	Tecnazene	'21.9.30.
51	테프랄록시딴	(Tepaloxymid)	Tepaloxymid	'21.12.31.
52	톨릴플루아니드	(Tolylfluanid)	Tolylfluanid	'21.9.30.
53	트리아자메이트	(Triazamate)	Triazamate	'21.9.30.
54	트리알레이트	(Tri-allate)	Tri-allate	'21.9.30.
55	티아조피르	(Thiazopyr)	Thiazopyr	'21.9.30.
56	티오메톤	(Thiometon)	Thiometon	'21.9.30.
57	파라티온	(Parathion)	Parathion	'21.12.31.

연번 (No.)	농약 국문명 (Pesticides in Korean)	농약 영문명 (Pesticides in English)	잔류물의 정의 (Residue definition)	기준 폐지일 (Revocation date)
58	페나미포스	(Fenamiphos)	Fenamiphos와 fenamiphos의 sulfoxide 및 sulfone 형태의 합을 fenamiphos로 함 (Sum of fenamiphos and its sulfoxide and sulfone, expressed as fenamiphos)	'21.9.30.
59	페노트린	(Phenothrin)	Phenothrin (cis형태와 trans 형태의 합) (Sum of cis- and trans- isomers of phenothrin)	'21.9.30.
60	페노티오카브	(Fenothiocarb)	Fenothiocarb	'21.9.30.
61	페녹시카브	(Fenoxycarb)	Fenoxycarb	'21.12.31.
62	펜클로림	(Fenclorim)	Fenclorim	'21.9.30.
63	펜틴	(Fentin)	Fentin, triphenyltin hydroxide, triphenyltin acetate 및 triphenyltin chloride의 합을 fentin으로 함 (Sum of fentin, triphenyltin hydroxide, triphenyltin acetate, and triphenyltin chloride, expressed as fentin)	'21.9.30.
64	포메사펜	(Fomesafen)	Fomesafen	'21.12.31.
65	포모치온	(Formothion)	Formothion	'21.9.30.
66	포스파미돈	(Phosphamidon)	Phosphamidon ((E), (Z) 형태의 합) (Sum of (E)- and (Z)- isomers of phosphamidon)	'21.9.30.
67	프로메트린	(Prometryn)	Prometryn	'21.9.30.
68	프로설푸카브	(Prosulfocarb)	Prosulfocarb	'21.12.31.
69	프로티오포스	(Prothiofos)	Prothiofos	'21.9.30.
70	프로폭서	(Propoxur)	Propoxur	'21.9.30.
71	프로피소클로르	(Propisochlor)	Propisochlor	'21.9.30.

연번 (No.)	농약 국문명 (Pesticides in Korean)	농약 영문명 (Pesticides in English)	잔류물의 정의 (Residue definition)	기준 폐지일 (Revocation date)
72	플루발리네이트	(Fluvalinate)	Fluvalinate (이성질체의 합) (Fluvalinate (sum of isomers))	'21.9.30.
73	플루시트리네이트	(Flucythrinate)	Flucythrinate (이성질체의 합) (Flucythrinate (sum of isomers))	'21.9.30.
74	플루아크리피림	(Fluacrypyrim)	Fluacrypyrim	'21.9.30.
75	플루오로이미드	(Fluoroimide)	Fluoroimide	'21.9.30.
76	피라조포스	(Pyrazophos)	Pyrazophos	'21.9.30.
77	피라зок시펜	(Pyrazoxyfen)	Pyrazoxyfen	'21.9.30.
78	피라클로포스	(Pyraclofos)	Pyraclofos	'21.9.30.
79	피로퀼론	(Pyroquilon)	Pyroquilon	'21.9.30.
80	피리다펜티온	(Pyridaphenthion)	Pyridaphenthion	'21.9.30.
81	피리데이트	(Pyridate)	Pyridate	'21.12.31.
82	피리미디펜	(Pyrimidifen)	Pyrimidifen	'21.9.30.
83	피리미포스에틸	(Pirimiphos-ethyl)	Pirimiphos-ethyl	'21.9.30.
84	피리부티카브	(Pyributicarb)	Pyributicarb	'21.9.30.
85	피페로포스	(Piperophos)	Piperophos	'21.9.30.
86	할펜프록스	(Halfenprox)	Halfenprox	'21.9.30.
87	헥사플루무론	(Hexaflumuron)	Hexaflumuron	'21.9.30.

식품(농산물별) 농약 잔류허용기준

Pesticide MRLs in Agricultural commodities
- Listed by commodity

농산물(Agricultural commodities)

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
1	가지(Eggplant)	117	225	25	고려영경귀(Gondre)	17	250
2	감(Persimmon)	87	226	26	고사리(Bracken)	4	250
3	감귤(Mandarin)	136	229	27	고사리(건조) (Bracken(dried))	5	250
4	감귤류(Citrus fruits)	49	233	28	고수(잎) (Coriander(leaves))	24	250
5	감자(Potato)	139	234	29	고추(Chili pepper)	194	251
6	갯(Mustard leaf)	52	237	30	고추(건조) (Chili pepper(dried))	27	255
7	강낭콩(Kidney bean)	40	238	31	고추냉이(뿌리) (Wasabi(root))	16	256
8	강황(Tumeric root)	1	239	32	고추냉이(잎) (Wasabi(leaves))	18	257
9	갯개미자리 (Salt sandspurry)	25	239	33	고춧잎(Chili pepper leaves)	49	257
10	갯기름나물 (Coastal hog fennel)	36	240	34	곡류(Cereal grains)	10	258
11	건삼(Dried Ginseng)	90	241	35	곡류(쌀 제외)(Cereal grains(except rice))	4	259
12	건자두(Prunes)	1	243	36	곤달비 (Narrow-head ragwort)	13	259
13	건조과일류(Dried Fruits)	2	243	37	공심채(Kangkung)	5	259
14	건조채소류 (Dried Vegetables)	2	243	38	과일류(Fruits)	5	259
15	건포도(Raisins)	5	243	39	구기자(Goji berry)	42	259
16	겨자채(Mustard green)	26	243	40	구기자(건조) (Goji berry(dried))	43	261
17	견과류(Tree nuts)	51	244	41	귀리(Oat)	29	262
18	결구엽채류 (Flowerhead brassicas)	9	245	42	근대(Chard)	59	262
19	결구엽채류(배추 제외) (Flowerhead brassicas (except kimchi cabbage))	1	246	43	근채류 (Root and tuber vegetables)	7	264
20	결명자(Cassia seed)	6	246	44	기장(Proso millet)	30	264
21	경수채(Mizuna)	4	246	45	꽃송이버섯 (Cauliflower mushroom)	3	265
22	고구마(Sweet potato)	79	246	46	꾸지뽕(열매) (Mandarin melon berry)	16	265
23	고구마줄기 (Sweet potato stems)	51	248	47	꾸지뽕(잎)(Mandarin melon berry(leaves))	3	265
24	고들빼기(Godeulppaegi)	7	249	48	냉이(Shepherd's purse)	23	265

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
49	녹두(Mung bean)	49	266	74	들깨(Perilla seed)	37	288
50	녹차추출물 (Green Tea Extract)	17	267	75	들깨잎(Perilla leaves)	113	289
51	눈개승마 (Kamtchatka goat's beard)	1	268	76	딸기(Strawberry)	156	291
52	느타리버섯 (Oyster mushroom)	15	268	77	땅콩(Peanut)	70	295
53	다래(Arguta kiwifruit)	21	268	78	땅콩 또는 견과류 (Peanut or Tree nuts)	1	297
54	다채(Tatsoi)	13	269	79	라벤더(건조) (Lavender(dried))	1	297
55	달래(Wild chive)	21	269	80	라벤더(생) (Lavender(fresh))	1	297
56	당귀(잎) (Danggwil(leaves))	38	269	81	레몬(Lemon)	60	297
57	당근(Carrot)	111	270	82	로즈마리(생) (Rosemary(fresh))	5	298
58	대두(Soybean)	147	273	83	루콜라(Rucola)	12	299
59	대두(생) (Soybean(fresh))	2	276	84	리마콩(생) (Lima bean(fresh))	1	299
60	대추(Jujube)	102	277	85	마(Yam)	43	299
61	대추(건조)(Jujube(dried))	87	279	86	마(건조)(Yam(dried))	35	300
62	더덕(Deodeok)	71	281	87	마가목(열매)(Rowan)	11	301
63	도라지 (Chinese bellflower)	54	283	88	마늘(Garlic)	144	301
64	돌나물(Dolnamul)	23	284	89	마늘(건조)(Garlic(dried))	2	305
65	동부(Cowpea)	28	285	90	망고(Mango)	72	305
66	돼지감자 (Jerusalem artichoke)	6	285	91	망고스틴(Mangosteen)	2	306
67	두류(Pulses)	33	285	92	매실(Japanese apricot)	83	306
68	두류(생)(Pulses(fresh))	1	286	93	머루(Wild grape)	11	308
69	두릅(Dureup)	10	286	94	머위(Butterbur)	36	309
70	두리안(Durian)	3	287	95	메밀(Buckwheat)	27	310
71	동굴레(뿌리) (Polygonatum(root))	13	287	96	멜론(Melon)	118	310
72	동굴레(뿌리, 건조) (Polygonatum(root, dried))	13	287	97	면실(Cotton seed)	38	313
73	동굴레(잎) (Polygonatum(leaves))	8	288	98	모과(Quince)	33	314

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
99	무(뿌리)(Radish(root))	131	315	124	부추(Chinese chives)	100	344
100	무(잎)(Radish(leaves))	117	318	125	브로콜리(Broccoli)	103	346
101	무화과(Fig)	66	321	126	블루베리(Blueberry)	113	348
102	미나리(Water dropwort)	51	322	127	비름나물 (Amaranth leaves)	47	351
103	민들레(Dandelion)	5	324	128	비트(뿌리)(Beet(root))	88	352
104	민트(Mints)	5	324	129	비트(잎)(Beet(leaves))	53	354
105	밀(Wheat)	89	324	130	비파(Loquat)	9	356
106	바나나(Banana)	49	326	131	뽕(잎)(Mulberry leaves)	10	356
107	바질(Basil)	14	327	132	사과(Apple)	135	356
108	바질(건조)(Basil(dried))	1	328	133	사탕무(Sugar beet)	10	359
109	박(White-flowered gourd)	5	328	134	사탕수수(Sugar cane)	6	360
110	박과과채류(Fruiting vegetables, cucurbits)	7	328	135	산마늘잎 (Alpine leek leaves)	15	360
111	박과이외과채류 (Fruiting vegetables other than cucurbits)	3	328	136	산수유(Cornel dogwood)	14	360
112	밤(Chestnut)	31	328	137	산수유(건조) (Cornel dogwood(dried))	15	361
113	방아잎(Anise hyssop)	15	329	138	살구(Apricot)	77	361
114	배(Pear)	107	330	139	삼채(Hooker chives)	8	363
115	배암차즈기 (Plebeian sage)	4	332	140	상추(Lettuce, Leaf)	117	363
116	배추(Kimchi cabbage)	157	332	141	상황버섯 (Black hoof mushroom)	1	366
117	배추 (건 조) (K i m c h i cabbage(dried))	14	336	142	상황버섯(건조) (Black hoof mushroom(dried))	1	366
118	버섯류(Mushrooms)	2	336	143	생강(Ginger)	84	366
119	베리류(Berries)	1	336	144	생강(건조)(Ginger(dried))	2	368
120	보리(Barley)	70	336	145	서류(Potatoes)	4	368
121	복분자 (Korean black raspberry)	96	338	146	석류(Pomegranate)	38	368
122	복분자(건조)(Korean black raspberry(dried))	2	341	147	셀러리(Celery)	70	369
123	복숭아(Peach)	128	341	148	소두구(열매)(Cardamom)	2	371

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
149	수박(Watermelon)	371	365	174	양송이버섯 (Button mushroom)	14	401
150	수삼(Fresh Ginseng)	374	368	175	양파(Onion, Bulb)	136	401
151	수수(Sorghum)	377	371	176	어수리 (East asian hogweed)	15	404
152	숙주나물 (Mungbean sprouts)	379	373	177	엇갈이배추(Ssam cabbage)	143	405
153	순무(Turnip root)	379	373	178	엇갈이배추(건조) (Ssam cabbage(dried))	7	408
154	순무유채(Turnip greens)	380	374	179	영경퀴(Ussuri thistle)	1	408
155	시금치(Spinach)	381	375	180	여주(Bitter melon)	28	409
156	신선초(Shinsuncho)	383	377	181	연근(Lotus tuber)	4	409
157	쌀(Rice)	383	377	182	열대과일류(Assorted tropical and sub-tropical fruits)	5	409
158	쑥(Korean wormwood)	387	381	183	엽경채류 (Stalk and stem vegetables)	109	410
159	쑥갓(Crown daisy)	388	382	184	엽채류(Leafy vegetables)	105	412
160	쑥부쟁이(Aster yomena)	389	383	185	영지버섯 (Reishi mushroom)	2	415
161	썬바귀(Seumbagwi)	389	383	186	오디(Mulberry)	68	415
162	아로니아(Aronia)	390	384	187	오렌지(Orange)	42	416
163	아마란스(씨) (Amaranth(seed))	391	385	188	오미자(Schisandraberriy)	66	417
164	아몬드(Almond)	391	386	189	오미자(건조) (Schisandraberriy(dried))	58	419
165	아보카도(Avocado)	392	386	190	오이(Cucumber)	158	420
166	아스파라거스(Asparagus)	392	386	191	옥수수(Maize)	117	424
167	아욱(Chinese mallow)	393	387	192	올리브(열매)(Olive)	6	427
168	아티초크(Artichoke)	394	388	193	완두(Pea)	39	427
169	알로에(Aloe)	395	389	194	완두(생)(Pea(fresh))	1	428
170	앵두(Nanking cherry)	395	389	195	왕고들빼기(Indian lettuce)	9	428
171	야콘(Yacon)	395	389	196	용과(Dragon fruit)	15	428
172	양배추(Cabbages, Head)	396	390	197	용안(Longan)	7	429
173	양상추(Lettuce, Head)	398	392	198	우엉(Burdock)	66	429

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
199	우엉잎(Burdock leaves)	32	32	225	취나물(Chwinamul)	66	455
200	원추리(Daylily)	2	2	226	치커리(Chicory)	39	457
201	유자(Yuja)	71	71	227	치커리(뿌리) (Chicory(root))	12	458
202	유지종실류(Oilseeds)	5	5	228	카카오원두(Cacao bean)	4	458
203	유채(Rape leaves)	35	35	229	커피원두(Coffee bean)	41	458
204	유채씨(Rape seed)	45	45	230	케일(Kale)	58	459
205	올무(Job's tear)	19	19	231	콜라비(Kohlrabi)	46	461
206	음료 및 감미종실류 (Seed for beverage and sweets)	1	1	232	콩나물 (Soybean sprouts)	1	462
207	인과류(Pome fruits)	46	46	233	퀴노아(Quinoa)	7	462
208	인삼농축액 (Ginseng Extract)	29	29	234	크랜베리(Cranberry)	21	462
209	자두(Plum)	105	105	235	키위(Kiwifruit)	80	463
210	자몽(Grapefruit)	6	6	236	토란(Taro)	39	465
211	작두콩(Sword bean)	2	2	237	토란(줄기)(Taro(stem))	15	466
212	잣(Pine nuts)	9	9	238	토마토(Tomato)	140	466
213	장과류 (Berries and other small fruits)	1	1	239	트리티케일(Triticale)	1	469
214	조(Millet)	32	32	240	파(Welsh onion)	137	469
215	종실류(Seeds)	3	3	241	파(건조) (Welsh onion(dried))	14	473
216	질경이(잎) (Asian plantain(leaves))	1	1	242	파슬리(Parsley)	43	473
217	차(Tea)	66	66	243	파인애플(Pineapple)	9	474
218	차즈기(잎)(Shiso(leaves))	39	39	244	파파야(Papaya)	23	474
219	참깨(Sesame seed)	93	93	245	팥(Red bean)	50	475
220	참나물(Chamnamul)	58	58	246	패션프루트(Passionfruit)	38	476
221	참외(Korean melon)	145	145	247	포도(Grape)	167	477
222	채소류(Vegetables)	5	5	248	표고버섯(Oak mushroom)	22	481
223	청경채(Pak choi)	36	36	249	풋마늘(Green garlic)	118	482
224	체리(Cherry)	118	118	250	팻콩 (Beans and peas with pods)	120	484

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
251	피(Barnyard millet)	3	487	269	홍삼(Red Ginseng)	29	501
252	피망(Sweet pepper)	178	487	270	홍삼농축액 (Red Ginseng Extract)	29	502
253	피스타치오(Pistachio)	4	491	271	홍화씨(Safflower seed)	36	503
254	피칸(Pecan)	5	492	272	후추(Pepper)	1	503
255	하늘마(Air potato)	6	492				
256	해바라기씨 (Sunflower seed)	26	492				
257	핵과류(Stone fruits)	15	493				
258	향신뿌리(Spices, root or rhizome)	3	493				
259	향신식물(Herbs and Spices)	1	493				
260	향신식물(허브류 제외) (Spices)	1	493				
261	향신씨(Spices, seeds)	25	493				
262	향신열매 (Spices, fruit or berry)	20	494				
263	허브류(생) (Herbs(fresh))	3	495				
264	호두(Walnut)	18	495				
265	호밀(Rye)	7	495				
266	호박(Squash)	116	495				
267	호박잎(Squash leaves)	66	498				
268	호프(Hops)	60	500				

◎ 농산물의 농약 잔류허용기준(Pesticide MRLs in Agricultural Commodities)

1 가지(Eggplant)

가스가마이신	Kasugamycin	0.3
노발루론	Novaluron	0.3
델타메트린	Deltamethrin	0.07
디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디메토모르프	Dimethomorph	1.0
디에토펜카브	Diethofencarb	1.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.3
마이클로부타닐	Myclobutanil	0.5
만디프로파미드	Mandipropamid	0.3
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.2
메토밀	Methomyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3
메트라페논	Metrafenone	0.7
메파니피림	Mepanipyrin	3.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.7
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
보스칼리드	Boscalid	7.0
뷰프로페진	Buprofezin	0.3
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.1
비타타놀	Bitertanol	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.3
사이헥사틴	Cyhexatin	0.5
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.2
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0

스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.7
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아미설프롬	Amisulbrom	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.5
아바멕틴	Abamectin	0.05
아사이노나피르	Acynonapyr	0.5
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	1.0
아이소피라잠	Isopyrazam	0.7
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.7
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.5
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	7.0
카탐	Cartap	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.3
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.3
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로로탈로닐	Chlorothalonil	3.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
터부포스	Terbufos	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	2.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.3
테트라코나졸	Tetraconazole	0.5
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	0.1
트리포린	Triforine	0.2
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	0.2
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.2

→ 폐지(*24.1.1.시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.0
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
포레이트	Phorate	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파모카브	Propamocarb	1.5
플로니카미드	Flonicamid	0.3
플로메토퀸	Flometoquin	0.7
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.3
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.2
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리오페논	Pyriofenone	0.7
피리프록시펜	Pyriproxyfen	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.1
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.5
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.07
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

2 감(Persimmon)

노발루론	Novaluron	0.5
다이아지논	Diazinon	0.05 ^T
디메토모르프	Dimethomorph	0.2
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.05
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.5

만데스트로빈	Mandestrobin	0.7
메타미도포스	Methamidophos	0.5
메타플루미존	Metaflumizone	0.7
메토밀	Methomyl	3.0
메트라페논	Metrafenone	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.5
멤틸디노캡	Meptyldinocap	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.2
비스트리플루론	Bistrifluron	0.07
비타타놀	Bitertanol	0.3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.1
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.2
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.2
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사플루페나실	Saflufenacil	0.02
설펡사플로르	Sulfoxaflor	0.3
스피로메시펜	Spiromesifen	2.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
실라플루오펴	Silafluofen	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아사이노나피르	Acynonapyr	0.7
아세페이트	Acephate	1.0
아시벤졸라-S-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3
아이소페타미드	Isofetamid	0.2
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에테폰	Ethephon	5.0
에톡사졸	Etoxazole	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.5
이프로드론	Iprodione	5.0
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	0.2
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카탐	Cartap	1.0
캡탄	Captan	0.7
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.3
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5

테부코나졸	Tebuconazole	2.0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.3
트리클로피르	Triclopyr	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페나자퀸	Fenazaquin	0.1
페니트로티온	Fenitrothion	0.2
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.3
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05
폴펫	Folpet	5.0
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.3
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플로릴피콕사미드	Florilpicoxamid	0.2
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.5
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루오피람	Fluopyram	0.5
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.3
플루트리아폴	Flutriafol	0.5
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피라플루엔에틸	Pyraflufen-ethyl	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.1
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리프로キシ펜	Pyriproxyfen	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피메트로진	Pymetrozine	0.5
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.5
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2

3 감귤(Mandarin)

가스가마이신	Kasugamycin	0.5
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1
글리포세이트	Glyphosate	0.5
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	0.5
델타메트린	Deltamethrin	0.5

디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	1.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.2
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	3.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	3.0
메코프로프-피	Mecoprop-P	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메토밀	Methomyl	0.7
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메탈알데하이드	Metaldehyde	0.05
메트코나졸	Metconazole	1.0
메티오카브	Methiocarb	0.5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.7
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
발리다마이신에이	Validamycin A	0.1
벤타존	Bentazone	0.05
보스칼리드	Boscalid	3.0
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.5
비페나제이트	Bifenazate	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이노피라펜	Cyenoxyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	1.0
설펡사플로르	Sulfoxafloer	1.0
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0
시메코나졸	Simeconazole	0.5
아메톡트라딘	Ametoctradin	2.0

아미설브롬	Amisulbrom	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.07
아사이노나피르	Acynonapyr	1.0
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	5.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.7
아이소페타미드	Isofetamid	2.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	9.0 [†]
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	5.0
에톡사졸	Etoxazole	1.0
에티클로제이트	Ethychlozate	1.0
엠시피에이	MCPA	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.5
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.3
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
옥-비에이	Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.2
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5
이미벤코나졸	Imibenconazole	1.0
이프로디온	Iprodione	2.0
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.5
카탐	Cartap	1.0
캡탄	Captan	0.5
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	1.5
테트라디폰	Tetradifon	3.0
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0

테플루벤주론	Teflubenzuron	0.7
트리클로피르	Triclopyr	0.1
트리플루디모кса진	Trifludimoxazin	0.03
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아벤다졸	Thiabendazole	10
티아클로프리드	Thiacloprid	0.3
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페나자퀸	Fenazaquin	2.0
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜프로파트린	Fenpropathrin	5.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포세틸-알루미늄	Fosetyl-Aluminium	9.0 [†]
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
프로파자이트	Propargite	5.0
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플로메토퀸	Flometoquin	0.1
플루디옥소닐	Fludioxonil	10 [†]
플루미옥사진	Flumioxazin	0.1
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.2
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.1
플루트리아폴	Flutriafol	2.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	2.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
피라지플루미드	Pyraziflumid	3.0
피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	0.05
피리다벤	Pyridaben	2.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리프로시펜	Pyriproxyfen	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.1
피메트로진	Pymetrozine	0.3
피플루부마이드	Pyflubumide	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1
헥시티아족스	Hexythiazox	0.5

4 감귤류(Citrus fruits)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05 [†]	
디페노코나졸	Difenoconazole	0.6 [†]	
만디프로파미드	Mandipropamid	0.5 [†]	
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3.0 [†]	
메틸브로마이드	Methyl bromide	30	
보스칼리드	Boscalid	2.0 [†]	
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7 [†]	
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.3 [†]	
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.3 [†]	
사이플루트린	Cyfluthrin	0.2 [†]	
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0	
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]	
세톡시딤	Sethoxydim	1.0 ^T	
스피노사드	Spinosad	0.3 [†]	
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.4 [†]	
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.5 [†]	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5 [†]	
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.015 [†]	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10 [†]	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.15 [†]	
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.01(E)	
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.05 [†]	
이마잘릴	Imazalil	15 [†]	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7 [†]	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.15 [†]	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.6 [†]	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0 [†]	→ 폐지(24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
톨펜피라드	Tolfenpyrad	0.8 [†]	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5 [†]	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.3 [†]	
티아벤다졸	Thiabendazole	7.0 [†]	
페나자퀸	Fenazaquin	0.4 [†]	
페니트로티온	Fenitrothion	2.0	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]	
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5 [†]	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	1.0	
펜프로파트린	Fenpropathrin	2.0 [†]	
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.7 [†]	
포스멧	Phosmet, PMP	3.0 [†]	
프로피코나졸	Propiconazole	8.0 [†]	
플루디옥소닐	Fludioxonil	10 [†]	
플루오피람	Fluopyram	1.0 [†]	

플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0 [†]
플록사피록사드	Fluxapyroxad	1.0 [†]
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	1.0 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0 [†]
피리메타닐	Pyrimethanil	7.0 [†]
헥시티아족스	Hexythiazox	0.6 [†]
헵타클로르	Heptachlor	0.01(E)

5 감자(Potato)

가스가마이신	Kasugamycin	0.05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.8 [†]
글리포세이트	Glyphosate	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
니트라피린	Nitrapyrin	0.6 [†]
다이아지논	Diazinon	0.02
다이콧	Diquat	0.08 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0.01
디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
디니코나졸	Diniconazole	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.1
디메토모르프	Dimethomorph	0.1
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	4.0 [†]
리뉴론	Linuron	0.05
만디프로파미드	Mandipropamid	0.1
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40 [†]
메타미도포스	Methamidophos	0.05
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메토밀	Methomyl	0.02 [†]
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트리부진	Metribuzin	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.02 [†]
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.04 [†]
메프로닐	Mepronil	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	0.05
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.02 [†]
벤타존	Bentazone	0.08 [†]
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.05

보스칼리드	Boscalid	0.05 [†]
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.04 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.05
세탁산	Sedaxane	0.02 [†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로메시펜	Spiromesifen	0.01 [†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.6 [†]
아메토티라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아세페이트	Acephate	0.05
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.03
아조시스트로빈	Azoxystrobin	7.0 [†]
아피도피로펜	Afidopyropen	0.01 [†]
알라클로르	Alachlor	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.5
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	0.01
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
엠시피에이	MCPA	0.07
옥사디아존	Oxadiazon	0.05
옥사딕실	Oxadixyl	0.5
옥사밀	Oxamyl	0.1 [†]
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.05
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.2 [†]
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
인독사카브	Indoxacarb	0.05
족사마이드	Zoxamide	0.2
카두사포스	Cadusafos	0.02

카바릴	Carbaryl	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.03	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카탐	Cartap	0.05	
캡탄	Captan	0.05	
클레토딤	Clethodim	0.05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05	
클로르프로팜	Chlorpropham	30 [†]	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.1	
터부포스	Terbufos	0.01	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.05	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02 [†]	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.3 [†]	
티아벤다졸	Thiabendazole	15 [†]	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
티오벤카브	Thiobencarb	0.05	
파목사돈	Famoxadone	0.05	
페나미돈	Fenamidone	0.1	
페니트로티온	Fenitrothion	0.05	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05	
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05 [†]	
펜플루펜	Penflufen	0.01 [†]	
포레이트	Phorate	0.05	
폭심	Phoxim	0.05	
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.01 [†]	
프로파모카브	Propamocarb	0.3	
프로파자이트	Propargite	0.1 ^T	
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05	
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.2	
플로니카미드	Flonicamid	0.3	
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0 [†]	
플루설파마이드	Flusulfamide	0.05	
플루아지남	Fluazinam	0.05	
플루아지포프-부틸	Fluazifop-butyl	0.05	
플루오피람	Fluopyram	0.1 [†]	
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1	

플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.01 [†]
플루톨라닐	Flutolanil	0.15 [†]
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페나셋	Flufenacet	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.05 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.02 [†]
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	0.015 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리달릴	Pyridalyl	0.03
피리메타닐	Pyrimethanil	0.05 [†]
피리벤카브	Pyribencarb	0.03
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.05
피프로닐	Fipronil	0.01

6 갯(Mustard leaf)

가스가마이신	Kasugamycin	8.0
노발루론	Novaluron	2.0
델타메트린	Deltamethrin	1.0
디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
루페뉴론	Lufenuron	5.0
메타플루미존	Metaflumizone	10
메탈락실	Metalaxyl	1.0
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	5.0
보스칼리드	Boscalid	0.05
뷰타클로르	Butachlor	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	1.5
비펜트린	Bifenthrin	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	3.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	6.0
스트렙토마이신	Streptomycin	5.0
스피네토람	Spinetoram	0.3
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펴프로크스	Etofenprox	7.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.2
옥솔린산	Oxolinic acid	15

옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	5,0
카벤다짐	Carbendazim	30
크로마페노자이드	Chromafenozide	5,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	4,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	2,0
클로티아니딘	Clothianidin	0,3
터부포스	Terbufos	0,1
테부페노자이드	Tebufenozide	20
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테플루벤주론	Teflubenzuron	7,0
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티아클로프리드	Thiacloprid	20
파목사돈	Famoxadone	0,05
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
펜발러레이트	Fenvalerate	4,0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0
펜프로파트린	Fenpropathrin	6,0
포레이트	Phorate	3,0
프로피코나졸	Propiconazole	30
플루설파마이드	Flusulfamide	0,05
플루아지남	Fluazinam	0,05
플루페녹수론	Flufenoxuron	6,0
피리달릴	Pyridalyl	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	8,0
피메트로진	Pymetrozine	2,0
하이멕사졸	Hymexazol	0,05
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

7 강낭콩(Kidney bean)

글리포세이트	Glyphosate	3,0 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,05
루페뉴론	Lufenuron	0,05
만데스트로빈	Mandestrobin	0,03
메타미도포스	Methamidophos	0,05
메타플루미존	Metaflumizone	0,3
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,2 [†]
메트코나졸	Metconazole	0,2
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,07 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,05
사이프로디닐	Cyprodinil	0,2 [†]

사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.1
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.05
아세페이트	Acephate	0.05
에토펜프로क्स	Etofenprox	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카탁	Cartap	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부피림포스	Tebupirimfos	0.03
테플루트린	Tefluthrin	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
폭심	Phoxim	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.4 [†]
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.15 [†]
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.1
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05

8 강황(Tumeric root)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
---------	-----------------------	------

9 갯개미자리(Salt sandspurry)

루페뉴론	Lufenuron	10
메타미도포스	Methamidophos	1.5
메타플루미존	Metaflumizone	7.0
메트코나졸	Metconazole	5.0
비펜트린	Bifenthrin	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	2.0
설폭사플로르	Sulfoxaflor	5.0
스피네토람	Spinetoram	3.0
아세페이트	Acephate	7.0

에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.3
카벤다짐	Carbendazim	25
클로티아니딘	Clothianidin	3.0
터부포스	Terbufos	0.3
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	10
플루디옥소닐	Fludioxonil	10
플루페녹수론	Flufenoxuron	5.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	10
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	7.0
피리달릴	Pyridalyl	10
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.5
피메트로진	Pymetrozine	5.0

10 갯기름나물(Coastal hog fennel)

메트알데하이드	Metaldehyde	1.0
메트코나졸	Metconazole	20
베나락실	Benalaxyl	20
보스칼리드	Boscalid	7.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	3.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	40
사이헥사틴	Cyhexatin	30
설폭사플로르	Sulfoxafloer	10
스피네토람	Spinetoram	3.0
스피로디클로펜	Spirodiclofen	30
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0
아바멕틴	Abamectin	0.6
아세퀴노실	Acequinocyl	5.0
아세타미프리드	Acetamiprid	7.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.15
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	1.5
에톡사졸	Etoazole	4.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	30
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	20
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0

펜프로파트린	Fenpropathrin	5,0
폭심	Phoxim	0,05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	15
피리메타닐	Pyrimethanil	20
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	15
피메트로진	Pymetrozine	5,0
하이멕사졸	Hymexazol	0,07
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5
헥시티아족스	Hexythiazox	5,0

11 건삼(Dried Ginseng)

가스가마이신	Kasugamycin	0,05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
노발루론	Novaluron	1,5
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,05
디메토모르프	Dimethomorph	15
디에토펜카브	Diethofencarb	0,3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,3
디페노코나졸	Difenoconazole	0,5
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,5
만데스트로빈	Mandestrobin	3,0
만디프로파미드	Mandipropamid	0,3 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	0,3
메탈락실	Metalaxyl	0,5
메트라페논	Metrafenone	0,3
메탈알데하이드	Metaldehyde	0,05
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	8,0
발리다마이신에이	Validamycin A	0,2
베나락실	Benalaxyl	0,05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0,3 [†]
뷰프로페진	Buprofezin	0,4
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,03
비펜트린	Bifenthrin	0,5
사이목사닐	Cymoxanil	0,2
사이아조파미드	Cyazofamid	0,3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,1
사이프로디닐	Cyprodinil	2,0
사이플루트린	Cyfluthrin	0,7
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,05
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05

스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.7
아메토트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설프롬	Amisulbrom	0.3
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아이소페타미드	Isofetamid	2.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.1
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.15 [†]
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.7
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.1
카두사포스	Cadusafos	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	0.2
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
터부포스	Terbufos	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테트라닐리프로	Tetraniliprole	0.1
테플루트린	Tefluthrin	0.1
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
파목사돈	Famoxadone	0.3
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜티오피라드	Penthiopyrad	3.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.0
펜헥사미드	Fenhexamid	0.3
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
폭심	Phoxim	2.0
프로클로라즈	Prochloraz	0.7
프로파모카브	Propamocarb	1.0
플로릴피콕사מיד	Florylpicoxamid	0.07
플루디옥소닐	Fludioxonil	4.0
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루오피람	Fluopyram	3.0

플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	5.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.3
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.5
하이멕사졸	Hymexazol	0.2
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

12 건자두(Prunes)

플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0 [†]
---------	--------------	------------------

13 건조과일류(Dried Fruits)

메틸브로마이드	Methyl bromide	30
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

14 건조채소류(Dried Vegetables)

메틸브로마이드	Methyl bromide	30
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

15 건포도(Raisins)

스피로테트라멧	Spirotetramat	4.0 [†]
카보퓨란	Carbofuran	0.5
캡탄	Captan	5.0
테부코나졸	Tebuconazole	6.0 [†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	5.7 [†]

16 겨자채(Mustard green)

다이아지논	Diazinon	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	5.0

사이목사닐	Cymoxanil	5,0	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10	
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	15 [†]	
스피네토람	Spinetoram	3,0	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05	
이미다클로프리드	Imidacloprid	5,0	
카벤다짐	Carbendazim	30	
카보퓨란	Carbofuran	0,05	
카타프	Cartap	1,5	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,15	
터부포스	Terbufos	0,5	
테부피림포스	Tebupirimfos	0,07	
테플루트린	Tefluthrin	0,05	
티아메톡삼	Thiamethoxam	5,0	
파목사돈	Famoxadone	15	
파클로부트라졸	Paclobutrazol	3,0	
페니트로티온	Fenitrothion	0,05	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0	
포레이트	Phorate	3,0	
플루트리아폴	Flutriafol	7,0 [†]	
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	50 [†]	
피메트로진	Pymetrozine	3,0	
하이멕사졸	Hymexazol	0,2	

17 견과류(Tree nuts)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,1 [†]
글리포세이트	Glyphosate	1,0 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0,03 [†]
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,15 [†]
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,09 [†]
메틸브로마이드	Methyl bromide	50
보스칼리드	Boscalid	0,05 [†]
뷰프로페진	Buprofezin	0,05 [†]
비페나제이트	Bifenazate	0,2 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0,05 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,04 [†]
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,04 [†]
사이페메트린	Cypermethrin	0,05 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0,03 [†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0,02 [†]
세톡시딤	Sethoxydim	0,05 [†]
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0,05 [†]

스피로테트라멧	Spirotetramat	0.25 [†]
아세퀴노실	Acequinocyl	0.01 [†]
아세타미프리트	Acetamiprid	0.06 [†]
아세페이트	Acephate	0.1
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.01 [†]
아피도피로펜	Afidopyropen	0.01 [†]
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.01 [†]
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.2 [†]
카벤다짐	Carbendazim	0.05 [†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.02 [†]
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05 [†]
클로펜테진	Clofentezine	0.4 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	0.05 [†]
테부페노자이드	Tebufenozide	0.04 [†]
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.03 [†]
톨펜피라드	Tolfenpyrad	0.01 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02 [†]
페나자퀸	Fenazaquin	0.02 [†]
펜발러레이트	Fenvalerate	0.15 [†]
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05 [†]
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.1 [†]
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05 [†]
프로파자이트	Propargite	0.1 [†]
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.1 [†]
플루오피람	Fluopyram	0.04 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.02 [†]
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.05 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.05 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.02 [†]
피레트린	Pyrethrins	1.0 [†]
피리프로xyfen	Pyriproxyfen	0.01 [†]
헥시티아족스	Hexythiazox	0.02 [†]

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

18 결구엽채류(Flowerhead brassicas)

스피노사드	Spinosad	2.0 [†]
스피로메시펜	Spiromesifen	3.0 [†]
아세타미프리트	Acetamiprid	0.7 [†]
아피도피로펜	Afidopyropen	0.5 [†]
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.9 [†]

테부페노자이드	Tebufenozide	5.0 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5 [†]
플루오피콜라이드	Fluopicolide	5.0 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	3.0 [†]

19 결구엽채류(배추 제외)(Flowerhead brassicas (except kimchi cabbage))

플루트리아폴	Flutriafol	1.0 [†]
--------	------------	------------------

20 결명자(Cassia seed)

카벤다짐	Carbendazim	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

21 경수채(Mizuna)

디노테퓨란	Dinotefuran	10
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
스피네토람	Spinetoram	9.0
테플루트린	Tefluthrin	0.03

22 고구마(Sweet potato)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디페코나졸	Difenoconazole	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.05
만데스트로빈	Mandestrobin	0.2
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.03
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05

사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.03	
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05	
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05	
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1	
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.05	
세톡시딤	Sethoxydim	0.05	
스피네토람	Spinetoram	0.05	
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.2	
아바멕틴	Abamectin	0.05	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05	
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.03	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.05	
알라클로르	Alachlor	0.2	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05	
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05	
에토펜프로크스	Etofenprox	0.2	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05	
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05	
이프로디온	Iprodione	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	0.03	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.05	
카보퓨란	Carbofuran	0.02	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.03	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.05	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.05	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.05	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05	
티아벤다졸	Thiabendazole	3.0 [†]	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05	
페니트로티온	Fenitrothion	0.05	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05	
펜사이큐론	Pencycuron	0.05	
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05	

포레이트	Phorate	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0 [†]
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.03
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
피프로닐	Fipronil	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

23 고구마줄기(Sweet potato stems)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.7
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설희사플로르	Sulfoxafloor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
이미노크타딘	Iminoctadine	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.1
카두사포스	Cadusafos	0.05

카벤다짐	Carbendazim	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.02
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
터부포스	Terbufos	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
포레이트	Phorate	0.1
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
피프로닐	Fipronil	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

→ 폐지('24.1.1.시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

24 고들빼기(Godeulppaegi)

디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카브-이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8.0
보스칼리드	Boscalid	0.05
스피네토람	Spinetoram	9.0
플루아지남	Fluazinam	30

25 고려영경귀(Gondre)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
설펡사플로르	Sulfoxaflor	2.0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5.0
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0
카벤다짐	Carbendazim	30
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	20
플루아지남	Fluazinam	10
플루티아닐	Flutianil	1.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0
피메트로진	Pymetrozine	4.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

26 고사리(Bracken)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
비터타놀	Bitertanol	0.02
페니트로티온	Fenitrothion	1.0

27 고사리(건조)(Bracken(dried))

디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
메트코나졸	Metconazole	5.0
아세타미프리드	Acetamiprid	1.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	5.0
페니트로티온	Fenitrothion	2.0

28 고수(잎)(Coriander(leaves))

가스가마이신	Kasugamycin	2.0
델타메트린	Deltamethrin	1.5
디노테퓨란	Dinotefuran	10
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	5.0
메트코나졸	Metconazole	15
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
설펡사플로르	Sulfoxaflor	10

아세트아미프리트	Acetamiprid	4.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	2.0
이미다클로프리트	Imidacloprid	1.0
클로란트라닐리프로를	Chlorantraniliprole	10
클로티아니딘	Clothianidin	5.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.3
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	5.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.07
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	5.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

29 고추(Chili pepper)

가스가마이신	Kasugamycin	1.5
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.2
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	0.7
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디에토펜카브	Diethofencarb	1.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	7.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
레피멕틴	Lepimectin	0.5
루페뉴론	Lufenuron	1.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
만디프로파미드	Mandipropamid	5.0
말라티온	Malathion	0.1
메타미도포스	Methamidophos	1.0
메타플루미존	Metaflumizone	1.0

메탈락실	Metalaxyl	1,0
메토밀	Methomyl	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3,0
메톨라클로르	Metolachlor	0,05
메트라페논	Metrafenone	2,0
메트알데하이드	Metaldehyde	0,03
메트코나졸	Metconazole	1,0
메파니피림	Mepanipirim	0,5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1,0
밀베멕틴	Milbemectin	0,1
발리다마이신에이	Validamycin A	3,0
발리페날레이트	Valifenalate	2,0
베나락실	Benalaxyl	1,0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2,0
보스칼리드	Boscalid	3,0
뷰타클로르	Butachlor	0,05
뷰프로페진	Buprofezin	3,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	1,0
비스트리플루론	Bistrifluron	2,0
비터타놀	Bitertanol	0,7
비페나제이트	Bifenazate	3,0
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이목사닐	Cymoxanil	0,5
사이아조파미드	Cyazofamid	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1,0
사이플루트린	Cyfluthrin	1,0
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0,3
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,5
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스트렙토마이신	Streptomycin	2,0
스피네토람	Spinetoram	0,5
스피노사드	Spinosad	0,5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5,0
스피로메시펜	Spiromesifen	3,0
스피로테트라맷	Spirotetramat	2,0
스피로피디온	Spiropidion	0,7
시메코나졸	Simeconazole	2,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2,0
아미설텔롬	Amisulbrom	1,0

아미트라즈	Amitraz	1,0
아바멕틴	Abamectin	0,2
아사이노나피르	Acynonapyr	2,0
아세퀴노실	Acequinocyl	2,0
아세타미프리드	Acetamiprid	2,0
아세페이트	Acephate	3,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	1,0
아이소사이클로세람	Isocycloseram	1,0
아이소티아닐	Isotianil	2,0
아이소페타미드	Isofetamid	7,0
아이소피라잠	Isopyrazam	2,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2,0
아크리나트린	Acrinathrin	1,0
아피도피로펜	Afidopyropen	0,07
알라클로르	Alachlor	0,2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,2
에타복삼	Ethaboxam	2,0
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0,05
에토펜프로크스	Etofenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,02
에톡사졸	Etoxazole	0,3
에트리디아졸	Etridiazole	0,05
엔도설판	Endosulfan	0,01(E)
옥사딕실	Oxadixyl	2,0
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0,7
옥솔린산	Oxolinic acid	3,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	1,0
이미녹타딘	Iminoctadine	2,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
이미시아포스	Imicyafos	0,1
이프로디온	Iprodione	5,0
이프로발리카브	Iprovalicarb	1,0
인독사카브	Indoxacarb	1,0
족사마이드	Zoxamide	0,3
카두사포스	Cadusafos	0,05
카바릴	Carbaryl	0,4 [†]
카벤다짐	Carbendazim	5,0
카보퓨란	Carbofuran	0,05
카탐	Cartap	0,3
캡탄	Captan	5,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2,0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5,0

클로르페나피르	Chlorfenapyr	1,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,5
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1,0
클로티아니딘	Clothianidin	2,0
터부포스	Terbufos	0,05
테부코나졸	Tebuconazole	3,0
테부페노자이드	Tebufenozide	1,0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,5
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	2,0
테트라코나졸	Tetraconazole	1,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,2
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리포린	Triforine	2,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2,0
트리플루미졸	Triflumizole	1,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,0
티아클로프리드	Thiacloprid	1,0
티아페나실	Tiafenacil	0,05
티오벤카브	Thiobencarb	0,05
티플루자마이드	Thifluzamide	0,05
파목사돈	Famoxadone	5,0
페나미돈	Fenamidone	1,0
페나자퀸	Fenazaquin	2,0
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0,05
페니트로티온	Fenitrothion	0,5
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05
펜발러레이트	Fenvalerate	2,0
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0,5
펜사이큐론	Pencycuron	0,05
펜티오피라드	Penthiopyrad	3,0
펜프로파트린	Fenpropathrin	0,5
펜피라자민	Fenpyrazamine	3,0
펜헥사미드	Fenhexamid	5,0
포레이트	Phorate	0,05
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	3,0
포스티아제이트	Fosthiazate	0,05
폭심	Phoxim	0,05
폴렛	Folpet	5,0
프로베나졸	Probenazole	0,07
프로사이미돈	Procymidone	5,0
프로클로라즈	Prochloraz	3,0
프로파모카브	Propamocarb	5,0

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로페노포스	Profenofos	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.7
플로메토퀸	Flometoquin	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루아지남	Fluazinam	3.0
플루엔설펀	Fluensulfone	0.2
플루오피람	Fluopyram	3.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루인다피르	Fluindapyr	0.03
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.7
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플루티아닐	Flutianil	0.5
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리다벤	Pyridaben	5.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Primethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리오페논	Pyriofenone	2.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피메트로진	Pymetrozine	2.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0
피프로닐	Fipronil	0.05
피플루뷰마이드	Pyflubumide	1.0
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	2.0

30 고추(건조)(Chili pepper(dried))

다이아지논	Diazinon	0.3
디에토펜카브	Diethofencarb	3.0

루페뉴론	Lufenuron	4,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	5,0
메탈락실	Metalaxyl	5,0
메토밀	Methomyl	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	5,0
비펜트린	Bifenthrin	3,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2,0
사이할로트린	Cyhalothrin	2,0
아세타미프리드	Acetamiprid	10,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	3,0
이프로디온	Iprodione	15
인독사카브	Indoxacarb	5,0
카벤다짐	Carbendazim	15
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	10
클로로탈로닐	Chlorothalonil	15
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5,0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1,0
클로티아니딘	Clothianidin	10,0
테부코나졸	Tebuconazole	5,0
테트라코나졸	Tetraconazole	3,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	12
폴펫	Folpet	25
프로사이미돈	Procymidone	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

31 고추냉이(뿌리)(Wasabi(root))

노발루론	Novaluron	0,05
디메토모르프	Dimethomorph	0,7
루페뉴론	Lufenuron	0,09
메타플루미존	Metaflumizone	0,09
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,05
보스칼리드	Boscalid	1,0
비펜트린	Bifenthrin	0,07
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,1
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,15
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0,2
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0,3
피메트로진	Pymetrozine	0,05
하이멕사졸	Hymexazol	0,6

32 고추냉이(잎)(Wasabi(leaves))

노발루론	Novaluron	15
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	15
메타플루미존	Metaflumizone	15
비펜트린	Bifenthrin	8,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	9,0
스피네토람	Spinetoram	1,0
에트리디아졸	Etridiazole	1,0
인독사카브	Indoxacarb	5,0
카벤다짐	Carbendazim	0,7
테플루벤주론	Teflubenzuron	10
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리플루미졸	Triflumizole	7,0
펜발라레이트	Fenvalerate	10
플루벤디아마이드	Flubendiamide	20
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15
피리달릴	Pyridalyl	15
피메트로진	Pymetrozine	2,0
하이멕사졸	Hymexazol	25

33 고춧잎(Chili pepper leaves)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
다이아지논	Diazinon	0,05
델타메트린	Deltamethrin	5,0
디에토펜카브	Diethofencarb	2,0
디티아논	Dithianon	3,0
말라티온	Malathion	1,0
메톨라클로르	Metolachlor	0,05
메탈데하이드	Metaldehyde	0,03
밀베멕틴	Milbemectin	1,0
발리다마이신에이	Validamycin A	7,0
뷰타클로르	Butachlor	0,05
뷰프로페진	Buprofezin	5,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	10
비타타놀	Bitertanol	3,0
사이목사닐	Cymoxanil	3,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	3,0
사이할로트린	Cyhalothrin	10
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스트렙토마이신	Streptomycin	7,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	2,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	5,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	1,5

옥솔린산	Oxolinic acid	7,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
이미시아포스	Imicyafos	1,0
카보퓨란	Carbofuran	0,03
카탐	Cartap	0,7
클로르페나피르	Chlorfenapyr	7,0
터부포스	Terbufos	0,05
테부코나졸	Tebuconazole	5,0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	2,0
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테트라코나졸	Tetraconazole	1,0
트리플루미졸	Triflumizole	2,0
티플루자마이드	Thifluzamide	0,05
페나미돈	Fenamidone	5,0
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05
포레이트	Phorate	0,05
프로클로라즈	Prochloraz	0,05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0,05
플로릴피콕사מיד	Florilpicoxamid	30
플루디옥소닐	Fludioxonil	3,0
플루인다피르	Fluindapyr	0,03
플루페녹수론	Flufenoxuron	3,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	20
피리다벤	Pyridaben	2,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	10
피메트로진	Pymetrozine	1,0
하이멕사졸	Hymexazol	0,05

34 곡류(Cereal grains)

디디티	DDT	0,01(E)
메토프렌	Methoprene	10 [†]
메틸브로마이드	Methyl bromide	50
비에이치시	BHC	0,01(E)
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0,01(E)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0,1
프로피코나졸	Propiconazole	2,0 [†]
플루디옥소닐	Fludioxonil	0,02 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	4,0 [†]
헵타클로르	Heptachlor	0,01(E)

35 곡류(쌀 제외)(Cereal grains(except rice))

델타메트린	Deltamethrin	2.0 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0 [†]
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	6.0 [†]
피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	20 [†]

36 곤달비(Narrow-head ragwort)

베나락실	Benalaxyl	20
사이헥사틴	Cyhexatin	10
스피로디클로펜	Spirodiclofen	15
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.7
카벤다짐	Carbendazim	30
터부포스	Terbufos	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	3.0
페나자퀸	Fenazaquin	10
페니트로티온	Fenitrothion	15
플루티아닐	Flutianil	0.7
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

37 공심채(Kangkung)

디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
설희사플로르	Sulfoxaflor	15
테부페노자이드	Tebufenozide	20
피리벤카브	Pyribencarb	15
피메트로진	Pymetrozine	0.2

38 과일류(Fruits)

비에이치시	BHC	0.01(E)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0 ^T
클로르단	Chlordane	0.01(E)
펜발러레이트	Fenvalerate	3.0 ^T
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T

39 구기자(Goji berry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디티아논	Dithianon	0.3

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5,0
루페뉴론	Lufenuron	0,7
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,5
메트라페논	Metrafenone	7,0
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0,7
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0,1
설희사플로르	Sulfoxaflor	1,5
스피네토람	Spinetoram	0,3
스피노사드	Spinosad	0,2
스피로메시펜	Spiromesifen	3,0
스피로테트라맷	Spirotetramat	3,0
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세퀴노실	Acequinocyl	1,0
아이소피라잠	Isopyrazam	1,5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
에토펴프로क्स	Etofenprox	1,0
에톡사졸	Etoxazole	0,1
이미녹타딘	Iminoctadine	3,0
인독사카브	Indoxacarb	3,0
카벤다짐	Carbendazim	2,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,9
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,7
클로티아니딘	Clothianidin	0,3
테플루벤주론	Teflubenzuron	1,5
트리아디메폰	Triadimefon	0,2
트리포린	Triforine	0,5
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0,3
트리플루미졸	Triflumizole	0,2
티아메톡삼	Thiamethoxam	0,5
티아클로프리드	Thiacloprid	1,5
페니트로티온	Fenitrothion	2,0
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05
플루아지남	Fluazinam	1,5
플루티아닐	Flutianil	0,2
플루페녹수론	Flufenoxuron	1,5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,8
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,05

40 구기자(건조)(Goji berry(dried))

노발루론	Novaluron	5.0
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디티아논	Dithianon	1.5
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
루페뉴론	Lufenuron	1.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	3.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
메트코나졸	Metconazole	3.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.3
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
스피노사드	Spinosad	0.7
스피로메시펜	Spiromesifen	3.0
아세퀴노실	Acequinocyl	0.7
아이소피라잠	Isopyrazam	3.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
에톡사졸	Etoxazole	0.3
이미녹타딘	Iminoctadine	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	5.0
인독사카브	Indoxacarb	15
카벤다짐	Carbendazim	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.5
테부코나졸	Tebuconazole	10
테플루벤주론	Teflubenzuron	7.0
트리아디메폰	Triadimefon	0.5
트리포린	Triforine	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.5
페니트로티온	Fenitrothion	3.0
플로니카미드	Flonicamid	5.0
플루아지남	Fluazinam	15
플루페녹수론	Flufenoxuron	7.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리달릴	Pyridalyl	20
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	7.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

41 귀리(Oat)

글리포세이트	Glyphosate	20 [†]
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
마이클로부타닐	Myclobutanil	0.5
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
비펜트린	Bifenthrin	0.05
빅사펜	Bixafen	0.4 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설향사플로르	Sulfoxaflor	0.2
스피노사드	Spinosad	1.0 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.3
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
캡탄	Captan	0.05
클로르단	Chlordane	0.01(E)
클로르메캇	Chlormequat	30 [†]
클로피랄리드	Clopyralid	3.0 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.1
티펜설향론메틸	Thifensulfuron-methyl	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2
플로니카미드	Flonicamid	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	3.0
피레트린	Pyrethrins	3.0 ^T
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.6
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2

42 근대(Chard)

가스가마이신	Kasugamycin	8.0
노발루론	Novaluron	15
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
디메토모르프	Dimethomorph	30
디페노코나졸	Difenoconazole	15
루페뉴론	Lufenuron	10
메타플루미존	Metaflumizone	9.0
메탈락실	Metalaxyl	20
메톨라클로르	Metolachlor	0.03
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0

베나락실	Benalaxyl	20
보스칼리드	Boscalid	30
뷰타클로르	Butachlor	0,03
비스트리플루론	Bistrifluron	10
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이목사닐	Cymoxanil	2,0
사이아조파미드	Cyazofamid	10
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
설펡사플로르	Sulfoxaflo	10
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스피네토람	Spinetoram	1,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아세타미프리드	Acetamiprid	7,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	50
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,15
에타복삼	Ethaboxam	20
에토펜프로크스	Etofenprox	15
옥솔린산	Oxolinic acid	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
인독사카브	Indoxacarb	15
카벤다짐	Carbendazim	30
카탑	Cartap	1,5
크로마페노자이드	Chromafenozide	5,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	5,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	9,0
테부코나졸	Tebuconazole	15
테부피림포스	Tebupirimfos	0,07
테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0
테플루트린	Tefluthrin	0,07
티아메톡삼	Thiamethoxam	10
티아클로프리드	Thiacloprid	4,0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0
펜헥사미드	Fenhexamid	15
포레이트	Phorate	3,0
폭심	Phoxim	0,05
프로클로라즈	Prochloraz	25
플로니카미드	Flonicamid	7,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	20
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	15
플루페녹수론	Flufenoxuron	7,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	30

피리프록시펜	Pyriproxyfen	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2,0
피메트로진	Pymetrozine	1,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

43 근채류(Root and tuber vegetables)

알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0,01(E)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0,05
엔도설판	Endosulfan	0,01(E)
펜디메탈린	Pendimethalin	0,02(R)
플루오피람	Fluopyram	0,03(R)
플루톨라닐	Flutolanil	0,02(R)
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0,3 [†]

44 기장(Proso millet)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	5,0
루페뉴론	Lufenuron	0,07
발리다마이신에이	Validamycin A	0,1
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyrantraniliprole	1,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,07
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,2
아세타미프리드	Acetamiprid	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펜프로크스	Etofenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	0,05
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,5
이미녹타딘	Iminoctadine	0,7
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,1
인독사카브	Indoxacarb	2,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,3
테부코나졸	Tebuconazole	3,0
테부페노자이드	Tebufenozide	1,0
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리사이클라졸	Tricyclazole	10
페니트로티온	Fenitrothion	0,3
펜토에이트	Phenthoate : PAP	2,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	0,5

피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05
피메트로진	Pymetrozine	0,6

45 꽃송이버섯(Cauliflower mushroom)

루페뉴론	Lufenuron	2,0
스피네토람	Spinetoram	2,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	3,0

46 꾸지뽕(열매)(Mandarin melon berry)

델타메트린	Deltamethrin	0,15
메타미도포스	Methamidophos	0,7
메타플루미존	Metaflumizone	1,5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1,5
설희사플로르	Sulfoxaflor	1,5
스피네토람	Spinetoram	0,2
아세타미프리드	Acetamiprid	1,5
아세페이트	Acephate	2,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,7
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,8
클로티아니딘	Clothianidin	0,5
티아클로프리드	Thiacloprid	1,5
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0,5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05

47 꾸지뽕(잎)(Mandarin melon berry(leaves))

클로티아니딘	Clothianidin	3,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	10
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05

48 냉이(Shepherd's purse)

가스가마이신	Kasugamycin	8,0
디노테퓨란	Dinotefuran	9,0
메타플루미존	Metaflumizone	10
메트라페논	Metrafenone	40
발리다마이신에이	Validamycin A	3,0
발리페날레이트	Valifenalate	10

베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카브라이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8,0
보스칼리드	Boscalid	7,0
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	9,0
스피네토람	Spinetoram	3,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,2
옥솔린산	Oxolinic acid	15
카탐	Cartap	1,5
터부포스	Terbufos	0,5
테부피림포스	Tebupirimfos	0,07
테플루트린	Tefluthrin	0,05
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0
포레이트	Phorate	3,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	20
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

49 녹두(Mung bean)

글루포시네이트	Glufosinate (ammonium)	0,05
노발루론	Novaluron	0,5
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,5
디메토모르프	Dimethomorph	0,5
디티아논	Dithianon	0,2
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,05
루페뉴론	Lufenuron	0,05
메타미도포스	Methamidophos	0,05
메타플루미존	Metaflumizone	0,2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,05
메트코나졸	Metconazole	0,05
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,2
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,05
사이할로트린	Cyhalothrin	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0,2
스피로테트라멧	Spirotetramat	2,0
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	0,3
아세페이트	Acephate	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펜프록스	Etofenprox	0,3

에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카탐	Cartap	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부페노자이드	Tebufenozide	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루아지남	Fluazinam	0.1
플루오피람	Fluopyram	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.1
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.07
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

50 녹차추출물(Green Tea Extract)

밀베멕틴	Milbemectin	2.0
뷰프로페진	Buprofezin	2.0
비타타놀	Bitertanol	25.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
아미트라즈	Amitraz	10.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
카벤다짐	Carbendazim	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	10.0
테부코나졸	Tebuconazole	10.0
트리플루미졸	Triflumizole	5.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	10.0
페니트로티온	Fenitrothion	0.2
펜피록시메이트	Fenpyroximate	20.0
플루아지남	Fluazinam	7.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	35.0

51 눈개승마(Kamtchatka goat's beard)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
---------	-----------------------	------

52 느타리버섯(Oyster mushroom)

디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사이로마진	Cyromazine	3.0
설포キサ플로르	Sulfoxaflor	0.2
스피네토람	Spinetoram	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.07
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
카벤다짐	Carbendazim	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.1
프로클로라즈	Prochloraz	0.1

53 다래(Arguta kiwifruit)

델타메트린	Deltamethrin	0.2
메트코나졸	Metconazole	0.7
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
비페나제이트	Bifenazate	3.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.7
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	5.0
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
에톡사졸	Etoxazole	0.5
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.7
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	5.0
페니트로티온	Fenitrothion	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피플루뷰마이드	Pyflubumide	2.0

54 다채(Tatsoi)

디노테퓨란	Dinotefuran	7.0
베나락실	Benalaxyl	20
카벤다짐	Carbendazim	30
카탐	Cartap	1.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8.0
터부포스	Terbufos	0.2
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.07
포레이트	Phorate	2.0
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7.0
피메트로진	Pymetrozine	4.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

55 달래(Wild chive)

델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.7
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메토밀	Methomyl	3.0
메트코나졸	Metconazole	0.2
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.7
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
인독사카브	Indoxacarb	2.0
카벤다짐	Carbendazim	15
카탐	Cartap	0.5
터부포스	Terbufos	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	15
테플루트린	Tefluthrin	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	3.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

56 당귀(잎)(Danggwi(leaves))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	2.0

디노테퓨란	Dinotefuran	9,0
디메토모르프	Dimethomorph	25
디플루벤주론	Diflubenzuron	20
베나락실	Benalaxyl	20
비펜트린	Bifenthrin	8,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3,0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	40
사이플루페나미드	Cyflufenamid	10
사이헥사틴	Cyhexatin	30
설펡사플로르	Sulfoxaflor	10
스피네토람	Spinetoram	3,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아이소피라잠	Isopyrazam	6,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,15
에톡사졸	Etoxazole	4,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	4,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,7
테부페노자이드	Tebufenozide	10
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1,0
티아클로프리드	Thiacloprid	4,0
페니트로티온	Fenitrothion	15
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜피록시메이트	Fenpyroximate	4,0
플로니카미드	Flonicamid	7,0
플루아지남	Fluazinam	2,0
플루오피람	Fluopyram	20
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	20
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15
피리달릴	Pyridalyl	15
피리벤카브	Pyribencarb	7,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2,0
피메트로진	Pymetrozine	3,0
헥사코나졸	Hexaconazole	2,0

57 당근(Carrot)

가스가마이신	Kasugamycin	0,2
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
노발루론	Novaluron	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,05

디노테퓨란	Dinotefuran	0.07
디디티	DDT	0.01(E)
디메토모르프	Dimethomorph	0.3
디에토펜카브	Diethofencarb	1.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	0.07
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.2
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.2
리뉴론	Linuron	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5
메타미도포스	Methamidophos	0.3
메타플루미존	Metaflumizone	0.2
메탈락실	Metalaxyl	0.07
메토밀	Methomyl	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
메펜트라플루코나졸	Mefen trifluconazole	0.5 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.07
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.07
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.03
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.2
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
아미설프롬	Amisulbrom	0.3
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아세페이트	Acephate	1.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.3
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05

옥솔린산	Oxolinic acid	0.15	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05	
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05	
이미시아포스	Imicyafos	0.05	
이프로디온	Iprodione	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	0.2	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.2	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카탐	Cartap	0.05	
캡탄	Captan	0.05	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.09 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.05	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.3	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.5	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플루미졸	Triflumizole	0.05	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05	
페니트로티온	Fenitrothion	0.05	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2	
펜사이큐론	Pencycuron	0.05	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2	
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0	
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5	
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5	
포레이트	Phorate	0.05	
포스티아제이트	Fosthiazate	0.2	
폭심	Phoxim	0.05	
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05	
플로니카미드	Flonicamid	0.05	

플루디옥소닐	Fludioxonil	1.5
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.07
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.9 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.7
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라지플루미드	Pyraziflumid	7.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3
피리달릴	Pyridalyl	0.1
피리메타닐	Pyrimethanil	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.1
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

58 대두(Soybean)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	2.0 [†]
글리포세이트	Glyphosate	15 [†]
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.05
다이콧	Diquat	0.3 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.07
디캄바	Dicamba	10 [†]
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.1
루페뉴론	Lufenuron	0.05
리뉴론	Linuron	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.05
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.2 [†]
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
메토밀	Methomyl	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5 [†]

메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트리부진	Metribuzin	0.1
메트코나졸	Metconazole	0.05
메티오카브	Methiocarb	0.05
메펜트리플루코나졸	Mefen trifluconazole	0.4 [†]
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.07 [†]
벤타존	Bentazone	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	0.1
비터타놀	Bitertanol	0.2 ^T
비페녹스	Bifenox	0.05 ^T
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.4 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.05 [†]
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05 [†]
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	4.0 [†]
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아세토클로르	Acetochlor	1.0 [†]
아세페이트	Acephate	0.05
아이소사이클로세탐	Isocycloseram	0.03
아이소피라잠	Isopyrazam	0.05
아이속사플루톨	Isoxaflutole	0.02 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5 [†]
아피도피로펜	Afidopyropen	0.01 [†]
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토펴프록스	Etofenprox	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05

에티프롤	Ethiprole	0.05 [†]	
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)	
옥사딕실	Oxadixyl	0.1 ^T	
옥솔린산	Oxolinic acid	0.5	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05	
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]	
이마자피르	Imazapyr	3.0 [†]	
이마자픽	Imazapic	0.3 [†]	
이마제타피르	Imazethapyr	0.03 [†]	
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.5 [†]	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.01 [†]	
인독사카브	Indoxacarb	0.2	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카바릴	Carbaryl	1.0 ^T	
카벤다짐	Carbendazim	0.2	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카탑	Cartap	0.05	
캡탄	Captan	2.0 ^T	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.05	
클레토딤	Clethodim	0.05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.07	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.1	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.04 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로마존	Clomazone	0.05	
클로티아니딘	Clothianidin	0.1	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.1 [†]	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05	
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.05	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.2 [†]	
테트라코나졸	Tetraconazole	0.2	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.04 [†]	
트리플루랄린	Trifluralin	0.05	
트리플루미졸	Triflumizole	0.05	
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
티오벤카브	Thiobencarb	0.2	
페러콧	Paraquat	0.2 [†]	

퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05 [†]
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05 ^T
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티온	Fenthion : MPP	0.1 ^T
포레이트	Phorate	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.07
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.2 [†]
프로파모카브	Propamocarb	0.07
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.06 [†]
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플로릴피콕사미드	Florilpicoxamid	0.03
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02 [†]
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.1
플루실라졸	Flusilazole	0.05 [†]
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.04 [†]
플루톨라닐	Flutolanil	0.2
플루트리아폴	Flutriafol	0.4 [†]
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페나셋	Flufenacet	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.3
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.15 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.03
피프로닐	Fipronil	0.05
할록시포프	Haloxypop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5
헵타클로르	Heptachlor	0.01(E)

59 대두(생)(Soybean(fresh))

클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0

60 대추(Jujube)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	0.7
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디에토펜카브	Diethofencarb	7.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	1.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
루페뉴론	Lufenuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
만디프로파미드	Mandipropamid	7.0
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메토밀	Methomyl	0.05
메트코나졸	Metconazole	1.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	2.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.3
발리다마이신에이	Validamycin A	0.2
보스칼리드	Boscalid	5.0
부프로페진	Buprofezin	0.5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	3.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.7
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
사이헥사틴	Cyhexatin	0.4
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.7
스트렙토마이신	Streptomycin	5.0
스피네토람	Spinetoram	0.7
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.7
스피로테트라멧	Spirotetramat	2.0
시메코나졸	Simeconazole	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아사이노나피르	Acynonapyr	2.0
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7

아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펙프로क्स	Etofenprox	1.5
에톡사졸	Etoxazole	0.4
옥솔린산	Oxolinic acid	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.1
옥-비에이	Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
이미벤코나졸	Imibenconazole	2.0
이프로디온	Iprodione	5.0
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카벤다짐	Carbendazim	5.0
캡탄	Captan	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.7
클로로탈로닐	Chlorothalonil	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	1.5
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페나리몰	Fenarimol	0.5
페나자퀸	Fenazaquin	0.3
페니트로티온	Fenitrothion	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	1.0
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0
포레이트	Phorate	0.05
폴펫	Folpet	3.0
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
프로피코나졸	Propiconazole	3.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.3
플루벤디아마이드	Flubendiamide	2.0
플루실라졸	Flusilazole	0.5
플루아지남	Fluazinam	5.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.3

플루킨코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루트리아폴	Flutriafol	7.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	5.0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.7
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	0.7

61 대추(건조)(Jujube(dried))

노발루론	Novaluron	1.0
델타메트린	Deltamethrin	0.7
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디메토모르프	Dimethomorph	7.0
디티아논	Dithianon	10
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	7.0
디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
루페뉴론	Lufenuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
만데스트로빈	Mandestrobin	10
만디프로파미드	Mandipropamid	10
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메토밀	Methomyl	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트코나졸	Metconazole	10
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	5.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.3
발리다마이신에이	Validamycin A	0.7
보스칼리드	Boscalid	15
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	2.0
사이아조파미드	Cyazofamid	3.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1.0

사이플루메토펜	Cyflumetofen	3,0
설희사플로르	Sulfoxaflor	2,0
스트렙토마이신	Streptomycin	10
스피네토람	Spinetoram	0,7
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5,0
스피로메시펜	Spiromesifen	1,5
시메코나졸	Simeconazole	2,0
아바멕틴	Abamectin	0,5
아사이노나피르	Acynonapyr	5,0
아세퀴노실	Acequinocyl	2,0
아세타미프리드	Acetamiprid	2,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0,3
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	25
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,3
육-비에이	Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0,05
이미녹타딘	Iminoctadine	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	2,0
이미벤코나졸	Imibenconazole	2,0
이프로디온	Iprodione	10
인독사카브	Indoxacarb	2,0
캡탄	Captan	6,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2,0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2,0
클로란트라닐리프로롤	Chlorantraniliprole	1,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2,0
테부코나졸	Tebuconazole	5,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	1,0
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3,0
트리플루미졸	Triflumizole	5,0
티아클로프리드	Thiacloprid	1,5
티아페나실	Tiafenacil	0,05
페나리몰	Fenarimol	1,5
페나자퀸	Fenazaquin	1,0
페니트로티온	Fenitrothion	3,0
펜티오파라드	Penthiopyrad	3,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	7,0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	1,5
포레이트	Phorate	0,05
폴렛	Folpet	5,0
프로클로라즈	Prochloraz	6,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	2,0

플루벤디아마이드	Flubendiamide	7.0
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루아지남	Fluazinam	10
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.7
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루트리아폴	Flutriafol	15
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	3.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	6.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	7.0
피카부트라족스	Picarbutrazox	10
피플루부마이드	Pyflubumide	1.5
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	0.7

62 더덕(Deodeok)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.1
마이클로부타닐	Myclobutanil	0.1
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메트알데하이드	Metaldehyde	0.2
메트코나졸	Metconazole	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	0.15
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.03
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.05
아미설프롬	Amisulbrom	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.05

아세퀴노실	Acequinocyl	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
아세페이트	Acephate	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이미시아포스	Imicyafos	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.15
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.07
페나자퀸	Fenazaquin	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.03
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.2
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.05
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피메트로진	Pymetrozine	1.0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.09
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.05

하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.05

63 도라지(Chinese bellflower)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.07
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
보스칼리드	Boscalid	0.1
뷰타클로르	Butachlor	0.03
비펜트린	Bifenthrin	0.05
설펡사플로르	Sulfoxaflo	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아세페이트	Acephate	0.3
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.03
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.1
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
클레토딤	Clethodim	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.07
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.07
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.07
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1

펜헥사미드	Fenhexamid	0.07
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0
플루아지포프-부틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리메타닐	Pyrimethanil	0.2
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
할록시포프	Haloxypop	0.1
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

64 돌나몰(Dolnamul)

델타메트린	Deltamethrin	2.0
디에토펜카브	Diethofencarb	20
루페뉴론	Lufenuron	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	5.0
보스칼리드	Boscalid	30
비펜트린	Bifenthrin	8.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
설펡사플로르	Sulfoxaflo	10
스피네토람	Spinetoram	3.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0
아세타미프리드	Acetamiprid	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.15
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	5.0
카벤다짐	Carbendazim	10
트리아디메폰	Triadimefon	3.0
트리플루미졸	Triflumizole	7.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	5.0
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0
프로피코나졸	Propiconazole	5.0
플로니카미드	Flonicamid	7.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2.0
피메트로진	Pymetrozine	3.0

65 동부(Cowpea)

델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
루페뉴론	Lufenuron	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.1
사이예노피라펜	Cyenopyrafen	0.05
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펴프로क्स	Etofenprox	0.05
카탑	Cartap	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.03
터부포스	Terbufos	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
폭심	Phoxim	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.1
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05

66 돼지감자(Jerusalem artichoke)

메트라페논	Metrafenone	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
플로니카미드	Fonicamid	0.05
플루티아닐	Flutianil	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05

67 두류(Pulses)

글리포세이트	Glyphosate	5.0 [†]
다이콧	Diquat	0.9 [†]

디페노코나졸	Difenoconazole	0.15 [†]
메톨라클로르	Metolachlor	0.3
메트리부진	Metribuzin	0.05
메틸브로마이드	Methyl bromide	50
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.2 [†]
보스칼리드	Boscalid	2.0 [†]
비에이치시	BHC	0.01(E)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05 ^T
사이플루트린	Cyfluthrin	0.15 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.04 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.3 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.2 [†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0 [†]
알라클로르	Alachlor	0.1
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.05 [†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.01 [†]
트리플루랄린	Trifluralin	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.04 [†]
티오벤카브	Thiobencarb	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.09 [†]
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.7 [†]
플루오피람	Fluopyram	0.3 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5 [†]
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.3 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.4 [†]
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05 [†]

68 두류(생)(Pulses(fresh))

스피로테트라맷	Spirotetramat	1.5 [†]
---------	---------------	------------------

69 두릅(Dureup)

디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
메탈락실	Metalaxyl	10
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	5.0
에톡사졸	Etoxazole	3.0

크레속심메틸	Kresoxim-methyl	10
페나자퀸	Fenazaquin	0.1
피리벤카브	Pyribencarb	5.0
피메트로진	Pymetrozine	0.2

70 두리안(Durian)

카바릴	Carbaryl	30 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.4 [†]	
클로티아니딘	Clothianidin	0.9 [†]	

71 둥글레(뿌리)(Polygonatum(root))

디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디티아논	Dithianon	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
비페나제이트	Bifenazate	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아이소페타미드	Isofetamid	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.05

72 둥글레(뿌리, 건조)(Polygonatum(root, dried))

디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디티아논	Dithianon	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
비페나제이트	Bifenazate	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아이소페타미드	Isofetamid	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.07
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.1

73 둥글레(잎)(Polygonatum(leaves))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
비페나제이트	Bifenazate	3.0
아이소페타미드	Isofetamid	5.0
이미녹타딘	Iminoctadine	15
테부코나졸	Tebuconazole	15
플루페녹수론	Flufenoxuron	20
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0

74 들깨(Perilla seed)

나프로파마이드	Napropamide	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.07
디플루벤주론	Diflubenzuron	10
루페뉴론	Lufenuron	0.1
만디프로파미드	Mandipropamid	0.03
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3
벤타존	Bentazone	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.7
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사이아조파미드	Cyazofamid	0.3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.7
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	0.7
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
에토펴프로크스	Etofenprox	1.5
카두사포스	Cadusafos	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
터부포스	Terbufos	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.03
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2
페나자퀸	Fenazaquin	0.2

페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.03
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

75 들깨잎(Perilla leaves)

가스가마이신	Kasugamycin	5.0
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	20
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	30
디메토모르프	Dimethomorph	20
디에토펜카브	Diethofencarb	20
디클로르보스	Dichlorvos	0.7
디페노코나졸	Difenoconazole	20
레피멕틴	Lepimectin	0.7
루페뉴론	Lufenuron	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	20
만데스트로빈	Mandestrobin	30
만디프로파מיד	Mandipropamid	25
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	30
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	10
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
발리페날레이트	Valifenalate	20
베나락실	Benalaxyl	10
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	10
보스칼리드	Boscalid	30
브로플라닐라이드	Broflanilide	5.0
비페나제이트	Bifenazate	7.0
비펜트린	Bifenthrin	10
사이목사닐	Cymoxanil	7.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	30
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	10
사이퍼메트린	Cypermethrin	15
사이플루메토펜	Cyflumetofen	40
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	3.0
사이헥사틴	Cyhexatin	30
설희사플로르	Sulfoxaflor	15
세톡시딤	Sethoxydim	0.3

스피네토람	Spinetoram	2,0
스피로디클로펜	Spirodiclofen	25
스피로메시펜	Spiromesifen	30
스피로테트라멧	Spirotetramat	3,0
아미설프롬	Amisulbrom	20
아바멕틴	Abamectin	0,7
아세퀴노실	Acequinocyl	30
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아이소피라잠	Isopyrazam	7,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,7
에타복삼	Ethaboxam	20
에토펜프로스	Etofenprox	20
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에톡사졸	Etoxazole	7,0
에트리디아졸	Etridiazole	0,1
이미다클로프리드	Imidacloprid	15
이프로디온	Iprodione	20
인독사카브	Indoxacarb	20
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	30
카보퓨란	Carbofuran	0,05
카탐	Cartap	0,7
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	30
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프로롤	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	7,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	2,0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,2
클로티아니딘	Clothianidin	7,0
터부포스	Terbufos	0,5
테부코나졸	Tebuconazole	15
테부페노자이드	Tebufenozide	15
테부펜피라드	Tebufenpyrad	5,0
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테트라코나졸	Tetraconazole	15
테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0
테플루트린	Tefluthrin	0,2
트리아디메폰	Triadimefon	5,0
트리플루미졸	Triflumizole	5,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	10
티아클로프리드	Thiacloprid	20
파클로부트라졸	Paclobutrazol	5,0

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

페나자퀸	Fenazaquin	3,0
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
펜사이큐론	Pencycuron	30
펜토에이트	Phenthoate : PAP	7,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜프로파트린	Fenpropathrin	15
펜피라자민	Fenpyrazamine	50
펜피록시메이트	Fenpyroximate	7,0
펜헥사미드	Fenhexamid	30
포레이트	Phorate	0,05
폭심	Phoxim	0,05
프로클로라즈	Prochloraz	50
프로피코나졸	Propiconazole	25
플로니카미드	Flonicamid	7,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	40
플루벤디아마이드	Flubendiamide	15
플루아지포프-부틸	Fluazifop-butyl	0,05
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0,2
플루톨라닐	Flutolanil	30
플루페녹수론	Flufenoxuron	10
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
플룩사메타마이드	Fluxametamide	10
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	20
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	10
피리벤카브	Pyribencarb	20
피리프록시펜	Pyriproxyfen	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1,0
피메트로진	Pymetrozine	0,5
피카뷰트라зок스	Picarbutrazox	10
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	25
하이멕사졸	Hymexazol	0,05
헥사코나졸	Hexaconazole	5,0

76 딸기(Strawberry)

가스가마이신	Kasugamycin	0,3
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
나프로파마이드	Napropamide	0,05
노발루론	Novaluron	1,0
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	3,0
디메토모르프	Dimethomorph	2,0

디에토펜카브	Diethofencarb	5,0
디티아논	Dithianon	0,05
디페노코나졸	Difenoconazole	0,5
디플루벤주론	Diflubenzuron	2,0
레피멕틴	Lepimectin	0,3
루페뉴론	Lufenuron	0,5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1,0
만데스트로빈	Mandestrobin	5,0
만디프로파미드	Mandipropamid	0,1
말라티온	Malathion	1,0 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	2,0
메탈락실	Metalaxyl	0,7
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,7
메트라페논	Metrafenone	5,0
메트코나졸	Metconazole	1,0
메파니피림	Mepanipirim	3,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	2,0 [†]
멤틸디노캡	Meptyldinocap	1,0
밀베멕틴	Milbemectin	0,2
발리다마이신에이	Validamycin A	0,1
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalcarb-isopropyl	0,3
보스칼리드	Boscalid	5,0
뷰프로페진	Buprofezin	1,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,5
비스트리플루론	Bistrifluron	0,5
비페나제이트	Bifenazate	1,0
비펜트린	Bifenthrin	0,5
사이목사닐	Cymoxanil	0,5
사이아조파미드	Cyazofamid	0,2
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,7
사이예노피라펜	Cyenopyrafen	2,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,2
사이프로디닐	Cyprodinil	1,0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	2,0
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0,5
사이할로트린	Cyhalothrin	0,1
설희사플로르	Sulfoxafloer	0,5
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스트렙토마이신	Streptomycin	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,2
스피노사드	Spinosad	1,0
스피로메시펜	Spiromesifen	2,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	3,0
스피로피디온	Spiropidion	2,0

시메코나졸	Simeconazole	0.3
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.1
아사이노나피르	Acynonapyr	3.0
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아이소페타미드	Isofetamid	4.0 [†]
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
아피도피로펜	Afidopyropen	0.2
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에토펴프로크스	Etofenprox	1.0
에톡사졸	Etoxazole	0.5
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.3
옥솔린산	Oxolinic acid	5.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.2
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.4 [†]
이미시아포스	Imicyafos	0.05
이프로디온	Iprodione	10.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	3.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카두사포스	Cadusafos	0.07
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.03
캡탄	Captan	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	1.5
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.7
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0

테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리포린	Triforine	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.5
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	2.0
티플루자마이드	Thifluzamide	0.5
파목사돈	Famoxadone	2.0
페나리몰	Fenarimol	1.0
페나자퀸	Fenazaquin	0.7
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜부코나졸	Fenbuconazole	0.5
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	3.0
펜사이큐론	Pencycuron	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	1.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	2.0 [†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	70 [†]
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폴멧	Folpet	3.0
프로사이미돈	Procymidone	10.0
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파모카브	Propamocarb	1.5
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플로릴피코자미드	Florylpicoxamid	0.5
플로메토퀸	Flometoquin	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0
플루미옥사진	Flumioxazin	0.07 [†]
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.5
플루아지남	Fluazinam	5.0
플루오피람	Fluopyram	3.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	5.0
플루트리아폴	Flutriafol	1.5 [†]
플루티아닐	Flutianil	0.3
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.3
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	4.0 [†]

피디플루메토펜	Pydiflumetofen	2,0
피라지플루미드	Pyraziflumid	2,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1,0
피리다벤	Pyridaben	1,0
피리달릴	Pyridalyl	2,0
피리메타닐	Primethanil	3,0 [†]
피리벤카브	Pyribencarb	2,0
피리오페논	Pyriofenone	2,0
피리프로시펜	Pyriproxyfen	1,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,1
피메트로진	Pymetrozine	0,5
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0,05
피록시스트로빈	Picoxystrobin	2,0
피프로닐	Fipronil	0,05
피플루부마이드	Pyflubumide	2,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,3
헥시티아족스	Hexythiazox	1,0

77 땅콩(Peanut)

글리포세이트	Glyphosate	0,05 [†]
나프로파마이드	Napropamide	0,1
노발루론	Novaluron	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,07
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,1
디페노코나졸	Difenoconazole	0,05
루페뉴론	Lufenuron	0,05
메타미도포스	Methamidophos	0,03
메타플루미존	Metaflumizone	0,05
메탈락실	Metalaxyl	0,1 [†]
메톨라클로르	Metolachlor	0,05
메트알데하이드	Metaldehyde	0,05
메트코나졸	Metconazole	0,05
보스칼리드	Boscalid	0,05
비터타놀	Bitertanol	0,05
비펜트린	Bifenthrin	0,05 [†]
빅사펜	Bixafen	0,01 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,05
사이할로트린	Cyhalothrin	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	0,05

아세토클로르	Acetochlor	0.2 [†]
아세페이트	Acephate	0.02 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2 [†]
알라클로르	Alachlor	0.05
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로스	Etofenprox	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
옥사밀	Oxamyl	0.04 [†]
이마자픽	Imazapic	0.05 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.06 [†]
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02 [†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05 [†]
페나자퀸	Fenazaquin	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.04 [†]
포레이트	Phorate	0.05
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.02 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.03
플루아지남	Fluazinam	0.01 [†]
플루트리아폴	Flutriafol	0.09 [†]
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.01 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.02 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피레트린	Pyrethrins	1.0 [†]
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	0.8 [†]

헥사코나졸	Hexaconazole	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.05

78 땅콩 또는 견과류(Peanut or Tree nuts)

비에이치시	BHC	0.01(E)
-------	-----	---------

79 라벤더(건조)(Lavender(dried))

에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.5
------------	--------------------	-----

80 라벤더(생)(Lavender(fresh))

에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.3
------------	--------------------	-----

81 레몬(Lemon)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디플루벤주론	Diffubenzuron	2.0
루페뉴론	Lufenuron	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3.0
메트코나졸	Metconazole	2.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.0 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	2.5 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이에노피라펜	Cyenoptyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.5
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
설폭사플로르	Sulfoxafloer	0.6 [†]
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	1.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0
아미트라즈	Amitraz	0.7
아바멕틴	Abamectin	0.02 [†]

아세퀴노실	Acequinocyl	0.7
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에톡사졸	Etoxazole	0.7
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.2
이미노타딘	Iminoctadine	0.2
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	1.0 [†]
이프로디온	Iprodione	7.0
인독사카브	Indoxacarb	1.5
카벤다짐	Carbendazim	0.7 [†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	1.5 [†]
티아클로프리드	Thiacloprid	0.7
펜부코나졸	Fenbuconazole	1.0 [†]
펜토에이트	Phenthoate : PAP	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.5
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루아지남	Fluazinam	2.0
플루트리아폴	Flutriafol	2.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3

82 로즈마리(생)(Rosemary(fresh))

마이클로뷰타닐	Myclobutanil	20
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	25
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	7.0

83 루콜라(Rucola)

디노테퓨란	Dinotefuran	10
발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카르비이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8,0
보스칼리드	Boscalid	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
스피네토람	Spinetoram	9,0
터부포스	Terbufos	0,05
테플루트린	Tefluthrin	0,05
포레이트	Phorate	1,0
폭심	Phoxim	0,05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7,0

84 리마콩(생)(Lima bean(fresh))

플루디옥소닐	Fludioxonil	0,4 [†]
--------	-------------	------------------

85 마(Yam)

가스가마이신	Kasugamycin	0,05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
디메토모르프	Dimethomorph	0,05
디티아논	Dithianon	0,05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,05
디페코나졸	Difenoconazole	0,1
리뉴론	Linuron	0,2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,03
메탈락실	Metalaxyl	0,1
메트코나졸	Metconazole	0,05
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,05
아미설희브롬	Amisulbrom	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0,05
이미녹타딘	Iminoctadine	0,05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,05
이미시아포스	Imicyafos	0,05
이프로디온	Iprodione	0,05
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	0,05

카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.05
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

86 마(건조)(Yam(dried))

가스가마이신	Kasugamycin	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디티아논	Dithianon	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
리뉴론	Linuron	0.2
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메트코나졸	Metconazole	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	0.05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.07
이미시아포스	Imicyafos	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05

클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.1
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.07
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.07
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

87 마가목(열매)(Rowan)

델타메트린	Deltamethrin	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
메탈락실	Metalaxyl	2.0
메트코나졸	Metconazole	1.5
사이아조파미드	Cyazofamid	10
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
플루아지남	Fluazinam	15
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5
피리벤카브	Pyribencarb	7.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	7.0

88 마늘(Garlic)

가스가마이신	Kasugamycin	0.05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
다이아지논	Diazinon	0.05
다조멧	Dazomet	0.1
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디니코나졸	Diniconazole	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디메토에이트	Dimethoate	0.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.05

디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.3
리뉴론	Linuron	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	0.05
메타벤트리아주론	Methabenzthiazuron	0.1
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.1
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
벤타존	Bentazone	0.03
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰타클로르	Butachlor	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.03
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이목사닐	Cymoxanil	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.04
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	0.07
설희사플로르	Sulfoxafflor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.05
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.05
아이소티아닐	Isotianil	0.05
아이소페타미드	Isofetamid	0.05
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
알라클로르	Alachlor	0.05

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0,1	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05	
에타복삼	Ethaboxam	0,03	
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0,05	
에토펜프로크스	Etofenprox	0,05	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,02	
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0,05	
엔도설판	Endosulfan	0,01(E)	
오메토에이트	Omethoate	0,05	
옥사디아존	Oxadiazon	0,1	
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0,03	
옥솔린산	Oxolinic acid	0,05	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,05	
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0,05	
이미노타딘	Iminoctadine	0,1	
이미시아포스	Imicyafos	0,05	
이프로디온	Iprodione	0,1	
이프로발리카브	Iprovalicarb	0,1	
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	0,03	
카두사포스	Cadusafos	0,05	
카바릴	Carbaryl	0,05	
카벤다짐	Carbendazim	0,2	
카보퓨란	Carbofuran	0,1	
카탐	Cartap	0,05	
캡탄	Captan	5,0	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0,3	
클레토딤	Clethodim	0,05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0,3	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,07	
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0,05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0,05	Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0,05	
터부포스	Terbufos	0,05	
테부코나졸	Tebuconazole	0,1	
테부피림포스	Tebupirimfos	0,01	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0,05	
테플루트린	Tefluthrin	0,1	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0,5	
트리플루미졸	Triflumizole	0,05	
티아페나실	Tiafenacil	0,05	
티오벤카브	Thiobencarb	0,05	

티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파목사돈	Famoxadone	0.05
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.03
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.1
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05
펜헥사미드	Fenhexamid	0.1
포레이트	Phorate	0.05
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.05
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.03
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.5
플루오피람	Fluopyram	0.07
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.05
플루인다피르	Fluindapyr	0.03
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.1
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.05
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.4
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
피프로닐	Fipronil	0.02
할록시포프	Haloxypop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5
헥시티아족스	Hexythiazox	0.05

89 마늘(건조)(Garlic(dried))

클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.7
플루실라졸	Flusilazole	0.2

90 망고(Mango)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.07
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.7
디클로르보스	Dichlorvos	0.03
디티아논	Dithianon	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.6 [†]
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.2
만데스트로빈	Mandestrobin	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	1.5
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메트코나졸	Metconazole	0.7
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
보스칼리드	Boscalid	1.5
비펜트린	Bifenthrin	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.7
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7 [†]
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1
사이프로디닐	Cyprodinil	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.07
사이할로트린	Cyhalothrin	0.07
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.07
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로메시펜	Spiromesifen	0.3
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3 [†]
아미설프롬	Amisulbrom	0.5
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.7 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05

에타복삼	Ethaboxam	1.0
에토펜프록스	Etopenprox	0.5
에톡사졸	Etoxazole	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.4 [†]
이프로디온	Iprodione	1.5
카바릴	Carbaryl	3.0 [†]
카벤다짐	Carbendazim	10
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.5
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.2
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	0.2
테부코나졸	Tebuconazole	0.7
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.5
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.2 [†]
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.7
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.3
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0 [†]
플루아지남	Fluazinam	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3
피리달릴	Pyridalyl	1.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.07
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.07
피메트로진	Pymetrozine	0.5

91 망고스틴(Mangosteen)

이미다클로프리드	Imidacloprid	0.4 [†]
카보퓨란	Carbofuran	2.0 [†]

92 매실(Japanese apricot)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.5

디노테퓨란	Dinotefuran	2,0
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디티아논	Dithianon	5,0
디페노코나졸	Difenoconazole	1,0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2,0
루페뉴론	Lufenuron	0,6
만데스트로빈	Mandestrobin	5,0
메타플루미존	Metaflumizone	1,0
메트라페논	Metrafenone	0,3
메트코나졸	Metconazole	0,5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1,5
밀베멕틴	Milbemectin	0,2
발리다마이신에이	Validamycin A	0,5
보스칼리드	Boscalid	10
뷰프로페진	Buprofezin	1,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,7
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,7
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0,7
사이플루트린	Cyfluthrin	0,3
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0,1
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5
사이헥사틴	Cyhexatin	0,4
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,3
스트렙토마이신	Streptomycin	3,0
스피네토람	Spinetoram	0,07
스피로메시펜	Spiromesifen	1,5
스피로테트라멧	Spirotetramat	3,0
아미트라즈	Amitraz	0,7
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세퀴노실	Acequinocyl	3,0
아세타미프리드	Acetamiprid	1,0
아이소티아닐	Isotianil	5,0
아이소피라잠	Isopyrazam	1,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펜프로क्स	Etofenprox	5,0
에톡사졸	Etoxazole	0,4
옥솔린산	Oxolinic acid	2,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	1,5
이미녹타딘	Iminoctadine	2,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
이프로디온	Iprodione	5,0

인다지플람	Indaziflam	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.3	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.7	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	7.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.4	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5	
테부코나졸	Tebuconazole	1.0	
테부페노자이드	Tebufenozide	1.5	
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.7	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.2	
테트라코나졸	Tetraconazole	0.3	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0	
트리플루미졸	Triflumizole	0.1	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
페노뷰카브	Fenobucarb	0.2	
페니트로티온	Fenitrothion	0.2	
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	2.0	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.7	
펜티오피라드	Penthiopyrad	1.0	
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.6	
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0	
프로피코나졸	Propiconazole	4.0	
플로니카미드	Flonicamid	2.0	
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0	
플루아지남	Fluazinam	1.0	
플루킨코나졸	Fluquinconazole	1.5	
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05	
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0	
플룩사메타마이드	Fluxametamide	2.0	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0	
피리달릴	Pyridalyl	1.5	
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2	
피메트로진	Pymetrozine	0.5	

93 머루(Wild grape)

메토밀	Methomyl	2.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메트코나졸	Metconazole	7.0

스피노사드	Spinosad	0,05
시메코나졸	Simeconazole	3,0
이미벤코나졸	Imibenconazole	5,0
이프로발리카브	Iprovalicarb	5,0
인독사카브	Indoxacarb	0,5
테트라코나졸	Tetraconazole	3,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3,0
프로클로라즈	Prochloraz	3,0

94 머위(Butterbur)

가스가마이신	Kasugamycin	0,05
노발루론	Novaluron	10
델타메트린	Deltamethrin	2,0
디노테퓨란	Dinotefuran	9,0
메타플루미존	Metaflumizone	10
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	6,0
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	10
사이헥사틴	Cyhexatin	15
설희사플로르	Sulfoxaflor	20
스피네토람	Spinetoram	0,2
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아바멕틴	Abamectin	0,1
아세퀴노실	Acequinocyl	7,0
아세타미프리드	Acetamiprid	2,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	30
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티아클로프리드	Thiacloprid	15
페니트로티온	Fenitrothion	15
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜피록시메이트	Fenpyroximate	5,0
플로니카미드	Flonicamid	15
플루디옥소닐	Fludioxonil	20
플루벤디아마이드	Flubendiamide	15
플루오피람	Fluopyram	20
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
플록사피록사드	Fluxapyroxad	2,0

피리프로록시펜	Pyriproxyfen	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	7,0
피메트로진	Pymetrozine	0,5

95 메밀(Buckwheat)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
디메토모르프	Dimethomorph	3,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,15
메탈락실	Metalaxyl	0,05 ^T
비펜트린	Bifenthrin	0,03
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이할로트린	Cyhalothrin	0,2
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,2
스피로테트라맷	Spirotetramat	3,0
아세타미프리드	Acetamiprid	1,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1,5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,1
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
엔도설판	Endosulfan	0,01(E)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	3,0
클로티아니딘	Clothianidin	0,07
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티아메톡삼	Thiamethoxam	3,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	1,0
플로니카미드	Flonicamid	0,3
플룩사메타마이드	Fluxametamide	3,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0
피레트린	Pyrethrins	3,0 ^T
피리달릴	Pyridalyl	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05
피메트로진	Pymetrozine	0,6

96 멜론(Melon)

가스가마이신	Kasugamycin	0,2
노발루론	Novaluron	1,0
다조멧	Dazomet	0,1
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	1,0
디메토모르프	Dimethomorph	0,7
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1,0

디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
레피멕틴	Lepimectin	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	1.5
만디프로파미드	Mandipropamid	0.5
메타미도포스	Methamidophos	0.03
메타플루미존	Metaflumizone	0.2
메탈락실	Metalaxyl	0.2 ^T
메토밀	Methomyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메트라페논	Metrafenone	2.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.2
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
벤티아발리카브라이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.7
보스칼리드	Boscalid	0.7
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.07
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	0.2
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.07
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루메토펴	Cyflumetofen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	0.5
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.4 [†]
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.7
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.9
아메톡트라딘	Ametoctradin	3.0
아미설프롬	Amisulbrom	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아사이노나피르	Acynonapyr	0.7
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3

아세페이트	Acephate	0.03
아이소피라잠	Isopyrazam	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	0.5
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.5
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이미시아포스	Imicyafos	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5 [†]
족사마이드	Zoxamide	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.2
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluzaron	0.07
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.2 [†]
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.07
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.3
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.3
티아클로프리드	Thiacloprid	2.0
파목사돈	Famoxadone	0.5
페니트로티온	Fenitrothion	0.3
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로파모카브	Propamocarb	1.5
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.2
플로메토퀸	Flometoquin	0.2

플루디옥소닐	Fludioxonil	0.2
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루엔설펜	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.6
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.4
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.08
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.07
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리벤카브	Pyribencarb	0.3
피리오페논	Pyriofenone	0.5
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.1
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.1
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.7
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.3
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.5

97 면실(Cotton seed)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	3.0 [†]
글리포세이트	Glyphosate	15 [†]
노발루론	Novaluron	0.5 [†]
디캄바	Dicamba	3.0 [†]
말라티온	Malathion	15 [†]
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
메톨라클로르	Metolachlor	0.1 ^T
메트코나졸	Metconazole	0.25 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0.4 [†]
빅사펜	Bixafen	0.1 [†]
사이안트라닐 리프롤	Cyantranilprole	1.5 [†]
사이플루트린	Cyfluthrin	0.7 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.01 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.2 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.3 [†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.05 [†]
스피로메시펜	Spiromesifen	0.4 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.6 [†]
아세토클로르	Acetochlor	0.6 [†]

아피도피로펜	Afidopyropen	0.08 [†]	
옥사밀	Oxamyl	0.15 [†]	
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.08 [†]	
카벤다짐	Carbendazim	0.2 [†]	
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.15 [†]	
퀴잘로프로에틸	Quizalofop-ethyl	0.06 [†]	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3 [†]	
클로르메콧	Chlormequat	0.5 [†]	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.15 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
페라콧	Paraquat	2.0 [†]	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]	
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.3 [†]	
플루오피람	Fluopyram	0.8 [†]	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5 [†]	
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.4 [†]	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3 [†]	
피리프로xyfen	Pyriproxyfen	0.05 [†]	
헵타클로르	Heptachlor	0.01(E)	

98 모과(Quince)

노발루론	Novaluron	1.0
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.3
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메트코나졸	Metconazole	0.3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.2
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	5.0
인독사카브	Indoxacarb	0.2
카벤다짐	Carbendazim	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0.2

클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
트리플루미졸	Triflumizole	0.3	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2	
플로니카미드	Flonicamid	0.3	
플루아지남	Fluazinam	2.0	
플루트리아폴	Flutriafol	1.5	
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.7	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7	
피리달릴	Pyridalyl	1.0	
피리벤카브	Pyribencarb	1.0	
피메트로진	Pymetrozine	0.1	
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2	

99 무(뿌리)(Radish(root))

가스가마이신	Kasugamycin	0.05	
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05	
글리포세이트	Glyphosate	0.05	
나프로파마이드	Napropamide	0.05	
노발루론	Novaluron	0.05	
델타메트린	Deltamethrin	0.05	
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0	
디니코나졸	Diniconazole	0.05	
디메토모르프	Dimethomorph	0.5	
디클로르보스	Dichlorvos	0.05	
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05	
디페노코나졸	Difenoconazole	0.2	
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05	
루페뉴론	Lufenuron	0.3	
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.05	
메타플루미존	Metaflumizone	0.05	
메탈락실	Metalaxyl	0.2	
메토밀	Methomyl	0.2	
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05	
메톨라클로르	Metolachlor	0.1	
메트알데하이드	Metaldehyde	0.05	
메트코나졸	Metconazole	0.05	
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.7 [†]	
밀베멕틴	Milbemectin	0.03	
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05	
발리페날레이트	Valifenalate	0.05	
벤타존	Bentazone	0.03	

벤티아발리카르바이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.1
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이목사닐	Cymoxanil	0.03
사이아조파미드	Cyazofamid	0.05
사이안트라닐리프로	Cyantraniliprole	0.05
사이클라닐리프로	Cyclaniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.07
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.07
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.3
스피로메시펜	Spiromesifen	0.03
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.7
아메토크트라딘	Ametoctradin	0.2
아미설프롬	Amisulbrom	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.07
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.07
아이소페타미드	Isofetamid	0.03
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05
알라클로르	Alachlor	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.2
에토펜프로크스	Etofenprox	0.7
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에톡사졸	Etoxazole	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.3
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.03
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
이프로발리카르	Iprovalicarb	0.03
인독사카르	Indoxacarb	0.3
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl	0.3

카보퓨란	Carbofuran	0.03	
카탐	Cartap	1.0	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.1	
클레토딤	Clethodim	0.05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1	
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0.2	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.07	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.2	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.2	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.1	
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.05	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.05	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.07	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
티오벤카브	Thiobencarb	0.05	
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05	
파목사돈	Famoxadone	0.05	
페니트로티온	Fenitrothion	0.05	
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05	
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05	
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.2	
포레이트	Phorate	0.05	
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05	
폭심	Phoxim	0.05	
프로베나졸	Probenazole	0.05	
프로파모카브	Propamocarb	0.2	
프로피코나졸	Propiconazole	0.2	
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.05	
플로니카미드	Flonicamid	0.05	
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.1	
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.05	
플루설파마이드	Flusulfamide	0.05	
플루아지남	Fluazinam	0.05	
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05	

플루오피람	Fluopyram	0.05
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.05
플루인다피르	Fluindapyr	0.07
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.15 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.07
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2
피리달릴	Pyridalyl	0.3
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.2
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.1
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

100 무(잎)(Radish(leaves))

가스가마이신	Kasugamycin	2.0
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	7.0
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	3.0
디니코나졸	Diniconazole	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	15
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	15
디페노코나졸	Difenoconazole	5.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	15
루페뉴론	Lufenuron	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메탈락실	Metalaxyl	5.0
메토밀	Methomyl	15
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15
메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트알데하이드	Metaldehyde	0.1
메트코나졸	Metconazole	20
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	10
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
발리다마이신에이	Validamycin A	0.3
발리페날레이트	Valifenalate	10

벤타존	Bentazone	0.03
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	20
브로플라닐라이드	Broflanilide	5.0
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이목사닐	Cymoxanil	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	5.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	7.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	20
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0
설희사플로르	Sulfoxaflo	1.0
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	5.0
스피네토람	Spinetoram	2.0
스피로테트라멧	Spirotetramat	10
아메토크라딘	Ametoctradin	15
아미설프롬	Amisulbrom	15
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	3.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	1.0
아이소사이클로세람	Isocycloseram	5.0
아이소페타미드	Isofetamid	20
알라클로르	Alachlor	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.5
에토펜프로크스	Etofenprox	7.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	5.0
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.2
옥솔린산	Oxolinic acid	20
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	1.0
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0
이프로디온	Iprodione	10
이프로발리카브	Iprovalicarb	5.0
인독사카브	Indoxacarb	7.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.03
카탐	Cartap	10
크로마페노자이드	Chromafenozide	2.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10

클로로탈로닐	Chlorothalonil	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2,0
클로르플루아주론	Chlorfluzazuron	7,0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05
클로티아니딘	Clothianidin	0,7
터부포스	Terbufos	0,05
테부코나졸	Tebuconazole	5,0
테부페노자이드	Tebufenozide	15
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,5
테부피림포스	Tebupirimfos	0,1
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,1
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티아메톡삼	Thiamethoxam	2,0
티아클로프리드	Thiacloprid	0,2
티아페나실	Tiafenacil	0,05
티오벤카브	Thiobencarb	0,05
티플루자마이드	Thifluzamide	7,0
파목사돈	Famoxadone	1,5
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
펜발라레이트	Fenvalerate	3,0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0,05
펜프로파트린	Fenpropathrin	1,0
포레이트	Phorate	0,05
폭심	Phoxim	0,05
프로베나졸	Probenazole	0,05
프로피코나졸	Propiconazole	1,5
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0,05
플로니카미드	Flonicamid	2,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	10
플루벤디아마이드	Flubendiamide	7,0
플루설파마이드	Flusulfamide	0,05
플루아지남	Fluazinam	5,0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0,3
플루오피람	Fluopyram	0,05
플루인다피르	Fluindapyr	5,0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0,05
플루페녹수론	Flufenoxuron	3,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	10
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2,0
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	7,0
피라지플루미드	Pyraziflumid	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	7,0

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

피리달릴	Pyridalyl	10
피리벤카브	Pyribencarb	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2,0
피메트로진	Pymetrozine	1,0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	10
피록시스트로빈	Picoxystrobin	7,0

101 무화과(Fig)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	1,0
디메토모르프	Dimethomorph	3,0
디에토펜카브	Diethofencarb	0,3
디페노코나졸	Difenoconazole	0,7
디플루벤주론	Diflubenzuron	5,0
루페뉴론	Lufenuron	0,5
만데스트로빈	Mandestrobin	3,0
만디프로파미드	Mandipropamid	7,0
메탈락실	Metalaxyl	5,0
메트코나졸	Metconazole	0,7
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0,1
보스칼리드	Boscalid	3,0
뷰프로페진	Buprofezin	1,0
비펜트린	Bifenthrin	0,2
사이아조파미드	Cyazofamid	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,5
사이플루트린	Cyfluthrin	0,03
사이할로트린	Cyhalothrin	0,2
설희사플로르	Sulfoxafloer	0,7
스피네토람	Spinetoram	0,1
스피노사드	Spinosad	1,0
스피로메시펜	Spiromesifen	1,0
아미설프롬	Amisulbrom	2,0
아미트라즈	Amitraz	0,05
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세퀴노실	Acequinocyl	2,0
아세타미프리드	Acetamiprid	0,3
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펜프록스	Etofenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에톡사졸	Etoazole	0,3
이미녹타딘	Iminoctadine	2,0

이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이프로발리카브	Iprovalicarb	1.0
인독사카브	Indoxacarb	1.5
족사마이드	Zoxamide	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.7
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3.0
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.2
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	0.5
테부페노자이드	Tebufenozide	1.5
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0
페니트로티온	Fenitrothion	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	1.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	1.0
펜헥사미드	Fenhexamid	10
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	1.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.5
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	5.0

102 미나리(Water dropwort)

가스가마이신	Kasugamycin	0.5
노발루론	Novaluron	1.0
델타메트린	Deltamethrin	4.0
디페노코나졸	Difenoconazole	3.0
루페뉴론	Lufenuron	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	7.0
메타플루미존	Metaflumizone	15
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메탈알데하이드	Metaldehyde	3.0
메트코나졸	Metconazole	5.0

발리다마이신에이	Validamycin A	1,5
비펜트린	Bifenthrin	0,3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	7,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1,5
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,3
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,7
스피로테트라맷	Spirotetramat	5,0
아세타미프리드	Acetamiprid	5,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	5,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,4
에토펜프로क्स	Etofenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,7
이미다클로프리드	Imidacloprid	5,0
인독사카브	Indoxacarb	7,0
카두사포스	Cadusafos	3,0
카벤다짐	Carbendazim	7,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1,0
클로티아니딘	Clothianidin	5,0
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테플루벤주론	Teflubenzuron	10
테플루트린	Tefluthrin	0,03
티아메톡삼	Thiamethoxam	2,0 ^T
페니트로티온	Fenitrothion	15
펜티오피라드	Penthiopyrad	0,2
펜프로파트린	Fenpropathrin	3,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
펜피록시메이트	Fenpyroximate	3,0
폭심	Phoxim	0,05
프로피코나졸	Propiconazole	1,5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0,2
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	15
피리벤카브	Pyribencarb	7,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1,0
피메트로진	Pymetrozine	5,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

103 민들레(Dandelion)

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10
설희사플로르	Sulfoxaflor	15
테부코나졸	Tebuconazole	15
펜티오피라드	Penthiopyrad	2,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

104 민트(Mints)

사이퍼메트린	Cypermethrin	2,0
사이할로트린	Cyhalothrin	1,0
에톡사졸	Etoxazole	15 [†]
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,3
피메트로진	Pymetrozine	5,0

105 밀(Wheat)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	5,0 [†]
니트라피린	Nitrapyrin	0,5 [†]
델타메트린	Deltamethrin	2,0 [†]
디노테퓨란	Dinotefuran	0,05
디메토모르프	Dimethomorph	0,2
디캄바	Dicamba	1,5 [†]
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1,0 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0,3
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,05 [†]
린단	Lindane, γ -BHC	0,01(E)
마이클로부타닐	Myclobutanil	0,2
말라티온	Malathion	8,0 [†]
메탈락실	Metalaxyl	0,05 ^T
메토밀	Methomyl	1,5 [†]
메토프렌	Methoprene	10 [†]
메트코나졸	Metconazole	0,5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0,3 [†]
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0,1 [†]
벤타존	Bentazone	0,02 [†]
보스칼리드	Boscalid	0,5 [†]
뷰타클로르	Butachlor	0,1
비사이클로피론	Bicycloporyne	0,03 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0,5 [†]
빅사펜	Bixafen	0,2 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,05

사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0 [†]	
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.08 [†]	
사이플루트린	Cyfluthrin	0.15 [†]	
사이할로트린	Cyhalothrin	0.04 [†]	
사플루페나실	Saflufenacil	0.5 [†]	
설퍼틸플루오라이드	Sulfuryl fluoride	0.05 [†]	
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.08 [†]	
스피노사드	Spinosad	1.0 [†]	
아미노피랄리드	Aminopyralid	0.04 [†]	
아세토클로르	Acetochlor	0.02 [†]	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2 [†]	
에테폰	Ethephon	0.5 [†]	
엠시피에이	MCPA	0.2 [†]	
이마자목스	Imazamox	0.05 [†]	
이마자피르	Imazapyr	0.05 [†]	
이마자픽	Imazapic	0.05 [†]	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.04 [†]	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	2.0 [†]	
카바릴	Carbaryl	2.0 [†]	
카벤다짐	Carbendazim	0.05 [†]	
카복신	Carboxin	0.05	
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.05 [†]	
캡탄	Captan	5.0	
퀴잘로포에틸	Quizalofop-ethyl	0.05 [†]	
클로르단	Chlordane	0.01(E)	
클로르메quat	Chlormequat	4.0 [†]	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.4 [†]	→ 폐지(24.1.1. 시행예정)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	3.0 [†]	Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.02 [†]	
클로피랄리드	Clopyralid	3.0 [†]	
테부코나졸	Tebuconazole	0.05 [†]	
트리넥사팍에틸	Trinexapac-ethyl	3.0 [†]	
트리아디메폰	Triadimefon	0.1 [†]	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.15 [†]	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05 [†]	
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0	
티오벤카브	Thiobencarb	0.1	
티펜설희플론메틸	Thifensulfuron-methyl	0.05	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]	
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05 [†]	
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.1 [†]	
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.1 [†]	
펜피콕사미드	Fenpicoxamid	0.2 [†]	

프로티오코나졸	Prothioconazole	0.07 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
플루록시피르	Fluroxypyr	0.15 [†]
플루미옥사진	Flumioxazin	0.4 [†]
플루오피람	Fluopyram	0.9 [†]
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.03 [†]
플루트리아폴	Flutriafol	0.15 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.0 [†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3 [†]
피녹사덴	Pinoxaden	0.7 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.3 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.09 [†]
피레트린	Pyrethrins	0.3 [†]
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	7.0 [†]
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.7
피메트로진	Pymetrozine	0.7
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.04 [†]
피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	20 [†]
헥사코나졸	Hexaconazole	0.03

106 바나나(Banana)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05 [†]
디에토펜카브	Diethofencarb	0.09 [†]
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	2.0 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1 [†]
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	4.0 [†]
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.5 [†]
보스칼리드	Boscalid	0.6 [†]
뷰프로페진	Buprofezin	0.2 [†]
비티타놀	Bitertanol	0.5 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0.1 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
스피네토람	Spinetoram	0.3 [†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0 [†]
스피록사민	Spiroxamine	3.0 [†]
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아바멕틴	Abamectin	0.01 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.4 [†]
아이소피라잠	Isopyrazam	0.06 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2.0 [†]
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen	0.05

	phosphide)		
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05	
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.5 [†]	
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)	
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.01 [†]	
이프로디온	Iprodione	9.0 [†]	
족사마이드	Zoxamide	0.04 [†]	
카벤다짐	Carbendazim	0.2 [†]	
카보퓨란	Carbofuran	0.01 [†]	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	3.0 [†]	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	2.0 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05 [†]	
트리데모르프	Tridemorph	1.0 [†]	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.05 [†]	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.02 [†]	
티아벤다졸	Thiabendazole	4.0 [†]	
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.02 [†]	
펜프로피모르프	Fenpropimorph	2.0 [†]	
펜피콕사미드	Fenpicoxamid	0.15 [†]	
포스티아제이트	Fosthiazate	0.04 [†]	
프로피코나졸	Propiconazole	0.1 [†]	
플루디옥소닐	Fludioxonil	10 [†]	
플루오피람	Fluopyram	0.8 [†]	
플루트리아폴	Flutriafol	0.3 [†]	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0 [†]	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.02 [†]	
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1 [†]	
피리프로시펜	Pyriproxyfen	0.7 [†]	

107 바질(Basil)

델타메트린	Deltamethrin	1.5
비펜트린	Bifenthrin	3.0
설펡사플로르	Sulfoxafloer	15
아세타미프리드	Acetamiprid	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	10 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	9.0
테트라닐리프로	Tetraniliprole	10
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
펜헥사미드	Fenhexamid	15
플루디옥소닐	Fludioxonil	20

플루톨라닐	Flutolanil	7.0
피리프로시펜	Pyriproxyfen	3.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

108 바질(건조)(Basil(dried))

옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	80 [†]
----------	-----------------	-----------------

109 박(White-flowered gourd)

디메토모르프	Dimethomorph	2.0
발리페날레이트	Valifenolate	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.5
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.3

110 박과과채류(Fruiting vegetables, cucurbits)

사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.5
엔드린	Endrin	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.2 [†]
프로사이미돈	Procymidone	0.05
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.2 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.4 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.5 [†]

111 박과이외과채류(Fruiting vegetables other than cucurbits)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.03
엔드린	Endrin	0.01(E)
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.5 [†]

112 밤(Chestnut)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.1
벤타존	Bentazone	0.03
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05

사이퍼메트린	Cypermethrin	0,05	
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05	
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5	
사플루페나실	Saflufenacil	0,02	
스피네토람	Spinetoram	0,05	
아세타미프리드	Acetamiprid	0,05	
에토펜프로크스	Etofenprox	0,05	
엔도설판	Endosulfan	0,01(E)	
카보퓨란	Carbofuran	0,05	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0,05	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0,05	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,05	
티아클로프리드	Thiacloprid	0,05	
티아페나실	Tiafenacil	0,05	
페노뷰카브	Fenobucarb	0,05	
페니트로티온	Fenitrothion	0,05	
펜발러레이트	Fenvalerate	0,05	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0,05	
플루트리아폴	Flutriafol	0,03	
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05	

113 방아잎(Anise hyssop)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	4,0
스피로메시펜	Spiromesifen	15
아바멕틴	Abamectin	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
클로티아니딘	Clothianidin	1,0
테부코나졸	Tebuconazole	15
티아메톡삼	Thiamethoxam	8,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0,05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	20
피리메타닐	Pyrimethanil	20
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1,5

114 배(Pear)

노발루론	Novaluron	1.0
디니코나졸	Diniconazole	1.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.15
디티아논	Dithianon	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	2.0
메코프로프-피	Mecoprop-P	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메토밀	Methomyl	2.0
메트라페논	Metrafenone	0.2
메트코나졸	Metconazole	0.5
메파니피림	Mepanipyrim	0.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
벤타존	Bentazone	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.3
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	0.6
비페나제이트	Bifenazate	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.2
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.1
사이플루메토펴	Cyflumetofen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.4
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.5
스피로피디온	Spiropidion	0.1
시마진	Simazine	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.02
아사이노나피르	Acynonapyr	1.5
아세퀴노실	Acequinocyl	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5

아세페이트	Acephate	2,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0,1
아이소사이클로세탐	Isocycloseram	0,3
아이소페타미드	Isofetamid	1,0
아크리나트린	Acrinathrin	0,2
아피도피로펜	Afidopyropen	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에톡사졸	Etoxazole	0,5
엠시피에이	MCPA	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	0,7
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,05
옥-비에이	Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0,2
이미녹타딘	Iminoctadine	0,1
이미벤코나졸	Imibenconazole	0,1
이프로디온	Iprodione	5,0
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	0,3
인다지플람	Indaziflam	0,05
인독사카브	Indoxacarb	0,5
족사마이드	Zoxamide	0,5
카보퓨란	Carbofuran	0,2
카탐	Cartap	0,3
캡탄	Captan	3,0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0,2
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,1
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0,2
테트라디폰	Tetradifon	5,0
트리아디메폰	Triadimefon	0,2
트리클로피르	Triclopyr	0,05
트리플루미졸	Triflumizole	1,0
티아벤다졸	Thiabendazole	3,0 [†]
티아페나실	Tiafenacil	0,05
파목사돈	Famoxadone	0,5
페나자퀸	Fenazaquin	0,3
페니트로티온	Fenitrothion	1,0
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0,5
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	1,0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0,5
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	10 [†]
프로클로라즈	Prochloraz	2,0
프로피코나졸	Propiconazole	0,5
플로니카미드	Flonicamid	0,3
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1,0
플루아지남	Fluazinam	1,0

플루오피람	Fluopyram	0.7
플루트리아폴	Flutriafol	0.5
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.8
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	0.5
피라지플루미드	Pyraziflumid	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	0.05
피리다벤	Pyridaben	0.5
피리달릴	Pyridalyl	0.3
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.5
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	0.3

115 배암차즈기(Plebeian sage)

발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카브아이스프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8.0
테부코나졸	Tebuconazole	15

116 배추(Kimchi cabbage)

가스가마이신	Kasugamycin	0.1
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.7
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디니코나졸	Diniconazole	0.1
디메토모르프	Dimethomorph	2.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.2
디티아논	Dithianon	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.07
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디플루벤주론	Difflubenzuron	0.7

레피멕틴	Lepimectin	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.3
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	1.0
말라티온	Malathion	0.2
메타미도포스	Methamidophos	0.7
메타플루미존	Metaflumizone	0.7
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메토밀	Methomyl	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트라페논	Metrafenone	5.0
메트알데하이드	Metaldehyde	1.0
메트코나졸	Metconazole	0.3
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.5
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
베나락실	Benalaxyl	0.1
벤타존	Bentazone	0.03
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2.0
보스칼리드	Boscalid	3.0
뷰타클로르	Butachlor	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.5
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.7
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.2
세톡시딤	Sethoxydim	3.0
스트렙토마이신	Streptomycin	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.3
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0
시아화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2.0
아미설프롬	Amisulbrom	0.7
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0

아세페이트	Acephate	2.0	
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.7	
아이소사이클로세람	Isocycloseram	1.5	
아이소피라잠	Isopyrazam	0.2	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2.0	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.2	
알라클로르	Alachlor	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.02	
에타복삼	Ethaboxam	0.7	
에토펜프로क्स	Etofenprox	0.7	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02	
에트리디아졸	Etridiazole	0.07	
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)	
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.7	
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.7	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3	
이미시아포스	Imicyafos	0.05	
이프로디온	Iprodione	5.0	
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.7	
인독사카브	Indoxacarb	0.7	
족사마이드	Zoxamide	1.0	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.7	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카탑	Cartap	2.0	
캡탄	Captan	3.0	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.3	
크로마페노자이드	Chromafenozide	2.0	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.2	→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.07	Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.2	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	2.0	
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	2.0	
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0	
테플루트린	Tefluthrin	0.1	

트리아디메폰	Triadimefon	0.7
트리클로피르	Triclopyr	0.03
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.2
파목사돈	Famoxadone	0.3
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.7
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.07
펜발러레이트	Fenvalerate	0.3
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.03
펜티오피라드	Penthiopyrad	5.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
포레이트	Phorate	0.05
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	7.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로베나졸	Probenazole	0.07
프로파모카브	Propamocarb	1.0
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로페노포스	Profenofos	0.7
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	2.0
플로니카미드	Flonicamid	0.7
플로메토퀸	Flometoquin	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루설파마이드	Flusulfamide	0.05
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.7
플루오피람	Fluopyram	0.05
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.3
플루인다피르	Fluindapyr	1.5
플루톨라닐	Flutolanil	0.5
플루티아닐	Flutianil	0.3
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	5.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	2.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0

피디플루메토펜	Pydiflumetofen	3,0
피라지플루미드	Pyraziflumid	0,7
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2,0
피리달릴	Pyridalyl	2,0
피리메타닐	Pyrimethanil	0,1
피리벤카브	Pyribencarb	1,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,3
피메트로진	Pymetrozine	0,2
피카뷰트라옥스	Picarbutrazox	2,0
피프로닐	Fipronil	0,05
하이멕사졸	Hymexazol	0,05
헥사코나졸	Hexaconazole	0,05

117 배추(건조)(Kimchi cabbage(dried))

다이아지논	Diazinon	0,3
디메토모르프	Dimethomorph	2,5
루페뉴론	Lufenuron	3,0
메탈락실	Metalaxyl	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	8,0
사이목사닐	Cymoxanil	3,0
아세타미프리드	Acetamiprid	3,0
에토펜프로크스	Etofenprox	2,5
인독사카브	Indoxacarb	3,5
족사마이드	Zoxamide	15,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1,0
테부페노자이드	Tebufenozide	3,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	2,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	2,0

118 버섯류(Mushrooms)

테플루벤주론	Teflubenzuron	0,05
피레트린	Pyrethrins	1,0 ^T

119 베리류(Berries)

플루오피람	Fluopyram	6,0 [†]
-------	-----------	------------------

120 보리(Barley)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	20 [†]

디메토모르프	Dimethomorph	2,0
디캄바	Dicamba	6,0 [†]
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1,0 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0,1
리뉴론	Linuron	0,05
린단	Lindane, γ -BHC	0,01(E)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,5
메타플루미존	Metaflumizone	1,0
메탈락실	Metalaxyl	0,05 ^T
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	3,0 [†]
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	1,5 [†]
벤타존	Bentazone	0,05
뷰타클로르	Butachlor	0,1
비사이클로피론	Bicycloporyne	0,03 [†]
비펜트린	Bifenthrin	1,5
빅사펜	Bixafen	1,0 [†]
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,03
사이퍼메트린	Cypermethrin	2,0 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0,4 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0,03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,4 [†]
스피노사드	Spinosad	1,0 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	1,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1,5 [†]
아크리나트린	Acrinathrin	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0,05
에테폰	Ethephon	0,3 [†]
엔도설판	Endosulfan	0,01(E)
이마자피르	Imazapyr	0,7 [†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0,5 ^T
카벤다짐	Carbendazim	0,3
카복신	Carboxin	0,2
캡탄	Captan	0,05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,05
클로르메콧	Chlormequat	6,0 [†]
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	4,0 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	0,3
테부페노자이드	Tebufenozide	0,07
트리넥사파에틸	Trinexapac-ethyl	2,0 [†]
트리포린	Triforine	0,05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1,0
트리플루랄린	Trifluralin	0,05
트리플루미졸	Triflumizole	0,5

티아디닐	Tiadinil	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.4
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티펜설프론메틸	Thifensulfuron-methyl	0.1
티플루자마이드	Thifluzamide	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.3
페노뷰카브	Fenobucarb	0.2
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.3 [†]
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.4 [†]
플루톨라닐	Flutolanil	0.3
플루트리아폴	Flutriafol	1.5 [†]
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0 [†]
피녹사덴	Pinoxaden	0.7 [†]
피레트린	Pyrethrins	3.0 ^T
피리벤카브	Pyribencarb	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.3 [†]
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2

121 복분자(Korean black raspberry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	2.0
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	7.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	7.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
말라티온	Malathion	6.0 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메트라페논	Metrafenone	2.0
메트코나졸	Metconazole	0.2

메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	3.0 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.3
보스칼리드	Boscalid	9.0 [†]
뷰프로페진	Buprofezin	0.7
비페나제이트	Bifenazate	0.5
비펜트린	Bifenthrin	1.0 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이노피라펜	Cyenoxyrafen	0.2
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.8 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이프로디닐	Cyprodinil	10 [†]
사이플루메토펴	Cyflumetofen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
사이헥사틴	Cyhexatin	1.5
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.5
스피네토람	Spinetoram	0.7 [†]
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	1.0
스피로메시펜	Spiromesifen	2.0
스피로테트라멧	Spirotetramat	3.0
시메코나졸	Simeconazole	0.3
아미설브롬	Amisulbrom	1.0
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.2 [†]
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
아크리나트린	Acrinathrin	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.03
에토펴프로크스	Etofenprox	1.0
에톡사졸	Etoxazole	0.2
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.5 [†]
이미노타딘	Iminoctadine	0.7
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.5 [†]
이프로디온	Iprodione	10
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	2.0
캡탄	Captan	5.0
크레소キシ메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5

클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1,0
클로티아니딘	Clothianidin	1,0
테부코나졸	Tebuconazole	1,0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,2
테플루벤주론	Teflubenzuron	2,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1,0
트리플루미졸	Triflumizole	1,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,0
티아클로프리드	Thiacloprid	2,0
티아페나실	Tiafenacil	0,05
페니트로티온	Fenitrothion	0,07
펜토에이트	Phenthoate : PAP	1,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0,5
펜피라자민	Fenpyrazamine	5,0 [†]
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0,7
펜헥사미드	Fenhexamid	5,0
포스티아제이트	Fosthiazate	0,05
프로클로라즈	Prochloraz	3,0
프로페노포스	Profenofos	0,2
플로니카미드	Flonicamid	0,7
플루디옥소닐	Fludioxonil	5,0 [†]
플루아지남	Fluazinam	1,0
플루티아닐	Flutianil	0,07
플루페녹수론	Flufenoxuron	1,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0,2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0,3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0 [†]
피리달릴	Pyridalyl	3,0
피리메타닐	Pyrimethanil	15 [†]
피리벤카브	Pyribencarb	0,7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,3
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	1,5
피록시스트로빈	Picoxystrobin	2,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,3

122 복분자(건조)(Korean black raspberry(dried))

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	6.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0

123 복숭아(Peach)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	1.9 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.05
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
디플루벤주론	Difflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0 [†]
만데스트로빈	Mandestrobin	1.0
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메토밀	Methomyl	5.0
메트라페논	Metrafenone	0.3
메트코나졸	Metconazole	0.3
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.5 [†]
발리다마이신에이	Validamycin A	0.3
벤타존	Bentazone	0.03
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.7
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	1.0
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5 [†]
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.4 [†]
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.2
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2

사이헥사틴	Cyhexatin	2.0	
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]	
설향사플로르	Sulfoxaflor	0.5	
스트렙토마이신	Streptomycin	0.7	
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5	
스피로메시펜	Spiromesifen	2.0	
스피로테트라멧	Spirotetramat	1.0	
시메코나졸	Simeconazole	0.5	
아미트라즈	Amitraz	0.5	
아바멕틴	Abamectin	0.1	
아사이노나피르	Acynonapyr	3.0	
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0	
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0	
아세페이트	Acephate	2.0	
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2	
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.7	
아이소티아닐	Isotianil	3.0	
아이소페타미드	Isofetamid	3.0 [†]	
아크리나트린	Acrinathrin	0.2	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2	
에톡사졸	Etoxazole	0.2	
엠시피에이	MCPA	0.05	
옥솔린산	Oxolinic acid	5.0	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.3	
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]	
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5	
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.3	
이프로디온	Iprodione	2.0	
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	0.5	
인다지플람	Indaziflam	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	1.0	
카벤다짐	Carbendazim	2.0	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
캡탄	Captan	5.0	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.5	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.5	→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.2	Revocation (Jan 1 2024.)

클로티아니딘	Clothianidin	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	1.0 [†]
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.5
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
트리클로피르	Triclopyr	0.05
트리플루랄린	Trifluralin	0.05 ^T
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페나리몰	Fenarimol	0.5
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
페니트로티온	Fenitrothion	0.1
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
펜발라레이트	Fenvalerate	5.0 ^T
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.3
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
프로사이미돈	Procymidone	0.5
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파모카브	Propamocarb	1.0
프로파자이트	Propargite	7.0 ^T
프로피코나졸	Propiconazole	4.0 [†]
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.3
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.7
플루실라졸	Flusilazole	0.5
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루오피람	Fluopyram	0.4
플루킨코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루트리아폴	Flutriafol	1.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	2.0
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	0.7 [†]
피라지플루미드	Pyraziflumid	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Primethanil	4.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.5

피플루부마이드	Pyflubumide	1,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,5
헥시티아족스	Hexythiazox	1,0

124 부추(Chinese chives)

가스가마이신	Kasugamycin	0,7
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
나프로파마이드	Napropamide	0,05
노발루론	Novaluron	10
델타메트린	Deltamethrin	2,0
디노테퓨란	Dinotefuran	3,0
디메토에이트	Dimethoate	0,05
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디페노코나졸	Difenoconazole	0,5
디플루벤주론	Diflubenzuron	10
루페뉴론	Lufenuron	0,2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,5
만디프로파מיד	Mandipropamid	7,0
메타플루미존	Metaflumizone	15
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2,0
메트코나졸	Metconazole	2,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	2,0
밀베멕틴	Milbemectin	0,2
발리다마이신에이	Validamycin A	3,0
발리페날레이트	Valifenalate	20
베나락실	Benalaxyl	0,05
벤티아발리카르비소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0,3
보스칼리드	Boscalid	20
뷰타클로르	Butachlor	0,05
브로플라닐라이드	Broflanilide	5,0
비펜트린	Bifenthrin	0,5
사이목사닐	Cymoxanil	0,1
사이아조파מיד	Cyazofamid	10
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3,0
사이플루메토펴	Cyflumetofen	10
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스트렙토마이신	Streptomycin	0,3
스피네토람	Spinetoram	0,5
스피노사드	Spinosad	1,0
스피로메시펜	Spiromesifen	15
아미설브롬	Amisulbrom	3,0

아바멕틴	Abamectin	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	3.0
아이소페타미드	Isofetamid	7.0
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.4
에토펜프로क्स	Etofenprox	7.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	3.0
오메토에이트	Omethoate	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.5
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.3
인독사카브	Indoxacarb	3.0
족사마이드	Zoxamide	3.0
카두사포스	Cadusafos	0.5
카바틸	Carbaryl	30
카벤다짐	Carbendazim	10
카탐	Cartap	1.5
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	10
크로마페노자이드	Chromafenozide	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.7
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	2.0
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	15
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루벤주론	Teflubenzuron	15
테플루트린	Tefluthrin	2.0
트리아디메폰	Triadimefon	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	7.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	15
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	1.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.0
포레이트	Phorate	0.1
포스티아제이트	Fosthiazate	2.0
폭심	Phoxim	0.05

프로사이미돈	Procymidone	5,0
플로니카미드	Flonicamid	0,7
플루디옥소닐	Fludioxonil	7,0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3,0
플루아지남	Fluazinam	10
플루오피람	Fluopyram	10
플루오피콜라이드	Fluopicolide	7,0
플루톨라닐	Flutolanil	10
플루티아닐	Flutianil	0,3
플루페녹수론	Flufenoxuron	3,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	3,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	5,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	10
피리달릴	Pyridalyl	10
피리메타닐	Pyrimethanil	7,0
피리벤카브	Pyribencarb	0,7
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	5,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,7

125 브로콜리(Broccoli)

가스가마이신	Kasugamycin	0,2
나프로파마이드	Napropamide	0,05
노발루론	Novaluron	2,0
델타메트린	Deltamethrin	0,2
디노테퓨란	Dinotefuran	2,0
디니코나졸	Diniconazole	0,2
디메토모르프	Dimethomorph	0,05
디에토펜카브	Diethofencarb	3,0
디클로르보스	Dichlorvos	0,3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5,0
디페노코나졸	Difenoconazole	0,3
루페뉴론	Lufenuron	0,2
만디프로파미드	Mandipropamid	0,05
메타미도포스	Methamidophos	0,03
메타플루미존	Metaflumizone	0,3
메탈락실	Metalaxyl	0,05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	7,0
메탈데하이드	Metaldehyde	0,1
메트코나졸	Metconazole	0,05
발리다마이신에이	Validamycin A	0,05
발리페날레이트	Valifenalate	5,0
베나락실	Benalaxyl	0,05
보스칼리드	Boscalid	0,05

뷰타클로르	Butachlor	0.05	
브로플라닐라이드	Broflanilide	1.5	
비펜트린	Bifenthrin	1.0	
사이아조파미드	Cyazofamid	0.7	
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7	
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1.5 [†]	
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.3	
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05	
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05	
설희사플로르	Sulfoxaflor	2.0 [†]	
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05	
스피네토람	Spinetoram	0.5	
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0	
아미설프롬	Amisulbrom	2.0	
아바멕틴	Abamectin	0.05	
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0	
아세페이트	Acephate	0.03	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.5	
알라클로르	Alachlor	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1	
에타복삼	Ethaboxam	0.5	
에토펜프록스	Etofenprox	0.7	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05	
에트리디아졸	Etridiazole	0.05	
옥솔린산	Oxolinic acid	0.3	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05	
이미다클로프리드	Imidacloprid	5.0	
이미시아포스	Imicyafos	0.1	
이프로디온	Iprodione	7.0	
인독사카브	Indoxacarb	4.0 [†]	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	5.0	
카탐	Cartap	0.3	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.07	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	3.0	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	3.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05	→ 폐지(*24.1.1, 시행예정)
클로티아니딘	Clothianidin	0.2	Revocation (Jan 1 2024.)
터부포스	Terbufos	0.05	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.03	

테플루벤주론	Teflubenzuron	1,0
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리아디메폰	Triadimefon	0,5
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,0
티오벤카브	Thiobencarb	0,03
티플루자מיד	Thifluzamide	0,05
파목사돈	Famoxadone	3,0
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05
펜발러레이트	Fenvalerate	0,1
펜사이큐론	Pencycuron	0,05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0,2
펜티오피라드	Penthiopyrad	5,0 [†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	1,5
포레이트	Phorate	0,05
포스티아제이트	Fosthiazate	0,2
폭심	Phoxim	0,05
프로베나졸	Probenazole	0,05
프로파모카브	Propamocarb	1,0
플로니카미드	Flonicamid	0,05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0,2
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3,0
플루설파파이드	Flusulfamide	0,05
플루아지남	Fluazinam	0,05
플루오피람	Fluopyram	0,05
플루톨라닐	Flutolanil	0,1
플루페녹수론	Flufenoxuron	0,1
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	6,0 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0,7
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2,0 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0,05
피리달릴	Pyridalyl	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05
피메트로진	Pymetrozine	1,0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0,7
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0,7
헥사코나졸	Hexaconazole	0,05

126 블루베리(Blueberry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,1 [†]
글리포세이트	Glyphosate	0,05
노발루론	Novaluron	7,0 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0,7

디노테퓨란	Dinotefuran	1,0
디메토모르프	Dimethomorph	5,0
디에토펜카רב	Diethofencarb	1,0
디티아논	Dithianon	20
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5,0
디페노코나졸	Difenoconazole	4,0 [†]
디플루벤주론	Diflubenzuron	1,5
루페뉴론	Lufenuron	2,0
만데스트로빈	Mandestrobin	7,0
만디프로파미드	Mandipropamid	5,0
말라티온	Malathion	10 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	1,0
메토밀	Methomyl	6,0 [†]
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3,0 [†]
메톨라클로르	Metolachlor	0,1 [†]
메트라페논	Metrafenone	0,7
메트코나졸	Metconazole	2,0
메틸브로마이드	Methyl bromide	0,1
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	5,0 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0,05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	2,0 [†]
보스칼리드	Boscalid	10 [†]
뷰프로페진	Buprofezin	0,5
비터타놀	Bitertanol	2,0
비페나제이트	Bifenazate	1,5
비펜트린	Bifenthrin	1,8 [†]
사이아조파미드	Cyazofamid	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	4,0 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,7
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1,5 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,8 [†]
사이프로디닐	Cyprodinil	4,0 [†]
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1,0
사이플루트린	Cyfluthrin	2,0
사이할로트린	Cyhalothrin	0,1
사이헥사틴	Cyhexatin	5,0
설희사플로르	Sulfoxaflor	2,0 [†]
스피네토람	Spinetoram	0,2 [†]
스피노사드	Spinosad	1,0
스피로메시펜	Spiromesifen	3,0
스피로테트라맷	Spirotetramat	3,0
시마진	Simazine	0,2 [†]
아미트라즈	Amitraz	0,05
아바멕틴	Abamectin	0,1

아세퀴노실	Acequinocyl	3.0 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.07
아이소페타미드	Isofetamid	7.0 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	5.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.2
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.5 [†]
이미녹타딘	Iminoctadine	3.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	4.0 [†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.03 [†]
이프로디온	Iprodione	10
인독사카브	Indoxacarb	2.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.2
캡탄	Captan	20 [†]
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
클로피랄리드	Clopyralid	0.5 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	7.0
테부페노자이드	Tebufenozide	3.0 [†]
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	5.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	10
트리플루미졸	Triflumizole	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
페나자퀸	Fenazaquin	0.8 [†]
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.3 [†]
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.07
펜프로파트린	Fenpropathrin	3.0 [†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	4.0 [†]
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.3
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0 [†]
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	40 [†]
포스멧	Phosmet, PMP	10 [†]
폴멧	Folpet	10
프로티오코나졸	Prothioconazole	1.5 [†]

프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0 [†]
플루아지남	Fluazinam	5.0
플루트리아폴	Flutriafol	5.0
플루티아닐	Flutianil	0.2
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	4.0 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	7.0 [†]
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	5.0 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	4.0 [†]
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Pyrimethanil	8.0 [†]
피리벤카브	Pyribencarb	5.0
피리오페논	Pyriofenone	1.5 [†]
피리프록시펜	Pyriproxyfen	1.0 [†]
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.3
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.7
헥사지논	Hexazinone	0.05 [†]

127 비름나물(Amaranth leaves)

노발루론	Novaluron	15
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.7
디페노코나졸	Difenoconazole	20
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
보스칼리드	Boscalid	25
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	9.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3.0
사이플루메토펴	Cyflumetofen	40
사이헥사틴	Cyhexatin	30
스피네토람	Spinetoram	10
아바멕틴	Abamectin	0.6
아세퀴노실	Acequinocyl	20
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	1.0

에토펜프로스	Etofenprox	15
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에톡사졸	Etoxazole	5,0
에트리디아졸	Etridiazole	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	20
카두사포스	Cadusafos	0,05
카탐	Cartap	1,5
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	9,0
클로티아니딘	Clothianidin	3,0
터부포스	Terbufos	0,1
테부코나졸	Tebuconazole	15
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티아클로프리드	Thiacloprid	20
펜프로파트린	Fenpropathrin	6,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
플루디옥소닐	Fludioxonil	20
플루아지남	Fluazinam	2,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	7,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	8,0
피메트로진	Pymetrozine	2,0
하이멕사졸	Hymexazol	0,2
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

128 비트(뿌리)(Beet(root))

가스가마이신	Kasugamycin	0,15
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,2
디메토모르프	Dimethomorph	0,07
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,1
디페노코나졸	Difenoconazole	0,3
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,07
루페뉴론	Lufenuron	0,3
메타미도포스	Methamidophos	0,05
메토밀	Methomyl	0,05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,2
메트라페논	Metrafenone	0,5

메트코나졸	Metconazole	0.3
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰타클로르	Butachlor	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.2
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.1
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.15
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.2
사이플루트린	Cyfluthrin	0.03
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	0.07
설펡사플로르	Sulfoxaflor	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.2
아미설프롬	Amisulbrom	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아세페이트	Acephate	1.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.07
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.3
에토펜프록스	Etofenprox	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.15
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로디온	Iprodione	1.5
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카탐	Cartap	0.1
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.2
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05

터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.09
테부페노자이드	Tebufenozide	0.2
테부피림포스	Tebupirimfos	0.1
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	0.07
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.07
포레이트	Phorate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.07
플루톨라닐	Flutolanil	0.2
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.07
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.07

129 비트(잎)(Beet(leaves))

디노테퓨란	Dinotefuran	10
디플루벤주론	Diflubenzuron	7.0
루페뉴론	Lufenuron	3.0
메토밀	Methomyl	10
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
메트라페논	Metrafenone	30
메트코나졸	Metconazole	5.0
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
보스칼리드	Boscalid	3.0
뷰타클로르	Butachlor	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	3.0

비스트리플루론	Bistrifluron	10
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	20
사이플루메토펴	Cyflumetofen	25
사이플루트린	Cyfluthrin	0,03
사이헥사틴	Cyhexatin	10
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피로테트라멧	Spirotetramat	10
아바멕틴	Abamectin	2,0
아세타미프리드	Acetamiprid	10
알라클로르	Alachlor	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에타복삼	Ethaboxam	25
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,07
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,05
이프로디온	Iprodione	30
인독사카브	Indoxacarb	5,0
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	30
카탑	Cartap	5,0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	7,0
클로티아니딘	Clothianidin	5,0
터부포스	Terbufos	0,05
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티아클로프리드	Thiacloprid	10
페나자퀸	Fenazaquin	15
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05
폭심	Phoxim	0,05
플로니카미드	Flonicamid	15
플루디옥소닐	Fludioxonil	10
플루아지남	Fluazinam	15
플루톨라닐	Flutolanil	30
플루티아닐	Flutianil	1,5
플루페녹수론	Flufenoxuron	15
플룩사메타마이드	Fluxametamide	3,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	30
피리달릴	Pyridalyl	10
피메트로진	Pymetrozine	5,0
하이멕사졸	Hymexazol	0,05
헥시티아족스	Hexythiazox	10

130 비파(Loquat)

루페뉴론	Lufenuron	0.7
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
스피네토람	Spinetoram	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
카탐	Cartap	0.7
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리달릴	Pyridalyl	3.0

131 뽕(잎)(Mulberry leaves)

디노테퓨란	Dinotefuran	15
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	5.0
아미트라즈	Amitraz	0.5
아이소피라잠	Isopyrazam	15
이미녹타딘	Iminoctadine	15
카벤다짐	Carbendazim	10
트리플루미졸	Triflumizole	15
플로니카미드	Flonicamid	7.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	20

132 사과(Apple)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	1.0
다이아지논	Diazinon	0.05 ^T
디니코나졸	Diniconazole	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	0.1
디메토에이트	Dimethoate	0.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로르프로프	Dichlorprop	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.15
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
만데스트로빈	Mandestrobin	2.0
메코프로프-피	Mecoprop-P	0.05
메탐미도포스	Methamidophos	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T

메토밀	Methomyl	2,0
메트라페논	Metrafenone	0,1
메트코나졸	Metconazole	1,0
메파니피림	Mepanipyrin	0,5
밀베멕틴	Milbemectin	0,1
발리다마이신에이	Validamycin A	0,05
벤타존	Bentazone	0,05
뷰프로페진	Buprofezin	0,5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,7
비스트리플루론	Bistrifluron	1,0
비터타놀	Bitertanol	0,6
비페나제이트	Bifenazate	1,0
사이아조파미드	Cyazofamid	0,7
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,1
사이노피라펜	Cyenopyrafen	1,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	1,0
사이프로디닐	Cyprodinil	1,0
사이프로코나졸	Cyproconazole	0,1
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0,5
사이플루트린	Cyfluthrin	0,5
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5
사이헥사틴	Cyhexatin	2,0
사플루페나실	Saflufenacil	0,03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,4
스트렙토마이신	Streptomycin	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피노사드	Spinosad	0,05
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2,0
스피로메시펜	Spiromesifen	1,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	0,7
스피로피디온	Spiropidion	0,2
시마진	Simazine	0,05
아바멕틴	Abamectin	0,02
아사이노나피르	Acynonapyr	1,0
아세퀴노실	Acequinocyl	0,5
아세페이트	Acephate	5,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0,2
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0,5
아이소페타미드	Isofetamid	0,2
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0,05
아크리나트린	Acrinathrin	0,5
아피도피로펜	Afidopyropen	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,2
에테폰	Ethephon	0,8 [†]

에톡사졸	Etoxazole	0.5
엠시피에이	MCPA	0.05
오리잘린	Oryzalin	0.05
오메토에이트	Omethoate	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
옥-비에이	Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.3
이프로디온	Iprodione	5.0
이플루페노퀸	Ipflufenquin	0.3
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카바릴	Carbaryl	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.2
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.1
캡탄	Captan	5.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.7
테트라디폰	Tetradifon	3.0
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	0.1
트리클로피르	Triclopyr	0.05
트리플루무론	Triflumuron	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아벤다졸	Thiabendazole	5.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페나자퀸	Fenazaquin	0.3
페니트로티온	Fenitrothion	0.5
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.7
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	7.0 [†]
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폴렛	Folpet	5.0
프로클로라즈	Prochloraz	0.5

프로파자이트	Propargite	5.0
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.7
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.6
플루미옥사진	Flumioxazin	0.1
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루아지남	Fluazinam	0.3
플루오피람	Fluopyram	0.7
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.3
플루트리아폴	Flutriafol	1.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.8 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	0.5
피라지플루미드	Pyraziflumid	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3
피라플루엔에틸	Pyraflufen-ethyl	0.1
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	1.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.7
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3
피플루부마이드	Pyflubumide	0.5
헥시티아족스	Hexythiazox	0.3

133 사탕무(Sugar beet)

글리포세이트	Glyphosate	10 [†]
디메토모르프	Dimethomorph	0.09
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5 [†]
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.08 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05 [†]
아미설브롬	Amisulbrom	0.15
아세토클로르	Acetochlor	0.15 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	4.0 [†]
플루디옥소닐	Fludioxonil	4.0 [†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.1 [†]

134 사탕수수(Sugar cane)

글리포세이트	Glyphosate	2.0 [†]
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.5 [†]
비사이클로피론	Bicycloporyne	0.02 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
트리넥사파에틸	Trinexapac-ethyl	0.7 [†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0 [†]

135 산마늘잎(Alpine leek leaves)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	2.0
메트코나졸	Metconazole	20
설폭사플로르	Sulfoxaflor	10
아세타미프리드	Acetamiprid	15
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
옥솔린산	Oxolinic acid	10
카벤다짐	Carbendazim	30
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
테부코나졸	Tebuconazole	0.1
펜토에이트	Phenthoate : PAP	9.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2.0

136 산수유(Cornel dogwood)

델타메트린	Deltamethrin	0.3
메트라페논	Metrafenone	5.0
메트코나졸	Metconazole	0.7
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.9
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
아이소피라잠	Isopyrazam	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
카벤다짐	Carbendazim	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
플루티아닐	Flutianil	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05

137 산수유(건조)(Cornel dogwood(dried))

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
마이클로부타닐	Myclobutanil	2.0
메트라페논	Metrafenone	20
아이소피라잠	Isopyrazam	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
카벤다짐	Carbendazim	15
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
트리포린	Triforine	0.2
트리플루미졸	Triflumizole	0.5
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루티아닐	Flutianil	0.2
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	7.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

138 살구(Apricot)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	0.7
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.5
루페뉴론	Lufenuron	0.6
마이클로부타닐	Myclobutanil	1.5 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메트코나졸	Metconazole	0.7
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
발리다마이신에이	Validamycin A	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.5
비터타놀	Bitertanol	1.0
비페나제이트	Bifenazate	0.7
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5

사이헥사틴	Cyhexatin	0.5
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.3
스트렙토마이신	Streptomycin	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0
스피로테트라멧	Spirotetramat	2.0
아미트라즈	Amitraz	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아사이노나피르	Acynonapyr	1.0
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
아이소피라잠	Isopyrazam	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	1.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.4
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	1.5
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.5
인독사카브	Indoxacarb	0.8
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	3.0
캡탄	Captan	1.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.7
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.7
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.4
클로티아니딘	Clothianidin	0.4
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.5
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테트라닐리프로	Tetraniliprole	0.7
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.3
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.9
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.6
프로피코나졸	Propiconazole	3.0
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루트리아폴	Flutriafol	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0

플룩사메타마이드	Fluxametamide	1,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0,7
피리달릴	Pyridalyl	3,0
피리벤카브	Pyribencarb	0,5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05
피메트로진	Pymetrozine	0,3
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0,6

139 삼채(Hooker chives)

메트코나졸	Metconazole	10
사이예노피라펜	Cyenopyrafen	15
사이플루메토펜	Cyflumetofen	15
사이헥사틴	Cyhexatin	3,0
아세퀴노실	Acequinocyl	20
펜티오피라드	Penthiopyrad	1,0
피리벤카브	Pyribencarb	3,0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	1,5

140 상추(Lettuce, Leaf)

가스가마이신	Kasugamycin	10
다조멧	Dazomet	0,1
델타메트린	Deltamethrin	0,7
디노테퓨란	Dinotefuran	25
디메토모르프	Dimethomorph	20
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	5,0
디플루벤주론	Diflubenzuron	15
레피멕틴	Lepimectin	0,7
루페뉴론	Lufenuron	7,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	7,0
만데스트로빈	Mandestrobin	30
만디프로파미드	Mandipropamid	30
메타플루미존	Metaflumizone	20
메탈락실	Metalaxyl	10
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15
메트라페논	Metrafenone	20
메탈데하이드	Metaldehyde	2,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	10
발리다마이신에이	Validamycin A	7,0
발리페날레이트	Valifenalate	20

베나락실	Benalaxyl	7.0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	10
보스칼리드	Boscalid	20
브로플라닐라이드	Broflanilide	5.0
비펜트린	Bifenthrin	15
사이목사닐	Cymoxanil	19 [†]
사이아조파미드	Cyazofamid	15
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	5.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	10
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	20
사이퍼메트린	Cypermethrin	10
사이플루메토펜	Cyflumetofen	30
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	25
설펡사플로르	Sulfoxaflor	10
세톡시딤	Sethoxydim	10
스트렙토마이신	Streptomycin	0.5
스피네토람	Spinetoram	7.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	30
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아미설프롬	Amisulbrom	10
아바멕틴	Abamectin	0.7
아세타미프리드	Acetamiprid	15
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.25 [†]
아이소페타미드	Isofetamid	7.0 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.3
에타복삼	Ethaboxam	20
에토펜프록스	Etofenprox	20
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.3
에톡사졸	Etoxazole	10
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	5.0
옥솔린산	Oxolinic acid	50
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	7.0
이미녹타딘	Iminoctadine	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	7.0
인독사카브	Indoxacarb	10
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	20
카탐	Cartap	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	20
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5.0

클로티아니딘	Clothianidin	7.0
터부포스	Terbufos	1.5
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.07
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	10
테플루벤주론	Teflubenzuron	7.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	5.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	15
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	15
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0
티플루자마이드	Thifluzamide	0.2
파목사돈	Famoxadone	10
파클로부트라졸	Paclobutrazol	7.0
펜디메탈린	Pendimethalin	4.0 [†]
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	20 [†]
펜프로파트린	Fenpropathrin	10
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
펜피록시메이트	Fenpyroximate	7.0
폭심	Phoxim	0.05
프로피자마이드	Propyzamide	0.3 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	15
플로니카미드	Flonicamid	10
플로릴피콕사מיד	Florylpicoxamid	15
플루디옥소닐	Fludioxonil	15
플루벤디아마이드	Flubendiamide	10
플루아지남	Fluazinam	0.03
플루엔설편	Fluensulfone	0.3
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	7.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.05
플루트리아폴	Flutriafol	5.0 [†]
플루티아닐	Flutianil	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	10
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	10
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	15
피디플루메토편	Pydiflumetofen	30 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15
피리달릴	Pyridalyl	15

피리메타닐	Pyrimethanil	30
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	5,0
피메트로진	Pymetrozine	15
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	10
피록시스트로빈	Picoxystrobin	25
헥사코나졸	Hexaconazole	3,0

141 상황버섯(Black hoof mushroom)

카벤다짐	Carbendazim	0,5
------	-------------	-----

142 상황버섯(건조)(Black hoof mushroom(dried))

아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,1
-----------	--------------	-----

143 생강(Ginger)

가스가마이신	Kasugamycin	0,02
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
노발루론	Novaluron	0,05
다조멧	Dazomet	0,1
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디메테나미드	Dimethenamid	0,2
디메토모르프	Dimethomorph	1,0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,3
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,1
루페뉴론	Lufenuron	0,09
메타플루미존	Metaflumizone	0,05
메탈락실	Metalaxyl	0,5
메토밀	Methomyl	0,03
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,05
메트알데하이드	Metaldehyde	0,2
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0,03
베나락실	Benalaxyl	0,05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0,05
보스칼리드	Boscalid	3,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,2
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이목사닐	Cymoxanil	0,05
사이아조파미드	Cyazofamid	0,5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,05

사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
아메토크트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	1.0
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프로кс	Etofenprox	0.3
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.5
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
카탐	Cartap	0.07
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.15
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.07
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.07
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.4
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.05
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.07
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.2
파목사돈	Famoxadone	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.3
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	1.0
포레이트	Phorate	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05

폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파모카רב	Propamocarb	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플루아지포프-부틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.07
플루톨라닐	Flutolanil	2.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.09
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.07
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.15
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.09
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

144 생강(건조)(Ginger(dried))

메탈락실	Metalaxyl	2.0
에타복삼	Ethaboxam	5.0

145 서류(Potatoes)

메틸브로마이드	Methyl bromide	30
비에이치시	BHC	0.01(E)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)

146 석류(Pomegranate)

디메토모르프	Dimethomorph	0.3
디에토펜카브	Diethofencarb	1.5
디티아논	Dithianon	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	1.0
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메트코나졸	Metconazole	0.3
보스칼리드	Boscalid	3.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이프로디닐	Cyprodinil	5.0 [†]

사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설펡사플로르	Sulfoxaflor	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.07
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.09 [†]
옥솔린산	Oxolinic acid	3.0
이미녹타딘	Iminoctadine	5.0
이프로디온	Iprodione	3.0
인독사카브	Indoxacarb	0.2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
트리플루미졸	Triflumizole	0.3
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.4 [†]
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루아지남	Fluazinam	2.0
플루트리아폴	Flutriafol	1.5
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.6 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리달릴	Pyridalyl	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05

147 셀러리(Celery)

가스가마이신	Kasugamycin	0.5
노발루론	Novaluron	1.0
디니코나졸	Diniconazole	3.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	1.5
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.3
메타미도포스	Methamidophos	5.0
메타플루미존	Metaflumizone	15
메탈락실	Metalaxyl	0.7
메토밀	Methomyl	20
메톨라클로르	Metolachlor	0.1 [†]
메트알데하이드	Metaldehyde	1.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.2

비페나제이트	Bifenazate	2,0
비펜트린	Bifenthrin	0,3
사이목사닐	Cymoxanil	15
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15 [†]
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	5,0
사이플루메토펴	Cyflumetofen	5,0
설희사플로르	Sulfoxafloer	1,5 [†]
스피네토람	Spinetoram	6,0 [†]
스피노사드	Spinosad	1,0
스피로디클로펜	Spiroclolofen	20
스피로테트라멧	Spirotetramet	4,0 [†]
아미설프롬	Amisulbrom	10
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	7,0
아세페이트	Acephate	25
아이소피라잠	Isopyrazam	7,0
아크리나트린	Acrinathrin	2,0
아피도피로펜	Afidopyropen	3,0 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에톡사졸	Etoazole	1,5
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,3
인독사카브	Indoxacarb	8,0 [†]
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	10
카탑	Cartap	5,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7,0 [†]
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,7
클로티아니딘	Clothianidin	2,0
터부포스	Terbufos	0,2
테부코나졸	Tebuconazole	10
테부페노자이드	Tebufenozide	10
테플루벤주론	Teflubenzuron	10
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	5,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,5
티아클로프리드	Thiacloprid	3,0
페니트로티온	Fenitrothion	25
펜디메탈린	Pendimethalin	0,09 [†]
펜사이큐론	Pencycuron	15
펜티오피라드	Penthiopyrad	15 [†]
포레이트	Phorate	0,2
플루디옥소닐	Fludioxonil	10
플루오피콜라이드	Fluopicolide	20 [†]

플루페녹수론	Flufenoxuron	5,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	9,0 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	2,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	10 [†]
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	15 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	4,0
피리메타닐	Primethanil	15
피리벤카브	Pyribencarb	1,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1,5
피메트로진	Pymetrozine	4,0

148 소두구(열매)(Cardamom)

사이퍼메트린	Cypermethrin	3,0 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	2,0 [†]

149 수박(Watermelon)

가스가마이신	Kasugamycin	0,05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
노발루론	Novaluron	0,5
다조멧	Dazomet	0,1
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,5
디메토모르프	Dimethomorph	0,1
디비이디시	DBEDC	0,2
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디티아논	Dithianon	0,3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,5
디페노코나졸	Difenoconazole	0,05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,3
레피멕틴	Lepimectin	0,05
루페뉴론	Lufenuron	0,2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,5
만데스트로빈	Mandestrobin	0,5
만디프로파미드	Mandipropamid	1,0
메타미도포스	Methamidophos	0,03
메타플루미존	Metaflumizone	0,5
메탈락실	Metalaxyl	0,2
메토밀	Methomyl	1,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,5
메트라페논	Metrafenone	0,5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0,05
밀베멕틴	Milbemectin	0,05

발리다마이신에이	Validamycin A	0.07
발리페날레이트	Valifenalate	0.1
보스칼리드	Boscalid	0.7
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.07
비스트리플루론	Bistrifluron	0.2
비터타놀	Bitertanol	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.1
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.1
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.1
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.3
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.1
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.2
스피로테트라멧	Spirotetramet	0.3
스피로피디온	Spiropidion	0.5
시메코나졸	Simeconazole	0.1
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.2
아미설프롬	Amisulbrom	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.01
아사이노나피르	Acynonapyr	0.3
아세퀴노실	Acequinocyl	0.2
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아세페이트	Acephate	0.03
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.2
아이소페타미드	Isofetamid	0.5
아이소피라잠	Isopyrazam	0.1
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
아크리나트린	Acrinathrin	0.1
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에타복삼	Ethaboxam	0.5
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05

에토펜프로क्स	Etofenprox	0.2
에톡사졸	Etoxazole	0.1
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이미시아포스	Imicyafos	0.05
이프로디온	Iprodione	0.3
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
인독사카브	Indoxacarb	0.2
족사마이드	Zoxamide	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.01
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.05
캡탄	Captan	2.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.2
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0.3
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테부페노자이드	Tebufenozide	0.1
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.03
테트라닐리프로	Tetraniliprole	0.07
테트라코나졸	Tetraconazole	0.2
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	0.5
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나미돈	Fenamidone	0.2
페나자퀸	Fenazaquin	0.05
펜부코나졸	Fenbuconazole	0.2
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.1
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.2

펜피라자민	Fenpyrazamine	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폴펫	Folpet	0.5
프로사이미돈	Procymidone	0.2
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로파모카브	Propamocarb	0.7
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.1
플로메토퀸	Flometoquin	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.2
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.3
플루엔설펜	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.5
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.07
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.1
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.1
피리다벤	Pyridaben	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리벤카브	Pyribencarb	0.2
피리오페논	Pyriofenone	0.1
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.03
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.3
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.07
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2
헥시티아족스	Hexythiazox	0.1

150 수삼(Fresh Ginseng)

가스가마이신	Kasugamycin	0.05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	0.5
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05

디디티	DDT	0.01(E)
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디티아논	Dithianon	0.2
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.2
린단	Lindane, γ -BHC	0.01(E)
만데스트로빈	Mandestrobin	0.7
만디프로파미드	Mandipropamid	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	0.3
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2
메트라페논	Metrafenone	0.1
메탈데하이드	Metaldehyde	0.05
메트코나졸	Metconazole	1.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	3.0
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
베나락실	Benalaxyl	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	0.2
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.03
비에이치시	BHC	0.01(E)
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설펡사플로르	Sulfoxaflor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.7
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	0.3
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아이소페타미드	Isofetamid	1.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.01(E)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	3.0
엔도설판	Endosulfan	0.05(E)
엔드린	Endrin	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.2
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.1
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	0.1
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.2
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로티아니딘	Clothianidin	0.2
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.5
테부피림포스	Tebupirimfos	1.0
테트라닐리프로롤	Tetraniliprole	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.1
트리플루미졸	Triflumizole	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
티플루자마이드	Thifluzamide	1.0
파목사돈	Famoxadone	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	0.3
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	2.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.7
프로클로라즈	Prochloraz	0.3
프로파모카브	Propamocarb	0.5
플로릴피코자미드	Florylpicoxamid	0.03
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
플루실라졸	Flusilazole	0.07

플루아지남	Fluazinam	0.7
플루오피람	Fluopyram	0.7
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.2
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.2
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	1.0
피코시스트로빈	Picoxystrobin	0.3
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

151 수수(Sorghum)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	30 [†]
니트라피린	Nitrpyrin	0.1 [†]
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디캄바	Dicamba	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.2
루페뉴론	Lufenuron	1.5
말라티온	Malathion	3.0 [†]
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
메톨라클로르	Metolachlor	0.3 ^T
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	2.0 [†]
발리다마이신에이	Validamycin A	0.1
벤타존	Bentazone	0.05 [†]
보스칼리드	Boscalid	10
비터타놀	Bitertanol	10
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.1
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.1
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0 ^T
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]

설향사플로르	Sulfoxaflor	0.3 [†]	
스피노사드	Spinosad	1.0 [†]	
스피로테트라멧	Spirotetramat	3.0	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5	
아세토클로르	Acetochlor	0.05 [†]	
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	3.0	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10 [†]	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.15 [†]	
에토펜프로크스	Etofenprox	2.0	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05	
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05 [†]	
인독사카브	Indoxacarb	1.0	
카벤다짐	Carbendazim	0.05	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.15 [†]	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	3.0	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	10	
클로르단	Chlordane	0.01(E)	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.0	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.5 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
테부코나졸	Tebuconazole	7.0	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0	
티아클로프리드	Thiacloprid	2.0	
티플루자마이드	Thifluzamide	3.0	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]	
펜사이큐론	Pencycuron	10	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.1	
폭심	Phoxim	0.05	
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	1.5 [†]	
플루트리아폴	Flutriafol	1.5 [†]	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.8 [†]	
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	3.0 [†]	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3	
피레트린	Pyrethrins	3.0 ^T	
피리달릴	Pyridalyl	5.0	
피리벤카브	Pyribencarb	7.0	
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05	
피메트로진	Pymetrozine	0.1	
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5	

152 숙주나물(Mungbean sprouts)

육-비에이 Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine 0.2

153 순무(Turnip root)

가스가마이신	Kasugamycin	0.02
노발루론	Novaluron	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.07
디메토모르프	Dimethomorph	0.7
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.7
루페뉴론	Lufenuron	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.09
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.02
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.15
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.03
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설펡사플로르	Sulfoxaflo	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.03
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
아미설브롬	Amisulbrom	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아세페이트	Acephate	0.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펙프로크스	Etofenprox	0.07
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.2
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.2
카두사포스	Cadusafos	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.2

크로마페노자이드	Chromafenozide	0.07
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.07
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.07
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.04
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.2
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.15
폭심	Phoxim	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루설파마이드	Flusulfamide	0.03
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.2
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.04
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.07
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피카뷰트라зок스	Picarbutrazox	0.1
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.5

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

154 순무유채(Turnip greens)

디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카브아이스프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8.0
보스칼리드	Boscalid	0.05
스피네토람	Spinetoram	9.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8.0
테부페노자이드	Tebufenozide	20
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

155 시금치(Spinach)

가스가마이신	Kasugamycin	3,0
나프로파마이드	Napropamide	0,2
노발루론	Novaluron	5,0
델타메트린	Deltamethrin	1,5
디노테퓨란	Dinotefuran	10
디메토모르프	Dimethomorph	20
디클로르보스	Dichlorvos	1,0
디페노코나졸	Difenoconazole	10
레피멕틴	Lepimectin	0,05
루페뉴론	Lufenuron	5,0
만디프로파미드	Mandipropamid	25
메타플루미존	Metaflumizone	10
메탈락실	Metalaxyl	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
메톨라클로르	Metolachlor	0,05
메트코나졸	Metconazole	10
밀베멕틴	Milbemectin	0,3
발리페날레이트	Valifenalate	20
베나락실	Benalaxyl	25
벤티아발리카브아이스프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	1,0
보스칼리드	Boscalid	30
뷰타클로르	Butachlor	0,05
브로플라닐라이드	Broflanilide	3,0
비스트리플루론	Bistrifluron	5,0
비펜트린	Bifenthrin	7,0
사이목사닐	Cymoxanil	19 [†]
사이아조파미드	Cyazofamid	10
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	3,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	4,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	10 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	5,0
사이플루메토펴	Cyflumetofen	20
사이플루트린	Cyfluthrin	0,1
설폭사플로르	Sulfoxaflor	3,0
세톡시딤	Sethoxydim	10,0
스피네토람	Spinetoram	5,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	30
아미설프롬	Amisulbrom	3,0
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	5,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	20
알라클로르	Alachlor	0,05

에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0,03	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,02	
에톡사졸	Etoxazole	2,0	
에트리디아졸	Etridiazole	0,03	
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	15 [†]	
인독사카브	Indoxacarb	10	
카두사포스	Cadusafos	0,05	
카벤다짐	Carbendazim	30	
카탐	Cartap	2,0	
크로마페노자이드	Chromafenozide	15	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	5,0	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	30	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	10	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1,0	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05	
테부포스	Terbufos	0,05	
테부코나졸	Tebuconazole	3,0	
테부페노자이드	Tebufenozide	1,0	
테부펜피라드	Tebufenpyrad	2,0	
테부피림포스	Tebupirimfos	0,01	
테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0	
테플루트린	Tefluthrin	0,05	
트리아디메폰	Triadimefon	0,03	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	20 [†]	
트리플루미졸	Triflumizole	15	
티아메톡삼	Thiamethoxam	10	
티아클로프리드	Thiacloprid	3,0	
페니트로티온	Fenitrothion	0,05	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	2,0	
펜프로파트린	Fenpropathrin	5,0	
펜피라자민	Fenpyrazamine	5,0	
폭심	Phoxim	0,05	
플로니카미드	Flonicamid	1,0	
플루디옥소닐	Fludioxonil	20	
플루벤디아마이드	Flubendiamide	10	
플루아지남	Fluazinam	0,03	
플루트리아폴	Flutriafol	10 [†]	
플루페녹수론	Flufenoxuron	6,0	
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	30 [†]	
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7,0	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	20	
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	40 [†]	

피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	10
피리달릴	Pyridalyl	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	4,0
피메트로진	Pymetrozine	5,0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	15

156 신선초(Shinsuncho)

디노테퓨란	Dinotefuran	10
베나락실	Benalaxyl	20
보스칼리드	Boscalid	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3,0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	40
사이헥사틴	Cyhexatin	30
에톡사졸	Etoxazole	5,0
카벤다짐	Carbendazim	30
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8,0
터부포스	Terbufos	0,3
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1,0
테부피림포스	Tebupirimfos	0,2
테플루트린	Tefluthrin	0,05
페나자퀸	Fenazaquin	3,0
피메트로진	Pymetrozine	2,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

157 쌀(Rice)

가스가마이신	Kasugamycin	0,07
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
다이뮤론	Daimuron, Dymron	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,3 [†]
디노테퓨란	Dinotefuran	1,0
디메타메트린	Dimethametryn	0,1
디클로베닐	Dichlobenil	0,05
디클로벤티아족스	Dichlobentiazox	0,05
디티오피르	Dithiopyr	0,05
디페노코나졸	Difenoconazole	0,2
말라티온	Malathion	0,3 ^T
메소트리온	Mesotrione	0,2
메타미도포스	Methamidophos	0,2
메타미포프	Metamifop	0,05
메타조설퍼론	Metazosulfuron	0,05

메타플루미존	Metaflumizone	0.1	
메탈락실	Metalaxyl	0.05	
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0	
메트코나졸	Metconazole	0.05	
메페나셋	Mefenacet	0.01	
몰리네이트	Molinate	0.05	
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05	
벤설향론메틸	Bensulfuron-methyl	0.02	
벤조비사이클론	Benzobicyclon	0.1	
벤타존	Bentazone	0.05	
벤퓨리세이트	Benfuresate	0.1	
뷰타클로르	Butachlor	0.1	
뷰프로페진	Buprofezin	0.5	
브로모뷰타이드	Bromobutide	0.05	
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.3	
비스피리박소듐	Bispyribac-sodium	0.1	
비페녹스	Bifenox	0.05	
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05	
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05	
사이클로설파뮤론	Cyclosulfamuron	0.1	
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0 [†]	→ (24.1.1. 시행예정)
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0 [†]	→ 0.3 [†] (Enforcement Jan 1 2024.)
사이할로프로부틸	Cyhalofop-butyl	0.1	
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]	
설향사플로르	Sulfoxafloer	0.2	
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05	
스피노사드	Spinosad	0.05	
시메코나졸	Simeconazole	0.05	
시메트린	Simetryn	0.05	
실라플루오펜	Silafluofen	0.1	
아세타미프리드	Acetamidprid	0.3	
아세페이트	Acephate	0.3	
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3	
아이소티아닐	Isotianil	0.1	
아이소프로카브	Isoprocarb	0.3	
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	2.0	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	5.0 [†]	
아짐설향론	Azimsulfuron	0.1	
에디펜포스	Edifenphos	0.2	
에스프로카브	Esprocarb	0.1	
에토펜프록스	Etopenprox	1.0	
에톡시설향론	Ethoxysulfuron	0.1	
에트리디아졸	Etridiazole	0.05	

에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.3
엠시피비	MCPB	0.05
엠시피에이	MCPA	0.05
오르토설파뮤론	Orthosulfamuron	0.05
오리사스트로빈	Orysastrobins	0.3
옥사디아길	Oxadiazyl	0.05
옥사디아존	Oxadiazon	0.05
옥사딕실	Oxadixyl	0.1
옥사지클로메폰	Oxaziclomefone	0.1
옥솔린산	Oxolinic acid	0.05
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
이마조선티온	Imazosulfuron	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.2
이프로벤포스	Iprobenfos	0.2
이프로코나졸	Iproconazole	0.05
이펜카바존	Ipfencarbazon	0.05
인다노판	Indanofan	0.1
인독사카브	Indoxacarb	0.1
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.02
카복신	Carboxin	0.05
카탐	Cartap	0.1
카펜스트롤	Cafenstrole	0.05
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.1
카프로파마이드	Carpropamide	1.0
퀴노클라민	Quinoclamine	0.05
퀸클로락	Quinclorac	10 [†]
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.5
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.5
클로드단	Chlordane	0.01(E)
클로르메콧	Chlormequat	0.05
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.1
클로마존	Clomazone	0.1
클로티아니딘	Clothianidin	0.1
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
테부플로퀸	Tebufloquin	0.2
테클로프탈람	Tecloftalam	0.5
테트라닐리프로	Tetraniliprole	0.2
테퓨릴트리온	Tefuryltrione	0.05

트리사이클라졸	Tricyclazole	0.7
트리아파몬	Triafamone	0.05
트리클로피르	Triclopyr	0.3 [†]
트리티코나졸	Triticonazole	0.05
트리플루디목사진	Trifludimoxazin	0.03
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.07
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아디닐	Tiadinil	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.3
패러콧	Paraquat	0.05 [†]
페노뷰카브	Fenobucarb	0.5
페녹사닐	Fenoxanil	1.0
페녹사설펜	Fenoxasulfone	0.05
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페녹술람	Penoxsulam	0.1
페니트로티온	Fenitrothion	0.2
페림존	Ferimzone	2.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.3
펜퀴노트리온	Fenquinotrione	0.05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
펜톡사존	Pentoxazone	0.05
펜트라자마이드	Fentrazamide	0.1
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜티온	Fenthion : MPP	0.5
펜플루펜	Penflufen	0.05
프레틸라클로르	Pretilachlor	0.1
프로베나졸	Probenazole	0.1
프로클로라즈	Prochloraz	0.02
프로파닐	Propanil	0.05
프로피리설펜론	Propyrisulfuron	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.7
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.05
프탈리드	Phthalide, Fthalide	1.0
플로니카미드	Flonicamid	0.1
플로르피록시펜벤질	Florpyrauxifen-benzyl	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.02
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.5
플루세토설펜론	Flucetosulfuron	0.1

플루오피람	Fluopyram	0.05
플루인다퍼르	Fluindapyr	0.05
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루피리민	Flupyrimin	0.3
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.05
피라조선티론에틸	Pyrazosulfuron-ethyl	0.05
피라졸레이트	Pyrazolate	0.1
피라클로닐	Pyraclonil	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피레트린	Pyrethrins	3.0 ^T
피리미노박메틸	Pyriminobac-methyl	0.05
피리미설판	Pyrimisulfan	0.05
피리벤족심	Pyribenzoxim	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피리프탈리드	Pyriftalid	0.1
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피프로닐	Fipronil	0.01
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
할로선티론메틸	Halosulfuron-methyl	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

158 쑥(Korean wormwood)

델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	0.3
사이플루페나미드	Cyflufenamid	5.0
스피네토람	Spinetoram	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
카벤다짐	Carbendazim	30
터부포스	Terbufos	0.7
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	4.0
페니트로티온	Fenitrothion	0.3
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.5
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.3
플루티아닐	Flutianil	0.7
피리벤카브	Pyribencarb	15
헥사코나졸	Hexaconazole	2.0

159 쪽갯(Crown daisy)

가스가마이신	Kasugamycin	8,0
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
나프로파마이드	Napropamide	0,05
노발루론	Novaluron	20
델타메트린	Deltamethrin	0,3
디노테퓨란	Dinotefuran	9,0
디메토모르프	Dimethomorph	20
디에토펜카브	Diethofencarb	30
디페노코나졸	Difenoconazole	7,0
루페뉴론	Lufenuron	5,0
메타플루미존	Metaflumizone	10
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	10
발리다마이신에이	Validamycin A	3,0
발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
벤티아발리카브-이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8,0
보스칼리드	Boscalid	20
브로플라닐라이드	Broflanilide	3,0
비터타놀	Bitertanol	20
비펜트린	Bifenthrin	3,0
사이목사닐	Cymoxanil	5,0
사이아조파미드	Cyazofamid	15
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이퍼메트린	Cypermethrin	5,0
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	10
스피네토람	Spinetoram	2,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아이소파라잠	Isopyrazam	6,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	30
에토펜프록스	Etofenprox	15
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	5,0
에톡사졸	Etoxazole	4,0
옥솔린산	Oxolinic acid	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	5,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	2,0
이미시아포스	Imicyafos	5,0
인독사카브	Indoxacarb	20
카두사포스	Cadusafos	0,5
카벤다짐	Carbendazim	10
카탐	Cartap	1,5

크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	4.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	5.0
클로티아니딘	Clothianidin	30
터부포스	Terbufos	1.5
테부페노자이드	Tebufenozide	30
테부피림포스	Tebupirimfos	0.07
테플루벤주론	Teflubenzuron	5.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	5.0
티아클로프리드	Thiacloprid	4.0
파목사돈	Famoxadone	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜발리레이트	Fenvalerate	3.0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
포레이트	Phorate	2.0
포스티아제이트	Fosthiazate	5.0
폭심	Phoxim	0.05
플로니카미드	Flonicamid	10
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.1
플루페녹수론	Flufenoxuron	5.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피리달릴	Pyridalyl	20
피리메타닐	Pyrimethanil	20
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	7.0
피메트로진	Pymetrozine	0.7
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

160 쓱부쟁이(Aster yomena)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
피리메타닐	Pyrimethanil	20

161 쑼바귀(Seumbagwi)

피리벤카브	Pyribencarb	15
피리프로시펜	Pyriproxyfen	3.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05

162 아로니아(Aronia)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	2.0
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.7
디에토펜카브	Diethofencarb	1.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.5
루페뉴론	Lufenuron	1.5
메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.5
메트코나졸	Metconazole	2.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
보스칼리드	Boscalid	10
뷰프로페진	Buprofezin	1.5
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5
사이예노피라펜	Cyenoxyrafen	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.5
사이프로디닐	Cyprodinil	7.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
사이헥사틴	Cyhexatin	5.0
설희사플로르	Sulfoxaflo	1.5
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피로메시펜	Spiromesifen	1.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	3.0
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.6
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	15
에톡사졸	Etoxazole	0.2
이미녹타딘	Iminoctadine	3.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7
이프로디온	Iprodione	10
인독사카브	Indoxacarb	5.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	3.0

캡탄	Captan	10
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,7
클로티아니딘	Clothianidin	0,7
테부코나졸	Tebuconazole	7,0
테부페노자이드	Tebufenozide	10
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,3
테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,0
티아클로프리드	Thiacloprid	1,5
티플루자마이드	Thifluzamide	15
페니트로티온	Fenitrothion	3,0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	0,3
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0,3
플로니카미드	Flonicamid	1,0
플루아지남	Fluazinam	5,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	1,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1,5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1,5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2,0
피리달릴	Pyridalyl	2,0
피리메타닐	Pyrimethanil	15
피리벤카브	Pyribencarb	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,2
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0,7

163 아마란스(씨)(Amaranth(seed))

메타플루미존	Metaflumizone	1,0
비펜트린	Bifenthrin	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
테플루트린	Tefluthrin	0,05
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0,5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05

164 아몬드(Almond)

메탈락실	Metalaxyl	0,3 [†]
사이프로디닐	Cyprodinil	0,02 [†]
설퍼릴플루오라이드	Sulfuryl fluoride	0,08 [†]

스피노사드	Spinosad	0.07 [†]
시마진	Simazine	0.25 ^T
엔도설파	Endosulfan	0.01(E)
이프로디온	Iprodione	0.2 [†]
캡탄	Captan	0.2 [†]
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05 [†]
클로르단	Chlordane	0.01(E)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.1 [†]
플루트리아폴	Flutriafol	0.6 [†]
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T
피리메타닐	Pyrimethanil	0.15 [†]

165 아보카도(Avocado)

메탈락실	Metalaxyl	0.2 ^T
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.7 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.15 [†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.04 [†]
스피네토람	Spinetoram	0.3 [†]
스피노사드	Spinosad	0.3 [†]
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.9 [†]
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.6 [†]
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.08 [†]
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3 [†]
페나자퀸	Fenazaquin	0.15 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.015 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.6 [†]

166 아스파라거스(Asparagus)

가스가마이신	Kasugamycin	0.7
노발루론	Novaluron	1.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.5
메토밀	Methomyl	2.0
메트알데하이드	Metaldehyde	0.07
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	3.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.03
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.3

스피네토람	Spinetoram	0.1
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
아크리나트린	Acrinathrin	0.3
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로क्स	Etofenprox	0.3
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	2.0 [†]
옥솔린산	Oxolinic acid	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.7
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.3
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.7
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루벤주론	Teflubenzuron	10
테플루트린	Tefluthrin	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	2.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1 [†]
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	5.0
폭심	Phoxim	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	2.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피메트로진	Pymetrozine	4.0

167 아욱(Chinese mallow)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	15
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
디페노코나졸	Difenoconazole	15
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15

보스칼리드	Boscalid	0,05
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이목사닐	Cymoxanil	5,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3,0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	40
설폭사플로르	Sulfoxaflo	10
스피네토람	Spinetoram	3,0
스피로메시펜	Spiromesifen	25
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아세타미프리드	Acetamiprid	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,15
에토펜프로크스	Etofenprox	15
에톡사졸	Etoxazole	4,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
카벤다짐	Carbendazim	30
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	9,0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0
티아클로프리드	Thiacloprid	4,0
펜사이큐론	Pencycuron	7,0
펜헥사미드	Fenhexamid	10
플로니카미드	Flonicamid	7,0
플루오피람	Fluopyram	20
플루페녹수론	Flufenoxuron	7,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	20
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2,0
피메트로진	Pymetrozine	1,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5

168 아티초크(Artichoke)

설폭사플로르	Sulfoxaflo	0,7 [†]
--------	------------	------------------

169 알로에(Aloe)

디티아논	Dithianon	1.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	7.0
메트코나졸	Metconazole	10
카벤다짐	Carbendazim	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.5
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.5
플루아지남	Fluazinam	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7

170 앵두(Nanking cherry)

디플루벤주론	Diflubenzuron	3.0
루페뉴론	Lufenuron	0.6
메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메트코나졸	Metconazole	1.0
발리다마이신에이	Validamycin A	0.4
보스칼리드	Boscalid	10
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.7
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펙프로क्स	Etofenprox	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로란트라닐리프로를	Chlorantraniliprole	0.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.2
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.4
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.9
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리달릴	Pyridalyl	3.0

171 야콘(Yacon)

피리달릴	Pyridalyl	0.03
------	-----------	------

172 양배추(Cabbages, Head)

가스가마이신	Kasugamycin	0.2
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	2.0
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	0.3
디니코나졸	Diniconazole	0.1
디메테나미드	Dimethenamid	0.07
디메토모르프	Dimethomorph	7.0
디에토펜카רב	Diethofencarb	0.1
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	0.05
만디프로파미드	Mandipropamid	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.3
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메토밀	Methomyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트알데하이드	Metaldehyde	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.07
발리페날레이트	Valifenalate	0.1
베나락실	Benalaxyl	2.0
벤티아발리카르비소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.2
보스칼리드	Boscalid	0.05
뷰타클로르	Butachlor	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.7 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.5
스트렙토마이신	Streptomycin	0.2
스피네토람	Spinetoram	0.7

스피로테트라멧	Spirotetramat	2,0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	5,0
아미설프롬	Amisulbrom	0,05
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세페이트	Acephate	0,7
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,05
알라클로르	Alachlor	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,1
에타복삼	Ethaboxam	0,5
에토펜프록스	Etofenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에트리디아졸	Etridiazole	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	0,7
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,05
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0,05 [†]
이미녹타딘	Iminoctadine	0,05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,5
이프로디온	Iprodione	10
인독사카브	Indoxacarb	2,0
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	1,0
카보퓨란	Carbofuran	0,03
카탐	Cartap	2,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0,03
크로마페노자이드	Chromafenozide	0,3
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,5
클로로탈로닐	Chlorothalonil	3,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2,0
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	1,5
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05
클로티아니딘	Clothianidin	5,0
터부포스	Terbufos	0,05
테부코나졸	Tebuconazole	5,0
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0,05
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,5
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리아디메폰	Triadimefon	0,05
트리플루미졸	Triflumizole	0,05
티아메톡삼	Thiamethoxam	4,0 [†]
티아클로프리드	Thiacloprid	0,2
티아페나실	Tiafenacil	0,05

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

티플루자마이드	Thifluzamide	0.03
파목사돈	Famoxadone	0.5
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	3.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.5
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포레이트	Phorate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로베나졸	Probenazole	0.05
프로파모카브	Propamocarb	5.0
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.3
플루설파마이드	Flusulfamide	0.2
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	3.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Primethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	5.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.1
피메트로진	Pymetrozine	1.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.05
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

173 양상추(Lettuce, Head)

가스가마이신	Kasugamycin	10
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	4.0
델타메트린	Deltamethrin	0.7
디노테퓨란	Dinotefuran	25
디클로르보스	Dichlorvos	0.05

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	20
디페노코나졸	Difenoconazole	5,0
디플루벤주론	Diflubenzuron	15
레피멕틴	Lepimectin	0,7
루페뉴론	Lufenuron	5,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	7,0
만데스트로빈	Mandestrobin	30
만디프로파미드	Mandipropamid	30
메타플루미존	Metaflumizone	20
메탈락실	Metalaxyl	10
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15
메트라페논	Metrafenone	40
메트알데하이드	Metaldehyde	2,0
메파니피림	Mepanipyrin	3,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	10
발리다마이신에이	Validamycin A	7,0
발리페날레이트	Valifenalate	20
베나락실	Benalaxyl	7,0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	10
보스칼리드	Boscalid	20
브로플라닐라이드	Broflanilide	5,0
비펜트린	Bifenthrin	15
사이목사닐	Cymoxanil	4,0 [†]
사이아조파미드	Cyazofamid	15
사이안트라닐리프롤	Cyantranilprole	5,0 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	10
사이클라닐리프롤	Cyclanilprole	20
사이퍼메트린	Cypermethrin	10
사이플루메토펜	Cyflumetofen	30
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
사이헥사틴	Cyhexatin	25
설희사플로르	Sulfoxafflor	10
세톡시딤	Sethoxydim	10
스트렙토마이신	Streptomycin	0,5
스피네토람	Spinetoram	5,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아바멕틴	Abamectin	0,7
아세타미프리드	Acetamiprid	15
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0,2 [†]
아이소페타미드	Isofetamid	5,0 [†]
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,3
에타복삼	Ethaboxam	20
에토펜프록스	Etofenprox	20

에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.3
에톡사졸	Etoxazole	10
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	5.0
옥솔린산	Oxolinic acid	50
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	7.0
이미녹타딘	Iminoctadine	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	7.0
인독사카브	Indoxacarb	10
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	20
카탐	Cartap	5.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	4.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	2.0
클로티아니딘	Clothianidin	7.0
터부포스	Terbufos	1.5
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	4.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.07
테트라닐리프로	Tetraniliprole	10
테플루벤주론	Teflubenzuron	7.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	5.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	15 [†]
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	15
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0
티플루자마이드	Thifluzamide	0.2
파목사돈	Famoxadone	10
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
펜피록시메이트	Fenpyroximate	7.0
프로피자마이드	Propyzamide	0.3 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	15
플로니카미드	Flonicamid	10
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	15
플루벤디아마이드	Flubendiamide	10
플루아지남	Fluazinam	0.03
플루엔설펀	Fluensulfone	0.3
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	7.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5

플루톨라닐	Flutolanil	0.7
플루트리아폴	Flutriafol	1.5 [†]
플루티아닐	Flutianil	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	10
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	4.0 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	10
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	15
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	8.0 [†]
피리달릴	Pyridalyl	7.0
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	5.0
피메트로진	Pymetrozine	5.0
피카부트라족스	Picarbutrazox	10
헥사코나졸	Hexaconazole	3.0

174 양송이버섯(Button mushroom)

디플루벤주론	Diflubenzuron	0.3
루페뉴론	Lufenuron	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.7
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05

175 양파(Onion, Bulb)

가스가마이신	Kasugamycin	0.05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.2
디메토에이트	Dimethoate	0.2
디에토펜카브	Diethofencarb	0.05
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5

디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
리뉴론	Linuron	0.05
만데스트로빈	Mandestrobin	0.05
만디프로пам이드	Mandipropamid	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.05
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.2 [†]
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	0.05
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.02 [†]
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.5
보스칼리드	Boscalid	0.05
뷰타클로르	Butachlor	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조пам이드	Cyazofamid	1.5 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.07 [†]
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.3 [†]
아메옥트라딘	Ametoctradin	1.5
아미설브롬	Amisulbrom	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.05
아이소사이클로세탐	Isocycloseram	0.03
아이소티아닐	Isotianil	0.05
아이소페타미드	Isofetamid	0.05
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.1

에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프로스	Etofenprox	0.1
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.05
오메토에이트	Omethoate	0.05
옥사딕실	Oxadixyl	0.5
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.07
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이프로디온	Iprodione	0.05
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
이플루페노퀸	Ipflufenquin	0.03
족사마이드	Zoxamide	0.7 [†]
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.05
캡탄	Captan	0.05
크레소xim메틸	Kresoxim-methyl	0.1
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.05
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파목사돈	Famoxadone	0.4 [†]
페나미돈	Fenamidone	0.1
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7 [†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.05
펜헥사미드	Fenhexamid	0.05
포레이트	Phorate	0.05
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	0.07
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로사이미돈	Procymidone	0.2
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.1
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.05
플로릴피콕사미드	Florilpicoxamid	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.05
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0 [†]
플루인다피르	Fluindapyr	0.03
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.2 [†]
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.2
피프로닐	Fipronil	0.02
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
할록시포프	Haloxypop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

176 어수리(East asian hogweed)

디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	10

비펜트린	Bifenthrin	5,0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	20
사이플루페나미드	Cyflufenamid	3,0
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,3
아세퀴노실	Acequinocyl	20
아이소피라잠	Isopyrazam	10
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	10
테부코나졸	Tebuconazole	15
플루아지남	Fluazinam	0,05
플루티아닐	Flutianil	1,5
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	10
플록사피록사드	Fluxapyroxad	2,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,5

177 엇갈이배추(Ssam cabbage)

가스가마이신	Kasugamycin	0,3
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
나프로파마이드	Napropamide	0,1
노발루론	Novaluron	2,0
다이아지논	Diazinon	0,1
델타메트린	Deltamethrin	1,0
디노테퓨란	Dinotefuran	3,0
디니코나졸	Diniconazole	0,3
디메토모르프	Dimethomorph	5,0
디클로르보스	Dichlorvos	0,5
디티아논	Dithianon	0,1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,2
디플루벤주론	Diflubenzuron	2,0
레피멕틴	Lepimectin	0,05
루페뉴론	Lufenuron	1,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1,5
만데스트로빈	Mandestrobin	3,0
만디프로파미드	Mandipropamid	3,0
말라티온	Malathion	0,5
메타미도포스	Methamidophos	2,0
메타플루미존	Metaflumizone	2,0
메탈락실	Metalaxyl	0,5
메토밀	Methomyl	3,0
메트라페논	Metrafenone	10
메트알데하이드	Metaldehyde	1,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	5,0
밀베멕틴	Milbemectin	0,2
발리다마이신에이	Validamycin A	1,5

발리페날레이트	Valifenalate	1,0
베나락실	BenalaxyI	3,0
벤티아발리카브아이스프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	5,0
보스칼리드	Boscalid	10
뷰타클로르	Butachlor	0.05
브로플라닐라이드	Broflanilide	1,5
비스트리플루론	Bistrifluron	3,0
비펜트린	Bifenthrin	2,0
사이목사닐	Cymoxanil	0,5
사이아조파미드	Cyazofamid	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,5
사이퍼메트린	Cypermethrin	5,0
사이플루트린	Cyfluthrin	2,0
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0,5
세톡시딤	Sethoxydim	10
스트렙토마이신	Streptomycin	0.7
스피네토람	Spinetoram	1,0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	5,0
아미설브롬	Amisulbrom	2,0
아바멕틴	Abamectin	0,3
아세타미프리드	Acetamiprid	3,0
아세페이트	Acephate	5,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	2,0
아이소사이클로세탐	Isocycloseram	5,0
아이소피라잠	Isopyrazam	0,5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7,0
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	2,0
에토펜프로크스	Etofenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,02
에트리디아졸	Etridiazole	0,2
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	2,0
옥솔린산	Oxolinic acid	5,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	2,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
이미시아포스	Imicyafos	0,2
이프로발리카브	Iprovalicarb	2,0
족사마이드	Zoxamide	3,0
카두사포스	Cadusafos	0,05

카벤다짐	Carbendazim	2,0	
카보퓨란	Carbofuran	0,05	
카탑	Cartap	2,0	
캡탄	Captan	20	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0,1	
크로마페노자이드	Chromafenozide	5,0	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	3,0	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5,0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3,0	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1,0	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,2	→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0,2	Revocation (Jan 1 2024.)
터부포스	Terbufos	0,05	
테부코나졸	Tebuconazole	5,0	
테부페노자이드	Tebufenozide	3,0	
테부피림포스	Tebupirimfos	0,01	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	7,0	
테플루벤주론	Teflubenzuron	1,0	
테플루트린	Tefluthrin	0,1	
트리아디메폰	Triadimefon	2,0	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0,5	
트리플루랄린	Trifluralin	0,05	
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,0	
티아클로프리드	Thiacloprid	0,5	
티아페나실	Tiafenacil	0,05	
티오벤카브	Thiobencarb	0,05	
티플루자마이드	Thifluzamide	0,5	
파목사돈	Famoxadone	1,0	
파클로부트라졸	Paclobutrazol	2,0	
페니트로티온	Fenitrothion	0,05	
펜디메탈린	Pendimethalin	0,07	
펜발라레이트	Fenvalerate	1,0	
펜사이큐론	Pencycuron	0,05	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0,1	
펜티오파라드	Penthiopyrad	15	
펜피라자민	Fenpyrazamine	10	
포레이트	Phorate	0,05	
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	20	
폭심	Phoxim	0,05	
프로베나졸	Probenazole	0,07	
프로파모카브	Propamocarb	3,0	
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0,05	
프로페노포스	Profenofos	2,0	

프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	5,0
플로니카미드	Flonicamid	2,0
플로메토퀸	Flometoquin	7,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	7,0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3,0
플루설파마이드	Flusulfamide	0,05
플루아지남	Fluazinam	3,0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	2,0
플루오피람	Fluopyram	0,05
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1,0
플루인다피르	Fluindapyr	5,0
플루톨라닐	Flutolanil	1,5
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0,05
플루페녹수론	Flufenoxuron	3,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	5,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3,0
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	7,0
피라지플루미드	Pyraziflumid	2,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5,0
피리달릴	Pyridalyl	5,0
피리메타닐	Primethanil	0,1
피리벤카브	Pyribencarb	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1,0
피메트로진	Pymetrozine	0,5
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	5,0
피프로닐	Fipronil	0,05
하이멕사졸	Hymexazol	0,05
헥사코나졸	Hexaconazole	0,05

178 엇갈이배추(건조)(Ssam cabbage(dried))

디메토모르프	Dimethomorph	7,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
아세타미프리드	Acetamiprid	10
에토펴프로क्स	Etofenprox	7,0
인독사카브	Indoxacarb	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	2,0

179 엉겅퀴(Ussuri thistle)

헥사코나졸	Hexaconazole	1,5
-------	--------------	-----

180 여주(Bitter melon)

디페코나졸	Difenoconazole	0.15
메타미도포스	Methamidophos	0.2
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.7
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.3
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.9
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
아세페이트	Acephate	1.0
아이소피라잠	Isopyrazam	0.9
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.7
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.4
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.8
플로니카미드	Flonicamid	0.4
플루티아닐	Flutianil	0.09
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.15
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.07
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.15
피메트로진	Pymetrozine	0.2
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

181 연근(Lotus tuber)

설희사플로르	Sulfoxaflo	0.05
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.5
플로니카미드	Flonicamid	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05

182 열대과일류(Assorted tropical and sub-tropical fruits)

글리포세이트	Glyphosate	0.05 [†]
메틸브로마이드	Methyl bromide	20
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.01 [†]
프로클로라즈	Prochloraz	5.0 [†]

183 엽경채류(Stalk and stem vegetables)

가스가마이신	Kasugamycin	0.7
노발루론	Novaluron	5.0
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디니코나졸	Diniconazole	0.3
디메토모르프	Dimethomorph	7.0
디에토펜카브	Diethofencarb	15
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	3.0
루페뉴론	Lufenuron	3.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.2
만데스트로빈	Mandestrobin	7.0
만디프로파미드	Mandipropamid	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트라페논	Metrafenone	5.0
메트코나졸	Metconazole	1.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.0
발리다마이신에이	Validamycin A	0.2
발리페날레이트	Valifenalate	0.7
보스칼리드	Boscalid	30
브로플라닐라이드	Broflanilide	1.5
비스트리플루론	Bistrifluron	2.0
비터타놀	Bitertanol	10
비펜트린	Bifenthrin	0.07
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.3
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	3.0
사이프로디닐	Cyprodinil	15
사이플루메토펜	Cyflumetofen	10
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.2
스트렙토마이신	Streptomycin	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.3
스피로메시펜	Spiromesifen	7.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	3.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	3.0
아미설프롬	Amisulbrom	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.07

아세퀴노실	Acequinocyl	7.0
아세트아미프리드	Acetamiprid	1.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
아피도피로펜	Afidopyropen	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에타복삼	Ethaboxam	7.0
에토펜프로кс	Etofenprox	7.0
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.5
옥솔린산	Oxolinic acid	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.5
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
이프로디온	Iprodione	20
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.5
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.7
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	2.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테부페노자이드	Tebufenozide	7.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테트라닐리프로	Tetraniliprole	2.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.5
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	10
트리플루미졸	Triflumizole	3.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.5
페나리몰	Fenarimol	1.0
페나미돈	Fenamidone	5.0
페나자퀸	Fenazaquin	0.7
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0
펜사이큐론	Pencycuron	10
펜프로파트린	Fenpropathrin	3.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	10
포스티아제이트	Fosthiazate	1.0
프로사이미돈	Procymidone	0.15(R)
프로파모카브	Propamocarb	25
프로피코나졸	Propiconazole	2.0
플로니카미드	Flonicamid	7.0

플루디옥소닐	Fludioxonil	5,0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	5,0
플루아지남	Fluazinam	7,0
플루오피람	Fluopyram	0,2(R)
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1,5
플루톨라닐	Flutolanil	10
플루티아닐	Flutianil	0,2
플루페녹수론	Flufenoxuron	2,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	6,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3,0
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	5,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0
피리달릴	Pyridalyl	7,0
피리메타닐	Pyrimethanil	5,0
피리벤카브	Pyribencarb	2,0
피리오페논	Pyriofenone	2,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,2
피메트로진	Pymetrozine	3,0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2,0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	3,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,2

184 엽채류(Leafy vegetables)

가스가마이신	Kasugamycin	5,0
델타메트린	Deltamethrin	1,0
디니코나졸	Diniconazole	0,3
디메토모르프	Dimethomorph	30
디에토펜카브	Diethofencarb	30
디클로르보스	Dichlorvos	0,6
디플루벤주론	Diflubenzuron	2,0
루페뉴론	Lufenuron	5,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2,0
만데스트로빈	Mandestrobin	15
만디프로파미드	Mandipropamid	5,0
메타플루미존	Metaflumizone	3,0
메탈락실	Metalaxyl	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
메트라페논	Metrafenone	15
메트코나졸	Metconazole	3,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	30 [†]
발리다마이신에이	Validamycin A	1,0
발리페날레이트	Valifenalate	7,0

브로플라닐라이드	Broflanilide	3,0
비스트리플루론	Bistrifluron	7,0
비티타놀	Bitertanol	3,0
비펜트린	Bifenthrin	2,0
사이목사닐	Cymoxanil	2,0
사이아조파미드	Cyazofamid	10
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	3,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	5,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	5,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5,0
사이프로디닐	Cyprodinil	15
사이플루페나미드	Cyflufenamid	2,0
사이할로트린	Cyhalothrin	2,0
설펡사플로르	Sulfoxaflo	5,0
스트렙토마이신	Streptomycin	5,0
스피네토람	Spinetoram	1,0
스피노사드	Spinosad	5,0
스피로메시펜	Spiromesifen	12 [†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	5,0 [†]
아메톡트라딘	Ametoctradin	7,0
아미설프롬	Amisulbrom	10
아바멕틴	Abamectin	0,2
아세퀴노실	Acequinocyl	15
아세타미프리드	Acetamiprid	5,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	20
아크리나트린	Acrinathrin	5,0
아피도피로펜	Afidopyropen	4,0 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에타복삼	Ethaboxam	15
에토펜프로크스	Etofenprox	15
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	2,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,3
이미다클로프리드	Imidacloprid	3,0
이프로디온	Iprodione	20
인독사카브	Indoxacarb	3,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	25
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	5,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	5,0
클로티아니딘	Clothianidin	3,0
테부코나졸	Tebuconazole	3,0
테부페노자이드	Tebufenozide	10
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,3
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	5,0

테플루벤주론	Teflubenzuron	5,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	20
트리플루미졸	Triflumizole	5,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	5,0
티플루자마이드	Thifluzamide	5,0
파클로부트라졸	Paclobutrazol	2,0
페나리몰	Fenarimol	2,0
페나미돈	Fenamidone	5,0
페나자퀸	Fenazaquin	0,7
펜발러레이트	Fenvalerate	5,0
펜사이큐론	Pencycuron	20
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜프로파트린	Fenpropathrin	4,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
펜헥사미드	Fenhexamid	30
포스티아제이트	Fosthiazate	0,5
프로사이미돈	Procymidone	0,2(R)
프로파모카브	Propamocarb	25
프로피코나졸	Propiconazole	6,0
플로니카미드	Flonicamid	5,0
플로메토퀸	Flometoquin	2,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	15
플루오피람	Fluopyram	0,1(R)
플루오피콜라이드	Fluopicolide	7,0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0,05
플루톨라닐	Flutolanil	15
플루티아닐	Flutianil	1,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	7,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	5,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	6,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	15
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Primethanil	10
피리벤카브	Pyribencarb	7,0
피리오페논	Pyriofenone	7,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,5
피메트로진	Pymetrozine	3,0
피카부트라족스	Picarbutrazox	5,0
피록시스트로빈	Picoxystrobin	5,0
헥사코나졸	Hexaconazole	0,7

185 영지버섯(Reishi mushroom)

카벤다짐	Carbendazim	0.7
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2

186 오디(Mulberry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디에토펜카브	Diethofencarb	10
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	3.0
루페뉴론	Lufenuron	1.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.07
만데스트로빈	Mandestrobin	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.5
메트라페논	Metrafenone	2.0
메트코나졸	Metconazole	1.5
밀베멕틴	Milbemectin	1.0
발리다마이신에이	Validamycin A	0.5
보스칼리드	Boscalid	0.1
부프로페진	Buprofezin	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5
사이예노파라펜	Cyenopyrafen	0.2
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.7
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	5.0
설희사플로르	Sulfoxaflor	1.0
스피네토람	Spinetoram	0.3
스피노사드	Spinosad	0.2
스피로메시펜	Spiromesifen	1.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	3.0
아미트라즈	Amitraz	0.3
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.6
아이소파라잠	Isopyrazam	0.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	4.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	7.0
이미녹타딘	Iminoctadine	10
카벤다짐	Carbendazim	5.0

캡탄	Captan	10
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	5,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,7
클로티아니딘	Clothianidin	1,5
테부코나졸	Tebuconazole	10
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,5
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	5,0
트리플루미졸	Triflumizole	2,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1,5
티아클로프리드	Thiacloprid	1,5
티플루자마이드	Thifluzamide	0,2
펜사이큐론	Pencycuron	3,0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0,5
펜티오피라드	Penthiopyrad	2,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	1,5
플로니카미드	Flonicamid	0,2
플루디옥소닐	Fludioxonil	4,0
플루오피람	Fluopyram	5,0
플루킨코나졸	Fluquinconazole	2,0
플루톨라닐	Flutolanil	5,0
플루티아닐	Flutianil	0,1
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	7,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0,5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0
피리달릴	Pyridalyl	2,0
피리벤카브	Pyribencarb	1,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,8
헥사코나졸	Hexaconazole	0,5

187 오렌지(Orange)

글리포세이트	Glyphosate	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,2
디노테퓨란	Dinotefuran	2,0
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디플루벤주론	Diflubenzuron	2,0
루페뉴론	Lufenuron	1,0
말라티온	Malathion	4,0 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	1,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0,6 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0,5
뷰프로페진	Buprofezin	2,5 [†]

브로마실	Bromacil	0.04 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이예노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.7 [†]
스피네토람	Spinetoram	0.05 [†]
스피노사드	Spinosad	0.3 [†]
스피로메시펜	Spiromesifen	1.5
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.7
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.01 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	2.0
에톡사졸	Etoxazole	0.7
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카바릴	Carbaryl	7.0 [†]
카벤다짐	Carbendazim	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.5 [†]
티아클로프리드	Thiacloprid	0.7
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	4.0 [†]
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
플로니카미드	Flonicamid	0.7
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3

188 오미자(Schisandraberry)

노발루론	Novaluron	1.5
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.3
디플루벤주론	Diflubenzuron	3.0
루페뉴론	Lufenuron	0.1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.3

메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메트라페논	Metrafenone	0.7
메트코나졸	Metconazole	1.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
보스칼리드	Boscalid	7.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2.0
사이프로디닐	Cyprodinil	5.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.7
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
사이헥사틴	Cyhexatin	0.4
설펡사플로르	Sulfoxaflor	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	1.5
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	3.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.4
이프로디온	Iprodione	7.0
인독사카브	Indoxacarb	0.2
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	1.5
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	3.0
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
페니트로티온	Fenitrothion	2.0
펜부코나졸	Fenbuconazole	3.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0
폴멧	Folpet	5.0

플로니카미드	Flonicamid	0.2
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0
플루킨코나졸	Fluquinconazole	3.0
플루티아닐	Flutianil	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.9
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Primethanil	3.0
피리오페논	Pyriofenone	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3
헥사코나졸	Hexaconazole	1.0

189 오미자(건조)(Schisandraberdy(dried))

디메토모르프	Dimethomorph	15
디에토펜카브	Diethofencarb	1.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10
디페노코나졸	Difenoconazole	0.7
디플루벤주론	Diflubenzuron	5.0
루페뉴론	Lufenuron	0.7
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.7
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메트라페논	Metrafenone	5.0
메트코나졸	Metconazole	3.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.07
보스칼리드	Boscalid	10
뷰프로페진	Buprofezin	3.0
사이프로디닐	Cyprodinil	10
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.7
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.7
스피로메시펜	Spiromesifen	5.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3
아미트라즈	Amitraz	2.0
아세트아미프리드	Acetamiprid	2.0
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0
이프로드ione	Iprodione	20

인독사카브	Indoxacarb	1,5
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	10
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2,0
클로티아니딘	Clothianidin	5,0
테부코나졸	Tebuconazole	20
테부페노자이드	Tebufenozide	5,0
트리포린	Triforine	1,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	7,0
트리플루무론	Triflumuron	5,0
트리플루미졸	Triflumizole	5,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0,7
페나리몰	Fenarimol	2,0
페니트로티온	Fenitrothion	5,0
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	3,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	1,5
펜피라자민	Fenpyrazamine	5,0
폴멧	Folpet	20
프로파모카브	Propamocarb	15
플로니카미드	Flonicamid	0,5
플루디옥소닐	Fludioxonil	7,0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	3,0
플루티아닐	Flutianil	1,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1,5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5,0
피리메타닐	Primethanil	3,0
피리오페논	Pyriofenone	2,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,2

190 오이(Cucumber)

가스가마이신	Kasugamycin	0,2
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
노발루론	Novaluron	0,5
다이아지논	Diazinon	0,03
델타메트린	Deltamethrin	0,5
디노테퓨란	Dinotefuran	1,0
디메토모르프	Dimethomorph	0,7
디비디디시	DBEDC	3,0
디아펜티우론	Diafenthiuron	2,0
디에토펜카브	Diethofencarb	0,5
디클로르보스	Dichlorvos	0,1
디티아논	Dithianon	0,3

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
레피멕틴	Lepimectin	0.2
루페뉴론	Lufenuron	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	0.5
만디프로пам이드	Mandipropamid	0.5
말라티온	Malathion	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메탈락실	Metalaxyl	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3
메트라페논	Metrafenone	0.7
메탈데하이드	Metaldehyde	0.03
메티오카브	Methiocarb	0.3
메파니피림	Mepanipyrim	1.0
메펜트리플루코나졸	Mefen trifluconazole	0.2
멤틸디노캡	Meptyldinocap	0.7
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.3
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
베나락실	Benalaxyl	0.3
벤티아발리카브-이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.3
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.1
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비터타놀	Bitertanol	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이목사닐	Cymoxanil	0.3
사이아조파מיד	Cyazofamid	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.5
스트렙토마이신	Streptomycin	0.5
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5

스피로메시펜	Spiromesifen	0.5	
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3	
스피로피디온	Spiropidion	0.2	
시메코나졸	Simeconazole	0.5	
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0	
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.5	
아미설브롬	Amisulbrom	0.7	
아미트라즈	Amitraz	0.5	
아바멕틴	Abamectin	0.05	
아사이노나피르	Acynonapyr	0.2	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7	
아세페이트	Acephate	2.0	
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.05	
아이소페타미드	Isofetamid	2.0	
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5	
아크리나트린	Acrinathrin	0.5	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.7 [†]	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05	
에타복삼	Ethaboxam	2.0	
에토펜프로क्स	Etofenprox	5.0	
에톡사졸	Etoxazole	0.07	
에트리디아졸	Etridiazole	0.2	
옥솔린산	Oxolinic acid	0.7	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.3	
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5	
이미시아포스	Imicyafos	0.2	
이프로디온	Iprodione	5.0	
이프로발리카브	Iprovalicarb	1.0	
이플루페노퀸	Ipflufenquin	0.5	
인독사카브	Indoxacarb	0.5	
족사마이드	Zoxamide	0.5	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	1.0	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카탐	Cartap	0.07	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.5	
클로란트라닐리프로롤	Chlorantraniliprole	0.5	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.5	→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5	Revocation (Jan 1 2024.)

터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부페노자이드	Tebufenozide	0.7
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.3
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
트리아디메폰	Triadimefon	0.3
트리포린	Triforine	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.3
파목사돈	Famoxadone	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.5
페나미돈	Fenamidone	0.1
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.3
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.07
펜헥사미드	Fenhexamid	0.5
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	30.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.5
폴펫	Folpet	0.5
프로사이미돈	Procymidone	2.0
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로파모카브	Propamocarb	2.0
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.2
플로메토퀸	Flometoquin	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.7
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.2
플루아지남	Fluazinam	0.2
플루엔설펜	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	1.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루인다피르	Fluindapyr	0.03
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.2

피라지플루미드	Pyraziflumid	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리오페논	Pyriofenone	0.7
피리프로시펜	Pyriproxyfen	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.3
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.3
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0
피플루부마이드	Pyflubumide	0.3
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

191 옥수수(Maize)

가스가마이신	Kasugamycin	0.02
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05 [†]
글리포세이트	Glyphosate	3.0 [†]
노발루론	Novaluron	0.05
니코설퍼론	Nicosulfuron	0.3
니트라피린	Nitrapyrin	0.1 [†]
델타메트린	Deltamethrin	1.5 [†]
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.1
디캄바	Dicamba	0.01 [†]
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.1 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.03
리뉴론	Linuron	0.05
린단	Lindane, γ -BHC	0.01(E)
말라티온	Malathion	2.0 [†]
메소트리온	Mesotrione	0.2
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
메토밀	Methomyl	0.02 [†]
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.03 [†]
메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트코나졸	Metconazole	0.02 [†]
메티오카브	Methiocarb	0.05

메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.03 [†]
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.01 [†]
벤타존	Bentazone	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.05 [†]
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.05
비사이클로피론	Bicycloporyne	0.02 [†]
비스트리플루론	Bistrifluron	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05 [†]
빅사펜	Bixafen	0.01 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05 [†]
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.01 ^T
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.2 ^T
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	1.0 [†]
스피로메시펜	Spiromesifen	0.01 [†]
스피로테트라멧	Spirotetramat	1.5
시마진	Simazine	0.25 ^T
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아세토클로르	Acetochlor	0.05 [†]
아이속사플루톨	Isoxaflutole	0.02 [†]
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.02 [†]
아크리나트린	Acrinathrin	0.03
알라클로르	Alachlor	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토펴프로크스	Etofenprox	0.1
옥사딕실	Oxadixyl	0.1 ^T
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
이마자피르	Imazapyr	0.05 [†]
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.01 [†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05 [†]
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05

클로르단	Chlordane	0.01(E)	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05 [†]	
클로티아니딘	Clothianidin	0.02 [†]	
테부코나졸	Tebuconazole	0.5 [†]	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.03	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.03	
톨피라레이트	Tolpyralate	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02 [†]	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05	
티아페나실	Tiafenacil	0.05	
티오벤카브	Thiobencarb	0.1	
페러콧	Paraquat	0.03 [†]	
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05 [†]	
페니트로티온	Fenitrothion	0.2 [†]	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2	
펜발라레이트	Fenvalerate	2.0 ^T	
펜사이큐론	Pencycuron	0.03	
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05	
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.1 [†]	
프로파자이트	Propargite	0.1 ^T	
프로피코나졸	Propiconazole	0.05	
플로니카미드	Flonicamid	0.05	
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.02 [†]	
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02 [†]	
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.05	
플루아지남	Fluazinam	0.05	
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.02 [†]	
플루트리아폴	Flutriafol	0.01 [†]	
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05	
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05	
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.05 [†]	
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.05	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.15 [†]	
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.015 [†]	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.02 [†]	
피레트린	Pyrethrins	0.05 [†]	
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	7.0 [†]	
피리벤카브	Pyribencarb	0.05	
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05	
피메트로진	Pymetrozine	0.05	
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.015 [†]	

피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	30 [†]
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.02 [†]

192 올리브(열매)(Olive)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1 [†]
글리포세이트	Glyphosate	1.0 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	0.05 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.3 [†]

193 완두(Pea)

델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.2
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.05
만데스트로빈	Mandestrobin	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05
사이프로디닐	Cyprodinil	0.3 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아세페이트	Acephate	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
카탐	Cartap	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.03
터부포스	Terbufos	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.03
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.03

트리플루미졸	Triflumizole	0.03
티아클로프리드	Thiacloprid	0.07
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
폭심	Phoxim	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.3 [†]
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.2 [†]
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.3
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.4 [†]
피리달릴	Pyridalyl	0.1

194 완두(생)(Pea(fresh))

옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.05 [†]
----------	-----------------	-------------------

195 왕고들빼기(Indian lettuce)

디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	3.0
스피네토람	Spinetoram	9.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3.0
피리오페논	Pyriofenone	10
피리프로록시펜	Pyriproxifen	3.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	4.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

196 용과(Dragon fruit)

델타메트린	Deltamethrin	0.2
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.1
사이노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프로크스	Etofenprox	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.7
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7

피리달릴	Pyridalyl	1,5
피메트로진	Pymetrozine	0,5

197 용안(Longan)

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	15 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	1,0 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0,2 [†]
아미트라즈	Amitraz	0,01 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,7 [†]
카바릴	Carbaryl	20 [†]
클로르피리φος	Chlorpyrifos	0,9 [†]

→ 폐지('24.1.1.시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

198 우영(Burdock)

노발루론	Novaluron	0,5
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,7
디메토모르프	Dimethomorph	0,5
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,7
디페노코나졸	Difenoconazole	1,0
루페뉴론	Lufenuron	0,05
만데스트로빈	Mandestrobin	7,0
메타플루미존	Metaflumizone	0,09
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,07
메트코나졸	Metconazole	0,05
밀베멕틴	Milbemectin	0,03
보스칼리드	Boscalid	0,05
비터타놀	Bitertanol	2,0
비페나제이트	Bifenazate	0,03
비펜트린	Bifenthrin	0,07
사이목사닐	Cymoxanil	0,05
사이아조파미드	Cyazofamid	0,3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,03
사이플루트린	Cyfluthrin	0,03
사이할로트린	Cyhalothrin	0,05
설희사플로르	Sulfoxaflo	0,05
세톡시딤	Sethoxydim	0,03
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피로테트라멧	Spirotetramat	0,05
아미설프롬	Amisulbrom	0,05
아바멕틴	Abamectin	0,05

아세타미프리드	Acetamiprid	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05	
에토펜프로스	Etofenprox	0.05	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5	
이미시아포스	Imicyafos	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	0.03	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.15	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.07	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.05	
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05	
페나리몰	Fenarimol	1.0	
펜사이큐론	Pencycuron	0.05	
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.03	
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05	
폭심	Phoxim	0.05	
플로니카미드	Flonicamid	0.05	
플루아지남	Fluazinam	0.05	
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.03	
플루오피람	Fluopyram	0.05	
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.05	
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.7	
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7	
피리달릴	Pyridalyl	0.4	
피리벤카브	Pyribencarb	2.0	
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2	
피메트로진	Pymetrozine	0.05	
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05	
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05	

199 우엉잎(Burdock leaves)

노발루론	Novaluron	10
디노테퓨란	Dinotefuran	20
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10
디페노코나졸	Difenoconazole	0,05
루페뉴론	Lufenuron	5,0
밀베멕틴	Milbemectin	0,03
보스칼리드	Boscalid	0,05
비페나제이트	Bifenazate	5,0
비펜트린	Bifenthrin	8,0
사이목사닐	Cymoxanil	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이플루트린	Cyfluthrin	0,03
사이할로트린	Cyhalothrin	0,7
설희사플로르	Sulfoxaflor	1,0
세톡시딤	Sethoxydim	0,03
스피로테트라맷	Spirotetramat	10
아세타미프리드	Acetamiprid	0,5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3,0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	1,0
이미시아포스	Imicyafos	2,0
카두사포스	Cadusafos	0,05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05
테부코나졸	Tebuconazole	5,0
펜프로파트린	Fenpropathrin	5,0
포스티아제이트	Fosthiazate	5,0
폭심	Phoxim	0,05
플루아지남	Fluazinam	3,0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0,03
플루오피람	Fluopyram	0,3
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0,5

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

200 원추리(Daylily)

설희사플로르	Sulfoxaflor	15
피메트로진	Pymetrozine	5,0

201 유자(Yuja)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
노발루론	Novaluron	0,5

델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	7.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
만데스트로빈	Mandestrobin	3.0
만디프로파미드	Mandipropamid	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3.0
메트코나졸	Metconazole	2.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.5
사이플루메토펴	Cyflumetofen	1.0
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.7
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
시메코나졸	Simeconazole	0.2
아미설브롬	Amisulbrom	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.7
아바멕틴	Abamectin	0.05
아사이노나피르	Acynonapyr	1.5
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펴프록스	Etofenprox	2.0
에톡사졸	Etoxazole	1.0
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5
이프로디온	Iprodione	7.0
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0

클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,2
클로티아니딘	Clothianidin	0,3
테부코나졸	Tebuconazole	3,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2,0
트리플루미졸	Triflumizole	0,7
티아클로프리드	Thiacloprid	0,7
티아페나실	Tiafenacil	0,05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	2,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0,7
펜피라자민	Fenpyrazamine	1,5
펜헥사미드	Fenhexamid	1,0
폴멧	Folpet	5,0
플로니카미드	Flonicamid	1,0
플루아지남	Fluazinam	0,5
플루트리아폴	Flutriafol	2,0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0,05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0,2
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	2,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0,3
피리다벤	Pyridaben	3,0
피리달릴	Pyridalyl	0,2
피리벤카브	Pyribencarb	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,05
피메트로진	Pymetrozine	0,3
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	1,5

202 유지종실류(Oilseeds)

비에이치시	BHC	0,01(E)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,1 [†]
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0,1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0,02 [†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0,8 [†]

203 유채(Rape leaves)

나프로파마이드	Napropamide	0,03
노발루론	Novaluron	20
디노테퓨란	Dinotefuran	10
디에토펜카브	Diethofencarb	3,0
루페뉴론	Lufenuron	0,2
메타플루미존	Metaflumizone	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15
보스칼리드	Boscalid	0,3

뷰프로페진	Buprofezin	15
비펜트린	Bifenthrin	3,0
사이목사닐	Cymoxanil	5,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	3,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	6,0
설희사플로르	Sulfoxaflor	5,0
스피네토람	Spinetoram	1,0
스피노사드	Spinosad	0,05
스피로테트라멧	Spirotetramat	5,0
아세타미프리드	Acetamiprid	0,7
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
인독사카브	Indoxacarb	0,5
카벤다짐	Carbendazim	15
트리아디메폰	Triadimefon	3,0
트리플루미졸	Triflumizole	2,0
티아클로프리드	Thiacloprid	20
파목사돈	Famoxadone	15
펜발러레이트	Fenvalerate	4,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	2,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	10
플루티아닐	Flutianil	2,0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
플룩사메타마이드	Fluxametamide	7,0
피리달릴	Pyridalyl	20
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	4,0
피메트로진	Pymetrozine	5,0

204 유채씨(Rape seed)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,3 [†]
글리포세이트	Glyphosate	15 [†]
노발루론	Novaluron	2,0
다이콧	Diquat	1,5 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디에토펜카브	Diethofencarb	0,05
디페노코나졸	Difenoconazole	0,1 [†]
루페뉴론	Lufenuron	0,3
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1,0
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0,15 [†]
보스칼리드	Boscalid	2,0
빅사펜	Bixafen	0,02 [†]
사이아조파미드	Cyazofamid	0,1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,8 [†]

사이할로트린	Cyhalothrin	0.3 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.5 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.15 [†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.05 [†]
스피노사드	Spinosad	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.4 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이마자피르	Imazapyr	0.05 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.5
퀴잘로포에틸	Quizalofop-ethyl	1.5 [†]
퀸클로락	Quinclorac	1.5 [†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0 [†]
클로티아니딘	Clothianidin	0.1
테부코나졸	Tebuconazole	0.1 [†]
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.09 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.02 [†]
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루오피람	Fluopyram	1.0 [†]
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.7
플루옥사스트로빈	Fluoxastrobin	0.7 [†]
플루티아닐	Flutianil	0.05
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.9 [†]
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.08 [†]

205 울무(Job's tear)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	0.07
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
리뉴론	Linuron	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.5
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토펜프로क्स	Etofenprox	2.0

이미녹타딘	Iminoctadine	0.1	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05	
이프로드론	Iprodione	3.0	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.1	→ 폐지('24.1.1.시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
티오벤카브	Thiobencarb	0.05	
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0	
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05	
피메트로진	Pymetrozine	0.6	

206 음료 및 감미종실류(Seed for beverage and sweets)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
-----------	---	-----

207 인과류(Pome fruits)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.2
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메틸브로마이드	Methyl bromide	20
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.5 [†]
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.2 [†]
보스칼리드	Boscalid	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이클라닐리프로물	Cyclaniliprole	0.4 [†]
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.2
스피로디클로펜	Spirodiclofen	1.0
시메코나졸	Simeconazole	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.01(E)
에토펜프로क्स	Etofenprox	1.0
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
카벤다짐	Carbendazim	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0

클로란트라닐리프로를	Chlorantraniliprole	1,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1,0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1,0
클로티아니딘	Clothianidin	1,0
테부코나졸	Tebuconazole	0,5
테부페노자이드	Tebufenozide	1,0
테트라코나졸	Tetraconazole	1,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	1,0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0,7
티아메톡삼	Thiamethoxam	0,5
티아클로프리드	Thiacloprid	0,7
페나리몰	Fenarimol	0,3
펜발라레이트	Fenvalerate	2,0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0,5 [†]
펜프로파트린	Fenpropathrin	3,0 [†]
플루디옥소닐	Fludioxonil	5,0 [†]
플루실라졸	Flusilazole	0,3
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0,5
헥사코나졸	Hexaconazole	0,5

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

208 인삼농축액(Ginseng Extract)

디메토모르프	Dimethomorph	3,0
디에토펜카רב	Diethofencarb	2,0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,3
디페노코나졸	Difenoconazole	0,5
메탈락실	Metalaxyl	2,0
사이목사닐	Cymoxanil	0,2
사이아조파미드	Cyazofamid	1,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,3
사이프로디닐	Cyprodinil	5,0
사이플루트린	Cyfluthrin	1,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,5
이미노타딘	Iminoctadine	0,5
카두사포스	Cadusafos	0,1
카벤다짐	Carbendazim	2,0
카보퓨란	Carbofuran	0,7
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2,0
클레토딤	Clethodim	0,05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0,1
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테플루트린	Tefluthrin	0,3
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	3,0

트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	4.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0

209 자두(Plum)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	0.2
델타메트린	Deltamethrin	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	6.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.07
디페노코나졸	Difenoconazole	0.3
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.2
만데스트로빈	Mandestrobin	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.1
메토밀	Methomyl	0.3
메트코나졸	Metconazole	0.3
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	2.0 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
발리다마이신에이	Validamycin A	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.2
비스트리플루론	Bistrifluron	0.7
비페나제이트	Bifenazate	0.2
비펜트린	Bifenthrin	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.3
사이프로디닐	Cyprodinil	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.1
사이플루트린	Cyfluthrin	0.15 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1
사이헥사틴	Cyhexatin	0.05
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.5 [†]

스트렙토마이신	Streptomycin	0.2	
스피노사드	Spinosad	0.02 [†]	
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0	
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5	
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.9 [†]	
시메코나졸	Simeconazole	0.2	
아미트라즈	Amitraz	0.7	
아바멕틴	Abamectin	0.05	
아사이노나피르	Acynonapyr	0.5	
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3	
아이소티아닐	Isotianil	0.2	
아이소페타미드	Isofetamid	1.0	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.0	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05	
에톡사졸	Etoxazole	0.4	
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.07	
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]	
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2	
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05 [†]	
이프로디온	Iprodione	0.3	
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	0.03	
인다지플람	Indaziflam	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	0.5	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.5	
캡탄	Captan	5.0	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.3	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.2	→ 폐지(*24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5	
테부코나졸	Tebuconazole	0.9 [†]	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.2	
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.2	

테플루벤주론	Teflubenzuron	1.5
트리플루미졸	Triflumizole	0.2
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
티아페나실	Tiafenacil	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2
펜프로파트린	Fenpropathrin	1.0 [†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
프로클로라즈	Prochloraz	0.3
프로피코나졸	Propiconazole	0.6 [†]
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0 [†]
플루아지남	Fluazinam	0.5
플루오피람	Fluopyram	0.5 [†]
플루트리아폴	Flutriafol	1.0
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.6 [†]
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.7
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피플루부마이드	Pyflubumide	0.2
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

210 자몽(Grapefruit)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.5 [†]
브로마실	Bromacil	0.04 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.3 [†]
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.9 [†]

211 작두콩(Sword bean)

델타메트린	Deltamethrin	0.7
테부코나졸	Tebuconazole	0.7

212 잣(Pine nuts)

디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.05
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.01

213 장과류(Berries and other small fruits)

엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
------	------------	---------

214 조(Millet)

가스가마이신	Kasugamycin	2.0
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디메토모르프	Dimethomorph	2.0
만데스트로빈	Mandestrobin	10
메트코나졸	Metconazole	3.0
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
아미설프롬	Amisulbrom	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.03
에타복삼	Ethaboxam	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.7
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	7.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
펜티온	Fenthion : MPP	0.05

폭심	Phoxim	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0
피레트린	Pyrethrins	3.0 ^T
피메트로진	Pymetrozine	0.03
피카부트라족스	Picarbutrazox	0.05

215 종실류(Seeds)

말라티온	Malathion	2.0 ^T
파라티온메틸	Parathion-Methyl	0.2 ^T
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T

216 질경이(잎)(Asian plantain(leaves))

스피네토람	Spinetoram	9.0
-------	------------	-----

217 차(Tea)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.8 [†]
노발루론	Novaluron	5.0
델타메트린	Deltamethrin	5.0 [†]
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디코폴	Dicofol	20 [†]
디티아논	Dithianon	1.5
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
루페뉴론	Lufenuron	15
메트코나졸	Metconazole	5.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	15
비터타놀	Bitertanol	10.0
비페나제이트	Bifenazate	3.0
비펜트린	Bifenthrin	30 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	15 [†]
사이플루메토펴	Cyflumetofen	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
설폭사플로르	Sulfoxaflor	1.0
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
스피로메시펜	Spiromesifen	30 [†]

아미트라즈	Amitraz	10.0	
아바멕틴	Abamectin	0.05	
아세퀴노실	Acequinocyl	3.0	
아세타미프리드	Acetamiprid	7.0	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.0	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.03	
에토펜프록스	Etofenprox	10	
에톡사졸	Etoxazole	15 [†]	
엔도설판	Endosulfan	10 [†]	
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0	
이미다클로프리드	Imidacloprid	30 [†]	
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.2	
카벤다짐	Carbendazim	2.0	
크로마페노자이드	Chromafenozide	3.0	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	50 [†]	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	10.0	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	2.0 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.6 [†]	
테부코나졸	Tebuconazole	5.0	
톨펜피라드	Tolfenpyrad	30 [†]	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	15	
트리플루미졸	Triflumizole	3.0	
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0	
티아클로프리드	Thiacloprid	10 [†]	
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	20 [†]	
페나자퀸	Fenazaquin	9.0 [†]	
페니트로티온	Fenitrothion	0.2	
펜프로파트린	Fenpropathrin	3.0 [†]	
펜피록시메이트	Fenpyroximate	10.0	
프로파자이트	Propargite	4.0 [†]	
플로니카미드	Flonicamid	10	
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0	
플루벤디아마이드	Flubendiamide	50 [†]	
플루아지남	Fluazinam	7.0	
플루페녹수론	Flufenoxuron	10.0	
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.0	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0	
피리달릴	Pyridalyl	20	
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.7	
피플루뷰마이드	Pyflubumide	1.5	
헥시티아족스	Hexythiazox	20.0	

218 차즈기(잎)(Shiso(leaves))

노발루론	Novaluron	20
델타메트린	Deltamethrin	2.0
루페뉴론	Lufenuron	7.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
비페나제이트	Bifenazate	7.0
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	10
사이퍼메트린	Cypermethrin	15
사이플루메토펜	Cyflumetofen	40
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	30
설희사플로르	Sulfoxaflor	15
스피네토람	Spinetoram	9.0
스피로디클로펜	Spirodiclofen	15
스피로메시펜	Spiromesifen	30
아바멕틴	Abamectin	0.7
아세퀴노실	Acequinocyl	30
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etoxazole	7.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	15
인독사카브	Indoxacarb	20
카두사포스	Cadusafos	0.2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	9.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.2
터부포스	Terbufos	0.5
테부페노자이드	Tebufenozide	15
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	20
펜프로파트린	Fenpropathrin	10
펜피록시메이트	Fenpyroximate	3.0
포레이트	Phorate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
피리달릴	Pyridalyl	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

219 참깨(Sesame seed)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.7
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	0.5
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
루펜뉴론	Lufenuron	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.07
만데스트로빈	Mandestrobin	0.3
만디프로파미드	Mandipropamid	1.0
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메탈락실	Metalaxyl	0.1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메트라페논	Metrafenone	0.2
발리페날레이트	Valifenalate	0.05
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.2
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.1
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.07
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.2
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.7
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설프롬	Amisulbrom	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아이소피라잠	Isopyrazam	0.2
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05

에타복삼	Ethaboxam	0.1
에토펜프로스	Etopenprox	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
옥사딕실	Oxadixyl	1.0
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.1
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.01
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.03
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.1
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.2
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.07
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부피림포스	Tebupirimfos	0.03
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.5
트리플루미졸	Triflumizole	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파목사돈	Famoxadone	0.1
페나미돈	Fenamidone	0.2
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.03
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5 ^T
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	2.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.03
프로클로라즈	Prochloraz	0.03
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-부틸	Fluazifop-butyl	0.1
플루인다피르	Fluindapyr	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.1

플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.07
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리오페논	Pyriofenone	0.3
피메트로진	Pymetrozine	0.2
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

220 참나물(Chamnamul)

나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	10
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0
루페뉴론	Lufenuron	7.0
메타플루미존	Metaflumizone	9.0
메트라페논	Metrafenone	40
메트알데하이드	Metaldehyde	0.05
메파니피림	Mepanipyrim	1.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
베나락실	Benalaxyl	20
비펜트린	Bifenthrin	7.0
사이목사닐	Cymoxanil	5.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	4.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	30
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
설펡사플로르	Sulfoxaflo	15
스피네토람	Spinetoram	3.0
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에톡사졸	Etiozole	6.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
인독사카브	Indoxacarb	10
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카답	Cartap	1.5
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	20
터부포스	Terbufos	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.07
테플루벤주론	Teflubenzuron	5.0

테플루트린	Tefluthrin	0.07
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	15
파목사돈	Famoxadone	15
펜디메탈린	Pendimethalin	0.07
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0
펜사이큐론	Pencycuron	30
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜프로파트린	Fenpropathrin	6.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
포레이트	Phorate	3.0
폭심	Phoxim	0.05
플루아지남	Fluazinam	30
플루오피람	Fluopyram	0.2
플루티아닐	Flutianil	0.7
플루페녹수론	Flufenoxuron	5.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	20
피리달릴	Pyridalyl	20
피리메타닐	Pyrimethanil	20
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	7.0
피메트로진	Pymetrozine	0.7
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

221 참외(Korean melon)

가스가마이신	Kasugamycin	0.3
노발루론	Novaluron	0.5
다이아지논	Diazinon	0.02
다조멧	Dazomet	0.1
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디비디디시	DBEDC	2.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.3
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
레피멕틴	Lepimectin	0.1
루페뉴론	Lufenuron	0.3
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	1.5
만디프로파미드	Mandipropamid	0.3
메타플루미존	Metaflumizone	0.3

메탈락실	Metalaxyl	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3
메트라페논	Metrafenone	2.0
메파니피림	Mepanipyrim	0.3
메펜트리플루코나졸	Mefen trifluconazole	0.2
멤틸디노캡	Meptyldinocap	1.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리다마이신에이	Validamycin A	0.5
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
베나락실	Benalaxyl	1.0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.5
보스칼리드	Boscalid	5.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.2
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비터타놀	Bitertanol	0.2
비페나제이트	Bifenazate	0.7
비펜트린	Bifenthrin	0.1
사-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.5
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.1
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1
설펡사플로르	Sulfoxaflor	0.5
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.0
스피로피디온	Spiropidion	0.2
시메코나졸	Simeconazole	0.3
아메토트라딘	Ametoctradin	1.0
아미설브롬	Amisulbrom	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.1
아사이노나피르	Acynonapyr	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아이소페타미드	Isofetamid	1.5
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5

아크리나트린	Acrinathrin	0.3
아피도피로펜	Afidopyropen	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.5
에토펜프로크스	Etofenprox	1.0
에톡사졸	Etoxazole	0.3
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.07
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이미시아포스	Imicyafos	0.1
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.3
인독사카브	Indoxacarb	1.0
족사마이드	Zoxamide	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.01
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탐	Cartap	0.2
캡탄	Captan	2.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.1
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.1
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.2
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
티플루자마이드	Thifluzamide	0.3
파목사돈	Famoxadone	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나미돈	Fenamidone	0.3
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
펜부코나졸	Fenbuconazole	0.2
펜토에이트	Phenthoate : PAP	1.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.3

펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1
펜헥사미드	Fenhexamid	1.5
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	10.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.5
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.5
프로파모카브	Propamocarb	1.0
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.3
플로메토퀸	Flometoquin	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.2
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.1
플루엔설펜	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.3
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.3
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.3
피리벤카브	Pyribencarb	0.7
피리오페논	Pyriofenone	2.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.1
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.5
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2.0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.2
할록시포프	Haloxyfop	0.1
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1

222 채소류(Vegetables)

메틸브로마이드	Methyl bromide	30
비에이치시	BHC	0.01(E)

엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
클로르단	Chlordane	0.01(E)
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T

223 청경채(Pak choi)

가스가마이신	Kasugamycin	8.0
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	9.0
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
디메토모르프	Dimethomorph	20
만디프로пам이드	Mandipropamid	20
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메탈락실	Metalaxyl	2.0
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
발리페날레이트	Valifenalate	10
베나락실	Benalaxyl	20
브로플라닐라이드	Broflanilide	1.5
비펜트린	Bifenthrin	9.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
아미설프롬	Amisulbrom	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	3.0
카탐	Cartap	1.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	8.0
터부포스	Terbufos	0.3
테부페노자이드	Tebufenozide	20
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.03
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0
펜발러레이트	Fenvalerate	4.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
플루설파마이드	Flusulfamide	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	15
피메트로진	Pymetrozine	3.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

224 체리(Cherry)

가스가마이신	Kasugamycin	0.6 [†]
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.15 [†]
글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	7.0 [†]
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디노테퓨란	Dinotefuran	1.5
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0 [†]
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0 [†]
만데스트로빈	Mandestrobin	3.0
말라티온	Malathion	3.0 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메트라페논	Metrafenone	2.0 [†]
메트코나졸	Metconazole	0.5
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	4.0 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
발리다마이신에이	Validamycin A	1.5
보스칼리드	Boscalid	4.0 [†]
뷰프로페진	Buprofezin	1.9 [†]
비터타놀	Bitertanol	1.0
비페나제이트	Bifenazate	2.0 [†]
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	6.0 [†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0 [†]
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.7
사이플루트린	Cyfluthrin	0.6 [†]
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.6 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3 [†]
사이헥사틴	Cyhexatin	0.4
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflor	1.5 [†]
스트렙토마이신	Streptomycin	2.0
스피네토람	Spinetoram	0.2 [†]
스피노사드	Spinosad	0.2 [†]
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.7
스피로테트라맷	Spirotetramat	3.0 [†]

아미트라즈	Amitraz	0.5
아바멕틴	Abamectin	0.06 [†]
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	1.5 [†]
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.07
아이소페타미드	Isofetamid	4.0 [†]
아피도피로펜	Afidopyropen	0.03 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에테폰	Ethephon	5.0 [†]
에토펜프로क्स	Etofenprox	1.0
에톡사졸	Etoxazole	0.5
옥솔린산	Oxolinic acid	7.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.5
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
이미녹타딘	Iminoctadine	3.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0 [†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05 [†]
이프로디온	Iprodione	10 [†]
인독사카브	Indoxacarb	0.9 [†]
카바릴	Carbaryl	10 [†]
카벤다짐	Carbendazim	15 [†]
캡탄	Captan	3.0
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.4 [†]
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.8
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.5 [†]
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
클로피랄리드	Clopyralid	0.05 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	4.0 [†]
테부페노자이드	Tebufenozide	0.5
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	1.0 [†]
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05
톨펜피라드	Tolfenpyrad	2.0 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	1.5 [†]
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0 [†]
페나자퀸	Fenazaquin	2.0 [†]
페노뷰카브	Fenobucarb	0.07
페니트로티온	Fenitrothion	0.7
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]

펜발라레이트	Fenvalerate	0.5
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	1.0 [†]
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.7
펜티오피라드	Penthiopyrad	4.0 [†]
펜프로파트린	Fenpropathrin	5.0 [†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	4.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	2.0 [†]
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0
폴멧	Folpet	3.0
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	2.0 [†]
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.4 [†]
플로니카미드	Flonicamid	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	2.0 [†]
플루아지남	Fluazinam	3.0
플루오피람	Fluopyram	0.6 [†]
플루트리아폴	Flutriafol	0.8 [†]
플루티아닐	Flutianil	0.4 [†]
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	2.0 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0 [†]
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Pyrimethanil	4.0 [†]
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	1.0 [†]
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.09
피메트로진	Pymetrozine	1.0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	0.2 [†]

225 취나물(Chwinamul)

가스가마이신	Kasugamycin	8.0
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	5.0
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
디페노코나졸	Difenoconazole	5.0
루페뉴론	Lufenuron	15
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	10

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
메탈알데하이드	Metaldehyde	0.5
보스칼리드	Boscalid	0.07
비터타놀	Bitertanol	20
비펜트린	Bifenthrin	3.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이퍼메트린	Cypermethrin	7.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
스피네토람	Spinetoram	3.0
스피로디클로펜	Spirodiclofen	20
아바멕틴	Abamectin	0.7
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
아크리나트린	Acrinathrin	3.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	15
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	1.5
이미녹타딘	Iminoctadine	7.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0
인독사카브	Indoxacarb	10
카두사포스	Cadusafos	0.2
카벤다짐	Carbendazim	20
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	30
크로마페노자이드	Chromafenozide	15
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
터부포스	Terbufos	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.5
테부피림포스	Tebupirimfos	0.06
테플루벤주론	Teflubenzuron	7.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	15
티아메톡삼	Thiamethoxam	10
티플루자마이드	Thifluzamide	5.0
페나리몰	Fenarimol	1.0
페나자퀸	Fenazaquin	2.0
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	7.0
펜발러레이트	Fenvalerate	3.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
포레이트	Phorate	3.0
폭심	Phoxim	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	30

플루디옥소닐	Fludioxonil	15
플루벤디아마이드	Flubendiamide	20
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0,05
플루오피람	Fluopyram	0,2
플루톨라닐	Flutolanil	7,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	6,0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	10
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	20
피리달릴	Pyridalyl	5,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	7,0
피메트로진	Pymetrozine	1,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,0

226 치커리(Chicory)

가스가마이신	Kasugamycin	8,0
디노테퓨란	Dinotefuran	9,0
루페뉴론	Lufenuron	7,0
만디프로파미드	Mandipropamid	20
메트코나졸	Metconazole	20
발리다마이신에이	Validamycin A	3,0
베나락실	Benalaxyl	20
보스칼리드	Boscalid	0,07
비펜트린	Bifenthrin	6,0
사이목사닐	Cymoxanil	5,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	6,0
설희사플로르	Sulfoxaflo	10
스트렙토마이신	Streptomycin	5,0
스피네토람	Spinetoram	3,0
아미설프롬	Amisulbrom	15
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,15
에타복삼	Ethaboxam	25
옥솔린산	Oxolinic acid	10
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	5,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	3,0
인독사카브	Indoxacarb	10
카탐	Cartap	1,5
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	15
파목사돈	Famoxadone	15
펜발러레이트	Fenvalerate	1,0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3,0

펜프로파트린	Fenpropathrin	7.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
펜헥사미드	Fenhexamid	10
플로니카미드	Flonicamid	7.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	20
피리달릴	Pyridalyl	15
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리프로시펜	Pyriproxyfen	3.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2.0
피메트로진	Pymetrozine	0.7

227 치커리(뿌리)(Chicory(root))

디메토모르프	Dimethomorph	0.3
메타플루미존	Metaflumizone	0.09
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.07
사이목사닐	Cymoxanil	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclanilprole	0.15
스피네토람	Spinetoram	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.07
에토펜프록스	Etofenprox	0.3
인독사카브	Indoxacarb	0.15
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.15

228 카카오원두(Cacao bean)

설펍사플로르	Sulfoxaflor	0.05 [†]
엔도설판	Endosulfan	0.15 [†]
클로티아니딘	Clothianidin	0.02 [†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.02 [†]

229 커피원두(Coffee bean)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1 [†]
글리포세이트	Glyphosate	1.0 [†]
메타플루미존	Metaflumizone	0.1 [†]
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.15 [†]
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.4 [†]
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.15 [†]
보스칼리드	Boscalid	0.05 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantranilprole	0.03 [†]

사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05 [†]
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.09 [†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxaflo	1.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.03 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.02 [†]
에티프로	Ethiprole	0.07 [†]
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.05 [†]
엔도설판	Endosulfan	0.2 [†]
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7 [†]
카벤다짐	Carbendazim	0.03 [†]
카보퓨란	Carbofuran	0.1 [†]
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.03 [†]
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05 [†]
클로티아니딘	Clothianidin	0.05 [†]
터부포스	Terbufos	0.05 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	0.1 [†]
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.3 [†]
트리아디메폰	Triadimefon	0.15 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.01 [†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1 [†]
티아클로프리드	Thiacloprid	3.0
포레이트	Phorate	0.05 [†]
프로페노포스	Profenofos	0.03 [†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.02 [†]
플루오피람	Fluopyram	0.015 [†]
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.2 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3 [†]
피리프로xyfen	Pyriproxyfen	0.05 [†]
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
헥시티아족스	Hexythiazox	0.09 [†]

→ 폐지('24.1.1.시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

230 케일(Kale)

노발루론	Novaluron	15
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디에토펜카브	Diethofencarb	40
루페뉴론	Lufenuron	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	9.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	15

메트코나졸	Metconazole	20	
발리페날레이트	Valifenalate	10	
베나락실	Benalaxyl	20	
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	8,0	
보스칼리드	Boscalid	0,05	
비펜트린	Bifenthrin	8,0	
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10	
사이퍼메트린	Cypermethrin	6,0	
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05	
설희사플로르	Sulfoxaflo	10	
스피네토람	Spinetoram	3,0	
스피로테트라맷	Spirotetramat	5,0	
아미설프롬	Amisulbrom	15	
아바멕틴	Abamectin	0,6	
아세타미프리드	Acetamiprid	10	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	25	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,1	
에토펜프로크스	Etofenprox	15	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05	
카두사포스	Cadusafos	0,05	
카벤다짐	Carbendazim	50	
크로마페노자이드	Chromafenozide	15	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5,0	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,15	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
터부포스	Terbufos	0,5	
테부페노자이드	Tebufenozide	20	
테부피림포스	Tebupirimfos	0,07	
테플루벤주론	Teflubenzuron	7,0	
테플루트린	Tefluthrin	0,05	
티아클로프리드	Thiacloprid	4,0	
페니트로티온	Fenitrothion	0,05	
펜피라자민	Fenpyrazamine	15	
펜헥사미드	Fenhexamid	10	
포레이트	Phorate	3,0	
폭심	Phoxim	0,05	
플로니카미드	Flonicamid	7,0	
플루벤디아마이드	Flubendiamide	10	
플루설파마이드	Flusulfamide	0,05	
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0,03	
플루톨라닐	Flutolanil	2,0	
플루페녹수론	Flufenoxuron	6,0	
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15	

피리달릴	Pyridalyl	15
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2,0
피메트로진	Pymetrozine	3,0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	9,0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	2,0
헥사코나졸	Hexaconazole	1,5
헥시티아족스	Hexythiazox	5,0

231 콜라비(Kohlrabi)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
노발루론	Novaluron	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,3
메타미도포스	Methamidophos	0,2
메타플루미존	Metaflumizone	0,09
메탈알데하이드	Metaldehyde	0,05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0,2
뷰타클로르	Butachlor	0,05
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,07
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0,5
아미설브롬	Amisulbrom	0,2
아세페이트	Acephate	2,0
알라클로르	Alachlor	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펜프로क्स	Etofenprox	0,3
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에트리디아졸	Etridiazole	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	0,09
인독사카브	Indoxacarb	0,2
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	0,05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05
클로티아니딘	Clothianidin	0,05
터부포스	Terbufos	0,05
테플루트린	Tefluthrin	0,05
티오벤카브	Thiobencarb	0,05
티플루자마이드	Thifluzamide	0,05

→ 폐지(24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	1.0
포레이트	Phorate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
플루설파마이드	Flusulfamide	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.4
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리벤카브	Pyribencarb	0.07
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.05
하이멕사졸	Hymexazol	1.5

232 콩나물(Soybean sprouts)

옥-비에이	Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.2
-------	-------------------------------------	-----

233 퀴노아(Quinoa)

디메토모르프	Dimethomorph	3.0
만디프로파מיד	Mandipropamid	3.0
메탈락실	Metalaxyl	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피카뷰트라옥스	Picarbutrazox	1.5
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	3.0

234 크랜베리(Cranberry)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0.6 [†]
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5 [†]
비펜트린	Bifenthrin	1.5 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.08 [†]
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.2 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.04 [†]
인독사카브	Indoxacarb	1.0 [†]
카바릴	Carbaryl	3.0 [†]
퀸클로락	Quinclorac	1.5 [†]

클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.7 [†]	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0 [†]	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로피랄리드	Clopyralid	4.0 [†]	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.5 [†]	
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.8 [†]	
포스멧	Phosmet, PMP	3.0 [†]	
프로티오코나졸	Prothioconazole	0.15 [†]	
플로니카미드	Flonicamid	1.5 [†]	

235 키위(Kiwifruit)

가스가마이신	Kasugamycin	0.05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	3.0
디메토모르프	Dimethomorph	15
디에토펜카브	Diethofencarb	3.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	0.05
만디프로파미드	Mandipropamid	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	1.5
메토밀	Methomyl	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메트코나졸	Metconazole	1.5
발리다마이신에이	Validamycin A	0.05
보스칼리드	Boscalid	5.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이프로디닐	Cyprodinil	3.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.3
스트렙토마이신	Streptomycin	0.2
스피네토람	Spinetoram	0.1
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로테트라멧	Spirotetramat	5.0
아미트라즈	Amitraz	1.0

아세트아미프리트	Acetamiprid	0.5
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.1
아이소페타미드	Isofetamid	0.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
아크리나트린	Acrinathrin	0.2
에토펜프로크스	Etofenprox	3.0
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
옥솔린산	Oxolinic acid	1.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	1.0
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05 [†]
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
이미다클로프리트	Imidacloprid	1.0
이프로디온	Iprodione	5.0
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	3.0
카두사포스	Cadusafos	0.02
카벤다짐	Carbendazim	3.0
카탐	Cartap	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	10
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0.2
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	3.0
티디아주론	Thidiazuron	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리트	Thiacloprid	0.7
티아페나실	Tiafenacil	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜헥사미드	Fenhexamid	15 [†]
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폴멧	Folpet	30
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	15 [†]
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루트리아폴	Flutriafol	3.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0

피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3,0
피리달릴	Pyridalyl	1,0
피리벤카브	Pyribencarb	2,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,3
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	7,0

236 토란(Taro)

노발루론	Novaluron	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,05
루펜뉴론	Lufenuron	0,03
메타플루미존	Metaflumizone	0,07
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,1
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,07
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0,05
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
사이헥사틴	Cyhexatin	0,05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피로테트라멧	Spirotetramat	0,5
아바멕틴	Abamectin	0,03
아세타미프리드	Acetamiprid	0,03
알라클로르	Alachlor	0,07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펴프로크스	Etofenprox	0,05
에톡사졸	Etoxazole	0,05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,05
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,03
클로티아니딘	Clothianidin	0,05
터부포스	Terbufos	0,05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,05
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,03
티아클로프리드	Thiacloprid	0,07
페니트로티온	Fenitrothion	0,05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0,05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0,05
플로니카미드	Flonicamid	0,05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0,05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0,05
피레트린	Pyrethrins	1,0 ^F

피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05

237 토란(줄기)(Taro(stem))

메타플루미존	Metaflumizone	5.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.07
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.05
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	0.2
스피로테트라멧	Spirotetramat	5.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에톡사졸	Etoxazole	0.2
터부포스	Terbufos	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.3
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.1

238 토마토(Tomato)

가스가마이신	Kasugamycin	0.5
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.5
다조멧	Dazomet	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디에토펴카브	Diethofencarb	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
레피멕틴	Lepimectin	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.3
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.7
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트라페논	Metrafenone	2.0
메트리부진	Metribuzin	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.5

메파니피림	Mepanipyrin	5,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0,7
밀베멕틴	Milbemectin	0,1
발리다마이신에이	Validamycin A	0,3
발리페날레이트	Valifenalate	1,0
베나락실	Benalaxyl	2,0
벤티아발리카르비소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	1,0
보스칼리드	Boscalid	2,0
뷰프로페진	Buprofezin	3,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	1,0
비페나제이트	Bifenazate	0,3
비펜트린	Bifenthrin	0,5
사-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate	0,05
사이목사닐	Cymoxanil	0,5
사이아조파미드	Cyazofamid	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0,7
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.15 [†]
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1,0
설희사플로르	Sulfoxafloer	0,5
스트렙토마이신	Streptomycin	5,0
스피네토람	Spinetoram	0,5
스피노사드	Spinosad	1,0
스피로메시펜	Spiromesifen	1,0
스피로테트라멧	Spirotetramet	1,0
스피로피디온	Spiropidion	0,7
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2,0
아미설프롬	Amisulbrom	1,0
아미트라즈	Amitraz	1,0
아바멕틴	Abamectin	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	2,0
아세페이트	Acephate	2,0
아이소페타미드	Isofetamid	5,0
아이소피라잠	Isopyrazam	1,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2,0
아크리나트린	Acrinathrin	0,5
아피도피로펜	Afidopyropen	0.15 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,2
에타복삼	Ethaboxam	1,0
에테폰	Ethephon	3,0
에토펜프록스	Etopenprox	2,0
에트리디아졸	Etridiazole	0,5
오푸레이스	Ofurace	2,0

옥사딕실	Oxadixyl	2,0
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0,7
옥솔린산	Oxolinic acid	3,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,7
이미녹타딘	Iminoctadine	0,7
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
이미시아포스	Imicyafos	0,05
이프로디온	Iprodione	2,0
이프로발리카브	Iprovalicarb	2,0
이플루페노퀸	Ipflufenquin	2,0
인독사카브	Indoxacarb	0,3 [†]
족사마이드	Zoxamide	2,0
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	2,0
카보퓨란	Carbofuran	0,05
카탑	Cartap	1,0
캡탄	Captan	5,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5,0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,5
클로티아니딘	Clothianidin	1,0
터부포스	Terbufos	0,01
테부코나졸	Tebuconazole	1,0
테부페노자이드	Tebufenozide	1,0
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	0,5
테트라코나졸	Tetraconazole	2,0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0,2
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2,0
트리플루미졸	Triflumizole	1,0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0,2
티아클로프리드	Thiacloprid	1,0
파목사돈	Famoxadone	2,0
페나미돈	Fenamidone	1,0
페나자퀸	Fenazaquin	0,3 [†]
펜디메탈린	Pendimethalin	0,05 [†]
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0,5
펜티오피라드	Penthiopyrad	2,0
펜프로파트린	Fenpropathrin	2,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3,0
펜헥사미드	Fenhexamid	2,0
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	3,0 [†]
포스티아제이트	Fosthiazate	0,05
프로베나졸	Probenazole	0,05

프로사이미돈	Procymidone	10
프로클로라즈	Prochloraz	2,0
프로파모카브	Propamocarb	5,0
플로니카미드	Flonicamid	1,0
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	1,5
플로메토퀸	Flometoquin	0,7
플루디옥소닐	Fludioxonil	1,0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0,7
플루실라졸	Flusilazole	1,0
플루엔설펀	Fluensulfone	0,05
플루오피람	Fluopyram	2,0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1,5
플루인다피르	Fluindapyr	0,03
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0,7
플루페녹수론	Flufenoxuron	0,05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	2,0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0,5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1,0
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	2,0
피라지플루미드	Pyraziflumid	3,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1,0
피리다벤	Pyridaben	1,0
피리달릴	Pyridalyl	3,0
피리메타닐	Pyrimethanil	1,0
피리벤카브	Pyribencarb	2,0
피리오페논	Pyriofenone	3,0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	2,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,5
피메트로진	Pymetrozine	1,0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2,0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0,2
헥사코나졸	Hexaconazole	0,07

239 트리티케일(Triticale)

클로르메캇	Chlormequat	5,0 [†]
-------	-------------	------------------

240 파(Welsh onion)

가스가마이신	Kasugamycin	0,3
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
노발루론	Novaluron	0,7
델타메트린	Deltamethrin	0,3

디노테퓨란	Dinotefuran	7.0
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디에토펜카רב	Diethofencarb	10
디클로르보스	Dichlorvos	0.1
디티아논	Dithianon	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.7
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.5
레피멕틴	Lepimectin	0.05
루페뉴론	Lufenuron	1.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
만디프로파미드	Mandipropamid	0.7
메타플루미존	Metaflumizone	15
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메토밀	Methomyl	2.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트코나졸	Metconazole	5.0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	4.0 [†]
발리다마이신에이	Validamycin A	0.5
베나락실	Benalaxyl	0.3
벤티아발리카르바이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.05
보스칼리드	Boscalid	7.0
뷰타클로르	Butachlor	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	5.0
브로플라닐라이드	Broflanilide	3.0
비스트리플루론	Bistrifluron	2.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	5.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
설희사플로르	Sulfoxaflor	2.0
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	0.07
스피네토람	Spinetoram	0.8 [†]
스피노사드	Spinosad	0.7
스피로테트라멧	Spirotetramat	3.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	3.0
아미설프롬	Amisulbrom	3.0

아바멕틴	Abamectin	0.3	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7	
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3	
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.7	
아이소페타미드	Isofetamid	1.5	
아이소피라잠	Isopyrazam	0.7	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2.0	
아크리나트린	Acrinathrin	1.0	
알라클로르	Alachlor	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.4	
에타복삼	Ethaboxam	2.0	
에토펜프로크스	Etofenprox	2.0	
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02	
에트리디아졸	Etridiazole	0.05	
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)	
오메토에이트	Omethoate	0.05	
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	2.0 [†]	
옥솔린산	Oxolinic acid	0.7	
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.5	
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7	
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	5.0	
인독사카브	Indoxacarb	2.0	
카두사포스	Cadusafos	0.02	
카벤다짐	Carbendazim	5.0	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
카탐	Cartap	2.0	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.3	
클레토딤	Clethodim	0.05	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0	
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.3	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	3.0	
테부페노자이드	Tebufenozide	2.0	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	2.0	
테트라코나졸	Tetraconazole	5.0	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.5	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	

트리아디메폰	Triadimefon	0.2
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	0.5
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파목사돈	Famoxadone	2.0
페니트로티온	Fenitrothion	0.3
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	7.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0
포레이트	Phorate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	7.0
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플로릴피콕사מיד	Florylpicoxamid	0.03
플로메토퀸	Flometoquin	3.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	7.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3.0
플루아지남	Fluazinam	7.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.2
플루오피람	Fluopyram	1.5
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.5
플루인다피르	Fluindapyr	0.7
플루킨코나졸	Fluquinconazole	0.3
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	3.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	2.0 [†]
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	4.0
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피메트로진	Pymetrozine	0.3
피카뷰트라зок스	Picarbutrazox	3.0
피록시스트로빈	Picoxystrobin	3.0
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
할록시포프	Haloxypop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1

241 파(건조)(Welsh onion(dried))

디메토모르프	Dimethomorph	15
루페뉴론	Lufenuron	1.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
메토밀	Methomyl	0.4
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	10.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	20.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
에토펜프록스	Etofenprox	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
인독사카브	Indoxacarb	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
펜디메탈린	Pendimethalin	0.7
플루아지남	Fluazinam	10.0
피리메타닐	Pyrimethanil	7.0

242 파슬리(Parsley)

노발루론	Novaluron	15
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	9.0
루페뉴론	Lufenuron	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	30
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
보스칼리드	Boscalid	0.05
비펜트린	Bifenthrin	8.0
사이목사닐	Cymoxanil	5.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	10
설희사플로르	Sulfoxaflor	10
스피네토람	Spinetoram	3.0
스피로테트라멧	Spirotetramat	5.0
아바멕틴	Abamectin	0.6
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아이소파라잠	Isopyrazam	6.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	30
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	20
에트리디아졸	Etridiazole	7.0
옥솔린산	Oxolinic acid	25
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	5.0
인독사카브	Indoxacarb	7.0
카벤다짐	Carbendazim	25
크로마페노자이드	Chromafenozide	15

클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	9.0
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	7.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	7.0
트리플루미졸	Triflumizole	3.0
티아클로프리드	Thiacloprid	4.0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	3.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
플로니카미드	Flonicamid	7.0
플루아지남	Fluazinam	30
플루페녹수론	Flufenoxuron	6.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	7.0
피리프로시펜	Pyriproxyfen	3.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2.0
피메트로진	Pymetrozine	5.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.5

243 파인애플(Pineapple)

설향사플로르	Sulfoxafloor	0.1 [†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.2 [†]
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
에테폰	Ethephon	1.5 [†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01 [†]
페나자퀸	Fenazaquin	0.2 [†]
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	0.05 [†]
플루디옥소닐	Fludioxonil	20 [†]
헵타클로르	Heptachlor	0.01(E)

244 파파야(Papaya)

디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
메트코나졸	Metconazole	2.0
보스칼리드	Boscalid	7.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설향사플로르	Sulfoxafloor	1.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.4 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
에토펜프로크스	Etofenprox	1.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.6 [†]
이프로디온	Iprodione	7.0
카벤다짐	Carbendazim	15
테부코나졸	Tebuconazole	2.0

트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1,5
트리플루미졸	Triflumizole	2,0 [†]
티아클로프리드	Thiacloprid	0,7
펜티오피라드	Penthiopyrad	2,0
펜피라자민	Fenpyrazamine	5,0
플로니카미드	Flonicamid	2,0
플루디옥소닐	Fludioxonil	1,5
플루아지남	Fluazinam	1,5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0,6 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1,5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,1

245 팥(Red bean)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,05
디노테퓨란	Dinotefuran	0,2
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0,05
루페뉴론	Lufenuron	0,05
메타미도포스	Methamidophos	0,05
메타플루미존	Metaflumizone	0,1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,05
메트라페논	Metrafenone	0,05
메트코나졸	Metconazole	0,05
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,2
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,03
사이할로트린	Cyhalothrin	0,2
스피네토람	Spinetoram	0,05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0,05
아세타미프리드	Acetamiprid	0,05
아세페이트	Acephate	0,05
아이소피라잠	Isopyrazam	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0,07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에토펜프로크스	Etofenprox	0,05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,05
인독사카브	Indoxacarb	0,05
카벤다짐	Carbendazim	0,3
카탐	Cartap	0,05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0,05
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0,05

클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.05	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.2	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.1	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테플루트린	Tefluthrin	0.05	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.07	
트리플루미졸	Triflumizole	0.05	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05	
페니트로티온	Fenitrothion	0.1	
포레이트	Phorate	0.05	
플로니카미드	Flonicamid	0.1	
플루아지남	Fluazinam	0.07	
플루오피람	Fluopyram	0.05	
플루티아닐	Flutianil	0.05	
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.1	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2	
피리달릴	Pyridalyl	0.2	
피메트로진	Pymetrozine	0.05	

246 패션프루트(Passionfruit)

노발루론	Novaluron	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	1.5
디메토모르프	Dimethomorph	10
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10
만데스트로빈	Mandestrobin	7.0
만디프로파미드	Mandipropamid	5.0
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메트코나졸	Metconazole	3.0
사이아조파미드	Cyazofamid	1.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2.0
설흑사플로르	Sulfoxaflor	0.7
스피네토람	Spinetoram	0.3
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.4 [†]
아미설프롬	Amisulbrom	3.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	5.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.07
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0

에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	5.0
에토펜프록스	Etofenprox	1.5
에톡사졸	Etoxazole	0.3
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.5
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5
플로니카미드	Flonicamid	0.3
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피카뷰트라зок스	Picarbutrazox	5.0

247 포도(Grape)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.2
노발루론	Novaluron	2.0
다이아지논	Diazinon	0.05 ^T
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디메토모르프	Dimethomorph	2.0
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.05
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
루페뉴론	Lufenuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
만디프로파미드	Mandipropamid	5.0
말라티온	Malathion	4.0 [†]
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메탈락실	Metalaxyl	1.0
메토밀	Methomyl	1.0

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2,0
메트라페논	Metrafenone	5,0
메트코나졸	Metconazole	2,0
메틸브로마이드	Methyl bromide	20 [†]
메파니피림	Mepanipyrim	5,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	2,0
메피콧클로라이드	Mepiquat chloride	0,5
멤틸디노캡	Meptyldinocap	0.15 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0,03
발리페날레이트	Valifenalate	2,0
베나락실	Benalaxyl	0,3
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	1,0 [†]
벤타존	Bentazone	0,05
벤티아발리카르바이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2,0
보스칼리드	Boscalid	5,0
뷰프로페진	Buprofezin	2,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,7
비스트리플루론	Bistrifluron	0,5
비페나제이트	Bifenazate	1,0
비펜트린	Bifenthrin	0,5
사이목사닐	Cymoxanil	0,5
사이아조파미드	Cyazofamid	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.9 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,5
사이프로디닐	Cyprodinil	5,0
사이플루메토펴	Cyflumetofen	2,0
사이플루트린	Cyfluthrin	1,0 [†]
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0,5
사이할로트린	Cyhalothrin	1,0
사플루페나실	Saflufenacil	0.03 [†]
설희사플로르	Sulfoxafloer	2,0 [†]
스트렙토마이신	Streptomycin	0,05
스피네토람	Spinetoram	1,0
스피노사드	Spinosad	0,5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	1,0
스피로메시펜	Spiromesifen	1,0
스피로테트라맷	Spirotetramat	5,0
시메코나졸	Simeconazole	1,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	5,0
아미설프롬	Amisulbrom	3,0
아바멕틴	Abamectin	0,05
아사이노나피르	Acynonapyr	2,0

아세퀴노실	Acequinocyl	0.2
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아세페이트	Acephate	2.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	2.0
아이소사이클로세람	Isocycloseram	1.5
아이소페타미드	Isofetamid	7.0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
아피도피로펜	Afidopyropen	0.3
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	3.0
에테폰	Ethephon	2.0
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
에톡사졸	Etoxazole	0.5
엠시피에이	MCPA	0.05
오푸레이스	Ofurace	0.3
옥사딕실	Oxadixyl	1.0
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	1.0
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.2
이산화황	Sulfur dioxide	10 [†]
이프로디온	Iprodione	10.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	2.0
이프플루페노퀸	Ipflufenquin	3.0
인독사카브	Indoxacarb	2.0
족사마이드	Zoxamide	3.0
카벤다짐	Carbendazim	3.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	5.0
퀴녹시펜	Quinoxifen	2.0 [†]
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	5.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.7
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르메콧	Chlormequat	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	2.0
클로펜테진	Clofentezine	1.0 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	5.0 [†]
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	1.5 [†]
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0
트리아디메폰	Triadimefon	0.5

트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0 [†]
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티디아주론	Thidiazuron	0.2
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
파목사돈	Famoxadone	2.0
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나미돈	Fenamidone	0.7
페나자퀸	Fenazaquin	0.7 [†]
페니트로티온	Fenitrothion	0.3
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
펜부타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0 ^T
펜코나졸	Penconazole	0.2 [†]
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	3.0
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	25.0
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폴렛	Folpet	5.0
프로사이미돈	Procyimidone	2.0
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로파모카브	Propamocarb	2.0
프로파자이트	Propargite	10.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.5
플로니카미드	Flonicamid	0.7
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.3
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	5.0
플루오피콜라이드	Fluopicolid	1.5 [†]
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.7
플루트리아폴	Flutriafol	5.0
플루티아닐	Flutianil	0.7 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	1.5 [†]
피라지플루미드	Pyraziflumid	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0
피레트린	Pyrethrins	1.0 ^T

피리다벤	Pyridaben	2,0
피리달릴	Pyridalyl	0,5
피리메타닐	Pyrimethanil	5,0
피리벤카브	Pyribencarb	1,0
피리오페논	Pyriofenone	3,0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0,7
피메트로진	Pymetrozine	0,1
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2,0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	5,0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0,7
헥사코나졸	Hexaconazole	0,3
헥시티아족스	Hexythiazox	1,0 [†]

248 표고버섯(Oak mushroom)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,2
메타플루미존	Metaflumizone	7,0
메탈알데하이드	Metaldehyde	0,05
메트코나졸	Metconazole	0,05
비펜트린	Bifenthrin	0,05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,2
사이할로트린	Cyhalothrin	0,05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0,07
스피네토람	Spinetoram	1,5
에톡사졸	Etoxazole	5,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,1
인독사카브	Indoxacarb	0,2
카벤다짐	Carbendazim	1,0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	10
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0,05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0,07
프로클로라즈	Prochloraz	3,0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0,05
피리벤카브	Pyribencarb	0,5

249 풋마늘(Green garlic)

가스가마이신	Kasugamycin	0.1
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
다ايا진은	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.4
디노테퓨란	Dinotefuran	0.7
디니코나졸	Diniconazole	0.3
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토에이트	Dimethoate	1.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
리뉴론	Linuron	0.05
만데스트로빈	Mandestrobin	10
메타벤즈티아주론	Methabenzthiazuron	0.05
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.7
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1.0
발리다마이신에이	Validamycin A	1.0
벤타존	Bentazone	0.03
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalcarb-isopropyl	0.07
보스칼리드	Boscalid	1.0
뷰타클로르	Butachlor	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.2
사이목사닐	Cymoxanil	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	7.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사이헥사틴	Cyhexatin	5.0
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스트렙토마이신	Streptomycin	1.5
시메코나졸	Simeconazole	0.05
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2

아이소티아닐	Isotianil	1,5
아이소페타미드	Isfetamid	0,3
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0,05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2,0
알라클로르	Alachlor	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0,05
에토펜프로क्स	Etopenprox	5,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,05
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0,05
오메토에이트	Omethoate	0,05
옥솔린산	Oxolinic acid	5,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0,07
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0,05
이미녹타딘	Iminoctadine	0,7
이미시아포스	Imicyafos	0,05
이프로디온	Iprodione	2,0
이프로발리카브	Iprovalicarb	2,0
이플루페노퀸	Ipflufenquin	0,05
카두사포스	Cadusafos	0,05
카바릴	Carbaryl	0,05
카벤다짐	Carbendazim	1,0
카보퓨란	Carbofuran	0,05
카탐	Cartap	0,05
캡탄	Captan	7,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3,0
클레토딤	Clethodim	0,05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0,05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2,0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0,05
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0,05
클로티아니딘	Clothianidin	0,3
터부포스	Terbufos	0,05
테부코나졸	Tebuconazole	2,0
테부피림포스	Tebupirimfos	0,01
테플루트린	Tefluthrin	0,05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1,0
트리플루미졸	Triflumizole	1,0
티아페나실	Tiafenacil	0,05
티오벤카브	Thiobencarb	0,05
티플루자마이드	Thifluzamide	0,5
파목사돈	Famoxadone	10
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0,05

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.5
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.05
플로릴피콕사미드	Florilpicoxamid	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0
플루실라졸	Flusilazole	2.0
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	5.0
플루오피람	Fluopyram	0.5
플루인다피르	Fluindapyr	0.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.7
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	0.7
피라지플루미드	Pyraziflumid	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.2
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2.0
피프로닐	Fipronil	0.02
할록시포프	Haloxypop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5
헥시티아족스	Hexythiazox	0.05

250 풋콩(Beans and peas with pods)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	1.0
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디노테퓨란	Dinotefuran	0.7
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	0.5
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1.5

디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
리뉴론	Linuron	0.05
만데스트로빈	Mandestrobin	0.7
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타자클로르	Metazachlor	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.7
메토밀	Methomyl	0.07
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	3.0
메티오카브	Methiocarb	0.05
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.7
발리다마이신에이	Validamycin A	3.0
발리페날레이트	Valifenalate	5.0
벤타존	Bentazone	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.7
뷰프로페진	Buprofezin	0.7
브로플라닐라이드	Broflanilide	0.2
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	3.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	3.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.07
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
설펡사플로르	Sulfoxaflor	2.0
세톡시딤	Sethoxydim	0.1
스트렙토마이신	Streptomycin	0.2
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.5 [†]
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	0.3
아이소사이클로세람	Isocycloseram	0.2
아이소피라잠	Isopyrazam	1.5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5

알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에탈플루랄린	Ethalfuralin	0.05
에토펜프로क्स	Etofenprox	3.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	1.0 [†]
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	0.7
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
인독사카브	Indoxacarb	0.7
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	2.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.5
클로마존	Clomazone	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.5
테부페노자이드	Tebufenozide	5.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테트라닐리프로	Tetraniliprole	0.2
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.7
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티아페나실	Tiafenacil	0.05
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.3
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	1.5
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
포레이트	Phorate	0.05
포스티아제이트	Posthiazate	0.05

폭심	Phoxim	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.7
프로파모카브	Propamocarb	5.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.7
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	0.7
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.4 [†]
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루오피람	Fluopyram	3.0 [†]
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사메타마이드	Fluxametamide	2.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.15
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	1.0 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.2
피프로닐	Fipronil	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

251 피(Barnyard millet)

비펜트린	Bifenthrin	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05

252 피망(Sweet pepper)

가스가마이신	Kasugamycin	1.5
노발루론	Novaluron	0.7
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디티아논	Dithianon	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	7.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0

디플루벤주론	Diflubenzuron	2,0
레피멕틴	Lepimectin	0,5
루페뉴론	Lufenuron	1,0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1,0
만데스트로빈	Mandestrobin	5,0
만디프로파미드	Mandipropamid	5,0
말라티온	Malathion	0,1
메타미도포스	Methamidophos	1,0
메타플루미존	Metaflumizone	1,0
메탈락실	Metalaxyl	1,0
메토밀	Methomyl	5,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3,0
메톨라클로르	Metolachlor	0,05 ^T
메트라페논	Metrafenone	2,0
메탈데하이드	Metaldehyde	0,03
메트코나졸	Metconazole	1,0
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	1,0
밀베멕틴	Milbemectin	0,1
발리다마이신에이	Validamycin A	3,0
발리페날레이트	Valifenalate	2,0
베나락실	Benalaxyl	0,05
벤티아발리카르비소프로필	Benthiavalcicarb-isopropyl	2,0
보스칼리드	Boscalid	3,0
뷰프로페진	Buprofezin	1,0
브로플라닐라이드	Broflanilide	1,0
비스트리플루론	Bistrifluron	2,0
비페나제이트	Bifenazate	2,0
비펜트린	Bifenthrin	1,0
사이목사닐	Cymoxanil	0,1
사이아조파미드	Cyazofamid	2,0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1,0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1,0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1,0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,5
사이플루메토펴	Cyflumetofen	2,0
사이플루트린	Cyfluthrin	0,5
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0,3
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5
설희사플로르	Sulfoxaflo	0,5
스트렙토마이신	Streptomycin	2,0
스피네토람	Spinetoram	0,5
스피노사드	Spinosad	0,5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5,0
스피로메시펜	Spiromesifen	3,0

스피로테트라멧	Spirotetramat	2,0
스피로피디온	Spiropidion	0,7
시메코나졸	Simeconazole	2,0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5,0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2,0
아미설프롬	Amisulbrom	1,0
아미트라즈	Amitraz	1,0
아바멕틴	Abamectin	0,2
아사이노나피르	Acynonapyr	2,0
아세퀴노실	Acequinocyl	2,0
아세타미프리드	Acetamiprid	5,0
아세페이트	Acephate	3,0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	1,0
아이소사이클로세람	Isocycloseram	1,0
아이소티아닐	Isotianil	2,0
아이소페타미드	Isofetamid	7,0
아이소피라잠	Isopyrazam	2,0
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2,0
아크리나트린	Acrinathrin	1,0
아피도피로펜	Afidopyropen	0,07
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,2
에타복삼	Ethaboxam	1,0
에토펜프로크스	Etopenprox	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,02
에톡사졸	Etoazole	0,3
에트리디아졸	Etridiazole	0,05
옥사딕실	Oxadixyl	2,0
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0,7
옥솔린산	Oxolinic acid	3,0
옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	1,0
이미녹타딘	Iminoctadine	2,0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1,0
이미시아포스	Imicyafos	0,1
이프로디온	Iprodione	5,0
인독사카브	Indoxacarb	1,0
족사마이드	Zoxamide	0,3
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	5,0
카보퓨란	Carbofuran	0,05
카탐	Cartap	0,3
캡탄	Captan	10,0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2,0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2,0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1,0

클로로탈로닐	Chlorothalonil	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0.5
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	2.0
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	2.0
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리포린	Triforine	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파목사돈	Famoxadone	5.0
페나미돈	Fenamidone	1.0
페나자퀸	Fenazaquin	2.0
페니트로티온	Fenitrothion	0.5
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	3.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	1.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜헥사미드	Fenhexamid	3.0
포레이트	Phorate	0.03
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	3.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
프로베나졸	Probenazole	0.07
프로사이미돈	Procymidone	5.0
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
프로파모카브	Propamocarb	5.0
프로페노포스	Profenofos	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flonicamid	2.0

→ 폐지('24.1.1. 시행예정)
Revocation (Jan 1 2024.)

플로릴피콕사מיד	Florylpicoxamid	0.7
플로메토퀸	Flometoquin	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루아지남	Fluazinam	3.0
플루엔설펀	Fluensulfone	0.2
플루오피람	Fluopyram	3.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루인다피르	Fluindapyr	0.03
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.7
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플루티아닐	Flutianil	0.5
플루티아셋-메틸	Fluthiacet-methyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.8 [†]
플룩사메타마이드	Fluxametamide	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0
피디플루메토펴	Pydiflumetofen	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리다벤	Pyridaben	3.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리오페논	Pyriofenone	2.0
피리프로록시펜	Pyriproxyfen	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피메트로진	Pymetrozine	2.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0
피프로닐	Fipronil	0.05
피플루뷰마이드	Pyflubumide	1.0
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	2.0

253 피스타치오(Pistachio)

보스칼리드	Boscalid	1.0 [†]
설퍼릴플루오라이드	Sulfuryl fluoride	0.8 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7 [†]

254 피칸(Pecan)

설퍼릴플루오라이드	Sulfuryl fluoride	3.0 [†]
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.01 [†]
클로르단	Chlordane	0.01(E)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05 ^T

255 하늘마(Air potato)

카벤다짐	Carbendazim	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluzuron	0.5
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7

256 해바라기씨(Sunflower seed)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	15
만데스트로빈	Mandestrobin	3.0
만디프로пам이드	Mandipropamid	5.0
메탈락실	Metalaxyl	7.0
메트라페논	Metrafenone	15
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	0.15 [†]
비펜트린	Bifenthrin	1.0
빅사펜	Bixafen	2.0 [†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사플루페나실	Saflufenacil	0.7 [†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.05 [†]
아미설프롬	Amisulbrom	3.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	1.5
에토펜프로크스	Etofenprox	5.0
카벤다짐	Carbendazim	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	7.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
플루티아닐	Flutianil	0.7
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.2 [†]
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.5 [†]
피록시스트로빈	Picoxystrobin	5.0

257 핵과류(Stone fruits)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메틸브로마이드	Methyl bromide	20 [†]
보스칼리드	Boscalid	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.9 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
에토펜프로क्स	Etofenprox	2.0
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5 [†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.5 [†]

258 향신뿌리(Spices, root or rhizome)

말라티온	Malathion	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
프로페노포스	Profenofos	0.05 [†]

259 향신식물(Herbs and Spices)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
-----------	---	-----

260 향신식물(허브류 제외)(Spices)

페메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05 [†]
------	-----------------------	-------------------

261 향신씨(Spices, seeds)

디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
말라티온	Malathion	2.0 [†]
메탈락실	Metalaxyl	5.0 [†]
보스칼리드	Boscalid	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0 [†]
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.3 [†]
에티온	Ethion	3.0 [†]
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0 [†]

이프로디온	Iprodione	0.05 [†]	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
카벤다짐	Carbendazim	5.0 [†]	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	5.0 [†]	
클로티아니딘	Clothianidin	0.5 [†]	
테부코나졸	Tebuconazole	0.05	
트리아조포스	Triazophos	0.1 [†]	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.7 [†]	
파라티온메틸	Parathion-Methyl	5.0 [†]	
페니트로티온	Fenitrothion	7.0 [†]	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.04 [†]	
펜발라레이트	Fenvalerate	0.05	
포사론	Phosalone	2.0 [†]	
프로페노포스	Profenofos	5.0 [†]	
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	3.0 [†]	

262 향신열매(Spices, fruit or berry)

말라티온	Malathion	0.05	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
메탈락실	Metalaxyl	0.8 [†]	
메토밀	Methomyl	0.05	
비펜트린	Bifenthrin	0.05	
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05	
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1 [†]	
에티온	Ethion	0.05	
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.9 [†]	
카바릴	Carbaryl	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.1 [†]	
카보퓨란	Carbofuran	0.05	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0 [†]	
트리아조포스	Triazophos	0.05	
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.07 [†]	
펜발라레이트	Fenvalerate	0.05	
프로페노포스	Profenofos	0.05	
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05	
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.2 [†]	

263 허브류(생)(Herbs(fresh))

디디티	DDT	0.01(E)
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
헵타클로르	Heptachlor	0.01(E)

264 호두(Walnut)

델타메트린	Deltamethrin	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.1 [†]
루페뉴론	Lufenuron	0.05
말라티온	Malathion	0.05 [†]
메트코나졸	Metconazole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설퍼릴플루오라이드	Sulfuryl fluoride	3.0 [†]
설폭사플로르	Sulfoxafloor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	1.0 ^T
시마진	Simazine	0.2 ^T
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
카바릴	Carbaryl	0.5 ^T
클로르단	Chlordane	0.01(E)
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05

265 호밀(Rye)

메탈락실	Metalaxyl	0.05 ^T
빅사펜	Bixafen	0.05 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.04 [†]
엔도설판	Endosulfan	0.01(E)
클로르단	Chlordane	0.01(E)
클로르메콧	Chlormequat	6.0 [†]
피레트린	Pyrethrins	3.0 ^T

266 호박(Squash)

가스가마이신	Kasugamycin	0.5
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	0.15
델타메트린	Deltamethrin	0.05

디노테퓨란	Dinotefuran	2,0
디메토모르프	Dimethomorph	1,5
디비디시	DBEDC	3,0
디클로르보스	Dichlorvos	0,05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5 [†]
디페노코나졸	Difenoconazole	0,5
디플루벤주론	Diflubenzuron	0,7
레피멕틴	Lepimectin	0,05
루페뉴론	Lufenuron	0,5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0,1
만데스트로빈	Mandestrobin	0,3
만디프로파미드	Mandipropamid	0,5
메타플루미존	Metaflumizone	0,15
메탈락실	Metalaxyl	0,2
메토밀	Methomyl	3,0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0,3
메트라페논	Metrafenone	1,0
메펜트리플루코나졸	Mefenitrifluconazole	0,2
발리페날레이트	Valifenalate	0,2
보스칼리드	Boscalid	2,0
뷰타클로르	Butachlor	0,05
뷰프로페진	Buprofezin	0,5
브로플라닐라이드	Broflanilide	0,07
비스트리플루론	Bistrifluron	0,1
비터타놀	Bitertanol	0,5
비페나제이트	Bifenazate	0,1
비펜트린	Bifenthrin	0,2
사-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate	0,05
사이아조파미드	Cyazofamid	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0,3
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0,06
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.09 [†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0,05
사이플루메토펴	Cyflumetofen	0,7
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
사이할로트린	Cyhalothrin	0,5
사이헥사틴	Cyhexatin	0,2
설희사플로르	Sulfoxaflor	0,2
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스피네토람	Spinetoram	0,2
스피노사드	Spinosad	0,1
스피로메시펜	Spiromesifen	0,2
스피로테트라멧	Spirotetramat	0,9
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5,0

아메톡트라딘	Ametoctradin	0.2	
아바멕틴	Abamectin	0.03	
아사이노나피르	Acynonapyr	0.3	
아세퀴노실	Acequinocyl	0.05	
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5	
아이소페타미드	Isofetamid	0.3	
아이소피라잠	Isopyrazam	1.0	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.1	
아크리나트린	Acrinathrin	0.07	
아피도피로펜	Afidopyropen	0.06 [†]	
알라클로르	Alachlor	0.05	
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05	
에토펜프로क्स	Etofenprox	0.2	
에톡사졸	Etoxazole	0.15	
옥솔린산	Oxolinic acid	0.2	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5	
이미시아포스	Imicyafos	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	0.15 [†]	
카두사포스	Cadusafos	0.05	
카벤다짐	Carbendazim	0.5	
카보퓨란	Carbofuran	0.03	
카탑	Cartap	0.3	
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.5	
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.05	
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.7	
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5	
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.3	→ 폐지('24.1.1. 시행예정) Revocation (Jan 1 2024.)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5	
터부포스	Terbufos	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.3	
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3	
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.07	
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05	
테트라코나졸	Tetraconazole	0.2	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2	
트리아디메폰	Triadimefon	0.3	
트리포린	Triforine	0.3	
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2	
트리플루미졸	Triflumizole	1.0	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.3	
펜사이큐론	Pencycuron	0.05	
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.3	

펜피라자민	Fenpyrazamine	0.2
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.07
포스티아제이트	Fosthiazate	0.07
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.9
플로니카미드	Flonicamid	3.0
플로릴피콕사מיד	Florylpicoxamid	0.07
플로메토퀸	Flometoquin	0.07
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.2
플루엔설펀	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	0.3
플루티아닐	Flutianil	0.1
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.1
플룩사메타마이드	Fluxametamide	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리다벤	Pyridaben	0.5
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리오페논	Pyriofenone	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.3
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.07
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

267 호박잎(Squash leaves)

가스가마이신	Kasugamycin	15
델타메트린	Deltamethrin	1.0
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	10
레피멕틴	Lepimectin	2.0
루페뉴론	Lufenuron	10
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	20
메타플루미존	Metaflumizone	15
메탈락실	Metalaxyl	30
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	7.0
보스칼리드	Boscalid	30
뷰타클로르	Butachlor	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	10
브로플라닐라이드	Broflanilide	7.0
비스트리플루론	Bistrifluron	15
비펜트린	Bifenthrin	8.0

사-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxy acetate	0,05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15
사이플루트린	Cyfluthrin	0,05
사이할로트린	Cyhalothrin	5,0
설희사플로르	Sulfoxaflor	15
세톡시딤	Sethoxydim	0,05
스피네토람	Spinetoram	5,0
아바멕틴	Abamectin	3,0
아사이노나피르	Acynonapyr	30
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아이소페타미드	Isofetamid	20
아이소피라잠	Isoprazam	20
아피도피로펜	Afidopyropen	3,0
알라클로르	Alachlor	0,05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0,3
에토펜프록스	Etofenprox	20
이미다클로프리드	Imidacloprid	20
카두사포스	Cadusafos	0,05
카벤다짐	Carbendazim	20
카보퓨란	Carbofuran	0,03
카탐	Cartap	7,0
크로마페노자이드	Chromafenozide	30
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	15
클로르페나피르	Chlorfenapyr	20
클로티아니딘	Clothianidin	7,0
터부포스	Terbufos	0,05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	15
테부피림포스	Tebupirimfos	0,05
테플루벤주론	Teflubenzuron	25
트리아디메폰	Triadimefon	15
트리포린	Triforine	0,05
티아메톡삼	Thiamethoxam	3,0
펜사이큐론	Pencycuron	0,05
플로니카미드	Flonicamid	10
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	15
플로메토퀸	Flometoquin	15
플루디옥소닐	Fludioxonil	25
플루엔설펜	Fluensulfone	0,05
플루티아닐	Flutianil	5,0
플루페녹수론	Flufenoxuron	30
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	10
플룩사메타마이드	Fluxametamide	15
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	20
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	30

피리다벤	Pyridaben	20
피리달릴	Pyridalyl	30
피리오페논	Pyriofenone	10
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	15
피메트로진	Pymetrozine	20

268 호프(Hops)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0,05
글리포세이트	Glyphosate	0,05
델타메트린	Deltamethrin	0,5
디메테나미드	Dimethenamid	0,05 [†]
디메토모르프	Dimethomorph	70 [†]
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	15
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	5,0 [†]
만디프로파미드	Mandipropamid	90 [†]
메탈락실	Metalaxyl	10,0
메트라페논	Metrafenone	70 [†]
밀베멕틴	Milbemectin	0,2 [†]
보스칼리드	Boscalid	35 [†]
비페나제이트	Bifenazate	20 [†]
비펜트린	Bifenthrin	10 [†]
사이목사닐	Cymoxanil	1,5 [†]
사이아조파미드	Cyazofamid	15 [†]
사이클라닐리프롤	Cyclanilprole	2,0
사이플루페나미드	Cyflufenamid	5,0 [†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0,7
설펡사플로르	Sulfoxaflo	0,5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	40 [†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	4,0 [†]
아메톡트라딘	Ametoctradin	100 [†]
아바멕틴	Abamectin	0,15 [†]
아세퀴노실	Acequinocyl	15 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0,5
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	30 [†]
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	2,0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0,02 [†]
에톡사졸	Etoxazole	7,0 [†]
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	5,0 [†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0,2 [†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0,09 [†]
퀴녹시펜	Quinoxifen	2,0 [†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	40 [†]
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2,0

클로티아니딘	Clothianidin	0.07 [†]
클로펜테진	Clofentezine	7.0 [†]
클로피랄리드	Clopyralid	5.0 [†]
테부코나졸	Tebuconazole	40 [†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	40 [†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.09 [†]
파목사돈	Famoxadone	50 [†]
페나자퀸	Fenazaquin	30 [†]
페니트로티온	Fenitrothion	30
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05 [†]
펜피록시메이트	Fenpyroximate	15 [†]
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	50 [†]
프로파자이트	Propargite	30.0
플로니카미드	Flonicamid	20 [†]
플루미옥사진	Flumioxazin	0.05 [†]
플루오피람	Fluopyram	50 [†]
플루오피콜라이드	Fluopicolide	15 [†]
플루트리아폴	Flutriafol	20 [†]
플루티아닐	Flutianil	2.0 [†]
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	10 [†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15 [†]
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	30
헥시티아족스	Hexythiazox	20 [†]

269 홍삼(Red Ginseng)

디메토모르프	Dimethomorph	10
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
메탈락실	Metalaxyl	0.5
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.2
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1
클레토딤	Clethodim	0.05

클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	1.0
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜헥사미드	Fenhexamid	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
피리메타닐	Pyrimethanil	0.3

270 홍삼농축액(Red Ginseng Extract)

디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
메탈락실	Metalaxyl	2.0
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.3
사이프로디닐	Cyprodinil	5.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.3
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.3
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	3.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0

271 홍화씨(Safflower seed)

디메토모르프	Dimethomorph	0.3
디에토펜카רב	Diethofencarb	0.2
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
만데스트로빈	Mandestrobin	0.7
만디프로파미드	Mandipropamid	3.0
메트라페논	Metrafenone	0.7
메트코나졸	Metconazole	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.2
사이에노피라펜	Cyenoxyrafen	1.0
설폭사플로르	Sulfoxafloer	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에톡사졸	Etoazole	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이프로드온	Iprodione	1.0
카벤다짐	Carbendazim	0.3
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.3
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.2
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.5
플루티아닐	Flutianil	0.1
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피플루뷰마이드	Pyflubumide	2.0

272 후추(Pepper)

프로파모카רב	Propamocarb	0.05
---------	-------------	------

식품(축·수산물별) 농약 잔류허용기준

Pesticide MRLs in livestock and fishery products
- Listed by commodity

축·수산물(Livestock and fishery products)

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
1	가금류고기(Poultry meat)	103	508	22	소신장(Cattle kidney)	7	517
2	가금류고기(닭고기 제외) (Poultry meat(except chicken))	1	510	23	소지방(Cattle fat)	9	517
3	가금류부산물 (Poultry byproducts)	66	510	24	알(Egg)	99	518
4	가금류지방(Poultry fat)	45	512	25	양고기(Sheep meat)	21	520
5	가금류피부(Poultry skin)	1	513	26	양부산물(Sheep byproducts)	5	520
6	가금육(Poultry meat)	1	513	27	양신장(Sheep kidney)	1	521
7	갑각류(Crustacean)	1	513	28	양지방(Sheep fat)	3	521
8	달걀(Egg)	4	513	29	어류(Fish)	1	521
9	닭고기(Chicken meat)	6	513	30	염소고기(Goat meat)	16	521
10	닭부산물(Chicken byproducts)	3	514	31	염소부산물(Goat byproducts)	3	521
11	돼지고기(Pig meat)	20	514	32	염소지방(Goat fat)	3	522
12	돼지부산물(Pig byproducts)	5	514	33	우유(Cattle milk)	12	522
13	돼지신장(Pig kidney)	1	514	34	유(Milk)	88	522
14	돼지지방(Pig fat)	3	515	35	유가공품(Milk product)	2	524
15	말고기(Horse meat)	10	515	36	포유류간 (Mammalian liver)	1	524
16	말부산물(Horse byproducts)	1	515	37	포유류고기 (Mammalian meat)	72	524
17	말지방(Horse fat)	1	515	38	포유류고기(소고기 제외) (Mammalian meat(except cattle))	2	526
18	사슴고기(Deer meat)	2	515	39	포유류부산물 (Mammalian byproducts)	59	526
19	소간(Cattle liver)	5	507	40	포유류부산물(돼지부산물 제외) (Mammalian byproducts (except pig))	1	528
20	소고기(Cattle meat)	46	515	41	포유류부산물(소부산물 제외) (Mammalian byproducts (except cattle))	2	528
21	소부산물(Cattle byproducts)	16	517	42	포유류지방(Mammalian fat)	36	528

◎ 축·수산물의 농약 잔류허용기준(Pesticide MRLs in Livestock and Fishery products)

1 가금류고기(Poultry meat)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이아지논	Diazinon	0.02
다이콧	Diquat	0.05
디디티	DDT	0.3(f)
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
디설편톤	Disulfoton	0.02
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.02
린단	Lindane, γ -BHC	2.0(f)
마이클로부타닐	Myclobutanil	0.1
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메타크리포스	Methacrifos	0.01
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.01
벤타존	Bentazone	0.03
보스칼리드	Boscalid	0.02
뷰프로페진	Buprofezin	0.01
비터타놀	Bitertanol	0.01
비페나제이트	Bifenazate	0.01
비펜트린	Bifenthrin	0.05(f)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.02
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.01
사플루페나실	Saflufenacil	0.01
설편사플로르	Sulfoxafloer	0.1 [†]
세닥산	Sedaxane	0.01
스피네토람	Spinetoram	0.01 [†]
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로메시펜	Spiromesifen	0.01
아미트라즈	Amitraz	0.01

(사료와 축사로부터 이행)
(Derived from residues in
animal feed and housing)

아바멕틴	Abamectin	0.01
아세타미프리드	Acetamiprid	0.01
아세페이트	Acephate	0.1
아이소피라잠	Isopyrazam	0.01
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.01
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.2(f)
에디펜포스	Edifenphos	0.2
에톡사졸	Ettoxazole	0.01
에트림포스	Etrimfos	0.02
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔도설판	Endosulfan	0.03
엔드린	Endrin	1.0
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.01
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.02
이버멕틴	Ivermectin	0.01
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.02(f)
카바릴	Carbaryl	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카탐	Cartap/Thiocyclam	0.01
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.02(f)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.02
클로르단	Chlordane	0.5(f)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.01
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01(f)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.01
클로펜테진	Clofentazine	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.02
테트라코나졸	Tetraconazole	0.01
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01
티아클로프리드	Thiacloprid	0.02
퍼메트린	Permethrin	0.1
페나미돈	Fenamidone	0.01
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.01
펜발러레이트	Fenvalerate	0.01(f)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05

펜설향티온	Fensulfothion	0.01
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.03
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.02(f)
포레이트	Phorate	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.01
프로파자이트	Propargite	0.1(f)
프로페노포스	Profenofos	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flunicamid	0.1
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.01
플루트리아폴	Flutriafol	0.02(f)
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.01
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.05(f)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리다벤	Pyridaben	0.01
피리미카브	Pirimicarb	0.01
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.01
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.01
피프로닐	Fipronil	0.01
헵타클로르	Heptachlor	0.2(f)

2 가금류고기(닭고기 제외)(Poultry meat(except chicken))

사이로마진	Cyromazine	0.05
-------	------------	------

3 가금류부산물(Poultry byproducts)

글리포세이트	Glyphosate	0.5
다이아지논	Diazinon	0.02
다이캣	Diquat	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
루페뉴론	Lufenuron	0.02
린단	Lindane, γ -BHC	0.005
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
벤조빈디플루프르	Benzovindiflupyr	0.01

벤타존	Bentazone	0.07	
보스칼리드	Boscalid	0.02	
뷰프로페진	Buprofezin	0.01	
비터타놀	Bitertanol	0.01	
비페나제이트	Bifenazate	0.01	
비펜트린	Bifenthrin	0.05	
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.15	
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01	
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.01	
사플루페나실	Saflufenacil	0.01	
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.3 [†]	
세닥산	Sedaxane	0.01	
스피네토람	Spinetoram	0.01 [†]	
			(사료와 축사로부터 이행)
스피노사드	Spinosad	0.2	(Derived from residues in animal feed and housing)
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05	
아이소피라잠	Isopyrazam	0.01	
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.01	
엔도설판	Endosulfan	0.03	
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.01	
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05	
인독사카브	Indoxacarb	0.01	
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.01	
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.07	
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01	
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05	
클로티아니딘	Clothianidin	0.1	
클로펜테진	Clofentezine	0.05	
테부코나졸	Tebuconazole	0.05	
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01	
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01	
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01	
티아클로프리드	Thiacloprid	0.02	
페나미돈	Fenamidone	0.01	
펜디메탈린	Pendimethalin	0.01	
펜발러레이트	Fenvalerate	0.01	
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05	
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.03	
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.01	
프로파모카브	Propamocarb	0.01	
프로페노포스	Profenofos	0.05	
플로니카미드	Flonicamid	0.1	
플루미옥از인	Flumioxazin	0.02	
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.01	

플루트리아폴	Flutriafol	0.03
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.02
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리미카브	Pirimicarb	0.01
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.01
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.01
피프로닐	Fipronil	0.02

4 가금류지방(Poultry fat)

디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.04
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.01
벤타존	Bentazone	0.03
보스칼리드	Boscalid	0.02
뷰프로페진	Buprofezin	0.01
비타나놀	Bitertanol	0.01
비페나제이트	Bifenazate	0.01
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.04
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.01
사플루페나실	Saflufenacil	0.01
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.03 [†]
세탁산	Sedaxane	0.01
스피넨토람	Spinetoram	0.01 [†]

(사료와 축사로부터 이행)
(Derived from residues in
animal feed and housing)

스피노사드	Spinosad	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.01
아세페이트	Acephate	0.1
아이소피라잠	Isopyrazam	0.01
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.01
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.01
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.03
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.01
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.02
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01

트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01
페나미돈	Fenamidone	0.01
펜디메탈린	Pendimethalin	0.01
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.03
프로파모카브	Propamocarb	0.01
플로니카미드	Flunicamid	0.05
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.01
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.01

5 가금류피부(Poultry skin)

카바릴	Carbaryl	5.0
-----	----------	-----

6 가금육(Poultry meat)

아이소펜포스	Isfenphos	0.02
--------	-----------	------

7 갑각류(Crustacean)

에톡시퀸	Ethoxyquin	0.2
------	------------	-----

8 달걀(Egg)

디설펬톤	Disulfoton	0.02
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.01

9 닭고기(Chicken meat)

빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
퀸토젠	Quintozene	0.1
터부포스	Terbufos	0.05
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.01

10 닭부산물(Chicken byproducts)

퀸토젠	Quintozene	0.1
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.01

11 돼지고기(Pig meat)

다이아지논	Diazinon	0.7(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
린단	Lindane, γ -BHC	2.0(f)
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
아세페이트	Acephate	0.1
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	0.05
카바릴	Carbaryl	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.02(f)
키노메티오네이트	Chinomethionate	0.05
패러콧	Paraquat	0.05
펜설퍼티온	Fensulfothion	0.02
펜티온	Fenthion	0.1

12 돼지부산물(Pig byproducts)

글리포세이트	Glyphosate	1.0
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
패러콧	Paraquat	0.05

13 돼지신장(Pig kidney)

패러콧	Paraquat	0.5
-----	----------	-----

14 돼지지방(Pig fat)

메티다티온	Methidathion	0.02
아세페이트	Acephate	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05

15 말고기(Horse meat)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
메티오카브	Methiocarb	0.05
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-T	2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
키노메티오네이트	Chinomethionate	0.05
펜설펜티온	Fensulfothion	0.02

16 말부산물(Horse byproducts)

카보퓨란	Carbofuran	0.05
------	------------	------

17 말지방(Horse fat)

카보퓨란	Carbofuran	0.05
------	------------	------

18 사슴고기(Deer meat)

메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

19 소간(Cattle liver)

디페닐아민	Diphenylamine	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
페나리몰	Fenarimol	0.02
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.01

20 소고기(Cattle meat)

다이아지논	Diazinon	0.7(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05

디페닐아민	Diphenylamine	0.01(f)
린단	Lindane, γ -BHC	2.0(f)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메카밤	Mecarbam	0.01
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.5(f)
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
아세페이트	Acephate	0.1
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에디펜포스	Edifenphos	0.02
에트림포스	Etrimfos	0.01
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.02
에티온	Ethion	2.5(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	0.05
카바릴	Carbaryl	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
클로르프로팜	Chlorpropham	0.1(f)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0(f)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로펜테진	Clofentezine	0.05
키노메티오네이트	Chinomethionate	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
트리아조포스	Triazophos	0.01
패러콧	Paraquat	0.05
페나리몰	Fenarimol	0.02
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜설향티온	Fensulfothion	0.02
펜코나졸	Penconazole	0.05
펜토에이트	Phenthoate	0.05
펜티온	Fenthion	0.1
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5(f)
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.02(f)
프로클로라즈	Prochloraz	0.1
플루메트린	Flumethrin	0.2(f)
플루실라졸	Flusilazole	0.01
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.03(f) [†]
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01(f)

21 소부산물(Cattle byproducts)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.01
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로펜테진	Clofentezine	0.1
패러콧	Paraquat	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	5.0
플루실라졸	Flusilazole	0.02
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.03 [†]
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01

22 소신장(Cattle kidney)

디페닐아민	Diphenylamine	0.01
벤디오카브	Bendiocarb	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
패러콧	Paraquat	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.02
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.01

23 소지방(Cattle fat)

메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
아세페이트	Acephate	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.5
플루실라졸	Flusilazole	0.01

24 알(Egg)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이아지논	Diazinon	0.02
다이콧	Diquat	0.05
디디티	DDT	0.1
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.02
린단	Lindane, γ -BHC	0.1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메토프렌	Methoprene	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
모노크로토포스	Monocrotophos	0.01
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.01
벤타존	Bentazone	0.01
보스칼리드	Boscalid	0.02
뷰프로페진	Buprofezin	0.01
비터타놀	Bitertanol	0.01
비페나제이트	Bifenazate	0.01
비펜트린	Bifenthrin	0.01
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.01
사플루페나실	Saflufenacil	0.01
설희사플로르	Sulfoxafloer	0.1 [†]
세탁산	Sedaxane	0.01
스피네토람	Spinetoram	0.01 [†]
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.01
아미트라즈	Amitraz	0.01
아바멕틴	Abamectin	0.01
아세타미프리드	Acetamiprid	0.01
아세페이트	Acephate	0.1
아이소펜포스	Isofenphos	0.01
아이소피라잠	Isopyrazam	0.01

(사료와 축사로부터 이행)
(Derived from residues in
animal feed and housing)

아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.01
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.1
에톡사졸	Etioazole	0.01
엔도설판	Endosulfan	0.03
옥사티아피프로린	Oxathiapiprolin	0.01
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.02
이버멕틴	Ivermectin	0.01
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.01
인독사카브	Indoxacarb	0.02
카바릴	Carbaryl	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카탐	Cartap/Thiocyclam	0.01
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.01
퀸토젠	Quintozene	0.03
클로란트라닐리프로	Chlorantraniliprole	0.2
클로르단	Chlordane	0.02
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.01
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.01
클로펜테진	Clofentezine	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.02
테트라코나졸	Tetraconazole	0.01
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01
티아클로프리드	Thiacloprid	0.02
패러콧	Paraquat	0.01
퍼메트린	Permethrin	0.1
페나미돈	Fenamidone	0.01
페니트로티온	Fenitrothion	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.01
펜발라레이트	Fenvalerate	0.01
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
펜설퍼티온	Fensulfothion	0.01
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.03
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.01
포레이트	Phorate	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.01
프로파자이트	Propargite	0.1
프로페노포스	Profenofos	0.02

프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flunicamid	0.15
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.01
플루트리아폴	Flutriafol	0.01
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.01
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.02
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리다벤	Pyridaben	0.01
피리미카브	Pirimicarb	0.05
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.01
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.01
피프로닐	Fipronil	0.02
헵타클로르	Heptachlor	0.05

25 양고기(Sheep meat)

다이아지논	Diazinon	0.7(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
린단	Lindane, γ -BHC	2.0(f)
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
사이로마진	Cyromazine	0.05
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	0.05
카바릴	Carbaryl	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0(f)
키노메티오네이트	Chinomethionate	0.05
패러콧	Paraquat	0.05
펜설폰티온	Fensulfothion	0.02
포사론	Phosalone	0.05

26 양부산물(Sheep byproducts)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
페러콧	Paraquat	0.05

27 양신장(Sheep kidney)

페러콧	Paraquat	0.5
-----	----------	-----

28 양지방(Sheep fat)

메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

29 어류(Fish)

에톡시퀸	Ethoxyquin	1.0
------	------------	-----

30 염소고기(Goat meat)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
린단	Lindane, γ -BHC	2.0(f)
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	0.05
카바릴	Carbaryl	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
키노메티오네이트	Chinomethionate	0.05
펜설향티온	Fensulfothion	0.02
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01(f)

31 염소부산물(Goat byproducts)

메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01

32 염소지방(Goat fat)

메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

33 우유(Cattle milk)

마이클로부타닐	Myclobutanil	0.1
메토프렌	Methoprene	0.05(F)
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.01
클로펜테진	Clofentezine	0.01
트리아조포스	Triazophos	0.01
펜부코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.01
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.005(F)
플루메트린	Flumethrin	0.05(F)
플루실라졸	Flusilazole	0.01
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	0.01 [†]

34 유(Milk)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이아지논	Diazinon	0.02(F)
다이콧	Diquat	0.01
디디티	DDT	0.02(F)
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
디설펜톤	Disulfoton	0.01
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.15
린단	Lindane, γ -BHC	0.005
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메타플루미존	Metaflumizone	0.01
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
메티다티온	Methidathion	0.001
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.01
벤타존	Bentazone	0.01
보스칼리드	Boscalid	0.1

뷰프로페진	Buprofezin	0.01
비터타놀	Bitertanol	0.01
비페나제이트	Bifenazate	0.01
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.01
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.6
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.01
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
사이헥사틴	Cyhexatin	0.05
사플루페나실	Saflufenacil	0.01
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.2 [†]
세탁산	Sedaxane	0.01
스피네토람	Spinetoram	0.01(F) [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
아세페이트	Acephate	0.1
아이소피라잠	Isopyrazam	0.01
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.01
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.006(F)
알디카브	Aldicarb	0.01
에토펜프로क्स	Etofenprox	0.02
엔도설판	Endosulfan	0.1
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.01
인독사카브	Indoxacarb	0.1
카바릴	Carbaryl	0.1
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.02
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.01
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로드안	Chlordane	0.02(F)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.01
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.02
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.01
테부코나졸	Tebuconazole	0.01
테부페노자이드	Tebufenozide	0.01
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
패러콧	Paraquat	0.01
퍼메트린	Permethrin	0.1(F)
페나미돈	Fenamidone	0.01
페니트로티온	Fenitrothion	0.002

펜디메탈린	Pendimethalin	0.02
펜발러레이트	Fenvalerate	0.1(F)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
펜티오파라드	Penthioopyrad	0.04
펜티온	Fenthion	0.01
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.1(F)
펜헥사미드	Fenhexamid	0.01(F)
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.01
프로파자이트	Propargite	0.1(F)
프로페노포스	Profenofos	0.01
프로피코나졸	Propiconazole	0.01
플로니카미드	Flunicamid	0.15
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.1
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.02
플루트리아폴	Flutriafol	0.01
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.02
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.03
피리미카브	Pirimicarb	0.05
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.01
헵타클로르	Heptachlor	0.006(F)

35 유가공품(Milk product)

사이헥사틴	Cyhexatin	0.05
카바틸	Carbaryl	0.1

36 포유류간(Mammalian liver)

사플루페나실	Saflufenacil	60
--------	--------------	----

37 포유류고기(Mammalian meat)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이콧	Diquat	0.05
디디티	DDT	5.0(f)
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메티핀	Dimethipin	0.01
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05

루페뉴론	Lufenuron	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	0.02
메토프렌	Methoprene	0.2(f)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.02 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
바이오레스메트린	Bioresmethrin	0.5(f)
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.03(f)
벤타존	Bentazone	0.01
보스칼리드	Boscalid	0.7(f)
뷰프로페진	Buprofezin	0.01
비터타놀	Bitertanol	0.05
비페나제이트	Bifenazate	0.01
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.02(f)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
사이헥사틴	Cyhexatin	0.2
사플루페나실	Saflufenacil	0.01
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.3 [†]
세닥산	Sedaxane	0.01
스피네토람	Spinetoram	0.01 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아이소피라잠	Isopyrazam	0.03(f)
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.05(f)
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.2(f)
알디카브	Aldicarb	0.01
에토펙프로क्स	Etofenprox	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.2(f)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	2.0(f)
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.2(f)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로드안	Chlordane	0.5(f)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.01
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.02
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
퍼메트린	Permethrin	1.0(f)
페나미돈	Fenamidone	0.01
페니트로티온	Fenitrothion	0.05(f)

펜디메탈린	Pendimethalin	0.3(f)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0(f)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.04
펜헥사미드	Fenhexamid	0.05
포레이트	Phorate	0.05
프로파모카רב	Propamocarb	0.03
프로파자이트	Propargite	0.1(f)
프로페노포스	Profenofos	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flunicamid	0.15
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02
플루벤디아마이드	Flubendiamide	2.0(f)
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.01
플루트리아폴	Flutriafol	0.02(f)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.2(f)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5(f)
피리미카브	Pirimicarb	0.05
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05
피록시스트로빈	Picoxystrobin	0.01
헵타클로르	Heptachlor	0.2(f)

38 포유류고기(소고기 제외)(Mammalian meat(except cattle))

클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.1(f)
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.01

39 포유류부산물(Mammalian byproducts)

다이콧	Diquat	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메티핀	Dimethipin	0.01
루페뉴론	Lufenuron	0.15
린단	Lindane, γ -BHC	0.005
메타플루미존	Metaflumizone	0.02
메토프렌	Methoprene	0.1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
바이오레스메트린	Bioresmethrin	0.01
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.1
벤타존	Bentazone	0.04
보스칼리드	Boscalid	0.2
뷰프로페진	Buprofezin	0.01

비터타놀	Bitertanol	0.05
비페나제이트	Bifenazate	0.01
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
사플루페나실	Saflufenacil	0.5
설희사플로르	Sulfoxaflo	0.6 [†]
세닥산	Sedaxane	0.01
스피네토람	Spinetoram	0.01 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아이소피라잠	Isopyrazam	0.02
아зок시스트로빈	Azoxystrobin	0.07
에토펜프로크스	Etofenprox	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.1
인독사카브	Indoxacarb	0.05
퀴녹시펜	Quinoxifen	0.01
크레속시메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부페노자이드	Tebufenozide	0.02
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
퍼메트린	Permethrin	0.1
페나미돈	Fenamidone	0.01
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발라레이트	Fenvalerate	0.02
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.08
펜헥사미드	Fenhexamid	0.05
프로파모카브	Propamocarb	1.5
프로페노포스	Profenofos	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플루미옥사진	Flumioxazin	0.02
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.01
플루트리아폴	Flutriafol	0.5
플록사피록사드	Fluxapyroxad	0.1
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피리미카브	Pirimicarb	0.01
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.02

40 포유류부산물(돼지부산물 제외)(Mammalian byproducts(except pig))

글리포세이트	Glyphosate	5.0
--------	------------	-----

41 포유류부산물(소부산물 제외)(Mammalian byproducts(except cattle))

클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.01
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.01

42 포유류지방(Mammalian fat)

디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토모르프	Dimethomorph	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05
루페뉴론	Lufenuron	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	0.02
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3 [†]
메트라페논	Metrafenone	0.01
벤타존	Bentazone	0.01
뷰프로페진	Buprofezin	0.01
비티타놀	Bitertanol	0.05
비페나제이트	Bifenazate	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이프로디닐	Cyprodinil	0.01
사이할로트린	Cyhalothrin	3.0
사플루페나실	Saflufenacil	0.05
설희사플로르	Sulfoxaflor	0.1 [†]
세닥산	Sedaxane	0.01
스피네토람	Spinetoram	0.2 [†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
에토펜프로क्स	Etofenprox	0.5
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.01
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	0.01
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01
페나미돈	Fenamidone	0.01
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.03
펜헥사미드	Fenhexamid	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.03
플로니카미드	Flonicamid	0.05

플루미옥사진	Flumioxazin	0,02
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0,01
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0,02

☆ 식품의 기준 및 규격 정보를 보다 편리하고 스마트하게 확인하세요.!!

□ 모바일 주소(네이버 또는 다음에서 '식품공전' 검색)

○ <http://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/>



□ 웹사이트

○ 식약처 누리집(<http://www.mfds.go.kr>)

: [법령·자료] - [고시·훈령·예규] - [식품의 기준 및 규격] - [별표 4 식품 중 농약 잔류허용기준]

○ 잔류물질정보(<http://residue.foodsafetykorea.go.kr>)

: 식품안전나라(<http://www.foodsafetykorea.go.kr>) - [전문정보] - [잔류·유해물질 정보] - [잔류물질 정보]

식품의 농약 잔류허용기준

Pesticide MRLs in Food

2023년 10월 인쇄

2023년 10월 발행

발 행 인 오유경

편집위원장 강윤숙

편 집 위 원 식품의약품안전처 유해물질기준과
식품의약품안전평가원 잔류물질과

발 행 처 식품의약품안전처

(28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187

오송보건의료행정타운

연락처 : 유해물질기준과(전화 043-719-3865~3879 팩스 043-719-3850)

Ministry of Food and Drug Safety

Osong Health Technology Administration Complex, 187

Osongsaeungmyeong 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Korea 28159

Website : <http://www.mfds.go.kr>
